

CATALOGUE
2023

SOMMAIRE

ART DE LA TABLE

COUVERTS 4-15
VAISSELLE 16-45
VERRERIE 46-61
ACCESSOIRES DE TABLE 62-74
LINGE DE TABLE 75-79

CUISINE

COUTEAUX 246-261
USTENSILES 262-295
PÂTISSERIE 296-311
BATTERIE ET PLATERIE DE CUISINE 312-325
CONTENEURS ALIMENTAIRES ET BACS GASTRONORME 326-352
TORCHONS ET GANTS 353-355

RESTAURANT, BAR ET HÔTEL

MENUS ET SIGNALÉTIQUE 80-86
PLATEAUX DE SERVICE 87-93
ACCESSOIRES DE BAR 94-105
SERVICE BOISSONS 106-112
BUFFET 113-124
RÉCEPTION - HÔTELLERIE 125-129

MOBILIER DE CUISINE, CHARIOTS ET ÉCHELLES

CHARIOTS ET RAYONNAGES 356-367
TABLES ET PLONGES 368-381

MOBILIER

EXTÉRIEUR 130-139, 144-145
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 148-156
INTÉRIEUR 140-143, 146-147, 157

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE CUISSON

PETIT MATÉRIEL 382-400
CAFÉTERIE 401-405
BLENDERS ET MIXEURS PLONGEANTS 406-414
PRÉPARATION DES ALIMENTS 415-426
SERVICE / PRÉSENTATION 427-431
MICRO-ONDES ET FOURS 432-441
CUISSON HORIZONTALE 442-464
LAVERIE 465-471

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN 158-168
PRODUITS À USAGE UNIQUE 169-192
PREMIERS SOINS 193
SÉCURITÉ 194
DÉSINSECTISATION 195-196
HYGIÈNE 197-204
COLLECTE DES DÉCHETS 205-211

FROID

VITRINES RÉFRIGÉRÉES 472-479
RAFRAÎCHISSEURS ET CAVES À VIN 480-481
ARRIÈRE-BARS 482-487
ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 488-495
TABLES RÉFRIGÉRÉES 496-509
CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET SURGÉLATION 510-511
MACHINES À GLAÇONS 512-513

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES

TENUES CHEF ET CUISINE 212-230
UNIFORMES DE SERVICE 229-239
CHAUSSURES 240-245

INDEX 514-517

INDEX PAR CODE PRODUIT 518-526

NOUVEAUX PRODUITS 527-530

Couverts Kelso 18/0 Olympia

Gamme de couverts ordinaires en acier inoxydable 18/0, idéale pour les établissements de restauration collective. Vendus par douze.



	Code	Description	Longueur	Qté
1	**C116**	Couteau de table	215mm	12
2	**C118**	Couteau à dessert	210mm	12
3	**C117**	Fourchette de table	204mm	12
4	**C119**	Fourchette à dessert	176mm	12
5	**S468**	Cuillère à glace	205mm	12
6	**C123**	Cuillère à soupe	204mm	12
7	**C120**	Cuillère à dessert	175mm	12
8	**C122**	Cuillère à soupe ronde	169mm	12
9	**C121**	Cuillère à thé (135mm)	135mm	12
10	**CB316**	Cuillère à café (115mm)	115mm	12
11	**DP229**	Fourchette à dessert	140mm	12
	S379	*Echantillon (couteau, fourchette, cuillère)	-	-

OLYMPIA

Couverts enfant Kelso Olympia

Couverts en acier inoxydable 18/0 de plus petite taille spécialement conçus pour les enfants.



Code	Description	Longueur	Qté
CB065	Couteau 180mm	180mm	12
CB064	Fourchette 145mm	145mm	12
CB066	Cuillère 154mm	154mm	12

*Dans le doute, commandez un kit d'échantillon (couteau + fourchette + cuillère à dessert).
Tous les couteaux sont micro-dentés.

Couverts Harley 18/0 - Epaisseur 2,5mm Olympia

Modèle en acier inoxydable 18/0 poli décoré d'une simple ligne. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
D690	Couteau de table (manche plein)	228mm	12
D693	Couteau à dessert (manche plein)	205mm	12
DL105	Couteau à viande	225mm	12
D691	Fourchette de table	190mm	12
D694	Fourchette à dessert	178mm	12
D692	Cuillère à soupe	195mm	12
D695	Cuillère à dessert	181mm	12
D696	Cuillère à soupe ronde	172mm	12
D697	Cuillère à thé (139mm)	139mm	12
CD094	Cuillère à café (115mm)	115mm	12
S383	*Echantillon (couteau, fourchette, cuillère)	-	-

Couverts Buckingham 18/0 - Epaisseur 2,8mm Olympia

Acier inoxydable 18/0 aspect poli et arrondi à la base du manche. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
U875	Couteau de table	231mm	12
U876	Couteau à dessert	214mm	12
HC538	Couteau à steak (234mm)	234mm	12
U877	Fourchette de table	200mm	12
U879	Fourchette à dessert	185mm	12
U878	Cuillère à soupe	195mm	12
U880	Cuillère à dessert	182mm	12
U881	Cuillère à soupe ronde	175mm	12
U882	Cuillère à café (145mm)	145mm	12
HC539	Cuillère à café (110mm)	110mm	12
CY800	Couteau à poisson	200mm	12
CY802	Fourchette à gâteau	146mm	12
CY803	Couteau à beurre	164mm	12
CY804	Fourchette à escargot	145mm	12
S385	*Echantillon (couteau, fourchette, cuillère)	-	-

Couverts Clifton 18/0 - Epaisseur 2,5mm Olympia

Couverts en acier inoxydable 18/0 de qualité hautement polis au motif contemporain et subtil. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
C442	Couteau de table	231mm	12
C446	Couteau à dessert	200mm	12
C443	Fourchette de table	208mm	12
C447	Fourchette à dessert	179mm	12
C448	Cuillère à dessert	181mm	12
C445	Cuillère à soupe	178mm	12
C449	Cuillère à café (138mm)	138mm	12

Couverts Jesmond 18/0 - Epaisseur 2,5mm Olympia

En acier inoxydable 18/0 poli avec un motif coquillage sur le manche. Vendus par douze..



Code	Description	Longueur	Qté
C146	Couteau de table (manche plein)	242mm	12
C148	Couteau à dessert (manche plein)	213mm	12
DL104	Couteau à viande	237mm	12
C147	Fourchette de table	197mm	12
C149	Fourchette à dessert	177mm	12
C150	Cuillère à soupe	196mm	12
C151	Cuillère à dessert	174mm	12
C152	Cuillère à soupe ronde	168mm	12
C153	Cuillère à thé (130mm)	130mm	12
CD093	Cuillère à café (114mm)	114mm	12
S382	*Echantillon (couteau, fourchette, cuillère)	-	-

*Dans le doute, commandez un kit d'échantillon (couteau + fourchette + cuillère à dessert).
Tous les couteaux sont micro-dentés.

ART DE LA TABLE / COUVERTS

Couverts Tivoli 18/10 Olympia

Couverts aux manches en forme de larme, effet martelé pour ajouter un charme subtil à vos tables. En acier inoxydable 18/10 finition polie. Compatibles lave-vaisselle. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
DE381	Couteau de table	235mm	12
DE383	Fourchette de table	200mm	12
DE385	Cuillère à dessert	182mm	12
DE386	Cuillère à café	145mm	12

Couverts Saphir 18/10 Olympia

Couverts en acier inoxydable 18/10 de haute qualité au design unique avec des extrémités effilées et une finition brillante. Résistants et compatibles lave-vaisselle. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
GC635	Couteau de table	233mm	12
GC637	Fourchette de table	210mm	12
GC640	Cuillère à dessert	184mm	12
GC642	Cuillère à thé	141mm	12

Couverts Henley 18/0 - Epaisseur 3,7mm Olympia

Couverts en acier inoxydable 18/0 parfaitement poli, au poids et à l'équilibre parfaits. Aspect moderne et tendance. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
C450	Couteau de table	227mm	12
C454	Couteau à dessert	212mm	12
C451	Fourchette de table	202mm	12
C455	Fourchette à dessert	182mm	12
C452	Cuillère à soupe	205mm	12
C456	Cuillère à dessert	188mm	12
C453	Cuillère à soupe ronde	182mm	12
C457	Cuillère à café (143mm)	143mm	12

Couverts Baguette 18/0 - Epaisseur 2,5mm Olympia

Modèle classique de couverts en acier inoxydable 18/0 hautement polis, pour une élégance intemporelle. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
D595	Couteau de table	230mm	12
D596	Couteau à dessert	205mm	12
D597	Fourchette de table	210mm	12
D598	Fourchette à dessert	182mm	12
D600	Cuillère à dessert	181mm	12
D601	Cuillère à soupe ronde	173mm	12
D602	Cuillère à café (135mm)	135mm	12
S388	*Echantillon (couteau, fourchette, cuillère)	-	-

*Dans le doute, commandez un kit d'échantillon (couteau + fourchette + cuillère à dessert).
Tous les couteaux sont micro-dentés.

Couverts Paganini 18/10 Olympia

Couverts en acier inoxydable 18/10 haute qualité, avec manche poli en forme de larme. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
GM451	Couteau de table	235mm	12
GM453	Fourchette de table	204mm	12
GM458	Cuillère à café (138mm)	138mm	12

Couverts Dubarry 18/0 - Epaisseur 2,5mm Olympia

En acier inoxydable 18/0 poli avec une bordure arrondie élégante. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
C138	Couteau de table (manche plein)	238mm	12
C140	Couteau à dessert (manche plein)	216mm	12
DL106	Couteau à viande	226mm	12
C139	Fourchette de table	202mm	12
C141	Fourchette à dessert	189mm	12
C142	Cuillère à soupe	195mm	12
C143	Cuillère à dessert	181mm	12
C145	Cuillère à thé (133mm)	133mm	12
CD095	Cuillère à café (111mm)	111mm	12
S384	*Echantillon (couteau, fourchette, cuillère 181mm)	-	-

Couverts Mayfair 18/0 - Epaisseur 3,0mm Olympia

En acier inoxydable 18/0 hautement poli, décoré d'un motif classique et élégant sur le manche. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
D505	Couteau de table	230mm	12
D506	Couteau à dessert	222mm	12
D507	Fourchette de table	199mm	12
D508	Fourchette à dessert	184mm	12
D509	Cuillère de service	200mm	12
D510	Cuillère à dessert	189mm	12
D511	Cuillère à soupe	179mm	12
D512	Cuillère à café (137mm)	137mm	12

Couverts Napoli 18/10 Olympia

Modèle élancé, géométrique en acier inoxydable 18/10 forgé et poli, finition hautement polie, pour une touche de modernité garantie à votre table. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
CB634	Couteau de table	233mm	12
CB635	Fourchette de table	204mm	12
CB639	Cuillère à dessert	163mm	12
CB640	Cuillère à café (150mm)	150mm	12

*Dans le doute, commandez un kit d'échantillon (couteau + fourchette + cuillère à dessert).
Tous les couteaux sont micro-dentés.

ART DE LA TABLE / COUVERTS

Couverts Bead 18/0 - Epaisseur 2,5mm Olympia

En acier inoxydable 18/0 poli avec une élégante bordure perlée. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
C125	Couteau de table (manche plein)	225mm	12
C127	Couteau à dessert (manche plein)	199mm	12
DL102	Couteau à viande	225mm	12
C126	Fourchette de table	199mm	12
C128	Fourchette à dessert	184mm	12
C132	Cuillère à soupe	206mm	12
C129	Cuillère à dessert	183mm	12
C131	Cuillère à soupe ronde	172mm	12
C130	Cuillère à thé	137mm	12
C218	Cuillère à café	120mm	12
S380	*Echantillon (couteau, fourchette, cuillère)	-	-

Couverts Kings 18/0 - Epaisseur 2,2mm Olympia

Acier inoxydable 18/0 poli avec un élégant motif ancien sur le manche. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
D682	Couteau de table (manche plein)	242mm	12
DL103	Couteau à viande	238mm	12
D683	Fourchette de table	207mm	12
D684	Cuillère à soupe	202mm	12
D685	Couteau à dessert	223nn	12
D686	Fourchette à dessert	184mm	12
D687	Cuillère à dessert	178mm	12
D689	Cuillère à thé	137mm	12
D707	Cuillère à café	112mm	12

Couverts Torino 18/10 Olympia

Style contemporain distinctif avec un manche légèrement courbé qui épouse les contours de la main. En acier inoxydable 18/10 hautement poli, forgé, durable. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
CB642	Couteau de table	222mm	12
CB645	Couteau à dessert	198mm	12
CB643	Fourchette de table	206mm	12
CB646	Fourchette à dessert	179mm	12
CB647	Cuillère à dessert	178mm	12
CB652	*Echantillon (couteau, fourchette, cuillère)	-	-

Couverts Cyprium 18/0 Olympia

Invitez la particularité à votre table en vous démarquant avec ces couverts en inox couleur cuivre Olympia. La finition mate donne un aspect contemporain, tandis que la couleur ajoute une touche vintage. Compatibles lave-vaisselle. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
HC340	Couteau de table	233mm	12
HC341	Couteau à dessert	218mm	12
HC342	Fourchette de table	199mm	12
HC343	Fourchette à dessert	183mm	12
HC345	Cuillère à dessert	182mm	12
HC347	Cuillère à café (144mm)	144mm	12

*Dans le doute, commandez un kit d'échantillon (couteau + fourchette + cuillère à dessert).
Tous les couteaux sont micro-dentés.

Couverts Roma 18/10 Olympia

Lignes arrondies lisses avec manche en forme de larme pour apporter une touche d'élégance à n'importe quelle table. En acier inoxydable 18/10 forgé, durable, de finition hautement polie. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
CB626	Couteau de table	237mm	12
CB627	Fourchette de table	205mm	12
CB632	Cuillère à café (148mm)	148mm	12

Couverts Monaco 18/0 - Epaisseur 2,2mm Olympia

En acier inoxydable 18/0 hautement poli décoré d'une ligne double sur le pourtour du manche. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
D060	Couteau de table	217mm	12
D059	Fourchette de table	187mm	12
D057	Cuillère à dessert	190mm	12
D056	Cuillère à café (130mm)	130mm	12
S390	*Echantillon (couteau, fourchette, cuillère)	-	-

Couverts Moderno 18/10 Amefa

Ce modèle apporte une touche fortement contemporaine avec sa forme jouant sur des codes masculins. Inox 18/10. Epaisseur : 2,5 mm.



Code	Description	Longueur	Qté
DM238	Couteau de table	225mm	12
DM239	Couteau à dessert	210mm	12
DM240	Fourchette de table	200mm	12
DM241	Fourchette à dessert	190mm	12
DM245	Cuillère de table	200mm	12
DM243	Cuillère à dessert	190mm	12
DM242	Cuillère à dessert	185mm	12
DM244	Cuillère à thé (135mm)	135mm	12
H010	Cuillère à café (110mm)	110mm	12
H006	Fourchette à gâteau	160mm	12

Couverts Florence 18/10 Amefa

Simple, subtil et élégant sont les trois adjectifs qui résument parfaitement le style du couvert Florence. Inox 18/10. Epaisseur : 3mm.



Code	Description	Longueur	Qté
D032	Couteau de table	220mm	12
D089	Couteau à dessert	200mm	12
D033	Fourchette de table	200mm	12
D266	Fourchette à dessert	180mm	12
D034	Cuillère de table	200mm	12
D144	Cuillère à dessert	180mm	12
D154	Cuillère à thé	110mm	12
D152	Cuillère à café (112mm)	112mm	12
H034	Fourchette à gâteau	150mm	12

*Dans le doute, commandez un kit d'échantillon (couteau + fourchette + cuillère à dessert).
Tous les couteaux sont micro-dentés.

ART DE LA TABLE / COUVERTS

Couverts Amsterdam 18/0 Amefa

Couverts en acier inoxydable poli 18/0 sans motif. Robustes et élégamment minimalistes. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
DM223	Couteau de table	201mm	12
DM224	Couteau à dessert	190mm	12
DM225	Fourchette de table	191mm	12
DM226	Fourchette à dessert	173mm	12
DM229	Cuillère de table	193mm	12
DM227	Cuillère à dessert	172mm	12
DM228	Cuillère à thé	136mm	12
D248	Cuillère à café (128mm)	128mm	12

Couverts 0900 18/0 Amefa

Ligne classique de couverts en acier inoxydable 18/0.



Code	Description	Longueur	Qté
H073	Couteau de table	230mm	12
H076	Couteau à dessert	210mm	12
H074	Fourchette de table	210mm	12
H077	Fourchette à dessert	180mm	12
H075	Cuillère de table	210mm	12
H078	Cuillère à dessert	180mm	12
H081	Cuillère à café (113mm)	140mm	12
H079	Cuillère à thé	110mm	12
H080	Fourchette à gâteau	140mm	12

Couverts Baguette 18/0 Amefa

Couverts parfaitement équilibrés pour une bonne préhension. Design simple et classique. Finition miroir poli pour un rendu lisse et élégant. Faciles à nettoyer. Epaisseur : 2,5 mm.



Code	Description	Longueur	Qté
FB526	Fourchette de table	210mm	12
FB527	Cuillère de table	210mm	12
FB528	Cuillère à café	140mm	12
FB529	Couteau de table	211mm	12
FB531	Cuillère à dessert	180mm	12
FB532	Couteau à dessert	210mm	12
FB533	Fourchette à poisson	185mm	12
FB534	Couteau à poisson	205mm	12
FB535	Cuillère à moka	125mm	12
FB536	Fourchette à huîtres	130mm	12

Couverts Vieux Paris 18/0 Amefa

Couverts parfaitement équilibrés pour une sensation premium. Design classique indémodable avec finition satinée pour un style lisse et élégant. Epaisseur : 3 mm.



Code	Description	Longueur	Qté
FB537	Fourchette de table	207mm	12
FB538	Cuillère de table	213mm	12
FB539	Cuillère à café	146mm	12
FB540	Couteau de table	241mm	12
FB541	Fourchette à dessert	180mm	12
FB542	Cuillère à dessert	185mm	12
FB543	Couteau à dessert	215mm	12
FB544	Fourchette à poisson	180mm	12
FB545	Couteau à poisson	207mm	12
FB546	Cuillère à moka	114mm	12

Couverts Elégance 18/10 Amefa

Acier inoxydable 18/10 poli au design très élégant et gracieux en forme de larme. Vendus par 12.



Code	Description	Longueur	Qté
DM230	Couteau de table	215mm	12
DM231	Couteau à dessert	205mm	12
DM232	Fourchette de table	190mm	12
DM233	Fourchette à dessert	170mm	12
DM237	Cuillère de table	195mm	12
DM235	Cuillère à dessert	175mm	12
DM236	Cuillère à thé	140mm	12
H088	Cuillère à café (120mm)	120mm	12
H089	Fourchette à gâteau	150mm	12

Couverts Granada 18/0 - Epaisseur 2,5mm Comas

En acier inoxydable poli 18/0, un style intemporel et un design classique. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
DS060	Couteau de table	230mm	12
DS062	Fourchette de table	210mm	12
DS061	Cuillère de table	210mm	12

Couverts Bilbao 18/0 - Epaisseur 2,5mm Comas

En acier inoxydable poli 18/0, un design classique et élégant. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
DS069	Couteau de table	220mm	12
DS071	Fourchette de table	210mm	12
DS070	Cuillère de table	210mm	12

Couverts Madrid 18/0 - Epaisseur 3mm Comas

En acier inoxydable poli 18/0, au design élégant. Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
DS040	Couteau à steak	220mm	12
DS041	Couteau de table	230mm	12
DS044	Couteau à dessert	210mm	12
DS043	Fourchette de table	200mm	12
DS046	Fourchette à dessert	200mm	12
DS042	Cuillère de table	200mm	12
DS045	Cuillère à dessert	180mm	12
DS050	Cuillère à café (140mm)	140mm	12

ART DE LA TABLE / COUVERTS

Couverts Satin 18/0 - Epaisseur 3mm Comas


Acier inoxydable 18/0 massif satiné avec
manche moderne et ergonomique.



Code	Description	Longueur	Qté
CS519	Couteau à steak	224mm	6
DY400	Couteau de table	221mm	12
DY401	Cuillère de table	200mm	12
DY402	Fourchette de table	200mm	12
DY403	Couteau à dessert	202mm	12
DY404	Cuillère à dessert	183mm	12
DY405	Fourchette à dessert	183mm	12
DY406	Fourchette à gâteau	140mm	12
DY407	Cuillère à café	140mm	12
DY408	Cuillère à moka	110mm	12

Couverts Nice 18/0 - Epaisseur 4mm Comas

En acier inoxydable
poli 18/0, un design
contemporain et résistant.
Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
DS001	Couteau de table	230mm	12
DS004	Couteau à dessert	190mm	12
DS003	Fourchette de table	210mm	12
DS006	Fourchette à dessert	180mm	12
DS002	Cuillère de table	210mm	12
DS005	Cuillère à dessert	180mm	12
DS011	Cuillère à moka (100mm)	100mm	12
DS010	Cuillère à café (150mm)	150mm	12
DS009	Fourchette à gâteau	150mm	12
DS007	Couteau à pizza	210mm	12
DS008	Fourchette à pizza	210mm	12

Couverts Hotel 18/0 - Epaisseur 1,5mm Comas

En acier inoxydable poli 18/0,
un design contemporain.
Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
DC214	Couteau à steak	230mm	12
DC215	Couteau de table	220mm	12
DC226	Couteau à dessert	190mm	12
DC225	Fourchette de table	200mm	12
DC228	Fourchette à dessert	180mm	12
DC224	Cuillère de table	210mm	12
DC227	Cuillère à dessert	190mm	12
DC221	Cuillère à moka (110mm)	110mm	12
DC220	Cuillère à café (140mm)	140mm	12
DC222	Cuillère à mazagran	210mm	12
DC219	Fourchette à gâteau	150mm	12

Couverts Cuba 18/0 - Epaisseur 3mm Comas

En acier inoxydable poli 18/0, un
design moderne et rafraîchissant.
Vendus par douze.



Code	Description	Longueur	Qté
DR880	Couteau de table	230mm	12
DR883	Couteau à dessert	210mm	12
DR882	Fourchette de table	200mm	12
DR885	Fourchette à dessert	180mm	12
DR881	Cuillère de table	200mm	12
DR884	Cuillère à dessert	180mm	12
DR889	Cuillère à moka (115mm)	110mm	12
DR888	Cuillère à café (134mm)	140mm	12
DR887	Fourchette à gâteau	140mm	12

Couverts Manhattan Utopia

Combinant une finition hautement polie avec un profil élégant et élancé, la gamme Manhattan offre un style traditionnel mais vraiment sublime qui mettra en valeur n'importe quelle table. Fabriqués en acier inoxydable 18/0, ces couverts peuvent également être utilisés avec des systèmes magnétiques pour le tri des couverts.

NOUVEAU



Code	Description	Longueur	Qté
DY354	Couteau de table	222mm	12
DY355	Fourchette de table	201mm	12
DY356	Couteau à dessert	211mm	12
DY357	Fourchette à dessert	185mm	12
DY358	Cuillère à dessert	183mm	12
DY359	Cuillère à thé	132mm	12

Couverts Oxford 18/10 Amefa

Couverts délicatement incurvés en acier inoxydable poli 18/10 avec un design intemporel. Vendus par 12.

NOUVEAU



Code	Description	Longueur	Qté
DM246	Couteau de table	225mm	12
DM910	Couteau à dessert	211mm	12
DM911	Fourchette de table	203mm	12
DM912	Fourchette à dessert	186mm	12
DM916	Cuillère de table	203mm	12
DM914	Cuillère à dessert	187mm	12
DM913	Cuillère à soupe	168mm	12
DM915	Cuillère à thé	133mm	12

Couverts Stresa 18/10 Pintinox

Gamme de couverts de fabrication italienne avec une finition hautement polie et une forme douce et incurvée pour mettre en valeur la table. Forgés à partir d'acier inoxydable 18/10 solide pour plus de durabilité. Vendus par douze.

NOUVEAU



Code	Description	Longueur	Qté
GM393	Couteau de table	222mm	12
GM396	Couteau à dessert	195mm	12
GM392	Fourchette de table	196mm	12
GM395	Fourchette à dessert	177mm	12
GM399	Fourchette à gâteaux	151mm	12
GM391	Cuillère de table	196mm	12
GM394	Cuillère à dessert	178mm	12
GM397	Cuillère à café	141mm	12
GM398	Cuillère à café	115mm	12

Couverts Munich Comas

Un design qui réunit styles avant-gardistes et lignes classiques dans un ensemble polyvalent. Les extrémités arrondies des couteaux et les lignes presque droites des cuillères sont autant de détails qui s'ajoutent à une collection unique. Les manches s'élargissent très subtilement, créant une silhouette à fort caractère.

NOUVEAU



Code	Description	Longueur	Qté
CH911	Cuillère à thé I 150mm	150mm	12
CH910	Fourchette à gâteau I 153mm	153mm	12
CH909	Fourchette à dessert I 186mm	186mm	12
CH908	Cuillère à dessert I 182mm	182mm	12
CH907	Couteau à dessert I 209mm	209mm	12
CH906	Fourchette de table I 209mm	209mm	12
CH905	Cuillère de table I 210mm	210mm	12
CH904	Couteau de table I 235mm	235mm	12
CH912	Cuillère à café/moka I 115mm	115mm	12

ART DE LA TABLE / COUVERTS

Couteau à steak Jumbo Tramontina



Code	Description	Qté
GE994	Couteau Jumbo	250mm	4

Couteau à steak Angus Abert

Couteau à steak classique avec une touche moderne et contemporaine. Lame en acier inoxydable et manche lisse incurvé à rivets. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
GC651	230mm	12

Couteau à steak Virgule Amefa

Couteau à lame dentée en acier inoxydable poli avec un élégant manche recourbé à rivets. Vendus par 12.



Code	Description	Qté
DM247	Manche noir 230mm	12

Couteau à viande / pizza Olympia

Couteau denté hautement poli élégant. Fabriqué en une seule pièce. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
C161	235mm	12

Couteau à steak Perfect

En acier inoxydable poli 18/0 avec manche ergonomique. Vendus par douze.



Code	Description	Qté
CS518	Couteau à steak 224mm	12

Couteau à steak Amefa

Lame crantée avec une forme élégante très caractéristique . Couteaux vendus par douze. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
DM249	225mm	12

Couteaux à steak arrondis Olympia

Couteaux à lame dentée en acier inoxydable 18/0 poli. Choix de manches en bois marron avec rivets en laiton ou de manches noirs lavables au lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
CS716	Couteau noir	Pointe arrondie (215mm)	12
CS717	Couteau marron	Pointe arrondie (215mm)	12

Couteaux et fourchettes à steak Olympia

Couteaux à lame dentée et fourchettes en acier inoxydable 18/0 poli. Manches en bois marron avec rivets en laiton ou manches noirs. Ces produits doivent être nettoyés dans de l'eau chaude savonneuse puis séchés immédiatement. Lave-vaisselle non recommandé.



Code	Description	Qté
C135	Fourchette à manche noir 200mm	12
C134	Couteau à manche noir 215mm	12
C137	Fourchette à manche en bois 200mm	12
C136	Couteau manche en bois 215mm	12

Couverts Frances Lacasa 18/0 Comas

En acier inoxydable poli 18/0, un style intemporel et un design classique. Complément de la ligne de couverts Granada. Vendus par douze. Epaisseur 1,5mm



Code	Description	Longueur	Qté
DS066	Fourchette à gâteau	140mm	12
DS067	Cuillère à café	140mm	12

Couverts à steak ACR Negro Comas

Couverts à steak avec manche noir de haute qualité et acier inoxydable; couteau à lame micro dentée.



Code	Description	Qté
DY412	Fourchette	210mm	6
DY411	Couteau	225mm	6

Couverts Steak



Code	Description	Qté
H002	Fourchette à steak 196mm	12
H003	Couteau à steak 217mm	12

Couteaux à steak Jumbo Olympia

Prise en main confortable, lame résistante. Lavables au lave-vaisselle. Lame 115mm.



Code	Description
GG818	Manche ABS (250mm)
GG819	Manche bois de rose (250mm)

Couteau à steak Nicolas Comas

Le couteau à steak Nicolas Comas possède une lame micro dentée et manche en bois de haute qualité. Non compatible lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
DY409	230mm	6

Couteau à steak Montblanc Comas

Couteau à steak Montblanc Comas avec manche en bois de haute qualité et lame lisse en acier inoxydable.



Code	Description	Qté
DY410	230mm	6

Couteau à steak Churrasco Comas



Code	Description	Qté
DY413	250mm	6

Couteau à steak Chuletero Tramontina

En acier inoxydable de haute qualité et doté d'une forme ergonomique et d'une lame crantée de 10cm, il offre une prise en main sûre et agréable pour un tranchant efficace et durable.



Code	Description	Qté
GE992	Couteau Chuletero	229mm	6

Couverts Classic Lacasa 18/0 Comas

En acier inoxydable poli 18/0, un design classique et élégant. Vendus par douze. Epaisseur 1,5mm



Code	Description	Qté
DC212	Cuillère à café (140mm)	12

Couteau à steak Sutil Comas

En acier inoxydable poli 18/0 avec manche ergonomique. Vendus par six.



Code	Description	Longueur	Qté
CR815	Couteau à steak	230mm	6

Cuillère à glace / cocktail Olympia


Modèle en acier inoxydable 18/0 hautement poli avec bords lisses arrondis. Vendus par douze.



Code	Description	Qté
GF619	Cuillère à glace (193mm)	12

Cuillère à tapas Olympia

Cuillère en acier inoxydable, idéale pour les buffets et tapas. Manche recourbé pour la stabilité et la facilité de prise en main.



Code	Description	Qté
CN765	141mm	12

Couteau à steak Satin

Acier inoxydable 18/0 massif satiné avec manche moderne et ergonomique.



Code	Description	Longueur	Qté
CS519	Couteau à steak	224mm	6

Couteau à steak Country Deglon

Couteau à steak professionnel Deglon avec lame en acier inoxydable et manche noir. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
GG070	250mm	12

Couteau à fromage Coltello Abert

Couteau à fromage en acier inoxydable haute qualité, lavable au lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
DP898	Couteau à fromage 220mm	12

Couteau à beurre Lotus Comas

Couteau à beurre au design élégant. Fabriqué en acier inoxydable 420.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CH918	Couteau à beurre	180mm	12

Baguettes en mélamine Olympia

En mélamine. 270(L)mm.



Code	Description	Qté
C966	Baguettes (paire)	10

Ensemble de couverts Olympia

Une de nos meilleures ventes de couverts avec le bac de rangement. 5x12 de chaque.



Code	Description	Qté
S274	240 couverts Kelso et 1 bac à couverts	240

Bac à couverts en plastique Olympia Kristallon

De taille Gastronorme 1/1 empilable, solide et facile à nettoyer avec quatre grands compartiments.



Spécification
J850 Dimensions (mm): 100(H) x 530(L) x 325(P).

Code	Description
J850	4 compartiments

Casier Versa Cambro

Gris moucheté. 110(H) x 130(L) x 305(P)mm.



Code	Description
T428	Casier supplémentaire

Panier à couverts carré Olympia

Fabriqué en plastique. Dimensions (en mm) : 140(H) x 110(L) x 110(P).



Code	Description
P175	Carré

Egouttoir à couverts Vogue


Acier inoxydable. Idéal pour ranger les couverts humides ou secs. 120(Ø) x 130(H)mm.



Code	Description
DP021	Rond

Bac à couverts Olympia

Bac à couverts en acier inoxydable avec un pourtour à angles droits pour un accès facile.



Spécification
DM274 Dimensions (mm): 415(H) x 255(L) x 105(P).

Code	Description
DM274	4 compartiments

Bac à couverts en plastique Aps

Bac en plastique empilable, lavable au lave-vaisselle, dimension GN 1/1. 100(H) x 530(L) x 325(P).



Code	Description
CB675	6 compartiments

Bac à couverts en plastique empilable Araven

Bac à couverts empilable dimension GN 1/1 couleur gris granite. 100(H) x 530(L) x 325(P).



Code	Description
J284	4 compartiments

Panier à couverts en plastique Olympia Kristallon

Panier à couverts en plastique à 8 compartiments. Idéal pour le lave-vaisselle. 130(H) x 425(L) x 210(P)mm.



Code	Description
P174	8 compartiments

Supports de paniers à couverts Olympia

Supports en acier inoxydable avec une façade inclinée pour un accès facile. Conviennent pour les paniers à couverts ronds en plastique ou en métal (vendus séparément).



Code	Description
CF386	4 emplacements	Dimensions (mm): 210 (H) x 255 (L) x 300 (P).
CF387	6 emplacements	Dimensions (mm): 210 (H) x 375 (L) x 300 (P).

Supports de paniers à couverts Olympia

Supports en acier inoxydable avec une façade inclinée pour un accès facile. Disponibles avec des compartiments en plastique ou en métal (éléments supplémentaires vendus séparément).





	Code	Description
1	**S556**	4 trous + compartiments métalliques.
2	**S558**	6 trous + 6 compartiments métalliques.
3	**L443**	Bac rond inox
4	**P176**	Bac rond plastique

Paniers à couverts en rotin polypropylène Aps

Bacs à couverts en rotin polypropylène. Lavables à l'eau tiède. CF300; 155(H) x 125(Ø)mm, CF301; 50(H) x 270(L) x 100(P)mm.



Code	Description
CF300	Rond
CF301	Rectangulaire

ART DE LA TABLE / VAISSELLE

Apportez un look rétro à la présentation de vos plats avec cette gamme de vaisselle en acier émaillé bleu et blanc. Collection élégante et résistante, pouvant prendre quelques chocs qui, au fil du temps, lui apporteront encore plus de caractère. Compatible four et lave-vaisselle.

Acier émaillé **OLYMPIA**



Mug



Code	Description	Qté
GM516	Blanc 350ml	6
DC394	Bleu 350ml	6

Code	Description	Qté
DC396	Vert 350ml	6
DC397	Gris 350ml	6

Mug à soupe



Code	Description	Qté
DC398	670ml	6

Gobelet



Code	Description	Qté
GM515	Blanc et bleu 310ml	6
DC393	Gris et noir 310ml	6

Pot à sauce



Code	Description	Qté
DC383	Blanc et bleu 114ml	6
DC387	Gris et noir 114ml	6

Bol et saladier



Code	Description	Qté
1 **GM514**	155(Ø) x 60(H)mm	6
2 **DC389**	155(Ø) x 75(H)mm	6

Assiette creuse



Code	Description	Qté
GM513	245mm(Ø)	6

Assiettes plates



Code	Description	Qté
GM512	245mm(Ø)	6
DC388	300mm(Ø)	6

Plats de service rectangulaires



Code	Description	Qté
GM511	50(H) x 135(L) x 180(P)mm	6
GM510	55(H) x 190(L) x 280(P)mm	6

Gamme de porcelaine d'excellent rapport qualité/prix Athena Hotelware. Résistants, fonctionnels et pratiques, ces articles de vaisselle classique sont idéaux, entre autres, pour les pubs, les cantines et les bistrots.

- Bords roulés résistant aux éclats.
- Vernis durable entièrement vitrifié.
- Compatible four, micro-ondes et lave-vaisselle.
- Garantie à vie contre les ébréchures

Garantie à vie contre les ébréchures

OLYMPIA ATHENA

Assiettes à bord large



Code	Description	Qté
CC206	165mm	12
CC207	203mm	12
CC208	228mm	12
CC209	254mm	12
CC210	280mm	6

Assiettes à bord étroit



Code	Description	Qté
CF360	165mm	12
CF362	205mm	12
CF363	226mm	12
CF364	250 mm	12
CF365	280 mm	6

Assiettes creuses ovales



Code	Description	Qté
CC211	254x 178mm	12
CC212	305x 242mm	6

Bol à céréales



Code	Description	Qté
CC213	153(Ø)mm	12

Bol à soupe empilable



Code	Description	Qté
CF369	290ml	12

Assiette à soupe / pâtes



Code	Description	Qté
CC214	228mm	6

Tasse empilable et soucoupe



Code	Description	Qté
CC200	Tasse 200ml	24
CC202	Soucoupe 145mm	24

Tasses à cappuccino et soucoupe



Code	Description	Qté
CC201	Tasse 228ml	24
GG870	Tasse 285ml	12
CC202	Soucoupe 145mm	24

Tasse Mug



Code	Description	Qté
CC203	280ml	12

Pot à lait



Code	Description	Qté
CF370	170 ml.	4

Mug



Code	Description	Qté
GK811	285ml	12
GK812	397ml	12

Théière / cafetière

Théière / cafetière pour deux tasses.



Code	Description	Qté
CC204	Théière 430ml (2 tasses)	4

Salière et poivrière

Code	Description	Qté
CC215	Sel 50mm	12
CC216	Poivre 50mm	12

ART DE LA TABLE / VAISSELLE

OLYMPIA KILN

Garantie à vie contre les ébréchures

La gamme Kiln se caractérise par ses couleurs ocres et ses formes naturelles inspirées de la vaisselle artisanale. Le charme artisanal de cette collection provient de son vernis brillant qui apporte à chaque pièce une finition unique identique à du fait main. Mélangez les couleurs naturelles sable, océan, écorce, mousse et gris fumée pour une présentation de vos aliments vraiment unique qui invite la nature à votre table.



Tasses à espresso 85ml et soucoupes



Tasses 85ml

Code	Description	Qté
FB986	Craie	6
GP328	Sable	6
GP344	Océan	6
HC388	Gris	6
GP360	Ecorce	6
GP476	Mousse	6

Soucoupes 115mm

Code	Description	Qté
FB987	Craie	6
GP329	Sable	6
GP345	Océan	6
HC389	Gris	6
GP361	Ecorce	6
GP477	Mousse	6

Tasses 230ml et soucoupes



Tasses 230ml

Code	Description	Qté
GP330	Sable	6
GP346	Océan	6
GP362	Ecorce	6
GP478	Mousse	6
HC390	Gris	6
FB988	Craie	6

Soucoupes 140mm

Code	Description	Qté
GP331	Sable	6
GP347	Océan	6
GP363	Ecorce	6
GP479	Mousse	6
HC391	Gris	6
FB989	Craie	6

Tasses 340ml et soucoupes



Tasses 340ml

Code	Description	Qté
FB990	Craie	6
GP332	Sable	6
GP348	Océan	6
GP364	Ecorce	6
HC392	Gris	6
GP480	Mousse	6

Soucoupes 160mm

Code	Description	Qté
FB991	Craie	6
GP333	Sable	6
GP349	Océan	6
GP365	Ecorce	6
HC393	Gris	6
GP481	Mousse	6

Mugs 340ml



340ml

Code	Description	Qté
FB992	Craie	6
GP334	Sable	6
GP350	Océan	6

Code	Description	Qté
HC394	Gris	6
GP482	Mousse	6

Bols



70ml

Code	Description	Qté
FB994	Craie	12
GP336	Sable	12
GP352	Océan	12
HC382	Gris	12
GP484	Mousse	12

Pots a sauce



50ml

Code	Description	Qté
FB977	Craie	12
CP956	Sable	12
CP957	Océan	12
HC378	Gris	12
CP959	Mousse	12

Bols ronds



140mm (Ø) - 635ml

Code	Description	Qté
GP460	Sable	6
GP463	Océan	6
GP469	Mousse	6
HC379	Gris	6
FB995	Craie	6

Bols



165mm (Ø) - 425ml

Code	Description	Qté
FB996	Craie	6
GP461	Sable	6
GP464	Océan	6
HC380	Gris	6
GP470	Mousse	6

215mm (Ø) - 1022ml

Code	Description	Qté
GP323	Sable	4
GP339	Océan	4
HC381	Gris	4
GP471	Mousse	4

Assiettes creuses



178mm (Ø)

Code	Description	Qté
FA025	Sable	6
FA026	Océan	6
FA027	Gris	6
FA029	Mousse	6
FB980	Craie	6

230mm (Ø)

Code	Description	Qté
SA284	Sable	6
SA282	Océan	6
SA283	Mousse	6
HC387	Gris	6
FB999	Craie	6

280mm (Ø)

Code	Description	Qté
GP462	Sable	4
GP465	Océan	4
GP475	Mousse	4
HC386	Gris	4
FB997	Craie	4

Assiettes



165mm

Code	Description	Qté
GP325	Sable	6
GP341	Océan	6
GP472	Mousse	6
FB983	Craie	6
HC383	Gris	6

230mm

Code	Description	Qté
GP326	Sable	6
GP342	Océan	6
GP473	Mousse	6
FB984	Craie	6
HC384	Gris	6

280mm

Code	Description	Qté
GP327	Sable	6
GP343	Océan	6
GP474	Mousse	6
FB985	Craie	6

Plats



295(L) x 140(P)mm

Code	Description	Qté
CP170	Sable	4
CP171	Océan	4
CP173	Mousse	4
HC376	Gris	4
FB974	Craie	4

335(L) x 178(P)mm

Code	Description	Qté
CP949	Sable	4
CP951	Océan	4
CP955	Mousse	4
HC377	Gris	4

ART DE LA TABLE / VAISSELLE

Pot à lait Olympia
96ml.



Code	Description	Qté
FB978	Craie	6

Assiette à pâtes Olympia
250mm.

NOUVELLE COULEUR



Code	Description	Qté
DC305	Océan	4
DC307	Mousse	4



Pastel

OLYMPIA

Illuminez vos tables avec la gamme pastel d'Olympia. Cette collection est en porcelaine durable recouverte d'un vernis mat. Idéale pour un usage quotidien dans les pubs et les cafés.

Mugs



320ml

Code	Description	Qté
CS040	Jaune	6
CS041	Gris	6

Code	Description	Qté
CS043	Rouge	6
CS044	Vert	6

Birch

OLYMPIA Birch

Garantie à vie contre les ébréchures

Bénéficiant d'un vernis brillant, cette collection en porcelaine au ton naturel est conçue pour ajouter une touche de caractère à vos plats. Légèrement colorée pour compléter toute création culinaire que vous concevez, Birch est idéale pour les restaurants, bars et cafés populaires proposant un menu varié.

Bol



Code	Description	Qté
DR785	150mm (Ø)| 460ml	6



Saladier



Code	Description	Qté
DR784	205mm (Ø)	6

Assiettes plates



Code	Description	Qté
DR782	205mm (Ø)	6
DR783	270mm (Ø)	6




CHURCHILL

NOUVEAU

Stonecast

Les formes et les couleurs naturelles de la gamme Stonecast créent la toile de fond parfaite pour les aliments frais. Articles disponibles sous 5 à 7 jours. Passe au four, au micro-ondes et au lave-vaisselle.





Tasse à cappuccino et soucoupe



Code	Description	Qté
DK513	Tasse bleu pâle	354ml	12
DK565	Tasse grise	354ml	12
DK515	Soucoupe bleu pâle	185mm	12
DK567	Soucoupe grise	185mm	12

Ramequin



Code	Description	Qté
DS495	Ramequin	Barley blanc	70mm	24

Assiette ronde



Code	Description	Qté
DK500	Bleu pâle	260(Ø)mm	12
DK501	Bleu pâle	200(Ø)mm	12
DK553	Grise	260(Ø)mm	12
DF765	Bleue	260(Ø)mm	12

Bol à soupe



Code	Description	Qté
HC827	Bleu pâle	63(H) x 132(Ø)mm	12
HC833	Gris	63(H) x 132(Ø)mm	12

Plat à four



Code	Description	Qté
DY203	Plat à four	Barley blanc	160 x 530mm	2

Assiette coupe ronde



Code	Description	Qté
DF777	Bleue	184(Ø)mm	12
DK503	Bleu pâle	315(Ø)mm	6

Mug



Code	Description	Qté
DY883	Mug	Bleu	340ml	12
DA902	Mug	Bleu pâle	340ml	12

Bol et pot à sauce



Code	Description	Qté
DK512	Bol	Bleu pâle	121(Ø)mm	354ml	12
DK517	Pot à sauce	Bleu pâle	255(Ø)mm	88ml	12

Bol triangulaire



Code	Description	Qté
DF780	Bol triangulaire bleu	152mm	12
CY963	Bol triangulaire gris	153mm	12

CHURCHILL

NOUVEAU

Vaisselle blanche ordinaire Churchill

D'une élégance discrète et classique, cette gamme est fabriquée spécialement pour résister aux rigueurs de l'industrie de la restauration. Chaque pièce est ultra émaillée, cuite à une haute température pendant plus de deux jours pour garantir robustesse et durabilité. Les côtés et les bords résistent aux éclats et le pied est verni pour éviter les rayures et les marques métalliques, tout en étant plus hygiénique. Gamme compatible lave-vaisselle et micro-ondes. Garantie de 5 ans contre les ébréchures.

Tasses à thé et soucoupe



Code	Description	Qté
P740	Tasse à thé Maple	200ml	24
P734	Soucoupe Maple	150mm	24
P271	Tasse à thé Nova	213 ml	24
P272	Soucoupe Nova/Sandringham	137mm	24

Mug



Code	Description	Qté
P847	Mug Elegant	284ml	24
P741	Mug Windsor	284ml	36

Mug Latte



Code	Description	Qté
W002	Mug Latte	340ml	12
W003	Mug Latte	440ml	6

Tasses à cappuccino et soucoupe



Code	Description	Qté
P882	Tasse à capuccino	227ml	24
P883	Tasse à capuccino	340ml	24
P884	Soucoupe à capuccino	160mm	24

Assiette oblongue



Code	Description	Qté
W841	Assiette oblongue	295 x 150mm	12

Bol à céréales



Code	Description	Qté
P277	Bol à céréales	150(Ø)mm	161ml	24

Bol à soupe



Code	Description	Qté
P743	Bol à soupe	398ml	24
P369	Bol à soupe	280ml	110mm (Ø)	24
P416	Bol	540ml	130mm (Ø)	6

Assiette Nova

Code	Description	Qté
P279	Assiette Nova	152mm	24
P274	Assiette Nova	203mm	24
P275	Assiette Nova	230mm	24
P276	Assiette Nova	254mm	24

Assiette classique

Code	Description	Qté
P600	Assiette classique 165(Ø)mm	24
P601	Assiette classique 202(Ø)mm	24
P602	Assiette classique 230(Ø)mm	24
P603	Assiette classique 254(Ø)mm	24
P604	Assiette classique 280(Ø)mm	12
P605	Assiette classique 310(Ø)mm	12

Assiette/plat ovale



Code	Description	Qté
P292	Assiette/plat ovale	305mm	12

Assiette carrée

Code	Description	Qté
W842	Assiette carrée	170mm	12
W890	Assiette carrée	215mm	24
W889	Assiette carrée	252mm	12

Ramequin



Code	Description	Qté
DK657	Plat à soufflé	100mm/ 340ml	12
P773	Ramequin	70mm	90ml	24
P774	Ramequin	89mm	170ml	24

Assiette avec rebord



Code	Description	Qté
FC165	Assiette	Blanche	260mm	6
FC166	Assiette	Blanche	210mm	6

Assiette à pâtes Evolve



Code	Description	Qté
U712	Grande assiette à pâtes	248mm	12

Bol Snack Attack



Code	Description	Qté
CC427	Bol	440 ml	6

Assiette triangulaire Lotus



Code	Description	Qté
CF644	Assiette	266mm	12

Assiette creuse Profile

Code	Description	Qté
DA737	Assiette	255(Ø)mm	12

CHURCHILL

NOUVEAU

Counter-Serve Churchill

Une collection primée d'articles Counter-Serve, conçue pour améliorer l'apparence des présentations de comptoir chauds et froids. Toutes les pièces, à l'exception du CF770, sont empilables pour un rangement facile et toutes vont au congélateur, au four, au micro-ondes et au lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
CA950	Bac	2L	GN 1/6	180 x 194mm	4
CA948	Plat de cuisson	1L	120 x 250mm	4
CA951	Plat de cuisson	2L	250x250mm	6
CE034	Plat de cuisson	3L	GN 2/4	530 × 160 mm	2
CA949	Plat de cuisson	4L	380 × 250 mm	4
CE033	Plat de cuisson	6L	GN 1/1	533 x 330mm	2
DN501	Grand bac rectangulaire	340 x 200mm	2



Chia

OLYMPIA Chia

★ Garantie à vie contre les ébréchures

Avec ses bords irréguliers uniques, la collection en porcelaine Chia possède un charme artisanal. Subtilement colorée, chaque pièce ajoute une touche minimaliste à la fois simple et élégante à vos tables. Dotée d'un bord blanc encadrant parfaitement vos plats, cette collection est le moyen sobre de donner vie à vos plats.





Bols et saladiers



Bol 455ml | 58(H) x 155(Ø)mm

Code	Description	Qté
DR803	Vert	6
DR810	Sable	6
DR817	Gris	6



Saladier 1,25L | 80(H) x 210(Ø)mm

Code	Description	Qté
DR802	Vert	6
DR809	Sable	6
DR816	Gris	6

Bols à sauce



70ml

Code	Description	Qté
DR806	Vert	12
DR813	Sable	12
DR820	Gris	12

Assiettes



205mm (Ø)

Code	Description	Qté
DR801	Vert	6
DR808	Sable	6
DR815	Gris	6



270mm (Ø)

Code	Description	Qté
DR800	Vert	6
DR807	Sable	6
DR814	Gris	6

OLYMPIA RAW

NOUVEAU

Plus de 80% de la composition de la collection Raw est constituée d'argile usagée. Au lieu de gaspiller ce matériau, Olympia l'utilise pour créer cette collection de vaisselle élégante et minimaliste.



Assiette coupe



Code	Description	Qté
FC597	220mm (Ø)	6
FC596	280mm (Ø)	6

Bol



Code	Description	Qté
FC598	Profond	160mm (Ø)	745ml	6
FC599	Salade	230mm (Ø)	940ml	6

OLYMPIA CANVAS

Offrez à vos plats la toile de fond qu'ils méritent avec Olympia Canvas. Une toute nouvelle collection aux couleurs fraîches et audacieuses avec une finition classique. Chaque pièce est unique. Cette vaisselle est faite pour impressionner. La collection est conçue avec le même soin que celui apporté à la réalisation de vos plats. Vous faites de l'art en cuisine. Choisissez votre toile dès maintenant.





Bleu granit



Terre de sienne



Noir mat



Vert bronze



Blanc murano



Beige moucheté

Assiettes plates bord droit



180(Ø)mm

Code	Description	Hauteur	Qté
FA300	Bleu granit	15 mm	6
FA307	Terre de sienne	15 mm	6
FA314	Noir mat	15 mm	6
FA321	Vert bronze	15 mm	6
FA328	Blanc murano	15 mm	6
FA335	Beige moucheté	15 mm	6

250(Ø)mm

Code	Description	Hauteur	Qté
FA301	Bleu granit	20 mm	6
FA308	Terre de sienne	20 mm	6
FA322	Vert bronze	20 mm	6
FA329	Blanc murano	20 mm	6
FA336	Beige moucheté	20 mm	6

Assiettes plates



180(Ø)mm

Code	Description	Hauteur	Qté
FA302	Bleu granit	20 mm	6
FA309	Terre de sienne	20 mm	6
FA316	Noir mat	20 mm	6
FA323	Vert bronze	20 mm	6
FA330	Blanc murano	20 mm	6
FA337	Beige moucheté	20 mm	6

265(Ø)mm

Code	Description	Hauteur	Qté
FA303	Bleu granit	24 mm	6
FA310	Terre de sienne	24 mm	6
FA317	Noir mat	24 mm	6
FA324	Vert bronze	24 mm	6

Assiettes creuses



200(Ø)mm

Code	Description	Hauteur	Qté
FA319	Noir mat	40 mm	6
FA326	Vert bronze	40 mm	6
FA333	Blanc murano	40 mm	6
FA340	Beige moucheté	40 mm	6

Assiettes coupes



270(Ø)mm

Code	Description	Hauteur	Qté
FA311	Terre de sienne	34 mm	6
FA332	Blanc murano	34 mm	6
FA339	Beige moucheté	34 mm	6

Assiettes creuses calottes



230(Ø)mm

Code	Description	Hauteur	Qté
FA306	Bleu granit	40 mm	6
FA313	Terre de sienne	40 mm	6
FA320	Noir mat	40 mm	6
FA327	Vert bronze	40 mm	6
FA334	Blanc murano	40 mm	6
FA341	Beige moucheté	40 mm	6


Saturnia

Saturnia
PORCELLANE DA TAVOLA

Vendue dans 13 pays à travers le monde depuis les années 1960, et produisant 14 millions de pièces individuelles chaque année, Saturnia est aujourd'hui connue pour sa porcelaine de haute qualité, résistante et élégante, spécialement conçue pour répondre aux exigences de l'industrie de la restauration. Fabriquée à partir de matériaux durables, cette collection respectueuse de la planète est compatible micro-ondes, four, congélateur et lave-vaisselle.




Assiettes à spaghetti Napoli



Code	Description	Qté
DS177	260mm (Ø)	6
DS178	300mm (Ø)	6

Assiette à couscous Napoli



Code	Description	Qté
DS179	260mm (Ø)	6

Assiettes à pâtes Napoli



Code	Description	Qté
DS174	230mm (Ø)	10
DS175	265mm (Ø)	6
DS176	300mm (Ø)	6



Assiettes Napoli



Code	Description	Qté
DS170	150mm (Ø)	12
DS171	200mm (Ø)	12
DS172	240mm (Ø)	6
DS173	275mm (Ø)	6

Assiettes à pizza



Code	Description	Qté
DA987	280mm (Ø)	6
DS169	310mm (Ø)	6
DA989	330mm (Ø)	6

Assiettes à pizza décorées

Les vraies assiettes à pizza italiennes en porcelaine décorées. Fabrication en deux phases à partir de matières premières de haute qualité garantissant la solidité des assiettes. La vitrification renforce la résistance et réduit les éclats. Compatibles lave-vaisselle et micro-ondes. Bord étroit et surface plane.



1 2 3 4 5

	Code	Description	Qté
1	**DJ955**	310mm Ø | Décor 1	6
2	**DJ956**	310mm Ø | Décor 2	6
3	**DJ957**	310mm Ø | Décor 3	6
4	**DJ958**	310mm Ø | Décor 4	6
5	**DJ959**	330mm Ø | Décor 4	6

Build A Bowl

OLYMPIA
Build-A-Bowl

Inspiré par la tendance croissante pour les bols, Olympia Build-A-Bowl propose de servir des plats savoureux comme des soupes asiatiques et des nouilles pouvant être tenus dans la main. Mélangez et faites correspondre les couleurs pour créer un style qui convient à votre établissement. Empilables et allant au four et au lave-vaisselle.





Plats creux



550ml | 190mm (Ø)

Code	Description	Qté
FC710	Vert	6
FC716	Melon	6
FC722	Bleu	6
FC734	Terre	6

1,5 L | 250mm (Ø)

Code	Description	Qté
FC705	Blanc	4
FC711	Vert	4
FC717	Melon	4
FC735	Terre	4

Bols profonds



230ml | 110mm (Ø)

Code	Description	Qté
FC700	Blanc	12
FC706	Vert	12
FC712	Melon	12
FC718	Bleu	12
FC730	Terre	12

570ml | 150mm (Ø)

Code	Description	Qté
FC701	Blanc	6
FC707	Vert	6
FC713	Melon	6
FC719	Bleu	6
FC731	Terre	6

1,2L | 730mm (Ø)

Code	Description	Qté
FC702	Blanc	4
FC708	Vert	4
FC714	Melon	4
FC720	Bleu	4
FC732	Terre	4

OLYMPIA
Heritage

NOUVEAU

La gamme Heritage Olympia est spécialement conçue pour aider les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, parfaite pour une utilisation dans les établissements de santé. Des études ont montré que les couleurs vives aident les utilisateurs à identifier les aliments.



Bol bord surélevé



Code	Description	Qté
DW142	Bleu	205mm (Ø)	4

Assiette bord surélevé



Code	Description	Qté
DW141	Bleu	253mm (Ø)	4

ART DE LA TABLE / VAISSELLE

Whiteware

OLYMPIA

Garantie à vie contre les ébréchures

Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.



Tasses à cappuccino et soucoupes



Code	Description	Qté
CB469	Tasse de 200ml	12
CB462	Tasse de 284ml	12
U827	Tasse de 420ml	12

Code	Description	Qté
CB470	Soucoupe 200ml	12
CB463	Soucoupe 284ml	12
U828	Soucoupe 420ml	12

Tasse empilable et soucoupe



Code	Description	Qté
CB467	Tasse 200ml	12
CB468	Soucoupe 200ml	12

Tasse basse et soucoupe



Code	Description	Qté
CE536	Tasse de 200ml	12
CE537	Soucoupe 200ml	12

Tasse élégante et soucoupe



Code	Description	Qté
CD735	Tasse de 228ml	12
CD737	Soucoupe simple 228ml	12

Mugs standards

Code	Description	Qté
CB466	284ml	12
Y110	480ml	12

Mug empilable

Code	Description	Qté
CB461	Mug 284ml	12

Tasse à espresso et soucoupe



Code	Description	Qté
CB464	Tasse 85ml	12
CB465	Soucoupe 85ml	12

Tasse à latte

Code	Description	Qté
C359	310ml	12



Tasse carrée arrondie



Code	Description	Qté
Y108	Tasse de 284ml	12

Tasse à thé chinoise

Code	Description	Qté
CB495	Tasse à thé chinoise 70mm (Ø)	12

Huilier / vinaigrier

Base et bouchons en bois.



Spécification
CB705 Huilier: capacité de 300ml. Hauteur, bouchon inclus: 245mm. Vinaigrier: capacité de 200ml. Hauteur, bouchon inclus: 200mm.

Code	Description
CB705	Huilier/Vinaigrier



Salière et poivrière

Hauteur 90mm.

Code	Description	Qté
C213	Salière 90(H)mm	12
C214	Poivrière 90(H)mm	12

Salière et poivrière

Hauteur 80mm.



Code	Description	Qté
CB702	Salière 80(H)mm	12
CB703	Poivrière 80(H)mm	12

Saucières



Code	Description	Qté
C243	215ml	6
U831	340ml	6

Saucière

Code	Description	Qté
CB707	Saucière 85ml / 140mm	6

Plats à compartiments



Code	Description	Qté
C336	3 compartiments 150mm	12

Assiette gourmande



Code	Description	Qté
Y102	Assiette gourmande	12

Cuillère à riz

Code	Description	Qté
C325	Cuillère à riz	24

Coupelles à sauce



Code	Description	Qté
C320	70(Ø)mm	12
CB494	100mm (Ø)	12

Bol standard

Code	Description	Qté
W430	140mm (Ø)	6

Bols bord incliné

Code	Description	Qté
U161	50mm (Ø)	12
U163	120mm (Ø)	12
U164	150mm (Ø)	12

Bol à nouilles chinoises

Code	Description	Qté
C329	190mm (Ø)	6

Bol à riz

Code	Description	Qté
C253	130mm (Ø)	12

OLYMPIA

Garantie à vie contre les ébréchures

Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.



Tasse à espresso empilable et soucoupe



Code	Description	Qté
CB471	Tasse de 85ml	12
CB472	Soucoupe 85ml	12

Tasse à espresso et soucoupe



Code	Description	Qté
Y111	Tasse de 60ml	12
Y112	Soucoupe 60ml	12

Pots à crème / lait avec anse



Code	Description	Qté
U819	170ml	6
U820	210ml	6
U821	305ml	6

Pots à crème / lait

Code	Description	Qté
C203	43ml	12
C204	85ml	12
C205	228ml	12
CB704	57ml	6

Cafetière



Code	Description	Qté
U824	310ml	4

Théière



Code	Description	Qté
U822	480ml	4

Théière empilable

Empilables sans les couvercles

Code	Description	Qté
CB473	426ml (2 tasses)	4

Mini vases

Vases en porcelaine. Emplacement carte sur U826.



Code	Description	Qté
W437	125mm	12
CB701	140mm	6

Sucrier

Code	Description	Qté
C250	60(H) x 95(Ø)mm	12

Pot à beurre



Code	Description	Qté
C345	35(H) x 62(Ø)mm	12

Pot à beurre avec couvercle



Code	Description	Qté
U184	50ml	6

Coquetier



Code	Description	Qté
U814	50(Ø)x 68(H)mm	12

Assiettes ovales



Code	Description	Hauteur	Qté
CB477	250 x 190mm	19 mm	6
CB484	295 x 225mm	25 mm	6

Assiettes à bord étroit



Code	Description	Qté
CB486	150mm (Ø)	12
CB487	180mm (Ø)	12
CB488	200mm (Ø)	12
CB489	230mm (Ø)	12
CB490	250mm (Ø)	12
CB491	280mm (Ø)	6

Assiettes plates rondes



Code	Description	Qté
U075	150mm (Ø)	12
U076	180mm (Ø)	12
U077	200mm (Ø)	12
U078	230mm (Ø)	12
U079	250mm (Ø)	12
CB492	280mm (Ø)	6
U081	310mm (Ø)	6

Assiettes à bord large



Code	Description	Hauteur	Qté
CB478	165mm (Ø)	18 mm	12
CB479	200mm (Ø)	21 mm	12
CB480	230mm (Ø)	22 mm	12
CB481	250mm (Ø)	23 mm	12
CB482	280mm (Ø)	26 mm	6
CB483	310mm (Ø)	29 mm	6

Assiette à steak



Code	Description	Qté
Y132	306mm (Ø)	6

Assiette à pizza



Code	Description	Hauteur	Qté
CD723	330mm (Ø)	15 mm	4

Assiettes carrées arrondies



Code	Description	Qté
U169	185mm	12
U170	240mm	12
CB493	270mm	6
U172	305mm	6

Assiettes creuses



Code	Description	Qté
CM188	200mm (Ø)	6
CM187	260mm (Ø)	6

Assiettes carrées



Code	Description	Hauteur	Qté
U153	140mm	18 mm	12
U154	180mm	23 mm	12
U156	295mm	-	6

OLYMPIA

Garantie à vie contre les ébréchures

Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.



Assiette à pizza sans bord

Code	Description	Qté
GM448	330mm (Ø)	6

Assiette carrée bord large

Code	Description	Qté
C360	250mm	6

Assiette creuse bord large

Code	Description	Hauteur	Qté
C363	270mm (Ø)	48 mm	6



Assiette rectangulaire

Code	Description	Qté
C361	320 x 220mm	6

Plateaux rectangulaires



Code	Description	Qté
CC893	200 x 130mm	6
CC894	250 x 150mm	4
CC895	310 x 180mm	2
CC896	380 x 200mm	1

Plat Gondola

Idéal pour les buffets.

Code	Description
CC898	560(L) x 150(P)mm
Y097	650(L) x 190(P)mm

Assiette carrée

NOUVEAU



Code	Description	Qté
U155	240mm	12

Assiettes plates rondes

NOUVEAU

Code	Description	Hauteur	Qté
FW812	150mm (Ø)	18mm	6
FW813	210mm (Ø)	22mm	6
FW814	268mm (Ø)	24mm	4

Ravier



Code	Description	Qté
U829	170mm	12

Bols empilables



Code	Description	Qté
CE531	110mm(Ø)	12
CF354	132mm(Ø)	12
CE530	145mm(Ø)	12

Bol à céréales



Code	Description	Qté
CB475	150mm (Ø)	12



Bols carrés arrondis

Code	Description	Qté
U173	140mm (Ø)	12
U175	215mm (Ø)	12



Bol ondulé



Code	Description	Qté
U185	105(Ø)mm	12



Assiette creuse ovale



Code	Description	Hauteur	Qté
CC891	365(L)x 235(l)mm	36 mm	2

Bols inclinés ovales

Code	Description	Qté
CB079	90(H) x 133(L) x 154(P)mm I 335ml	4
CB080	107(H) x 176(P) x 203(L)mm I 700ml	3
CB078	115(H) x 222(L) X 246(P)mm I 1,05L	3

Bol à soupe avec poignées

Code	Description	Qté
C239	400ml/115mm (Ø)	6

Bol à soupe tête de lion



Code	Description	Qté
W442	105mm (Ø)	6

Assiette creuse bord large

Code	Description	Qté
CB694	228mm (Ø)	4

Assiette à pâtes

Code	Description	Hauteur	Qté
CB485	310mm (Ø)	40 mm	4

Pot à lait alvéolé



Code	Description	Qté
GM366	70ml	6

Saladiers



Code	Description	Qté
W408	175mm (Ø)	6
W428	200mm (Ø)	6
W436	235mm (Ø)	6

Soupière et louche



Code	Description
Y094	227 x 250mm

Grand saladier



Code	Description
C464	330mm (Ø)

ART DE LA TABLE / VAISSELLE

OLYMPIA LINEAR

Garantie à vie contre les ébréchures

Porcelaine blanche de qualité décorée d'un élégant motif linéaire en relief. D'une solidité à toute épreuve, bords arrondis renforcés résistant aux ébréchures. Entièrement vitrifiée pour résister aux chocs thermiques. Compatible four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur.



Tasse à thé empilable et soucoupe



Code	Description	Qté
U084	Tasse de 200ml	12

Mug

Code	Description	Qté
U088	Mug 220ml	12

Pot à lait



Code	Description	Qté
U097	140ml	12

Assiettes à bord large

Code	Description	Qté
U089	150mm (Ø)	12
U090	200mm (Ø)	12
U091	250mm (Ø)	12
U092	310mm (Ø)	6



OLYMPIA SALINA

Assiettes plates

Apportez de l'élégance à votre salle, avec les assiettes plates de la gamme Salina Olympia. Les assiettes sont construites avec un processus de vernis réactif, qui offre une finition mate unique et une alternative élégante à la vaisselle blanche traditionnelle - donnant à votre présentation de table un nouveau souffle. Cette vaisselle blanche à motifs est très sophistiquée et élégante. Les assiettes disposent d'un bord élevé qui empêche les aliments et la sauce de se renverser. Fabriquées en grès, ces assiettes sont faciles à nettoyer, compatibles lave-vaisselle et résistantes à la plupart des usures qui se produisent en cuisine et en salle - vous permettant d'économiser du temps et de l'argent.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FD012	Assiette plate	215mm (Ø)	4
FD013	Assiette plate	266mm (Ø)	4

OLYMPIA

VAISSELLE MINIATURE

Vaisselle miniature pour une utilisation du four à la table en porcelaine résistant aux éclats. Idéale pour les tapas et sauces. Compatible four, micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.

Plat à oreilles rond blanc

Code	Description
W443	30(H)x 156(L)x 126(P)mm

Mini cassolette

Code	Description	Qté
CE544	Blanc 35(H)x 115(L) x 68(P)mm	12

Plats ovales avec oreilles



Code	Description	Qté
W441	Blanc	37(H) x 204(L) x 118(P)mm. 215ml	6
DK834	Noir	37(H) x 204(L) x 118(P)mm. 215ml	6

Ramequins empilables



Code	Description	Qté
DK826	Blanc - 45(H) x 77(Ø)mm	6
DK829	Blanc - 45(H) x 95(Ø)mm	6
DK830	Noir 45(H) x 77(Ø)mm	6
DK831	Noir 45(H) x 95(Ø)mm	6
CD739	Rustique 45 (H) x 77(Ø)mm	6
DK822	Rustique 45(H) x 95(Ø)mm	6

Plats empilables



Code	Description	Qté
DK827	Blanc 20(H) x 102(Ø)mm	6
DK828	Blanc 30(H) x 134(Ø)mm	6
DK832	Noir 20(H) x 102(Ø)mm	6
DK833	Noir 30(H) x 134(Ø)mm	6
CD740	Rustique 21(H) x 103(Ø)mm	6
CD741	Rustique 32(H) x 134(Ø)mm	6

Mini cocottes



Code	Description	Qté
DK820	142ml	4

Plateaux pour ramequins

Plateaux possédant une surface plate et une surface avec encoches. GF208 peut accueillir 3 ramequins empilables Olympia et GF207 peut en accepter 2. Parfait pour les tapas et présentation de petites entrées.



Spécification
GF207 Dimensions (mm): 12(H)x 180(l)x 415(L).
GF208 Dimensions (mm): 16(H)x 140(l)x 480(L).

Code	Description
1 **GF207**	2 encoches. Pour les ramequins empilables jusqu'à 134mm (Ø)
2 **GF208**	3 encoches. Pour les ramequins empilables jusqu'à 95mm (Ø)

Ramequin crème brûlée Utopia

Vaisselle traditionnelle en grès, fabriquée en Espagne. Permet un service direct du four à la table. Compatible four, micro-ondes et congélateur.



Code	Description	Qté
GM359	30(H) x 128(Ø)mm	24

OLYMPIA

MINIATURES WHITEWARE

Porcelaine blanche d'hôtellerie d'excellent rapport qualité/prix. Articles élégants et multifonctions empilables avec des bords roulés renforcés pour résister aux éclats. Entièrement vitrifiée pour résister à la chaleur et aux chocs et une durabilité du vernis garantie. Gamme compatible four, four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.



Mini plat carré



Code	Description	Hauteur	Qté
Y136	25(H)x 75(L)x 75(P)mm.	25 mm	12

Mini ravier arrondi



Code	Description	Hauteur	Qté
Y137	30(H)x 60(L)x 60(P)mm.	30 mm	12

Mini plat bas



Code	Description	Hauteur	Qté
Y140	15(H)x 90(L)x 90(P)mm.	15 mm	12

Mini plat rond



Code	Description	Hauteur	Qté
Y135	30(H)x 75(Ø)mm.	30 mm	12

Ramequin conique



Code	Description	Qté
CM164	70mm (Ø)	12

Pot à sauce

38ml



Code	Description	Qté
CD728	45 x 50mm	12

Plats à sections et raviers



Code	Description	Qté
U816	3 compartiments	2
Y729	Mini raviers supplémentaires	12

Mini ravier haut



Code	Description	Hauteur	Qté
U178	50(H)x 75(L)x 75(P)mm.	48 mm	12

Mini plat carré



Code	Description	Hauteur	Qté
U180	20(H)x 80(L)x 80(P)mm.	20 mm	12

OLYMPIA

Une gamme de plats traditionnels de cuisson et de présentation, dans une variété de formes et de tailles. Durables, résistants aux éclats et polyvalents, ces pièces de haute qualité viennent compléter votre art de la table. Compatibles four, four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.



Plat à gratin traditionnel rond



Code	Description	Qté
C027	53(H) x 156(Ø)mm	6

Plat à gratin traditionnel ovale



Code	Description	Qté
C109	61(H) x 180(L) x 133(P)mm	6

Plat à gratin rond



Code	Description	Qté
C042	53(H) x 134mm (Ø)	6

Plat à gratin ovale

Code	Description	Qté
C110	46(H) x 170(L) x 133(P)mm	6

Plat à gratin rond



Code	Description	Qté
DK808	Rond 41(H) x 119(Ø)mm	6
DK809	Rond 47(H) x 137(Ø)mm	6

Plat à gratin ovale

Code	Description	Qté
DK806	Ovale 44(H) x 145(L) x 104(P)mm	6
DK807	Ovale 52(H) x 161(L) x 116(P)mm	6

Plat ovale

Code	Description	Qté
W418	31(H)x 197(L)x 110(P)mm	6

Plat à hors d'oeuvre oblong

Code	Description	Qté
W425	37(H) x 185(L) x 96(P) mm.	6
W438	40(H) x 235(L) x 122(P)mm	6

Plat à rôtir rectangulaire

90(H) x 325(L) x 176(P)mm (avec poignées).
Céramique.



Code	Description
DB520	Crème

Plat à rôtir carré

90(H) x 325(L) x 265(P)mm (avec poignées).
Céramique.



Code	Description
DB527	Rouge

OLYMPIA IVORY

Garantie à vie contre les ébréchures

Porcelaine qualité hôtel de couleur ivoire très classique. Belle collection d'une solidité à toute épreuve, bords arrondis renforcés résistant aux ébréchures. Entièrement vitrifiée pour résister aux chocs thermiques. Compatible four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur.

Pot à beurre



Code	Description	Qté
U151	56mm (Ø)	12

Tasse empilable



Code	Description	Qté
U832	Tasse de 284ml	12

Saucière



Code	Description	Qté
U852	340ml	6

Tasse à thé empilable et soucoupe



Code	Description	Qté
U106	Tasse de 206ml	12
U107	Soucoupe 206ml	12

Bol à céréales



Code	Description	Qté
U129	150mm (Ø)	12

OLYMPIA CORALLITE

La collection de vaisselle Olympia Corallite ajoute un charme rustique à votre table. Les bords en relief et les coloris inspirés de matières brutes mettront subtilement en valeur vos créations culinaires.



Assiettes plates



Code	Description	Qté
FB955	205mm (Ø)	6
FB954	280mm (Ø)	6

Assiettes calottes



Code	Description	Qté
FB959	160 mm (Ø)	6
FB957	220mm (Ø)	6

Bols



Code	Description	Qté
FB958	105 mm (Ø)	12
FB956	150mm (Ø)	6

OLYMPIA
CAVOLO

Permettez à vos clients d'échapper au stress de la vie quotidienne grâce à la collection apaisante Cavolo. Les coloris de cette vaisselle sont inspirés par les éléments naturels : un bleu clair réminiscence de l'eau cristalline et un vert printanier associé à l'éveil des plantes. Grâce à cette collection, créez une parenthèse de bien-être qui ravira vos clients.



Bols ronds



Code	Description	Qté
FB560	Vert 143(Ø)mm	6
FB565	Bleu 143(Ø)mm	6
FB561	Vert 220(Ø)mm	4
FB566	Bleu 220(Ø)mm	4

Assiettes plates rondes



Code	Description	Qté
FB567	Bleu 180(Ø)mm	6
FB563	Vert 220(Ø)mm	6
FB568	Bleu 220(Ø)mm	6
FB564	Vert 270(Ø)mm	4
FB569	Bleu 270(Ø)mm	4





Bol plat rond

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FD912	Irisé I 143(Ø)mm	6
FD913	Irisé I 220(Ø)mm	4

Assiettes plates rondes



Code	Description	Qté
FD903	Blanc moucheté I 220(Ø)mm	6
FD904	Blanc moucheté I 270(Ø)mm	4
FD908	Noir texturé I 180(Ø)mm	6
FD909	Noir texturé I 220(Ø)mm	6
FD910	Noir texturé I 270(Ø)mm	4
FD915	Irisée I 220(Ø)mm	6
FD916	Irisée I 270(Ø)mm	4
FD922	Anthracite I 270(Ø)mm	4



NOUVEAU



OLYMPIA CAFÉ

Cette gamme contemporaine de porcelaine d'hôtellerie est idéale pour ajouter une touche de couleur à vos tables. Articles empilables, polyvalents, avec des bords résistants aux éclats, légèrement roulés et entièrement vitrifiés pour résister à la chaleur et aux chocs et garantir la durabilité du vernis. Compatible four, micro-ondes et lave-vaisselle.

Mug Latte



340ml

Code	Description	Qté
GL488	Gris	12

Assiette plate



205mm (Ø)

Code	Description	Qté
CG352	Rouge	12
CG353	Blanc	12
CG354	Gris	12
CG355	Vert d'eau	12

Tasse à espresso et soucoupe



Tasses espresso 100ml

Code	Description	Qté
GK070	Rouge	12
GK071	Blanc	12
GK072	Gris	12
GL459	Vert d'eau	12

Soucoupes 117mm (Ø)

Code	Description	Qté
GK085	Rouge	12
GK086	Blanc	12
GK087	Gris	12
GL463	Vert d'eau	12

Théière



510ml

Code	Description
GM594	Rouge
GM593	Blanc

Code	Description
GM596	Gris
GM595	Vert d'eau

Mugs Aroma



230ml

Code	Description	Qté
DH637	Rouge	6
DH638	Blanc	6
DH636	Bleu	6
DH639	Gris	6
DH640	Vert d'eau	6



340ml

Code	Description	Qté
DH632	Rouge	6
DH633	Blanc	6
DH631	Bleu	6
DH634	Gris	6
DH635	Vert d'eau	6

Tasses à café, cappuccino et soucoupes



Tasses à café 228ml

Code	Description	Qté
GK073	Rouge	12
GK074	Blanc	12
GK075	Gris	12
GL460	Vert d'eau	12

Tasses cappuccino 340ml

Code	Description	Qté
GK076	Rouge	12
GK077	Blanc	12
GK078	Gris	12
GL461	Vert d'eau	12

Soucoupes

Code	Description	Qté
GL047	Rouge	12
GL048	Blanc	12
GL049	Gris	12
GL464	Vert d'eau	12

Fusion

OLYMPIA Fusion

★ Garantie à vie contre les ébréchures

Gamme en porcelaine. Créez une toile de fond élégante et contrastée pour vos aliments avec la collection foncée aussi belle que stylée Olympia Fusion. Polyvalente et attrayante, chaque pièce de la gamme Fusion possède un aspect unique. Compatible lave-vaisselle et suffisamment robuste pour supporter les rigueurs d'un usage quotidien.



Tasse et soucoupe



Code	Description	Qté
DR098	Tasse	250ml	6
DR099	Soucoupe	160(L) x 128(P)mm	6

Gobelet



Code	Description	Qté
CS473	170ml	6

Pot à sauce



Code	Description	Qté
DR096	85ml	12

Assiette à pâtes



Code	Description	Qté
DR095	202(Ø)mm	6

Pot à sauce



Code	Description	Qté
DR093	130(Ø) x 77(H)mm	6

Bol à nouilles



Code	Description	Qté
DR094	Bol à nouilles	152(Ø)x68(H)mm	6



Grand bol



Code	Description	Qté
CS471	Grand bol	204(Ø)x86(H)mm	4

Assiettes ovales



Code	Description	Qté
DR089	250(L)mm	6
DR090	357(L)mm	4

Assiettes plates



Code	Description	Qté
DR087	203(Ø)mm	6
DR088	270(Ø)mm	4

Plateau de présentation rectangulaire



Code	Description	Qté
DR092	305(L) x 98(P)mm	4

ART DE LA TABLE / VAISSELLE

Mineral

OLYMPIA MINERAL

Garantie à vie contre les ébréchures

La vaisselle Olympia Mineral allie la résilience de la porcelaine légère aux tons de roche naturelle. Motif authentique effet granite. Cette collection passe au lave-vaisselle et micro-ondes.



Tasse et soucoupe



Code	Description	Qté
DF179	Tasse 300ml - 75(H) x 90(Ø)mm	6
DF182	Soucoupe	6

Bols / saladiers inclinés



Code	Description	Qté
DF176	135mm (Ø)	6
DF177	175mm (Ø)	6
DF178	215mm (Ø)	4

Assiettes feuille



Code	Description	Qté
DF180	255(L) x 118(P)mm	6
DF181	305(L) x 145(P)mm	6



Assiettes plates



Code	Description	Qté
DF183	230mm (Ø)	6
DF184	280mm (Ø)	4

Pot à sauce



Code	Description	Qté
CT704	80mm (Ø)	12

Assiette carrée



Code	Description	Qté
DF173	265mm	4



Assiettes rectangulaires



Code	Description	Qté
DF174	230(L) x 120(P)mm	6
DF175	335(L) x 160(P)mm	4

OLYMPIA Lumina

Une gamme magnifique d'articles classiques et contemporains de qualité supérieure, conçue pour vous permettre de créer une expérience dînatoire réellement spéciale, tout en résistant à la rigueur d'une utilisation quotidienne dans les hôtels, les pubs gastronomiques, les restaurants, etc. Idéale pour une utilisation en tant que gamme indépendante ou pour ajouter la touche finale à votre porcelaine existante. La porcelaine fine, enrichie en alumine, associe la résistance et la durabilité supérieures de la vaisselle vitrifiée à l'élégance de la porcelaine fine, pour vous offrir d'excellentes performances avec un style exceptionnel. Compatible four, micro-ondes et congélateur.

Ravier

Code	Description	Qté
CD639	140mm	6

Bol à céréales



Code	Description	Qté
CD638	160mm (Ø)	6

Assiette creuse à soupe/pâtes

Code	Description	Qté
CD636	260mm (Ø)	4

Pot à lait

Code	Description	Qté
DP956	55ml	12

Tasse empilable



Code	Description	Qté
CN831	Tasse 200ml	6

Assiettes rondes à large bord



Code	Description	Qté
CD621	152mm (Ø)	6
CD623	200mm (Ø)	6
CD625	270mm (Ø)	4

Bol à soupe empilable



Code	Description	Qté
CF379	400 ml	6
CD648	Soucoupe 156mm	6

Tasses à Latte



Code	Description	Qté
CF378	284ml	6
CD649	350ml	6

Assiettes carrées



Code	Description	Qté
CD632	170mm	6
DP965	265mm	4

Assiettes rectangulaires à large bord



Code	Description	Qté
CD629	200 x 130mm	6
CD630	257 x 155mm	4
CD631	310 x 175mm	2

Bols inclinés ovales



Code	Description	Qté
CF383	148mm	6
CF384	203mm	6

OLYMPIA

PORCELAINE

Une gamme de plats traditionnels de cuisson et de présentation, dans une variété de formes et de tailles. Durables, résistants aux éclats et polyvalents, ces pièces de haute qualité viennent compléter votre art de la table. Compatibles four, four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.

Ramequins

Ramequins durables, résistants aux éclats et polyvalents. Gamme compatible four, four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.



Code	Description	Qté
W435	70mm (Ø) 45ml	12
W414	80mm (Ø) 90ml	12
W432	85mm (Ø) 160ml	12

Ramequin empilable



Code	Description	Qté
W421	82,5mm (Ø)	12

Ramequins contemporains

Code	Description	Qté
U195	70mm (Ø)	12
U177	80mm (Ø)	12
U176	90mm (Ø)	12

Plats ronds avec oreilles

Code	Description
W439	Plat rond avec oreilles 60(H) x 170(L) x 140(P)mm
W443	Plat rond avec oreilles 30(H) x 156(L) x 126(P)mm
W444	Plat rond à oreilles 40(H) x 192(L) x 151(P)mm
W433	Plat rond à oreilles 47(H) x 220(L) x 177(P)mm

Plats ovales avec oreilles

Code	Description	Qté
W441	37(H) x 204(L) x 118(P)mm	6
W427	43(H) x 229(L) x 127(P)mm	6
W440	49(H) x 262(L) x 141(P)mm	6
W411	53(H) x 289(L) x 166(P)mm	6
W423	56(H) x 320(L) x 177(P)mm	6

OLYMPIA

PLATS ET COUVERCLES GN EN PORCELAINE

Ces plats en porcelaine aux dimensions gastronorme permettent de présenter les plats chauds et froids et constituent une alternative élégante au plats gastro classiques en inox. Entièrement vitrifiés pour résister aux chocs thermiques. Compatibles four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur. Par la complexité du processus de fabrication, les dimensions peuvent varier légèrement des dimensions gastro standards.

GN 1/6

176 x 162 mm.



Code	Description
U813	100mm de profondeur

GN 2/4

530 x 165 mm.



Code	Description
CD715	30mm de profondeur

GN 1/3

325 x 176 mm.



Code	Description
U810	65mm de profondeur
U811	100mm de profondeur

GN 1/1

530 x 325 mm.

Code	Description
CD714	30mm de profondeur
U807	65mm de profondeur

GN 1/2

325 x 265 mm.

Code	Description
CD716	30mm de profondeur
U808	65mm de profondeur
U809	100mm de profondeur

Couvercles



Code	Description
CD720	GN 1/3 - 60(H)mm
CD719	GN 1/2 - 68(H)mm

Plat à soufflé

Code	Description	Qté
W431	105mm (Ø)	6

Vaisselle polycarbonate

OLYMPIA Kristallon

Vaisselle quasiment incassable conçue pour une utilisation normale dans les écoles, les prisons, les hôpitaux, les centres d'activités en extérieur et autres collectivités.

- Gamme compatible lave-vaisselle et congélateur.
- Peut être stérilisée ou autoclavée.
- Peut être utilisée pour réchauffer au micro-ondes.



Bols

102mm. Capacité 190ml.


Produit indisponible à la vente



Code	Description	Qté
CE274	Jaune	12
CE275	Vert	12
CE276	Bleu	12
CE277	Rouge	12

Assiettes

Produit indisponible à la vente



Code	Description	Qté
CB767	Jaune 230mm	12
CB769	Bleu 230mm	12
CB770	Rouge 230mm	12

Saladiers

172 mm / 400 ml.


Produit indisponible à la vente



Code	Description	Qté
CB771	Jaune	12
CB772	Vert	12
CB773	Bleu	12
CB774	Rouge	12

Plateaux repas à compartiments

Plateaux à compartiments en polycarbonate, parfaits pour les écoles, les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées, etc. Empilables pour un rangement aisé. Petit : 22(H) x 322(L) x 236(P)mm, Grand : 25(H) x 375(L) x 278(P)mm.



Code	Description	Qté
DL126	Rouge	10
DL129	Bleu	10
U037	Rouge	10
U038	Bleu	10

Produit indisponible à la vente


Pichets de 1,4L



Code	Description
CE278	Pichet jaune
CE279	Pichet vert
CE280	Pichet bleu
CE281	Pichet rouge
CE284	Couvercle bleu



Produit indisponible à la vente



Gobelet double anse

Incliné pour une utilisation facile sans pencher la tête. Base large pour une meilleure stabilité et deux anses pour faciliter la prise en main. Transparent pour visualiser le niveau de boisson.



Code	Description
CB324	200ml

Verres

142ml, hauteur 84mm. Empilables.

Produit indisponible à la vente



Code	Description	Hauteur	Qté
CE270	Jaune	84 mm	12
CE271	Vert	84 mm	12
CE272	Bleu	84 mm	12
CE273	Rouge	84 mm	12

Verres à anses

284ml.

Produit indisponible à la vente



Code	Description	Qté
CE286	Jaune	12
CE287	Vert	12
CE288	Bleu	12
CE289	Rouge	12

Mug double anse avec couvercle Olympia Kristallon Heritage

NOUVEAU



Code	Description	Qté
DW703	Bleu	284ml	4
DW715	Blanc	284ml	4

Collection de gobelets et chopes OLYMPIA

Verres droits Olympia

Verres droits polyvalents, parfaits pour tout type d'établissement et toutes sortes de boissons. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
GG923	Gobelet 285ml	85 mm	48	
CB716	Chope 285ml	126,5 mm	48	
CK932	Chope 285ml	126,5 mm	48	CE
CB715	Chope 340ml	151 mm	48	

Verres Baroque Olympia

Verrerie ornée et nervurée pour apporter luxe et style à la présentation des cocktails et spiritueux. Lavable au lave-verres.





Code	Description	Hauteur	Qté
CW397	Verre whisky	325ml	98mm	6
CW396	Gobelet	395ml	130mm	6



Gobelets en verre trempé Olympia

Gobelets en verre trempé bénéficiant d'une résistance accrue. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
GF924	130ml	78 mm	12	T
GF925	200ml	90 mm	12	T

Gobelet empilable Olympia

Élégant et empilable, ce gobelet entièrement en verre trempé est parfait pour tout établissement à forte activité.





Code	Description	Hauteur	Qté	
GM580	200ml	96 mm	12	T

Légende

CE VERRE ESTAMPILLÉ
Nécessaire pour confirmer la mesure

N VERRE NUCLÉÉ
Favorise l'effervescence des boissons

L JAUGÉ ET ESTAMPILLÉ CE
Grands verres estampillés CE et jaugés

CRISTAL

T VERRE TREMPÉ
Très résistant, éclate en de nombreux petits morceaux peu tranchants



Verre à gin Collection bar en cristal Olympia

Collection intemporelle de verres en cristal sans plomb, idéale pour tout bar ou restaurant. Les lignes épurées apportent une élégance simple, ainsi que la durabilité. Passe au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
CW251	645ml	210mm	6

Gobelet et chope coniques Olympia

Une alternative intéressante aux verres droits, ces verres aux courbes élégantes apportent une touche de sophistication à un service de verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
GM572	268ml	96 mm	12
GM571	410ml	140 mm	12

Gobelets côtelés Olympia

Gobelets côtelés classiques lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
GF938	Gobelet 200ml	93 mm	12	T
GF926	Gobelet 240ml	85 mm	12	T
GF927	Gobelet 285ml	118 mm	12	T
GF928	Gobelet 425ml	135 mm	12	T





Shooters Olympia

Verres spéciaux remplissables à ras-bord, assurant ainsi des mesures constantes.



Code	Description	Hauteur	Qté
GF919	Shooter 25ml	77 mm	12
GF920	Shooter Boston 60ml	87 mm	12
GF921	Shooter américain 30ml	60 mm	12

Verres Cordoba Olympia

Une conception robuste et des courbes nettes. Les pieds fins et la forme élégante des modèles Cordoba s'intègrent parfaitement dans les bars et restaurants.



Code	Description	Hauteur	Qté
FB554	Flûte	210ml	229mm	6
FB553	Vin	340ml	213mm	6
FB552	Vin	420ml	225mm	6

Chope et gobelet arrondis en cristal Olympia

Gobelets arrondis au design moderne avec l'éclat et la force des verres en cristal. Lave-verres en toute sécurité.



Code	Description	Hauteur	Qté
GF718	Gobelet 315ml	90 mm	6
GF719	Chope 390ml	130 mm	6



Gobelets et chope Olympia



Code	Description	Hauteur	Qté
FB481	Gobelet	170ml	85mm	12
FB482	Gobelet	160ml	100mm	12
FB483	Chope	360ml	169mm	12



Chopes et gobelet en cristal Olympia

Verres classiques droits en cristal sans plomb. Passent au lave-verres. Résistants et durables. Extrêmement lumineux et attrayants avec une excellente clarté.



Code	Description	Hauteur	Qté
GF743	Gobelet 285ml	90 mm	6
GF740	Chope 285ml	140 mm	6
GF741	Chope 385ml	150 mm	6

Gobelets Rosario Olympia

Parfaits pour servir toutes sortes de boissons, des jus de fruits au buffet du petit-déjeuner aux cocktails au bar le soir, les gobelets Rosario Olympia allient style et fonctionnalité.



Code	Description	Hauteur	Qté
FB577	Gobelet	470ml	110mm	6
FB578	Gobelet	350ml	99mm	6

Gobelet de couleur Cabot Olympia

Gobelet résistant en verre teinté masse au style rétro.



Code	Description	Hauteur	Qté
CR828	Bleu	260ml	100 mm	6

Verre Pilsner Olympia

Le verre Pilsner est particulièrement adapté aux bières blanches et idéal pour servir les bières artisanales.



Code	Description	Hauteur	Qté
GM568	340ml	180 mm	24

Verres à bière à pied Olympia

Idéal pour une utilisation avec des bières artisanales, en canette ou en bouteille. Pas de marquage CE. Compatible lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
FB480	380ml	182mm	6
DA933	420ml	172mm	6

Campana Olympia

Verres aux calices ronds modernes et jambes fines et élégamment courbées. En cristal sans plomb pour plus de résistance et de brillance. Fabriqués à partir d'une seule pièce de verre moulé pour éliminer les points faibles.



Code	Description	Hauteur	Qté
CS494	Verre à vin 380ml	245 mm	6
CS496	Flûte 260ml	265 mm	6
CS497	Verre à Martini 260ml	180 mm	6

Gobelets Olympia

Gobelets classiques en verre trempé extrêmement durables.



Code	Description	Hauteur	Qté
DB947	230ml	95mm	12
DB948	290ml	102mm	12



Rosario Olympia

Aussi polyvalents qu'élégants, les verres à vin Rosario sont parfaits pour le service des différents vins.



Code	Description	Hauteur	Qté
FB573	Verre à vin	470ml	220mm	6
FB574	Verre à vin	350ml	202mm	6
FB575	Verre à vin	250ml	183mm	6
FB576	Flûte	170ml	192mm	6



Mendoza Olympia

Verres à vin élégants et durables aux courbes classiques, avec des buvants fins pour un service haut de gamme à prix raisonnable.



Code	Description	Hauteur	Qté
FB484	Flûte	185ml	210mm	6
FB485	Vin	370ml	203mm	6
FB486	Vin	315ml	195mm	6
FB487	Vin	455ml	217mm	6

Solar Olympia

Idéal pour le service du vin dans les bars, restaurants et réceptions. Ces verres sont également parfaits pour le service de l'eau. Fabrication en une pièce pour plus de solidité. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
GD324	Verre à vin 245ml	183 mm	96
GD325	Verre à vin 310ml	197 mm	96

Flûte Boule Olympia

Verres simples mais élégants, parfaits pour une utilisation régulière dans les établissements de restauration et lors de réceptions. Durables et lavables au lave-verre.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
DC274	Flûte	140ml	157mm	48



Chime Olympia



Code	Description	Hauteur	Qté
GF733	Verre à vin 365ml	215 mm	6
GF734	Verre à vin 495ml	225 mm	6
GF735	Verre à vin 620ml	235 mm	6
GF736	Flûte 225ml	240 mm	6

Modale Olympia

Une gamme classique de verres en cristal extrêmement transparents et résistants. Passe au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
GF726	Verre à vin 320ml	210 mm	6
GF727	Verre à vin 395ml	220 mm	6
GF725	Verre à vin 520ml	235 mm	6
GF728	Flûte 215ml	230 mm	6

Verres Cocktail Olympia

À la recherche d'une verrerie élégante pour servir les cocktails préférés de vos clients ? Alors les verres à cocktail Olympia sont parfaits pour vous. Avec un choix de tailles, de styles et de formes différents, ces verres à cocktail répondront à tous les besoins.



Code	Description	Hauteur	Qté
FB435	Verre dégustation	150ml	151mm	6
FB436	Flûte à champagne	170ml	194mm	12
FB437	Coupe à champagne	170ml	121mm	12
FB438	Verre à martini	210ml	180mm	6

Code	Description	Hauteur	Qté
DC024	Verre Poco Grande	350ml	176mm	6
DC025	Verre à vin pied court	308ml	135mm	6
FB439	Verre à gin	620ml	195mm	6

Verres Collection bar en cristal Olympia

Collection intemporelle de verres en cristal sans plomb, idéale pour tout bar ou restaurant. Les lignes épurées apportent une élégance simple, ainsi que la durabilité. Passe au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
GF732	Coupe à champagne 200ml	125 mm	6
GF731	Verre à Martini 275ml	180 mm	6
GM576	Verre à Martini 160ml	155 mm	6
GF730	Verre à Margarita 255ml	160 mm	6
GF737	Verre à porto 120ml	140 mm	6
GF738	Verre à vin de dégustation 220ml	160 mm	6

Code	Description	Hauteur	Qté
GM578	Verre cocktail 340ml	165 mm	6
GM577	Verre à cognac 255ml	112 mm	6
GF739	Verre à cognac 400ml	125 mm	6
GF742	Verre à eau/bière 410ml	185 mm	6

ARCOROC

Arcoroc est un spécialiste de la verrerie commerciale. Travaillant en étroite collaboration avec les sommeliers, les chefs et les restaurateurs, chaque gamme est conçue en verre entièrement trempé et résistant aux éclats pour créer un équilibre entre style et robustesse. Sûr et sophistiqué - le choix du professionnel.

Gobelets trempés empilables Norvege

Entièrement en verre trempé, empilables, résistants. Parfaits pour les établissements très fréquentés. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
DP110	200ml	88 mm	6	T
DP111	250ml	94 mm	6	T

Verres Ballon

Conçus avec un design «ballon» classique, les verres à vin de la collection Ballon Arcoroc apportent une touche d'élégance à tout établissement.



Code	Description	Hauteur	Qté	
FB910	Verre à vin	190ml	129 mm	12	T
FB911	Verre à vin	250ml	138 mm	12	T

Elégance

Combinant un design traditionnel et élégant, les verres Arcoroc de la gamme bien nommée Elegance sont le complément idéal à tout établissement soucieux de son style.



Code	Description	Hauteur	Qté	
FB904	Verre à vin	145ml	142 mm	12	T
FB903	Verre à vin	190ml	151 mm	12	T
FB905	Flûte	100ml	159 mm	12	T
FB906	Flûte	130ml	179 mm	12	T

Verres à bière Nonic

Verres à bière classiques empilables. Option d'activateur nucléé disponible pour les pintes pour mettre en valeur les boissons gazeuses.



Code	Description	Hauteur	Qté	
S053	570ml (pinte)	151 mm	48	CE T
D940	570ml (pinte)	151 mm	48	CE T N



Verres Normandie

Grands classiques de la verrerie parfaitement reconnaissables, ces verres en verre trempé sont extrêmement résistants.



Code	Description	Hauteur	Qté	
FB901	Verre à vin	160 ml	145 mm	12	T
FB900	Verre à vin	230ml	162 mm	12	T
FB902	Flûte	145ml	174 mm	12	T

Savoie

La jambe à hauteur réduite et le corps mince rendent cette gamme parfaite pour les débits de boissons, les traiteurs et autres lieux de réception. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
CJ503	Verre à vin 190ml	140 mm	48	T
CJ501	Verre à vin 240ml	152 mm	48	T
CJ498	Flûte 170ml	169 mm	48	T
DP097	Verre à porto 120ml	115 mm	12	T

Verres droits

Verres tout usage pour les bars, restaurants et boîtes de nuit. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
S056	170ml	85 mm	48
S057	230ml	110 mm	48
S060	340ml	147 mm	48



Gobelets Malea

Des gobelets à l'élégance séduisante, aux lignes ovoïdes épurées et aux bords très fins, aux courbes douces et aux formes enveloppantes. Lavables au lave-verres.



Code	Hauteur	Qté
GL120	105mm	6
GL121	126mm	6

Flûte à champagne Reims Arcoroc

Allient à la fois style et durabilité et un design classique et moderne. La jambe courte apporte confort et stabilité, et le bol allongé permet de conserver l'effervescence.



Code	Description	Hauteur	Qté	
FB912	Flûte	145ml	156 mm	12	T

Verres à pied empilables Amelia

En verre trempé, les verres à pied empilables de la gamme Amélia Arcoroc représentent un classique de la verrerie - design iconique et polyvalent.



Code	Description	Hauteur	Qté	
FB907	190ml	105 mm	12	T
FB909	250ml	115 mm	12	T

Shetland

Une gamme élégante de verrerie avec un arrondi doux pour le corps du verre. Parfait pour les cocktails, boissons gazeuses ou eau. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
CJ543	Style ancien 250ml	88 mm	48	T



Banquet

Verres à pied premier prix en verre soufflé en deux parties à utiliser dans les occasions festives. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
D090	Verre à vin 190ml	128mm	12
D092	Verre à vin 230ml	137mm	12

Islande

Verres classiques hauts à bords droits. Conviennent parfaitement pour les bars, restaurants et autres débits de boissons. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
CJ342	Shooter 60ml	105 mm	72	T
GK063	Gobelet classique 200ml	83 mm	24	T
DL177	Chope base mince 310ml	164 mm	24	T

Islande Arcoroc

Verres classiques hauts à bords droits. Conviennent parfaitement pour les bars, restaurants et autres débits de boissons. Lavables au lave-verres.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
GK062	Gobelet classique 300ml	93mm	24
GK061	Chope	330ml	170mm	24

Verre à gin Juniper Arcoroc

Un grand bol laisse beaucoup de place pour les glaçons et les garnitures.



Code	Description	Hauteur	Qté
CN142	680ml	195mm	6

Granity trempé

Verre résistant, empilable et pratique. Parfait pour les bars. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
CJ303	Verre 275ml	98 mm	48	T
CJ297	Verre 350ml	121 mm	48	T
CJ305	Verre haut 460ml	160 mm	24	T



Verre Broadway Arcoroc

La gamme Broadway est une collection de verres au style élégant et vintage, « verre taillé ». Le verre est poli à la flamme pour plus de clarté et de brillance.



Code	Description	Hauteur	Qté
FC272	Gobelet forme basse	300ml	90mm	24
FC279	Chope	380 ml	147mm	24



Gobelet trempé Spirale style ancien

Entièrement trempé, empilable, en verre résistant. Parfait pour les établissements très fréquentés, lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
DP088	250ml	84 mm	6	T

ART DE LA TABLE / VERRERIE

Verre à bière Nonic Arcoroc

Verre à bière classique empilable. Option d'activateur nucléé disponible pour les pintes pour mettre en valeur les boissons gazeuses.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
S051	285ml (½pinte)	116mm	48



Verres droits Arcoroc

Verres tout usage pour les bars, restaurants et boîtes de nuit. Lavables au lave-verres.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
S058	285ml (1/2 Pinte)	127mm	48
S059	285ml (1/2 Pinte) I Marque CE	127mm	48

Verre à vin Magnifique Arcoroc

Dirige le vin vers les papilles pour permettre une meilleure dégustation et s'associe parfaitement à une cuisine raffinée. Tige et pied plat polis à la flamme pour plus de stabilité. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
DH852	Verre à vin blanc - 350ml	210 mm	24	T N
DH853	Verre à vin blanc I 470ml	227 mm	12	T N





Salto Arcoroc

Verrerie élégante adaptée à tous les établissements. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
DP058	Salto blanc 320ml	84 mm	6	T
DP059	Salto blanc 350ml	121 mm	6	T

Verres à cognac Arcoroc

Verres classiques et durables, adaptés pour une utilisation dans n'importe quel établissement. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
DP094	250ml - 82(Ø)mm	112 mm	6	T
DP095	410ml - 95(Ø)mm	129 mm	6	T

Mineral Arcoroc

Grands verres élégants avec un buvant de seulement 1.1mm. Calice haut et angulaire. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
GD964	Verre à vin 270ml	202mm	24
GD965	Verre à vin 350ml	219mm	24
GD966	Verre à vin 450ml	233mm	24
GD967	Flûte 160ml	223mm	24

Salto Arcoroc

Verrerie élégante adaptée à tous les établissements. Lavable au lave-verres.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
DJ396	Gobelet bleu I 320ml	84mm	24
CJ483	Chope bleue I 350ml	121mm	24





Juliette Chef & Sommelier

Le bol angulaire élégant apporte à chaque verre un style contemporain; présentation parfaite pour vos vins les plus appréciés.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
CT959	Flûte à champagne	230ml	217mm	24

Gobelets en kwarx Primary Chef & Sommelier

Le verre idéal pour les vins, l'eau ou des cocktails. Lavable au lave-verres.



Code	Desacription	Hauteur	Qté
DJ266	270ml	93 mm	24
CJ448	360ml	102 mm	24

Open Up Chef & Sommelier

Open Up est une ligne de verres au design contemporain et révolutionnaire, qui procure un plaisir olfactif sans commune mesure. La paraison angulaire procure un développement exceptionnel des arômes.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
DP757	Verre à vin 470ml	226mm	24



Verre Grand Sublym Chef & Sommelier

La parfaite harmonie de la paraison, ses lignes élancées et sa jambe élégante permettront à vos clients de déguster tous types de vins. Son buvant extrêmement fin confère à cette dégustation un confort accru.



Code	Desacription	Hauteur
CR468	525ml	260mm

Chope Vigne Chef & Sommelier

L'accord parfait entre tendance et traditionnel. Fabrication à partir d'un matériau Crysta très durable dont la brillance résistera à plus de 2 000 cycles de lave-vaisselle.



Code	Description	Hauteur	Qté
CP853	Chope	450 ml	165mm	6

Grands Cépages Chef & Sommelier

La gamme Grands Cépages permet d'allier le plaisir d'une dégustation experte au raffinement des tables. La jambe polie et le pied plat permettent une meilleure stabilité et un entretien facile. Effervescence Plus est utilisée dans la base de la flûte pour créer et maintenir les bulles dans le champagne ou le vin mousseux. Lavable au lave-verres.

NOUVEAU

Code	Description	Hauteur	Qté
DH851	Verre à vin rouge - 620ml	237mm	12



Cabernet Tulip Chef & Sommelier

Classique, renforcé par un verre poli et un pied plat pour assurer une très bonne stabilité. «Effervescence Plus» est utilisé dans la base de la flûte pour créer et maintenir les bulles du champagne. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
CJ057	Verre à vin 250ml	180 mm	24
CJ062	Verre à vin 350ml	202 mm	24
DL107	Flûte de 160ml	225 mm	24
CJ050	Flûte de 240ml	235 mm	24



Verre à Martini Chef & Sommelier

Verre traditionnel avec un bord plongeant moderne. Le bord est coupé à froid pour qu'il soit ultra fin et participe au plaisir de la dégustation.



Code	Hauteur	Qté
CP857	179mm	6

ART DE LA TABLE / VERRERIE

Juliette Chef & Sommelier

Le bol angulaire élégant apporte à chaque verre un style contemporain; présentation parfaite pour vos vins les plus appréciés.



Code	Description	Hauteur	Qté
CT960	300ml	188mm	24
CT961	500ml	217mm	24

Chope Lima Chef & Sommelier

Apportez du raffinement à la table avec ces verres élégants, parfaits pour les cocktails et les spiritueux. Le verre Crysta ultra résistant dure plus de 2000 cycles de lavage au lave-vaisselle.



Code	Description	Hauteur	Qté
CP855	Chope	450 ml	160mm	6

Open Up Chef & Sommelier

Open Up est une ligne de verres au design contemporain et révolutionnaire, qui procure un plaisir olfactif sans commune mesure. La paraison angulaire procure un développement exceptionnel des arômes.



Code	Description	Hauteur	Qté
DP751	Flûte 200ml	234mm	24
DP752	400ml	231mm	24
DP759	550ml	233mm	24



Verre à vin Cabernet Chef & Sommelier

Parfait compromis entre résistance et élégance. Ces verres aux buvants fins permettent de restituer toute la subtilité des arômes et du goût.



Code	Description	Hauteur	Qté
CN345	Bourgogne 682ml	220 mm	12

Grand Sublym Chef & Sommelier

La parfaite harmonie de la paraison, ses lignes élancées et sa jambe élégante permettront à vos clients de déguster tous types de vins. Son buvant extrêmement fin confère à cette dégustation un confort accru.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
CM716	Verre à vin	334ml	230mm	24

Verre à bière Senator Utopia

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
CB231	570ml (pt)	180mm	24

Coupe Américaine Utopia

Coupe à dessert très populaire aux USA notamment pour le Knickerbocker glory (glace américaine). Lavable au lave-verres.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
E018	Haute 290ml	188mm	12



Impérial Utopia

Verres robustes conçus d'une seule pièce. Plus résistants que les verres standards premiers prix. Lavable au lave-verres.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
DL209	Verre à vin jaugé à 125, 175 et 250ml	340ml	180mm	12
T273	Flûte	210ml	210mm	24

Cocktail Utopia

Une forme pour chaque cocktail. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
Y717	Cocktail	370ml	176mm	24

Verrerie de bar Utopia



NOUVEAU

Code	Description	Qté
CW248	Verre à bière	480ml	24
CW238	Coupe à champagne	270ml	12

Hobstar Libbey

Conçus pour évoquer le charme du passé, ces verres vintage offrent un style à la fois intemporel et tendance.



Code	Description	Hauteur	Qté
GL157	Whisky	350ml	105mm	12
GL156	Chope	470ml	158mm	12



Verre ananas Hawaii Utopia

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
DA139	Verre ananas	570ml	157mm	6

Verres à gin Ambassador Utopia

Des verres à gin élégants avec ballons surdimensionnés, parfaits pour les boissons nécessitant de la glace. Forme et taille de verre idéales pour le Spritz.



Code	Description	Hauteur	Qté
CS031	560ml	215 mm	6
CS032	790ml	230 mm	6

Saxon Utopia

Verres robustes, plus grands que les verres standards. Fabrication en deux pièces avec un calice soufflé. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
D096	Verre à vin 260ml	155mm	48
D098	Verre à vin 340ml	182mm	48
D904	Flûte à Champagne 160ml	174mm	48

Pure Utopia

Pure est une gamme fiable et idéale pour ceux qui disposent d'un petit budget sans faire de compromis sur le style ou la qualité.



Code	Description	Hauteur
DY272	Flûte	190ml	197mm



Timeless Utopia

Verrerie en cristal de style rétro.



Code	Description	Hauteur	Qté
GM108	Whisky	360ml	90mm	12
GM107	Chope	425ml	145mm	12

Reserva Utopia

Verrerie conçue pour les lieux à forte fréquentation. Les parois épaisses et les pieds résistent à la casse et aux cycles de lavage répétés. Parfait pour les hôtels à grand volume, les entreprises de restauration et l'évènementiel.



Code	Description	Hauteur	Qté
DR713	Verre à vin marqué à 125, 175 et 250 ml	350 ml	205mm	24
DR717	Flûte	160 ml	226mm	24

Timeless Vintage Utopia

Vous cherchez des verres uniques et élégants ? Alors la gamme Timeless Vintage Utopia est faite pour vous. Chaque verre apportera à coup sûr une touche vintage à vos services de boissons !



Code	Description	Hauteur	Qté
DY300	Martini	230ml	171mm	12
DY301	Coupe 270ml	162mm	12
DY302	Verre à gin 550ml	200mm	12



Code	Description	Hauteur	Qté
DY304	Shooter 60ml	60mm	12
DY305	Verre haut 450ml	157mm	12
DY306	Gobelet 210ml	81mm	12

Side Utopia

Verrerie contemporaine possédant une base lourde et résistante pour plus de stabilité. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description	Hauteur	Qté
D931	Chope	285ml	160mm	48

ART DE LA TABLE / VERRERIE

Bar Special Schott Zwiesel

Verrerie simple et belle, mêlant fonctionnalité avec un sens de l'élégance, pour une gamme parfaite de verres. Fabriqués à partir de Tritan®, durable et résistant au lave-vaisselle. La gamme suprême pour les salons classiques ou bars branchés.



Code	Description	Hauteur	Qté
CM942	Verre à sangria 696ml	178mm	6



Casablanca Utopia

Collection complète de verres de forme classique intemporelle entièrement renforcés. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
E049	206ml	80(H) x 80(Ø)mm	80 mm	24	T
E032	240ml	verre à whisky	89 mm	48	T
E039	285ml (1/2 Pinte)	119 mm	48	T
DL215	280ml	140 mm	12	T
E036	360ml	121 mm	48	T

Enoteca Utopia

Verrerie simple et élégante avec de grands bols pour les connaisseurs. Construction en deux pièces avec bol soufflé. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
CC050	Vin	420ml	223mm	6
Y697	Vin	550ml	230mm	12
CC998	Vin	615ml	239mm	6
CC997	Flûte	170ml	225mm	6

Imperial Plus Utopia

Verrerie en verre trempé esthétique et fonctionnelle. Renforcé pour résister aux chocs, chaque verre offre l'équilibre parfait entre style et matière. Lavable au lave-verres, disponible avec les marquages CE et parfait pour tout lieu très fréquenté.



Code	Description	Hauteur	Qté	
DR697	Verre à vin marquage 125, 175 et 250 ml	310 ml	195mm	12	T
DR699	Flûte à champagne	150ml	195mm	24	T

Chopes Tahiti Utopia

Apportez de l'originalité à la présentation de vos boissons avec ces chopes Tiki, compatibles lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
CW815	Transparent	450ml	168 mm	6
CW816	Onyx	450ml	168 mm	6
CW817	Fumé	450ml	168 mm	6

Pure Schott Zwiesel

Une verrerie contemporaine éclatante qui permet une véritable expérience gastronomique. Idéale pour une cuisine raffinée, au restaurant comme à la maison. Fabriquée à partir de Tritan®, durable, étincelant et résistant au lave-vaisselle.



Code	Description	Hauteur	Qté
GD902	Verre à vin	300ml	220mm	6
GD901	Verre à vin	400ml	232mm	6
GD900	Verre à vin	540ml	244mm	6



Code	Description	Hauteur	Qté
GD903	Flûte	200ml	252mm	6
GD908	Gobelet	389ml	90mm	6

Verres à liqueur Utopia

Verres spéciaux pour le service des différentes liqueurs. L'option de les remplir à ras bord vous permettra d'éviter le gaspillage et ainsi augmenter vos profits. Ces verres spéciaux sont également marqués à 25ml. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
CB866	Casablanca 40ml	55 mm	12
D894	Boston 35ml	70 mm	12

Verres à bière Utopia

Verres à bière de style traditionnel, parfaits pour tous les types de bières.

- Compatible lave-vaisselle
- Robuste et solide
- Style classique et traditionnel

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
CW044	660ml	150mm	12
DY276	570ml	125mm	24
CW069	570ml	marquage CE	160mm	6



Code	Description	Hauteur	Qté
CY329	570ml	Nucléé	208mm	12
CW072	380ml	marquage CE	190mm	24



Gobelets Bodega Luigi Bormioli Italy

Parfaits pour tous les types de boissons, du jus de fruit à la sangria, les gobelets de la gamme Bodega Bormioli comptent parmi les verres les plus polyvalents sur le marché actuel.



Code	Description	Hauteur	Qté
FB922	225ml	60 mm	36
FB923	370ml	90 mm	12
FB924	510ml	120 mm	12


Verre à bière Teardrop Libbey

La gamme Teardrop allie style et durabilité, la rendant particulièrement adaptée pour les bistros gastronomiques, les bars à vins, les restaurants et les services de banquets. Les bords et le pied très résistants sont garantis contre les ébréchures. Lavable au lave-verres.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
DT579	Verres à bière	436ml	180mm	12



Gobelet trempé Gigogne Duralex

Le verre Gigogne, premier article de vaisselle commercialisé par Duralex, est lancé en 1946. Au cours des années, il devient un objet culte.



Code	Description	Hauteur	Qté	
GG910	90ml	61 mm	6	T
GG911	160ml	69 mm	6	T
GG912	220ml	77 mm	6	T

Gobelet Picardie Duralex

Le verre Picardie est le deuxième best-seller de Duralex. Gobelet classique très durable en verre trempé. Passe au lave-verre et au micro-ondes.



Code	Description	Hauteur	Qté	
GG900	90ml	67 mm	6	T
GG901	130ml	72 mm	6	T
GG903	220ml	84 mm	6	T
GG904	250ml	90 mm	6	T
GG905	310ml	94 mm	6	T
GG906	360ml	124 mm	6	T

Gobelet et carafes Ypsilon Luigi Bormioli Italy

Avec un design en forme de vase, ces carafes sont parfaites pour servir de l'eau ou du vin.



Code	Description	Hauteur	Qté	
FB925	Carafe 1L	320 mm	6	T
FB926	Carafe 500ml	255 mm	6	T
FB927	Carafe 250ml	280 mm	12	T
FB928	Gobelet 308ml	160 mm	6	T

Gobelet Provence Duralex

Gamme incontournable alliée à la robustesse qui fait la renommée des produits Duralex. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
P259	Provence 220ml	90 mm	6	T
P260	Provence 250ml	98 mm	6	T

Gobelet empilable Duralex

Gobelet facile à ranger, ayant fait la renommée des produits Duralex. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
S078	200ml empilable	86 mm	6

Mini bouteille de lait Artis

Mini bouteilles de lait pour une présentation originale de vos boissons. Couvercles métalliques associés vendus séparément.



Code	Description	Qté	
GL160	155ml	18	
CL141	200ml	12	
GL162	Couvercles métal pour GL160	18	T

Chope avec couvercle Olympia

Verre original en forme de chope pour servir les cocktails, la bière ou boissons sans alcool. Couvercle à visser disponible séparément.





Code	Description	Hauteur	Qté
CE678	Chope	450ml	132 mm	12

Bocal avec anse Olympia

Les bocaux avec anse sont extrêmement tendance et parfaits pour servir cocktails, boissons, smoothies, etc, dans un style original et décontracté. Inscription en relief «Refreshing Ice Cold Drink». Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
CM698	Bocal verre relief	450ml	132mm	12



ART DE LA TABLE / VERRERIE

Pichet classique Olympia

Pichet en verre de style traditionnel. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
GM575	500ml	145 mm	6
GF923	1L	197 mm	6

Pichet polycarbonate Olympia Kristallon

Pichet résistant pour tout usage dans la restauration, en intérieur et en extérieur.



Code	Description	Hauteur
J900	0,9L	159 mm
J902	Gradué 0,9L	159 mm
J906		
J904	1,4L	190 mm

Pichet en polycarbonate Olympia Kristallon

Pichet résistant avec bec verseur anti-goutte et rebord pour contenir les glaçons. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description	Hauteur
CF749	1,4L	200 mm

Verre à mélange Olympia

Possède un bec verseur. Idéal pour mélanger les boissons qui ne doivent pas être secouées.



Code	Description
CN610	580ml

Pichet en polycarbonate Olympia Kristallon

Résistant avec bec verseur anti-gouttes et rebord pour retenir les glaçons. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur
D838	1,8L	204 mm

Pichet rainuré en verre Olympia

Le couvercle ferme hermétiquement pour éviter les fuites. Idéal pour les collectivités. Passe au lave-verres. Couvercle à tourner et tirer.



Code	Description	Hauteur	Qté
GF922	1L	243 mm	6

Carafe Utopia

En verre



Code	Description	Hauteur	Qté
CY408	1L	262mm	6

Bouteilles d'eau en verre Olympia

Bouteilles en verre avec bouchon mécanique, parfaites pour le service et la présentation. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
GG929	520ml	273 mm	6
GG930	1180ml	320 mm	6

Carafe en verre Olympia

Une carafe en verre polyvalente, lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
GM583	500ml	200 mm	6
GG928	1L	275 mm	6

Carafe à vin Arcoroc

Carafe élégante multi-usages. Compatible lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
DP103	0,5L	163mm	12
DP104	1L	203mm	6

Carafe à décanter Olympia

Carafe en verre artisanal soufflé bouche pour une présentation élégante du vin à table.



Code	Description	Hauteur
CN609	750ml	225 mm

Bouteille d'eau en verre Artis

Avec bouchon mécanique, idéale pour servir l'eau à table ou sur le comptoir.



Code	Description	Hauteur	Qté
CF730	1L	340 mm	6

Carafe et couvercle en polycarbonate Aps

Idéale pour les bars à jus et buffets de petit déjeuner. Carafe transparente incassable. Limites de températures -30°C à 120°C.



Code	Description	Hauteur
CB795	1,6L	320 mm

Pichet en polycarbonate Camwear

Pichet de 1 litre en polycarbonate Camwear extrêmement résistant.



NOUVEAU

Code	Description	Hauteur
CJ670	1L	168,4mm

Pichet en verre bistro Utopia

Pichet classique multi usages au design simple.



NOUVEAU

Code	Description	Hauteur	Qté
E069	1L	200mm	6

Pichet Arc Arcoroc

Pichet classique.
Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
CH988	1,3L	217 mm	6

Pichet en polycarbonate Cambro

Léger et durable, une alternative parfaite au verre.

- Compatible lave-vaisselle
- Matériau transparent
- En polycarbonate



NOUVEAU

Code	Description	Hauteur
CJ668	1,4L	201,7mm

Carafe en polycarbonate Camliter Cambro

Carafe en polycarbonate incassable. Couvercle hermétique empêchant le contenu de se déverser.



NOUVEAU

Code	Description	Hauteur
CJ649	0,5L	198,6mm
CJ664	1L	246,1mm

Pichet refroidisseur en acrylique Aps

Pichet durable, résistant aux chocs et aux rayures, avec tube pour glaçons pour refroidir les liquides sans les diluer.



Code	Description	Hauteur
U221	3L	290 mm

Pichet de service en plastique SAN Araven

De forme rectangulaire avec couvercle, idéal pour conserver les liquides au réfrigérateur. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur
J283	2L	260 mm

Gobelet en plastique rouge Cambro



Code	Description	Hauteur	Qté
CR036	Rouge rubis	485ml	146 mm	72

Gobelets en plastique Cambro



Code	Description	Hauteur	Qté
CP417	Transparent	650ml	165 mm	72
CP418	Transparent	290ml	111 mm	72

Gobelet en polycarbonate Orleans Kristallon

Verrerie à facettes et empilable en polycarbonate résistant. Passe au lave-verre (jusqu'à 500 cycles).

Polycarbonate. Ne convient pas aux températures supérieures à 75°C (contact direct). Ne pas utiliser de produits abrasifs. Des doses de détergent correctes doivent être utilisées pour le lavage en lave-vaisselle.



NOUVEAU



Code	Description	Qté
DY790	Gobelets	390ml	12
DY792	Gobelets	250ml	12
DY793	Gobelets	200ml	12
DY794	Shooters	40ml	12

ART DE LA TABLE / VERRERIE

Verres et carafe en polycarbonate Olympia Kristallon

Idéal pour les événements en plein air, les mariages et les bars très fréquentés. Compatible lave-vaisselle et incassable.



Code	Description	Hauteur	Qté
DS130	Vin 300ml	190 mm	12
DS131	Martini 300ml	170 mm	12
DS132	Margarita 330ml	172 mm	12

Code	Description	Hauteur	Qté
DS133	Flûte 210ml	235 mm	12
DS146	Carafe	1L	240 mm	6

Gobelets en plastique Cambro

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur
CJ653	SAN Transparent	230ml	100,1mm
CJ656	Polycarbonate	350ml	128mm

Verres Bbp

Polycarbonate résistant, idéal pour les établissements servant des boissons pour consommation à l'extérieur. Lavables au lave-verres. Durée de vie d'environ 500 lavages.



Code	Description	Hauteur	Qté
CG299	310ml gradué à 175ml et 250ml	188 mm	12
CG945	Flûte 200ml. Graduée à 175ml.	219 mm	12

Verre droit en polycarbonate Bbp

Polycarbonate durable. Idéal pour les événements en extérieur. Lavable au lave-verres. Durée de vie d'environ 500 lavages.



Code	Description	Hauteur	Qté
U405	340ml	145 mm	48

Verres américains Bbp

Polycarbonate durable. Compatible lave-verres. Durée de vie d'environ 500 lavages.



Code	Description	Hauteur	Qté
U406	Gobelet	255ml	90 mm	36
U407	Verre droit	285ml	120 mm	36

Verre en polycarbonate Hurricane Olympia

Servez un ouragan ou d'autres cocktails avec le verre en polycarbonate Olympia. Conçu pour servir le cocktail ouragan, planteur ou piña colada. Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
CY233	Cocktail	390 ml	203mm	24

Gobelet Penthouse Bbp

En polycarbonate résistant, alternative idéale pour les établissements servant des boissons à l'extérieur. Lavable au lave-verres. Durée de vie d'environ 500 lavages.



Code	Description	Hauteur	Qté
CG951	255ml	89 mm	36

Verres à vin en plastique Roltex

Verres à vin résistants et pratiques en plastique durable sans BPA. Vendus à l'unité.



Code	Description	Hauteur
DA896	310ml	210 mm
DA898	220ml	106 mm

Verre en polycarbonate Olympia Kristallon

Lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
K577	Transparent	100 mm	12

Verre transparent Olympia Kristallon

Verre en polycarbonate d'une grande capacité, empilable passe au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
DP239	Transparent	83 mm	12

Verres à bière en plastique Roltex

Verres à bière durables en plastique léger et résistant.



Code	Description	Hauteur
DB644	300ml	145 mm
DB645	250ml	133 mm

Coupes à glace en polycarbonate Olympia Kristallon

A utiliser en toute occasion. Durée de vie d'environ 500 lavages.





Code	Description	Hauteur	Qté
J911	Coupe à glace 80mm Ø	59 mm	12
J916	Coupe à glace haute	224 mm	1

Verres en polycarbonate Kristallon

Polycarbonate. Ne convient pas aux températures supérieures à 75°C (contact direct). Ne pas utiliser de produits abrasifs. Des doses de détergent correctes doivent être utilisées pour le lavage en lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
DY793	Gobelets	200ml	12

Gobelet en polycarbonate Orleans Kristallon

Compatible lave-vaisselle. Durée de vie jusqu'à 500 cycles de lavage.



Code	Description	Qté
DY790	Gobelets	390ml	12
DY792	Gobelets	250ml	12

Coupe à glace ronde Utopia

Forme rétro. En verre pressé. Lavable au lave-verres.

NOUVEAU



Code	Description	Hauteur	Qté
E004	Coupe ronde	300ml	107mm	24

Pichets empilables en polycarbonate Kristallon

Pichets durables pour une utilisation générale en restauration, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Polycarbonate. Ne convient pas aux températures supérieures à 75°C (contact direct). Ne pas utiliser de produits abrasifs. Des doses de détergent correctes doivent être utilisées pour le lavage en lave-vaisselle.





Code	Description	Qté
FB890	1L	1
FB892	1,5L	1
FB891	Couvercle pour FB890	6
FB893	Couvercle pour FB892	6

Coupe dessert Saxon Utopia

Coupe à glace ou à dessert traditionnelle et élégante. En verre pressé durable.



Code	Description	Hauteur	Qté
E020	Coupe à glace Saxon	260ml	81 mm	24

Coupe dessert Versatile Arcoroc

En forme de boule en verre, cette coupe dessert est à la fois tendance et décalée. Parfaite pour une utilisation dans un restaurant gastronomique ou dans un environnement pub gastro.



Code	Description	Hauteur	Qté
FB914	40ml	105 mm	12
FB913	120ml	88 mm	6

Coupe dessert Venezia

Une base en verre solide, ainsi que des lignes angulaires saisissantes, font de cette coupe élégante le support idéal à toutes sortes de desserts.



Code	Description	Hauteur	Qté
Y721	Venezia dessert	410 ml	79 mm	24



Coupes à dessert traditionnelles Olympia

Modèles élégants et traditionnels en verre pressé.
Lavables au lave-verres.







	Code	Description	Hauteur	Qté
1	**CC905**	Petite / 128ml	115 mm	6
	CC906	Grande / 185ml	135 mm	6
2	**CC907**	Haute / 185ml	155 mm	6
3	**CC908**	Americano 320ml	135 mm	6

ART DE LA TABLE / ACCESSOIRES DE TABLE

Corbeille de table T & G Woodware

En bois. Utilisable comme panier de service ou corbeille à pain. Découpes poignées rondes. 98(H) x 310(L) x 180(P)mm.



Code	Description
DL146	Acacia

Plateau en ardoise avec cloche en verre Aps

Un petit plateau en ardoise naturelle avec un couvercle en verre pour une présentation attrayante. Compatible réfrigérateur et congélateur.



Code	Description
GH408	80(H) x 105(Ø)mm



Planches en bois bords ondulés Olympia

Planches de service rustiques en acacia avec bords ondulés et lien en cuir.



Code	Description
GM263	15(H) x 305(L) x 215(P)mm, manche 75mm
GM264	15(H) x 355(L) x 250(P)mm manche 85mm

Planches en bois rondes Olympia

Planches en acacia rondes, veines apparentes, finition rustique huilée. Parfaites pour les pizzas ou plateaux à partager. Lien en cuir attaché.



Code	Description
GM308	15(H) x 330(Ø)mm manche 125mm
GM262	15(H) x 355(Ø)mm manche 135mm

Planche en bois rectangulaire Olympia

Belle planche en chêne traitée pour une présentation rustique attrayante. Lien en cuir attaché.



Code	Description
GM260	15(H) x 230(L) x 230(P)mm manche 100mm

Planches en bois rectangulaires Olympia

Belles planches en chêne traitées pour une présentation rustique attrayante. Lien en cuir attaché.





	Code	Description
1	**GM309**	15(H) x 155(L) x 400(P)mm manche 110mm
2	**GM261**	15(H) x 350(L) x 260(P)mm manche 110mm

Planche à découper Tuscan T & G Woodware

Planche à découper en acacia, convient parfaitement à la préparation d'aliments.



Code	Description
DF054	250(L) x 180(P)mm
DF055	300(L) x 230(P)mm

Plateaux de présentation en ardoise naturelle

Plateaux de présentation en ardoise recouverts de vernis transparent pour un service parfait. Imperméables, huile et liquides.





	Code	Description	Qté
3	**CK409**	Ardoise carrée I 130x130mm	4
4	**CK408**	Rectangulaire I 300(L) x 100(P)mm	4
5	**GF316**	Rond I 330mm (Ø)	

Spécification
CK409 Dimensions (mm) : 130(L) x 130(P)
CK408 Dimensions (mm): 300(L) x 100(P).
GF316 Dimensions (mm): 330(Ø). Poids 1.26kg.

Verrines Weck Aps

Verrines avec couvercles pour une présentation attrayante des entrées, sauces et desserts. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
GH386	80ml I 55(H)mm	12
GH387	140ml I 70(H)mm	12
GH388	160ml I 80(H)mm	12
GH389	Joints caoutchouc (à utiliser avec GH390)	10
GH390	Clips pour couvercles (à utiliser avec GH389)	8

Planche en hêtre Olympia

Planche en bois pour servir pain, fromages et viandes froides.



Code	Description
CN571	15(H) x 440(L) x 250(P)mm. Poignée 85(L)mm

Planches à steak en bois Olympia

Style contemporain gastro-pub. Petite : 260(L)x190(P)mm. Grande : 310(L) x 240(P)mm. Avec ou sans renfoncement (ramequins vendus séparément).





Code	Description
DP138	Petite - Acacia (sans renfoncement)
DP139	Grande - Acacia (avec renfoncement)
W435	Ramequin 70mm Ø

Planche de présentation arrondie en bois Olympia

Style contemporain gastropub avec renfoncement pour adapter des ramequins de 70mm. 340(L) x 240(P)mm





Code	Description
DP156	Planche de présentation arrondie en acacia
W435	Ramequin 70mm Ø

Planche de présentation bambou Olympia

Planche de présentation/à steak en bambou très résistant.





Code	Description
GF205	Planche 260(L)x 190(P)mm
GF206	Planche 310(L)x 240(P)mm avec renfoncement pour ramequin
W435	Ramequin 70mm Ø





Plateaux pour ramequins Olympia

Plateaux possédant une surface plate et une surface avec encoches. GF208 peut accueillir 3 ramequins empilables Olympia et GF207 peut en accepter 2. Parfait pour les tapas et présentation de petites entrées.





	Code	Description
1	**GF207**	2 encoches. Pour les ramequins empilables jusqu'à 134mm (Ø)
2	**GF208**	3 encoches
3	**CD741**	Rustique 32(H) x 134(Ø)mm
4	**DK822**	Rustique 45(H) x 95(Ø)mm

Spécification
GF207 Dimensions (mm): 12(H)x 180(l)x 415(L).
GF208 Dimensions (mm): 16(H)x 140(l)x 480(L).

Plats en fonte et supports en bois

OLYMPIA

Les plats en fonte associés aux supports en bois Olympia constituent un moyen idéal de préparer et de présenter vos préparations chaudes directement du four à la table. Les supports en hévéa sont disponibles en bois clair ou bois foncé. Attention : un culottage des articles en fonte est fortement recommandé avant utilisation.

Mini poêle

La poêle et le support sont vendus séparément.





Code	Description
GJ553	Poêle 115mm (Ø)
GJ552	Support en hévéa

Plat rond à oreilles

Le plat et le support sont vendus séparément.





Code	Description
GJ554	Plat 180mm (Ø)
GJ555	Support en hévéa

Plats ovales

Plats avec poignée amovible. Supports vendus séparément.



Code	Description
GG133	Plat 240(L)x 140(P)mm
GG135	Support en hévéa pour GG133

Gril de table ovale

Plat en fonte massive avec support en bois foncé et poignée amovible pour servir des plats grésillants sur table.



Code	Description
F464	Ovale	240 x 140mm
CC310	Ovale	280 x 190mm

Gril de table rond

Plat en fonte robuste avec support en bois pour servir des plats grésillants à table.




Code	Description
CC311	Rond	220mm (Ø)
GJ556	Plat rond	220mm (Ø)

Planches supports en bois Olympia

Présentation idéale pour servir des plats accompagnés de sauces.
L'encoche est adaptée pour les ramequins de 70mm (Ø) W435 ou U195.









Code	Description
1 **GM257**	Planche en bois 240 x 160mm pour CK409
2 **GM258**	Planche en bois 330 x 130mm pour CM062
3 **CM061**	Planche en bois 330 x 210mm pour CM063
4 **CK409**	Plat en ardoise 130x130mm pour GM257
5 **CM062**	Plat en ardoise 280 x 100mm pour GM258
6 **CM063**	Plat en ardoise 280 x 180mm pour CM061

Marmites à moules Olympia

Marmite noire avec poignées et bord en acier inoxydable, pour une utilisation de la cuisinière à la table. Le couvercle peut être utilisé pour entreposer les coquilles vides.



Code	Description
CF269	140mm Ø pour une portion de 500g
CD678	200mmØ pour une portion de 1kg
1 **U264**	225(Ø)mm pour portions de 1,5 kg

Plateau à condiments en bois Olympia

Elégant plateau en acacia, parfait pour présenter les condiments ou sauces à table. Trois encoches pour les ramequins Olympia U177 (vendus séparément).



Code	Description	Qté
GH308	Plateau 270 x 100mm	1

Mini batterie de cuisine inox Vogue

Mini batterie de cuisine en aluminium thermocore placé entre 2 couches inox. Excellente distribution de la chaleur. Finition extérieure polie et intérieure brossée.



Code	Description
2 **GG760**	Mini saucière	150ml	85mm (Ø)
3 **GG027**	Poêle	120ml	100mm(Ø)
GG025	Casserole	330ml	90mm (Ø)

Batterie de cuisine triple paroi cuivre Vogue

Mini casseroles avec couche centrale en aluminium recouverte d'acier inoxydable, et revêtement extérieur en cuivre. Poignées anti-chaleur rivetées. Lavables au lave-vaisselle et compatibles tous feux, sauf induction.



Code	Description
4 **GG761**	Mini saucière	150ml	85mm (Ø)
5 **GG756**	Mini casserole	330ml	90mm (Ø)

Mini cocottes Olympia Tapas

Une nouvelle gamme de vaisselle contemporaine en porcelaine de couleur, appropriée à de nombreuses utilisations. Se suffisant à elle-même, elle peut également être associée à des planches en bois pour une présentation plus moderne et élégante.



Code	Description	Qté
DK820	142ml	4

Mini cocottes Vogue

La fonte permet une cuisson lente, uniforme et sans perte d'énergie. Les plats restent chauds plus longtemps. Le contraste entre l'intérieur émaillé crème et l'extérieur coloré agrémente la présentation du four à la table. Toutes les dimensions sont des dimensions intérieures.



Spécification
Y259 Capacité : 240ml. Dimensions (mm): 100(Ø) x 75(H).
Y264 Capacité : 315ml. Dimensions (mm): 49(H) x 94(L) x 113(P).

Code	Description
Y259	Ronde	240ml
Y264	Ovale	315ml

Plats à fond plat Olympia

Acier inoxydable. Parfaits pour les sauces et accompagnements.



Code	Description
F469	154mm (Ø)
F470	160mm (Ø)
F471	230mm (Ø)

Cuit-camembert décoré


Un plat en porcelaine joliment décoré pour conserver et faire cuire le camembert. Compatible lave-vaisselle, four, congélateur et micro-ondes. Le fromage est simplement placé dans le plat et cuit au four. Instructions et livret de recettes inclus.



Code	Description
GC682	350ml/ 115mm

Récipients galvanisés Olympias

Vaisselle contemporaine idéale pour servir les aliments frits. Doubler de papier ingraissable pour un style bistro-gastro.



	Code	Description
1	**DM214**	70(H) x 150(Ø)mm
2	**DM209**	90(H) x 100(Ø)mm
3	**CN520**	135(H) x 245(L) x 175(P)mm

Papier ingraissable

Carrés de papier ingraissables pour agrémenter la présentation des aliments. Idéal pour la friture à emporter.



Code	Description	Qté
GF036	Impression journal 270 x 420mm	500
GF037	Papier uni 255 x 406mm	500

Ramequins Olympia

Ramequins durables, résistants aux éclats et polyvalents. Gamme compatible four, four micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.



Code	Description	Qté
W435	70mm (Ø) 45ml	12
W414	80mm (Ø) 90ml	12
W432	85mm (Ø) 160ml	12

Seaux ronds Olympia

Vaisselle contemporaine idéale pour servir les aliments frits. Doubler de papier ingraissable pour un style bistro-gastro.



Code	Description
GF246	80(H)x 70(Ø)mm
GF247	120(H)x 130(Ø)mm

Pot à frites Olympia


Récipient en acier inoxydable pour contenir des aliments frits.



Code	Description
DM210	85(H)x 85(Ø)mm

Paniers de présentation métal Olympia

Conçus pour ressembler à des paniers à frites miniatures, ces paniers de présentation métalliques se déclinent dans une gamme de formes et de styles. Parfaits pour servir des portions de frites individuelles ou tout autre accompagnement. Compatibles lave-vaisselle.



Code	Description
CE148	Rond	Avec manche	80(H) x 80(Ø)mm
GG875	Rond	Avec manche	80(H) x 95(Ø)mm
GG866	Carré	Avec manche	80(H)x 100(L)x 80(P)mm
GG867	Carré	Avec manche	80(H)x 120(L)x 100(P)mm
GG869	Rectangulaire	Avec manche	45(H)x 130(L)x 260(P)mm

Seau à friture Olympia

Seau en acier inoxydable avec anse, pour présenter la friture et apporter un style gastropub.



Code	Description
CT537	Acier inoxydable

Ramequins contemporains Olympia

Code	Description	Qté
U195	70mm (Ø)	12
U177	80mm (Ø)	12
U176	90mm (Ø)	12

Pots à sauce Fiesta Recyclable

Papier ciré. CB612-CB613 biodégradables, T181 recyclable.



Code	Description	Qté
CB612	28ml	250
T181	59ml	250
CB613	112ml	250

Rangement de table T & G Woodware

Rangement de table en bois d'acacia possédant une ardoise personnalisable sur un côté.



Code	Description
CL179	140(H) x 170(L) x 270(P)mm

Porte-condiments métalliques Olympia

Supports décoratifs pour bouteilles de sauce et condiments, parfaits pour faciliter le service.



Code	Description
GM245	235(H) x 195(Ø)mm

Pots à sauce en acier inoxydable Olympia

Une façon élégante et contemporaine de présenter sauces et condiments à table.



Code	Description	Qté
GG877	45ml	12
GG878	70ml	12
GG879	115ml	12
CD478	230ml	12

Mini bidons à lait Olympia


Une façon originale de présenter les sauces, les coulis. Le plus grand modèle peut contenir des accompagnements . Acier inoxydable.



Code	Description
CL203	60ml
CL209	120ml

Supports pour frites Olympia

Supports en acier inoxydable ou en métal noir, idéal pour présenter des frites. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
CL319	Support 175(H) x 115(Ø)mm	1
H980	Support chromé I 175(H)x 115(Ø)	1
GF037	Papier uni 255 x 406mm	500

Récipients "boîte de conserve" Olympia

Récipients en acier galvanisé pour présenter de façon originale frites ou gâteaux apéritif. 110 (H) x 90 (Ø) mm.



Code	Description
CP497	Métal
CP498	Noir

Récipient à couverts Olympia

Ce récipient galvanisé permet de ranger les couverts sur table; assorti au panier GM296. Idéal en extérieur.



Code	Description
CR971	150(H) x 110(Ø)mm

Bouteille de sauce avec bouchon Vogue

Bouteille avec bouchon qui préserve la sauce et assure un écoulement constant. Capacité 340ml.

Code	Description
GF250	Transparent

Porte-condiments en chêne Olympia

Porte-condiments verni pour les sauces, serviettes et ustensiles. Inscription sur le côté : "Fresh Quality Food. Sauces, Condiments, Relish".



Code	Description
CN517	135(H) x 230(L) x 145(P)mm

Boîte à sachets T & G Woodware

Boîte à sachets idéale pour présenter les agitateurs, sachets de thé, sucre, sauce. A poser sur les comptoirs, buffets et tables.



Specificaties
CB291 Afmeting (cm): 10(h)x 10(b)x 10(d).

Code	Description
CB291	100(H) x 100(L) x 100(P)mm

Panier de table galvanisé Olympia

Panier de table galvanisé avec poignée de transport, idéal pour ranger et transporter les bouteilles de sauce, couverts et serviettes. Hauteur avec poignée 288mm.



Code	Description
GM296	180(H) x 155(L) x 135(P)mm

Panier à condiments T & G Woodware

Panier à deux compartiments avec une barre centrale servant de poignée pour le transporter.



Code	Description
DL148	Acacia

Vinaigrier Utopia

Bouteille en verre avec bouchon. 125(H) x 65(Ø)mm.



NOUVEAU

Code	Description	Qté
P203	142ml	12

Salière

Article de comptoir en plastique grande capacité. 135(H) x 75(Ø)mm.



NOUVEAU

Code	Description
S469	Sel

Porte-couverts en bois avec ardoise Olympia

Porte-couverts avec ardoise sur un côté pour noter le numéro de table, etc. Séparations intérieures amovibles pour plus de flexibilité.



Code	Description
GM243	150(H) x 210(L) x 160(P)mm

Huilier et vinaigrier avec support Aps

Support en acier inoxydable avec socle en plastique noir et une bouteille d'huile et de vinaigre en verre dotées de bouchons en acier inoxydable. Bouteilles supplémentaires vendues séparément.



Code	Description
CF296	Ensemble huilier / vinaigrier avec support.
CF297	Ménagère complète avec support

Panier à condiments rustique Olympia

Support en bois avec poignée permettant de présenter, transporter et ranger les condiments ou ustensiles de façon originale.



Code	Description
GH309	240(H) x 230(L) x 110(P)mm

Bouteilles d'huile d'olive Olympia

Bouteilles en verre idéales pour l'huile d'olive et autres sauces. Fournies avec bouchon verseur. Lavables au lave-vaisselle.



Spécification
GM253 Dimensions (mm): 260(H) x 50(L) x 50(P).
GG927 Dimensions (mm): 305(H)x 57(L)x 57(P). Poids : 0.4kg.

Code	Description	Qté
GM253	250ml	6
GG927	500ml	6

Huilier ou vinaigrier Olympia

Bouteille en verre pour huile ou vinaigre avec couvercle chromé à utiliser avec une ménagère.



Spécification
CE329 Dimensions (mm) :147(H) x 53mm.

Code	Description	Qté
CE329	142ml	12

Ménagère 2 pièces Comas

Ménagère 2 pièces, support en acier inoxydable avec base en plastique noir. Huilier et vinaigrier en verre avec couvercles en acier inoxydable.



Code	Description
DY415	Ménagère 2 pièces

Ménagère 3 pièces Comas

Ménagère 3 pièces, support en acier inoxydable avec base en plastique noir. Salière, poivrière, et récipient à moutarde en verre avec couvercles en acier inoxydable.



Code	Description
DY414	Ménagère 3 pièces

Ménagère 4 pièces Comas

Ménagère 4 pièces, support en acier inoxydable avec base en plastique noir. Salière, poivrière, huilier et vinaigrier en verre avec couvercles en acier inoxydable.



Code	Description
DY416	Ménagère 4 pièces

Combiné moulin à poivre et salière Olympia

Deux en un, moulin à poivre et salière, en acrylique résistant. Mécanisme en céramique réglable pour une mouture fine ou grossière.



Code	Description
GM235	90(H) x 40(Ø)mm

Salière / poivrière Tour Eiffel Olympia

Salière / poivrière en verre transparent, pouvant s'utiliser avec les portes-condiments.



Code	Description	Qté
CE325	30ml	12

Salière/poivrière en verre Olympia

50 g. CE326: 100(H) x 40 x 40mm. CE327: 93(H) x 47mm.



Code	Description	Qté
CE326	Nostalgique 50g	12
CE327	Champignon 50g	12

Moulins en bois Olympia

Moulins à sel et poivre en bois et finition chromée de style moderne avec mécanisme en céramique. Ensemble de 2.



Code	Description
GF258	115mm (H)

Ensemble mini salière et poivrière Olympia

Ensemble de salière et poivrière mini en inox.



Code	Description
P043	50(H)x 40(Ø)mm. 50ml.

Ensemble salière et poivrière jumbo Olympia

Ensemble de salière et poivrière en inox.



Code	Description
P044	60(H) x 70(Ø)mm. 140ml.

Ensemble salière poivrière Cole & Mason

Salières et poivrières à rainures élégantes en acrylique avec couvercles en acier inoxydable.



Code	Description
CD237	70(H)mm. 50ml.

Salière et moulin à poivre Séville Cole & Mason

Sel et poivre deux en un ! Acrylique transparent de haute qualité garanti à vie pour le mécanisme du moulin. Le mécanisme du poivrier est réglable pour une mouture fine ou grossière. Hauteur 140 mm.



Code	Description
CB043	140mm (H)

Salière en acrylique Olympia



Code	Description
CE319	Salière 102mm

Moulins à sel et à poivre Capstan Cole & Mason

Acrylique transparent de haute qualité garanti à vie pour le mécanisme du moulin. Le mécanisme du poivrier est réglable pour une mouture fine ou grossière. Hauteur 85 mm.



Code	Description
CB030	Sel 85mm (H)
CB029	Poivre 85mm(H)
GC542	Poivre 115mm(H)

Moulins à sel et à poivre Pina Cole & Mason

Acrylique transparent de haute qualité garanti à vie pour le mécanisme du moulin. Le mécanisme du poivrier est réglable pour une mouture fine ou grossière. Hauteur 125 mm.



Code	Description
CB042	Sel 125mm (H)
CB041	Poivre 125mm (H)

Moulin à sel et poivre en inox Olympia

Moulin de forme classique en acier inoxydable brossé et acrylique, pour le sel ou le poivre. Mécanisme en céramique réglable pour une mouture fine à grossière.



Code	Description
GM233	135(H) x 55(Ø)mm

Moulins en acrylique Olympia



Code	Description
CE318	102mm
CE316	135mm

Ensemble sel et poivre miniature Olympia

Ensemble moulin et salière en acrylique transparent. Mécanisme en céramique réglable pour une mouture fine ou grossière.



Code	Description
GL088	65(H) x 50(Ø)mm

Salière et poivrière Olympia

Hauteur 90mm.

Code	Description	Qté
C213	Salière 90(H)mm	12
C214	Poivrière 90(H)mm	12

Ménagère Aps

Support en acier inoxydable avec socle en plastique noir et une salière et poivrière en verre dotées de bouchons en acier inoxydable. Salière et poivrière supplémentaires vendues séparément.



Code	Description
CF295	Ménagère

Ensembles sel et poivre en bois Olympia

Ensembles moulin à poivre et salière en bois finition brillante. Mécanisme durable en céramique permettant une mouture fine ou grossière.



Code	Description
GL087	Ensemble noir 100(H) x 50(Ø)mm
GK099	Ensemble rouge 100(H) x 50(Ø)mm

Moulin de table sel / poivre Olympia

Moulin en bois de grande taille adapté pour le sel et le poivre, réglage de la mouture, grossière ou fine. Mécanisme en céramique.





Code	Description
GJ009	610(H)mm

Moulins en bois effet vieilli Olympia

Moulins traditionnels en bois finition vieillie avec mécanisme de mouture réglable, fine ou grossière. Adaptés au sel et au poivre. Livrés avec les deux boutons de réglage "P" et "S".



Code	Description
CR690	150mm
CR691	225mm
CR692	300mm

Ensembles de moulins en bois Olympia

Mécanismes en céramique durables et manivelles en acier inoxydable. Ecrous « S » et « P » pour une identification facile.



	Code	Description
1	**CE246**	84(H)mm bois clair
2	**CE247**	84(H)mm bois foncé

Moulins en bois Olympia

Moulins en bois fournis avec des écrous 'S' et 'P' pour le sel ou le poivre. Le mécanisme en céramique résistant est réglable pour obtenir une mouture grossière ou fine.



Code	Description
CE333	Sel/poivre 153mm
CE334	Sel/poivre 204mm
CE335	Sel/poivre 254mm
CE336	Sel/poivre 331mm

Moulins à sel et poivre Bistro Peugeot

Moulins à sel et poivre 100mm avec mécanisme en acier inoxydable permettant d'obtenir une mouture grossière à très fine.



Code	Description	Couleur
DP278	Sel	Marron foncé
DP279	Poivre	Marron foncé
GN542	Sel	Noir
GN543	Poivre	Noir

Moulins à sel et poivre en bois foncé Peugeot

Gamme de première qualité de moulins à sel et poivre élégants en bois foncé, doté du fameux mécanisme en acier inoxydable Peugeot de renommée mondiale. Garantie à vie contre les défauts de fabrication. Possibilité de régler le mécanisme pour obtenir une mouture grossière à très fine.



Code	Description
P023	Sel 127mm
P024	Poivre 127mm
P025	Sel 178mm
P026	Poivre 178mm
P020	Poivre 229mm
P022	Poivre 305mm

Set moulins en bois et cuivre Olympia

Deux moulins élégants avec corps en cuivre et couvercle en bois. Réglable pour une mouture fine ou grossière. Les boutons de réglage sont marqués "S" et "P" pour identifier le sel du poivre.



Code	Description	Qté
CR689	150mm	2

Mini salière/poivrière Olympia

Salière / poivrière de service en chambre avec bouchon chromé 14 g. 50(H) x 30(L) x 30(P)mm.



Code	Description	Qté
CE328	4ml	12

Sucrier doseur Olympia

Le bec est conçu pour ne verser qu'une dose à la fois.



Code	Description
CN679	175(H) x 75(Ø)mm

Saupoudreuses Olympia

Récipients en verre avec couvercles en acier inoxydable 18/10. 140(H)x 70(Ø)mm.




Code	Description
C233	1 trou de 8mm. 340ml.
C234	Trou latéral. 340ml.
C235	Trous de 4mm. 340ml.

Presse-citron
Acier inoxydable.



Code	Description
P329	35(H) x 85(L) x 70(P)mm

Porte-toasts Olympia
Porte-toasts quatre fentes en acier inoxydable idéal pour le service du petit-déjeuner. 65(H) x 11(L) x 90(P)mm.



Code	Description
DL239	Acier inoxydable

Pince à sucre Olympia
Pince à sucre en acier inoxydable 18/10. Lavable au lave-vaisselle. 105(H) x 35(L) x 15(P)mm.



Code	Description	Qté
CR563	Pince à sucre	1

Sucrier Olympia

Code	Description	Qté
C250	60(H) x 95(Ø)mm	12

Coquetier Olympia
Acier inoxydable. Dimensions (mm) : 46 (H) x 49 (Ø).



Code	Description
P330	Acier inoxydable

Coquetier Olympia



Code	Description	Qté
U814	50(Ø)x 68(H)mm	12

Beurrier avec couvercle
Beurrier en acier inoxydable.
Dimensions (mm) : 115 x 185.



Code	Description
P334	250g

Saucière Olympia
Acier inoxydable.



Code	Description
J049	145ml
J048	275ml
J053	450ml

Saucière Olympia

Code	Description	Qté
CB707	Saucière 85ml / 140mm	6

Pichet à sauce isotherme Olympia
Pichet double paroi pour liquides chauds ou froids, avec bec verseur anti-goutte et couvercle actionnable par simple pression du doigt.



Code	Description
CN554	400ml

Coupe à glace basse Olympia
Acier inoxydable. 165ml.



Code	Description	Hauteur
P328	60(H)x 89(Ø)mm	60 mm

Fromagère Olympia
Structure en inox 18/10 avec couvercle rabattable et cuillère.



Code	Description
F773	75(H) x 117(Ø)mm

Plateau à fruits de mer Bourgeat
Plateau en acier inoxydable de 406 mm avec bords incurvés.



Code	Description
C049	Plateau 406(Ø)mm

Couteau à huîtres Vogue
Lame en acier inoxydable de qualité supérieure avec un manche et une protection en plastique lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
D475	7cm

Pot à beurre et couvercle Aps
Porcelaine et couvercle en inox. 75(H) x 90(Ø)mm.



Code	Description
S019	40ml

Bougie-verre contemporaine Bolsius®

Bougie attrayante dans un bocal en verre pour une décoration contemporaine. Environ 50 heures d'autonomie. 82(H) x 77(Ø)mm.



Code	Description	Qté
GJ469	Transparente	8

Photophore vintage Olympia

Joli photophore style lanterne en verre nervuré, parfait pour créer une ambiance feutrée dans les pubs et restaurants. Support bougie chauffe-plat métallique amovible pour une utilisation et un nettoyage faciles.



Code	Description	Qté
CM639	105(H) x 110(Ø)mm	6

Bougies cire liquide

Éclairage d'ambiance moderne pour les tables individuelles dans les bars et restaurants, avec une autonomie de 30 heures, sans résidus ni fumée. Plus sûr que les bougies en cire classique car la flamme s'éteindra immédiatement si elle est renversée. Non adapté à un usage domestique.



Code	Description	Qté
GJ065	Liquide	30 heures	36

Bougies Bistro Bolsius®

Bougies Bistro pour une atmosphère chaleureuse. Dégagent peu de fumée et ne coulent pas. Boîte de 45. 177(H) x 21,3(Ø)mm.



Code	Description	Qté
P999	Ivoire	45
P963	Blanche	45

Bougies cylindriques ivoire Bolsius®

Faible dégagement de fumée. 60(Ø)mm.

NOUVEAU



Spécification
DB087 Dimensions : 58(Ø) x 120(H)mm

Code	Description	Qté
DB087	Combustion 39 heures	12

Bougies chauffe-plat Olympia

Bougies chauffe-plat adaptées aux photophores et chauffe-plats.



Code	Description	Qté
GF448	4 heures 40(Ø)mm	100
GF449	8 heures 40(Ø)mm	75

Bougies vénitiennes Bolsius®

Bougies vénitiennes en verre teinté, durée d'allumage jusqu'à 75 heures.



Code	Description	Qté
Y197	Rouge	12
Y198	Ambre	12
GH627	Transparent	12

Bougies cylindriques ivoire Bolsius®

Faible dégagement de fumée. 60(Ø)mm.



Code	Description	Qté
CR448	Durée de combustion environ 22h	12

Bougies effilées 25 cm Bolsius®

Les bougies effilées de 25 cm ajoutent une touche d'élégance. Elles dégagent peu de fumée et ne coulent pas. Boîte de 100.



Code	Description	Qté
P962	Ivoire	100
P960	Blanche	100

Bougies chauffe-plat professionnelles Bolsius®

Adapté pour les photophores et les chauffe-plats.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
DJ759	Combustion 8 heures	90

Bougies chauffe-plat standards Bolsius®

Bougies de 4 heures à utiliser avec les chauffe-plats ou pour un éclairage d'ambiance. 40 mm Ø.



Code	Description	Qté
P950	4 heures	100

Photophore Olympia

Photophore rétro design diamant. A utiliser en élément central sur les tables ou étagères des bars et restaurants.



Code	Description	Qté
GM227	100(H) x 75(Ø)mm	6

Photophore Olympia

Photophore carré simple mais élégant. Idéal à poser sur les tables dans les cafés et restaurants.50(H) x 60(L) x 60(P)mm.



Code	Description	Qté
GM224	Transparent	6

Corbeille de table T & G Woodware

En bois. Utilisable comme panier de service ou corbeille à pain. Découpes poignées rondes. 98(H) x 310(L) x 180(P)mm.



Spécification
DL146 Dimensions(mm): 98(H)x 310(L)x 180(P).

Code	Description
DL146	Acacia

Corbeilles en bois Olympia

Idéales pour le service du pain ou des fruits.



Code	Description
L092	229 x 178mm
L093	305 x 229mm

Corbeille osier ovale Olympia



Code	Description
P764	76 x 178 x 229mm

Panier osier incliné Olympia

Panier en osier foncé pour un style de présentation traditionnel, plus robuste que les paniers en osier classiques. Vendu à l'unité.



Code	Description
P755	170(H) x 360(L) x 300(P)mm
P756	200(H)x 510(L)x 390(P)mm

Paniers ovales en polypropylène Olympia Kristallon

Compatibles lave-vaisselle et micro-ondes.



Code	Description
P017	215x 160mm
DP219	260 x 215mm

Panières osier polypropylène Olympia

Osier polypropylène facile à nettoyer, certifié pour le contact alimentaire. Lot de 6.






Code	Description	Qté
T364	Ovale 60(H)x 230(L)x 160(P)mm	6
T363	Ronde 70(H)x 200(Ø)mm	6

Corbeilles ovales en polypropylène Olympia

Corbeilles de service en polypropylène pour présenter toutes sortes d'aliments. Compatibles micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle. 40(H) x 275(L) x 175(P)mm.



Code	Description
GH967	Rouge
GH969	Noire
GF037	Papier ingraissable 255x 406mm

Corbeilles à pain Olympia


Pour le pain ou les fruits.



Code	Description	Qté
Y570	Ronde 200(Ø)mm	6
Y571	Ovale 229 x 178mm	6

Numéros de table Olympia

Organisez votre salle grâce à ces numéros de table en bois. Dimensions (mm): 55(H) x 35(L) x 35(P).



Code	Description	Qté
CL392	1-10	10
CL393	11-20	10
CL298	21-30	10

Chevalet en bois "réservé" et porte-menus Olympia

Chevalet en bois double fonction : inscription "réservé" (en anglais) et fente porte-menus de dimension A4 au maximum.



Code	Description	Qté
CL381	35(H) x 150(L) x 35(P)mm	10

Signalétique de table inox Olympia

Non fumeur : 35(H)x 51(L)x38(P)mm. 2mm d'épaisseur.
Réservé (Anglais) : 35(H) x 120(L) x 38(P)mm.



Code	Description	Qté
U044	Non fumeur	1
U051	Réservé	10

Supports pour numéros de table Olympia

Supports en acier inoxydable permettant une identification rapide des tables.



	Code	Description
1	**P342**	Support 100mm(H)
2	**P343**	Support 205mm(H)
3	**W621**	Support 255mm(H)
4	**P344**	Support 305mm(H)

Signalétique de table en plastique Beaumont

Lot de 10. Texte en Anglais.



Code	Description	Qté
L988	Reserved	10

Supports de numéros de table Aps

Supports en acier inoxydable fournis avec des clips et 20 cartes blanches unies.



Code	Description	Qté
CF308	Support	4

ART DE LA TABLE / ACCESSOIRES DE TABLE

Numéros de table en plastique Beaumont
Lot de dix numéros.



Code	Description
L981	(1-10)
L982	(11-20)
L983	(21-30)
L984	(31-40)

Numéros de table en acier inoxydable Olympia
Lot de dix numéros.





Code	Description	Qté
U046	(1-10)	10
U047	(11-20)	10
U048	(21-30)	10

Mini vases Olympia
Vases en porcelaine. Emplacement carte sur U826.



Code	Description	Qté
W437	125mm	12
CB701	140mm	6

Porte-serviettes Olympia
Un support simple et moderne adapté à toutes les serviettes. Dimensions (mm): 120(H) x 150(L) x 40(P).



Code	Description
CL337	Acier inoxydable

Distributeur de serviettes Olympia
Distributeur classique style années 1950 en acier inoxydable chromé. Remplissage sur les deux côtés. 140(H) x 95(L) mm. Serviettes 1 pli en papier recylé (dimensions pliées 120x90mm) vendues séparément (code CB392).



Code	Description	Qté
P420	Distributeur	1
CB392	Serviettes blanches 1 pli	6000

Set de table en simili cuir Olympia
En simili cuir marron pour une atmosphère luxueuse et sophistiquée. Résiste à une chaleur maximale de 70°C.



Spécification
CE298 Dimensions (mm): 400 x 300.

Code	Description	Qté
CE298	Grand set de table	1



Cendrier inox anti-vent Olympia
Empêche les cendres d'être dispersées et permet de réduire les odeurs de tabac froid.

Porte-serviettes Olympia
Porte-serviettes métallique avec barre de lestage pour maintenir le contenu en place.



Code	Description
GH407	Pour serviettes de 250mm
T763	Pour serviettes de 330mm

Poubelle de table à couvercle battant Olympia
Poubelle en acier inoxydable pour les sachets vides, etc. Pour hygiène maximale, utilisez des sacs poubelle vendus séparément.



Code	Description
CC463	Poubelle

Support pour serviettes Olympia
Acier inoxydable. Peut contenir tous les formats de serviettes.



Code	Description
GF209	Acier inoxydable



Code	Description	Qté
CM368	35(H) x 90(Ø)mm	6

Cendrier en mélamine Olympia Kristallon



Code	Description
P842	100mm (Ø)

Cendrier inox Olympia



Code	Description
P326	25(H) x 121(L)mm

Ramasse-miettes Olympia
Aluminium avec clip de fixation à la poche. Longueur 150mm. Vendu à l'unité.



Code	Description
P928	Ramasse-miettes

Cendrier en verre Olympia
Empilable.



Code	Description	Qté
D865	107mm (Ø)	24



Linge de table motif feuille de lierre Mitre Luxury

Linge de table 100% coton, à la fois résistant et élégant, avec un motif feuille de lierre. Mercerisage pour plus de durabilité. Facile à entretenir et lavable en machine.

- 100% coton
- 190g/m^2
- Bords ourlés
- Nombreux choix de formes
- Tissu facile à entretenir
- Lavable en machine

Mitre luxury

Serviettes

Code	Description	Qté
HB556	Serviettes	45 x 45cm	10
HB557	Serviettes	55 x 55cm	10

Nappes rondes

Code	Description	Qté
HB558	Nappe ronde	173cm	1
GW452	Nappe ronde	230cm	1

Nappes

Code	Description	Qté
GW444	Nappe	135 x 135cm	1
GW445	Nappe	135 x 178cm	1
GW446	Nappe	135 x 230cm	1
GW449	Nappe	178 x 275cm	1
GW450	Nappe	178 x 365cm	1
GW451	Nappe	230 x 230cm	1

Linge de table Occasions Mitre Essentials

La sensation luxueuse du coton avec les avantages du polyester, à savoir facilité de lavage et résistance. Ce linge de table propre et net est conçu pour habiller vos table avec élégance et durabilité. Les serviettes apportent la finition pour une présentation parfaite.

- 230g/m^2
- Bords ourlés
- Sensation douce du coton
- Durable
- Tissu facile d'entretien
- Lavable en machine

NOUVELLES TAILLES

Code	Description	Qté
HB560	Serviettes	51 x 51cm	10
GW428	Nappe	900 x 900mm	1
GW429	Nappe	115 x 115cm	1
GW430	Nappe	135 x 135cm	1
GW431	Nappe	135 x 178cm	1
GW432	Nappe	135 x 230cm	1
GW435	Nappe	178 x 275cm	1
GW437	Nappe	229 x 229cm	1
GW439	Nappe ronde	2300mm	1
GW442	Nappe ronde	2800mm	1
GW440	Nappe ronde	3050mm	1



Linge de table Satinband Mitre Luxury

Luxueux linge de table épais en coton égyptien haut de gamme, finition bandes de satin pour un nappage vraiment saisissant. Le grand nombre de fils, 135 / m^2, et le poids de tissu de 210g / m^2, font de cette gamme un essentiel pour les restaurants haut de gamme.





- 100% coton
- 210g/m^2
- Bords ourlés
- Durable
- Tissu facile à entretenir
- Lavable en machine

Code	Description	Qté
HB559	Serviettes	55 x 55cm	10
GW417	Nappe	91 x 91cm	1
GW418	Nappe	114 x 114cm	1
GW419	Nappe	137 x 137cm	1
GW420	Nappe	137 x 178cm	1
GW421	Nappe	137 x 228cm	1
GW422	Nappe	160 x 160cm	1
GW423	Nappe	178 x 178cm	1
GW424	Nappe	178 x 274cm	1
GW425	Nappe	178 x 365cm	1
GW426	Nappe	229 x 229cm	1

Mitre luxury



Linge de table Gingham Mitre Comfort

Ajoutez une touche traditionnelle à votre établissement. Tissu à carreaux rouges et blancs, doux au toucher, en polyester facile d'entretien pour un nappage durable, aussi élégant que résistant.

- Bords ourlés
- Tissu facile à entretenir
- Durable
- Lavable en machine

Code	Description	Qté
HB580	Serviettes	46 x 46cm	10
HB581	Nappe	89 x 89cm	1
HB582	Nappe	132 x 132cm	1
HB583	Nappe	178 x 178cm	1

Mitre comfort

Nappes en PVC

Des nappes attrayantes et résistantes qui se nettoient facilement au moyen d'un chiffon humide. Utilisation en intérieur et extérieur. Dessus imperméable et dessous en feutre synthétique pour protéger la surface de la table.

- Surface PVC facile à nettoyer
- Nul besoin de laver en machine, ni de repasser
- Grande longévité



Carreaux rouges




Carreaux bleus



Couleur	135 x 135cm	135 x 175cm	135 x 225cm
Carreaux rouges	E793	E794	E795
Carreaux bleus	E789	E790	-

Serviettes de table en lin Olympia

Serviettes de table en lin pour une présentation de table plus naturelle et durable. Le tissu est doux au toucher et ajoute de la texture à la décoration de la table.



NOUVEAU



Code	Description	Qté
FW699	Ecru	400 x 400mm	12
FW698	Grise	400 x 400mm	12
FW697	Noire	400 x 400mm	12

Serviettes Occasions Mitre Essentials



Serviettes épaisses 100% polyester, bords ourlés et texture douce du coton pour une sensation luxueuse. Lavables en machine et entretien facile. 51 x 51cm.

- 230g/m²
- Bords ourlés
- Texture douce du coton
- Durables
- Lavables en machine

Code	Description	Qté
HB560	Serviettes	51 x 51cm	Blanches	10
HB561	Serviettes	51 x 51cm	Noires	10



Serviettes Satinband Mitre Luxury



Serviettes de qualité supérieure en coton égyptien, détails bandes de satin. Un incontournable pour les restaurants haut de gamme.

- 100% coton
- 210g/m²
- Bords ourlés
- Durables
- Tissu facile à entretenir
- Lavables en machine

Code	Description	Qté
HB559	Serviettes	55 x 55cm	10

Serviettes motif feuille de lierre Mitre Luxury



Serviettes 100% coton, à la fois résistantes et élégantes, avec un motif feuille de lierre. Mercerisage pour plus de durabilité.

- 100% coton
- 190g/m²
- Bords ourlés
- Tissu facile à entretenir
- Lavables en machine

Code	Description	Qté
HB556	Serviettes	45 x 45cm	10
HB557	Serviettes	55 x 55cm	10

ART DE LA TABLE / LINGE DE TABLE

Juponnages

Pour habiller vos tables de buffets et de réceptions, nos juponnages sont l'accessoire idéal. 2 types de plis et plusieurs couleurs disponibles, nos juponnages sont faciles à mettre en place. Tissu 100 % polyester, lavable en machine et compatible sèche-linge. Avec une bande velcro cousue dans le haut du juponnage pour fixation sur les clips (vendus séparément). 730(H) x 4100(L)mm. Vérifiez le périmètre de la table (maxi 4,10m) avant de passer commande. Poids 1,07 kg.



Froncé

Code	Description
T995	Froncé bordeaux
T997	Froncé bleu marine
T999	Plissé bordeaux
U001	Plissé écru



Bordeaux | Bleu Marine | Écru

Serviettes Gingham Mitre Comfort



Ajoutez une touche traditionnelle à votre établissement. En polyester facile d'entretien et doux au toucher.

- Bords ourlés
- Tissu facile à entretenir
- Durables
- Lavables en machine

Code	Description	Qté
HB580	Serviettes	46 x 46cm	10

Nappes et juponnage tout-en-un

Nos nappes et juponnages tout-en-un en polyester écru ou noir vous permettront de dresser rapidement les tables de buffet. Lavables en machine. Dimensions (en mm) : 730(H) x 1820(L) x 750(P). Pour tables de 1,8 m uniquement.



Code	Description
CB085	Ecru froncé
CD397	Noir froncé

Serviettes bistro rayées

Créez une présentation de table chic et décontractée avec ces serviettes bistro rayées 100% polyester avec une finition sensation coton, mais séchant plus rapidement et résistant aux accrochages. 560(L) x 460(P)mm.



Code	Description	Qté
CM318	Noir et blanc	10

Serviettes Olympia


Serviettes style Gastro fabrication 100% coton pour la durabilité et une finition premium. 500(L) x 350(P)mm.



Code	Description	Qté
B478	Bleu	10

Clips de nappe

Fabrication en une seule pièce, acier inoxydable 18/0 finition miroir. A utiliser pour les plateaux de table de 45mm d'épaisseur maximum.



Code	Description	Qté
CD931	Partie supérieure du clip 75mm	4

Crochet de table pour sac

Le crochet de sac discret se fixe solidement au dessous de la table. Permet de ranger et protéger les sacs et les effets personnels dans les lieux publics.





Code	Description	Qté
GH867	Crochet en nylon	10

Clips Velcro pour jupes de table Olympia

Clips en plastique qui se fixent sur la table et présentent une pastille Velcro sur laquelle on fixe la jupe de table, elle-même pourvue d'une bande Velcro sur le pourtour. Facile à fixer et à retirer de la surface de la table. Intervalle recommandé : un clip par 300 mm de tissu. 3 modèles en fonction de l'épaisseur du plateau de table.



Code	Description	Qté
DK890	5-20mm	10


Housses de table étirables

En jersey (90% polyester et 10% élastane). S'adaptent aux plateaux de table jusqu'à 85cm de diamètre et à une hauteur maximale de 115cm.

- Pour mange-debout H050, H051, H052 et DL046
- Faciles à mettre en place
- Pas de repassage nécessaire
- Norme Oeko-Tex niveau 2







Code	Description
H022	Blanche
H020	Noire
DK572	Rouge
DK574	Grise

Housses de table étirables

En jersey (90% polyester et 10% élastane). S'adaptent aux plateaux de table jusqu'à 85cm de diamètre et à une hauteur maximale de 115cm.

- Pour mange-debout H850, H851, H852 et H853
- Faciles à mettre en place
- Pas de repassage nécessaire
- Norme Oeko-Tex niveau 2







Code	Description
DK577	Blanche
DK578	Bleue
DK579	Bordeaux
DK580	Noire
DK583	Rouge
DK586	Anthracite
DK587	Taupe

Housses de table Fiësta

Modèle universel pour tables hautes avec plateau d'un diamètre de 80 - 90 cm. Tissu poly-jersey, 100% polyester. Disponible en 4 coloris.





Code	Description
H863	Bleu foncé
H864	Beige

Coffret de 20 porte-menus contemporains A4 Securit

Collection de porte-menus contemporains en cuir synthétique doux et résistant aux rayures, dotés d'un feuillet permettant d'afficher quatre pages dos à dos. Livré dans une solide boîte de rangement pour une présentation ordonnée. Lavables à l'eau savonneuse.



Code	Description	Qté
U266	Noir	20

Plateau à addition Beaumont

En acier inoxydable, idéal pour les restaurants.



Code	Description
CJ988	140(Ø)mm

Plateau à addition Olympia

Plateau en plastique ABS noir avec gravure "Thank you".



Code	Description
DL158	10(H) x 110(L) x 190(P)mm

Porte-addition et carte des vins contemporains Securit

La carte des vins Securit noir jais est fournie avec deux inserts affichant huit vues dos à dos. Assortie à la gamme de protège-menus contemporains et au porte-addition H603 (235(H) x 130(L) x 5(P)mm).





	Code	Description
1	**H603**	Porte-addition
2	**H602**	Carte des vins

Protège-menus et carte des vins Rio A4 Securit

Menus et carte des vins modernes et audacieux avec plaque en acier inoxydable gravée. Couverture en plastique PP à rayures facile à nettoyer. Le cordon élastique intérieur permet de maintenir les inserts en place. Un insert double inclus (affiche 4 pages).



Code	Description
GL105	Protège-menu noir
GK039	Carte des vins noire
H600	10 feuillets supplémentaires A4

Porte-menus de style américain Olympia

Insérez votre menu derrière le plastique transparent pour une présentation élégante, pratique et professionnelle. Bords en tissu élégants avec des coins métalliques de protection. Disponibles au format A4 ou A5. Cartes de menu non fournies.





A5

Code	Description
E290	A5 noir (2 côtés)
E291	A5 noir (4 côtés)


A4

Code	Description
E292	A4 noir (2 côtés)
E293	A4 noir (4 côtés)

Porte-menus Crystal Securit

Porte-menus A4, transparents des deux côtés. Lots de trois.





Code	Description	Qté
CB842	Double (4 pages)	3
CB843	Triple (6 pages)	3

Porte-menus en PVC Olympia

Porte-menus matelassés de style traditionnel avec couvertures en PVC faciles à nettoyer, disponibles en format A4 ou A5. Deux côtés de présentation. Les feuillets supplémentaires ainsi que le cordon doré décoratif sont vendus séparément (voir porte-menus simili cuir). Cartes de menus non fournies.



Code	Description
E219	A5 Noir (2 pages recto)
E217	A4 Noir (2 pages recto)

Porte-menus en simili cuir Olympia

Porte-menus A4 ou A5 résistants en simili cuir avec quatre pages d'affichage. Pour ajouter des pages, commandez des feuillets transparents supplémentaires. Les feuillets supplémentaires et le cordon doré décoratif sont vendus séparément. Cartes de menu non fournies.



A5

Code	Description
E223	A5 Noir
E226	Feuillet A5 4 vues

A4

Code	Description
E221	A4 Noir
E222	A4 Bordeaux
E225	Feuillet A4 4 vues
E227	Cordon doré A4

Protège-menus contemporains Securit

Gamme de protège-menus contemporains disponibles en différentes tailles et coloris assortis. Fabriqués en cuir synthétique doux au toucher, résistant aux rayures et lavables à l'eau savonneuse. Contiennent un feuillet pour afficher 4 feuilles dos à dos.





A5

Code	Description
H714	Noir A5
H722	Marron clair A5
H718	Rouge foncé A5
H601	10 feuillets supplémentaires (A5)

A4

Code	Description
H713	Noir A4
H721	Marron clair A4
H717	Rouge foncé A4
H600	10 feuillets supplémentaires A4

Classeur d'informations client

Grand classeur A4 à anneaux pouvant contenir jusqu'à 20 pochettes en PVC. Coins dorés arrondis et poches intérieures fixes pour contenir bloc papier et dépliants. Taille : 575 x 312 mm (ouvert), 265 x 312 mm avec tranche de 45 mm (fermé).

NOUVEAU



Code	Description
CB586	Noir

Boîtes de 20 protège-menus A4 en bois Securit

Protège-menus élégants avec cadre en bois pour une présentation originale de votre carte. Plusieurs couleurs disponibles avec deux inserts pour afficher quatre pages. Livrés dans une boîte en bois. Pochettes supplémentaires vendues séparément.





Code	Description	Qté
H759	Noir	20
H762	Marron	20
H747	Inserts noirs (x5)	5
H753	Inserts marron	5

Présentoir pour bouteilles de vin Securit

Présentoirs à bouteilles de structure résistante avec tableau pour afficher les prix. Support bouteille 90mmØ, Tableau 130 x 105mm.



Spécification
DL187 Dimensions (mm): 47(H) x 40.5(L) x 13(P). Poids 2.5kg.

Code	Description
DL187	Triple

Protège-menus avec cadre en bois A4 Securit

Protège-menus de la ligne bois avec 2 inserts munis de deux coins métalliques (4 pages). Dotés d'une baguette en bois permettant de placer des inserts grâce à de petites vis de couleur dorée. Inserts supplémentaires (H747 et H753) vendus séparément pour afficher 10 pages.





Code	Description	Qté
H735	Protège-menus noir	1
H747	Inserts noirs (x5)	5
H753	Inserts marron	5

Chevalets de table Olympia



Chevalets avec support en pin, idéal à poser sur les tables. Ardoise en mélamine facile à nettoyer avec un chiffon doux. A utiliser avec les feutres craie.

Code	Description
GG110	225(H) x 150(L)mm
GG111	210(L) x 280(H)mm

Chevalet de table ardoise double face Olympia



Chevalet de table ardoise double face pour inscrire vos promotions ou numéros de table. S'utilise avec des marqueurs à la craie.



Code	Description
GJ096	325(H) x 210(L)mm

Mini ardoise de table élégante Olympia

Adaptée à une utilisation avec de la craie, l'ardoise permet de mettre en avant les spécialités ou les favoris du menu - pour inscrire des messages personnalisés chaque jour.



Code	Description
FD951	100 x 80mm (lot de 4)

Planche porte-menu bambou Olympia

Planche porte-menu bambou attrayante. A associer avec un support en bois pour une présentation statique sur comptoir.



Code	Description
CM671	Planche A4

Plaques porte-menu effet bois Olympia

Plaques porte-menu au style chaleureux pour une présentation originale de vos cartes.



Code	Description
GM301	A5
GM300	A4

Elégantes ardoises de table finition acajou Securit



Ces tableaux élégants, simples mais efficaces, se posent sur la table ou sur le bar et sont idéaux pour afficher les spécialités. Supports en hêtre avec une finition couleur acajou. L'ardoise se retire facilement du support pour écrire des deux côtés.

Spécification
P485 Petite taille. Dimensions (mm): 150(H) x 100(L).
P487 Grande taille. Dimensions (mm): 300(H) x 210(L).

Code	Description
P485	Acajou A6 150 x 100mm
P487	Acajou A4 300 x 210mm

Elégantes ardoises de table couleur teck Securit



Ces tableaux élégants, simples mais efficaces, se posent sur la table ou sur le bar afin d'afficher le plat du jour ou les offres spéciales. Les supports sont fabriqués en hévéa, finition teck. L'ardoise se retire facilement du support pour écrire des deux côtés.

Spécification
Y869 Taille moyenne. Dimensions (mm): totales 285 x 200mm / ardoise 210 x 150mm
Y870 Grande taille. Dimensions (mm): totales 270 x 320mm / ardoise 210 x 310mm

Code	Description
Y869	Teck A5 210 x 150mm
Y870	Teck A4 210 x 310mm

Ardoises et chevalet Olympia



Ardoises et chevalet en bois pour une présentation originale. A utiliser avec des feutres craie.



Spécification
CK409 Dimensions (mm) : 130(L) x 130(P)
CL309 Dimensions (mm): 210(H) x 148(L)
GF317 Dimensions (mm): 210(H)x 120(P).

Code	Description	Qté
CK409	Ardoise carrée I 130x130mm	4
CL309	Ardoise A5	1
GF317	Chevalet	1

Porte-menus de table en teck Securit



Méthode de présentation professionnelle et élégante des affiches, menus, listes de prix, etc. Cadre en bois brut avec feuillet acrylique. Résistant aux éclaboussures et facile à utiliser.

Spécification
CE408 Dimensions (mm): Panneau 210(H) x 150(L), globales, 230(H) x 180(L) x 40(P).
CE409 Dimensions (mm): Panneau 300(H) x 210(L), globales, 320(H) x 240(L) x 40(P).

Code	Description
CE408	A5
CE409	A4

Porte-addition en bois Olympia

Mini plaque porte-bloc pour présenter l'addition.



Code	Description
CN503	90(L) x 150(P)mm

Planche bois et ardoise avec support T & G Woodware



Planche en acacia et ardoise avec support pour une présentation rustique des promotions, numéros de table ou réservations. S'utilise avec les feutres craie ou la craie classique. S'efface avec un chiffon humide ou le nettoyant spécifique (Y994).

Code	Description
CL485	385(H) x 220(L) x 25(P)mm

Mini ardoises et mini pancarte

Mini ardoise sous forme de pancarte pour présenter vos buffets de façon originale. S'utilise avec une craie classique ou un stylo craie liquide. Se nettoie avec un chiffon humide.





Code	Description	Qté
CL310	Ardoises 52(H) x 74(L)mm	20
GL086	220(H) x 90(L)mm	1

Silhouettes de table Securit

Mini silhouettes de table en ardoise avec socle en bois, idéal comme support de communication. Résistent aux UV, chocs, rayures et éclats. Livrées avec un feutre craie. Dimensions (mm): 140 (H) x 90 (L) x 20 (P).



Code	Description	Qté
GL112	Assiette	3

Mini ardoise pince Olympia

Mini ardoise sur pince à linge à fixer pour identifier les plats sur les buffets ou comptoirs. S'utilise avec une craie traditionnelle ou des marqueurs craie liquide.



Code	Description	Qté
GM241	75(H) x 80(L)mm	6

Porte-menu en bois Olympia

Porte-menu en bois d'acacia qui peut également être utilisé pour la présentation de buffet.



Code	Description
GL068	65(H) x 55(L) x 55(P)mm

Plaques porte-menus en contreplaqué Olympia

Plaques en contreplaqué pour afficher vos menus de façon originale. Complétez l'ensemble avec le support pour 10 porte-menus.



Code	Description
CL175	A5
CL174	A4

Mini panneau sandwich Olympia

Utilisées avec des feutres craie, les ardoises peuvent servir à mettre en avant les spécialités et menus du jour. Surfaces effaçables.



Code	Description
FD957	250 x 150mm

Ardoises de table en acrylique Olympia

Acrylique. Adaptées à une utilisation avec de la craie, les ardoises peuvent être utilisées pour numéroter les tables ou inscrire des messages personnalisés chaque jour. Les ardoises de table possèdent une surface faciles à essuyer et effacer.



Code	Description
FD954	75x50mm (x 4)
FD955	103x76mm (x 4)

Ardoise de table élégante noire Olympia

Affichez clairement vos promotions, offres et messages avec l'ardoise de table Olympia. Utilisable avec de la craie ou un feutre-craie.


- **Idéal pour les messages permanents ou semi-permanents**
- **Le design attrayant est parfait pour les salles au style discret**



Code	Description
FD956	A4 - 297 x 210mm

Ardoise Securit

Ardoise pour indiquer les prix ou autres informations. La surface non-poreuse résiste aux coulures et à la pluie légère. Solution idéale pour les promotions. Marqueur fourni.



Spécification
GG112 Dimensions (mm): 500(H)x 150(L)

Code	Description
GG112	Bouteille de vin

Panneau flèche de direction Securit

Panneau adapté à l'extérieur pour diriger les clients vers votre site. Le piquet facilite une mise en place ferme dans le sol. Réutilisable avec le feutre craie liquide blanc lavable (inclus).





Code	Description
CK325	670(H) x 500(L) x 20(P)mm

Tableaux muraux couleur teck modèles longs Securit

En hêtre massif, finition couleur teck. Ces ardoises longues peuvent être utilisées des deux côtés, posées ou fixées au mur.



Code	Description
Y859	560 x 1000mm
Y860	560 x 1200mm

Ardoises murales Olympia

Cadre en pin robuste avec une ardoise en mélamine facile à nettoyer. A utiliser avec des feutres craie.



Code	Description
GH879	450x 600mm
GG107	600 x 800mm

Panneaux finition teck Securit

Panneaux de trottoir en bois brut, finition teck. Double couche de vernis de protection pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. A utiliser avec des feutres craie.



Spécification
CE414 Dimensions (mm): 850(H) x 550(L) x 80(P) - Tableau 670(H) x 470(L). Poids 8,8kg.
CE415 Dimensions (mm): 1200(H)x 670(L)x 80(P). Poids 16,35kg.

Code	Description
CE414	Panneau Duplo
CE415	Panneau sandwich

Panneau A2 gris métallisé

Panneau d'affichage attrayant et robuste format A2 en aluminium anodisé avec coins arrondis chromés. Durable, avec protection anti-reflets pour une meilleure visibilité.





Spécification
GG882 Dimensions (mm) : 780(H)x 463(L)x 700(P).

Code	Description
GG882	A2

Panneaux de trottoir Olympia

Panneaux de trottoir avec cadre en bois résistant et ardoise en mélamine facile à nettoyer. Parfaits pour les pubs, cafés, terrasses extérieures et pour afficher les plats du jour ou promotions.



Code	Description
GG108	500x 850mm
GG109	700x 1200mm

Panneau de trottoir structure métallique Olympia

Panneau de trottoir structure métallique noire pour une présentation intérieure ou extérieure robuste. L'ardoise est compatible avec la craie traditionnelle ou les marqueurs craie liquide. S'essuie avec un chiffon humide ou le nettoyant Y994.



Code	Description
CL009	Panneau de trottoir

Marqueurs effaçables 15mm Securit

Marqueurs effaçables, pour une utilisation sur les panneaux recto verso, sans bavure une fois sec, qui s'effacent facilement à l'aide d'un chiffon humide. Taille de la pointe: 7 x 15mm. Y998 (ensemble de 8 couleurs) : blanc, rose, rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet.





Code	Description
P538	Marqueur blanc de 15mm
Y998	Lot de 8 (multicolore)
GF260	Blanc lot de 8

Marqueurs effaçables 6mm Securit

Marqueurs à utiliser avec tous les tableaux des pages précédentes, sans bavure une fois sec, qui s'effacent facilement à l'aide d'un chiffon humide. Taille de la pointe : 2 x 6 mm.





Code	Description
P520	Blanc
P523	Rouge
P528	Jaune
P526	Vert

Code	Description
P533	Rose
Y999	Lot de 8 (multicolore)
GF261	Blanc lot de 8

Feutres craie 1mm

Feutres pour une utilisation sur les ardoises murales ou de tables, panneaux d'affichage. S'essuient avec un chiffon humide. Le lot comprend quatre couleurs : rouge, bleu, vert et blanc. Dimensions de la pointe : 1 x 2mm.



Code	Description	Qté
GJ550	Assortiment	4
GJ551	Blanc	

Kit de pochoirs Securit

5 pochoirs, y compris des nombres, des symboles, l'alphabet et 13 images pour apporter une touche professionnelle à tous vos tableaux.



Code	Description
E287	Kit

Marqueurs tous temps 6mm Securit

Marqueurs tous temps à utiliser sur tous les présentoirs recto/verso. Se nettoient facilement avec le spray Y994. Pointe : 2 x 6 mm.





Code	Description
Y985	Blanc
Y992	Noir
Y993	Lot de 8 (multicolore)
Y994	Nettoyant 750ml

Marqueurs indélébiles Posterman 15 mm Securit

Les marqueurs indélébiles s'utilisent sur les ardoises recto verso. Utiliser un solvant pour nettoyer les ardoises. Y984 (ensemble de 8 couleurs): blanc, rose, rouge, bleu clair, jaune, vert, bleu, noir. Taille de la pointe : 7 X 15 mm.





Code	Description
Y976	Marqueurs blancs 15mm
Y994	Nettoyant 750ml

Cadres encliquetables en aluminium Olympia

Ouvrez simplement le devant du cadre pour changer le contenu facilement et rapidement. La couverture en PVC anti-éblouissant, anti-reflets, résistant aux marques et flexible protège le contenu. Le cadre en aluminium argenté mat avec des coins en onglet fournit une bordure de 25 mm. Fixations murales non fournies.



Code	Description
U797	Format A4 - 330(H)x 245(L)mm
U798	Format A3 455 x 332mm.

Présentoir éclairé LED Securit

Présentoir éclairé LED noir, en acier revêtement polyacrylique résistant aux intempéries avec des LED blanches. Peut être monté en format portrait ou paysage, ou fixé au mur. Affiche 4 pages de format A4. Livré avec un socle, câble de cinq mètres et prise. Compatible avec le pack batterie DL182 (vendu séparément).



Spécification
GL110 230V. Dimensions (mm): 1200(H) x 650(L) x 100(P). Poids 19kg.

Code	Description
GL110	Présentoir 4 x A4

Présentoir menu sur pied réglable Premier Point Of Sale

Ce présentoir flexible est multifonctionnel et peut être ajusté en hauteur, orientation et selon le format de papier.

NOUVEAU





Spécification
CM120 Dimensions affichage (mm): 297 x 210. Dimensions (mm): 865-1205(H) x 330(L) x 250(P). Poids 5,1kg.

Code	Description
CM120	A4

Porte-menu en bois Olympia

Support en acacia massif avec fente pour maintenir les menus format A4 au maximum.



Code	Description	Qté
CM921	42(H) x 150(L) x 46(P)mm	10

Porte-menu triangulaire Olympia

Acier inoxydable. 30(H) x 80(L) x 50(P)mm.



Spécification
DM221 Dimensions (mm): 30(H) x 80(L) x 50(P)

Code	Description
DM221	Triangulaire en inox

Support-menu en acacia

Support en bois compatible avec des menus de toutes tailles.



Code	Description
CF849	Acacia 130x35x35mm

Porte-menu anneau Olympia

Acier inoxydable. 60(H)x 58(Ø)mm





Code	Description
DM220	Anneau en inox

Porte-menu en acrylique A5 Olympia

En plastique transparent extrêmement durable pour présenter le menu (non fourni).



Spécification
D790 Dimensions (mm): 42(H) x 151(L) x 57(P).

Code	Description
D790	42(H) x 151(L) x 57(P)mm

Porte-menu rectangulaire arrondi Olympia

Base en acier inoxydable. Feuillets acrylique transparent (vendus séparément). 18(H) x 80(L) x 78(P)mm.



Spécification
F778 Dimensions (mm): 18(H) x 80(L) x 78(P).

Code	Description
F778	Rectangulaire en inox

Porte-cartes en acrylique Olympia

A poser sur la table ou pour un affichage sur les buffets. Les menus ou les cartes plastifiées s'insèrent pour une présentation protégée.



Specificaties
CC443 Afmeting (cm): 4,3(h) x 6(b) x 5(d).

Code	Description
CC443	En forme de T - 43(H) x 60(L) x 50(P)mm

Porte-menu 3 côtés Olympia

Support acrylique pour présenter menus et promotions



Specificaties
DM208 Afmeting (cm): 21(h) x 11(b) x 11(d).

Code	Description
DM208	158(H) x 110(L) x 100(P)mm

Porte-menus droits Olympia

Supports en acrylique au format portrait. Les feuilles de papier s'insèrent simplement sur le côté pour une présentation efficace et sur pied des menus ou de toute autre information.



Code	Description
CC446	A5
CC447	A4

Porte-menus inclinés Olympia

Support en acrylique au format portrait A4 ou A5. Les feuilles de papier s'insèrent simplement sur le côté pour une présentation efficace et sur pied des menus ou de toute autre information.



Spécification
CC444 Dimensions (mm): 215(H) x 150(L) x 70(P).
CC445 Dimensions (mm): 305(H) x 210(L) x 100(P).

Code	Description
CC444	A5
CC445	A4

Présentoirs pour cartes et brochuress

A poser ou fixer au mur. Idéal pour mettre à la disposition de vos clients menus, cartes de visite, brochures des attractions locales, etc, à la réception ou dans les chambres.



Code	Description
CB589	Portrait 1/3 A4
CB590	A4

Porte-cartes en acrylique Olympia

A poser sur la table ou pour un affichage sur les buffets. Les menus ou les cartes plastifiées s'insèrent pour une présentation protégée.



Code	Description
CC442	Porte-cartes 25(H) x 70(L) x 55(P)mm

Plateau de service antidérapant Olympia

Parfait pour les établissements de restauration très fréquentés, le revêtement caoutchouté empêche la casse et vous permet donc de réduire vos coûts de remplacement de verres et de vaisselle.



Code	Description
DP207	17(H) x 305(Ø)mm
CM438	20(H) x 355(Ø)mm

Plateau de service avec poignées Roltex

Plateau léger et pratique en ABS avec poignées. 435 x 305mm.



Code	Description
CW018	Rouge

Plateau self-service Olympia Kristallon

Surface antidérapante. Polypropylène facile à nettoyer. Vendu à l'unité.



Code	Description
CM940	25(H) x 420(L) x 305(P)mm

Plateaux classiques Cambro

Plateaux stratifiés lisses et solides. Résistent aux chocs, aux cassures, aux rayures et aux tâches, ainsi qu'aux températures comprises entre - 10°C et +100°C.

Code	Description
FE480	330 x 430mm	Chêne clair
FE481	330 x 430mm	Chêne brun
FE482	330 x 430mm	Chêne foncé
FE485	330 x 430mm	Chêne gris
FE486	360x460mm	Chêne clair
FE487	360x460mm	Chêne brun
FE488	360x460mm	Chêne foncé
FE489	360x460mm	Olivier clair
FE490	360x460mm	Olivier marron





Plateaux self-service Olympia Kristallon

Surface antidérapante. Polypropylène facile à nettoyer, non-compatible lave-vaisselle. Vendus à l'unité. Existent en 3 dimensions et 8 couleurs différentes.



345 x 265mm

Code	Description
DP213	Rouge
DP214	Vert
DP215	Bleu
DP216	Noir
DP217	Gris
DP218	Marron
GF995	Blanc
FD936	Anthracite

415 x 305mm

Code	Description
P504	Rouge
P505	Vert
P506	Bleu
P501	Noir
P502	Gris
P503	Marron
GF996	Blanc
FD937	Anthracite

450 x 350mm

Code	Description
P510	Rouge
P511	Vert
P512	Bleu
P507	Noir
P508	Gris
P509	Marron
GF997	Blanc
FD938	Anthracite

Plateau stratifié Cambro

Plateau stratifié lisse et solide. Résiste aux chocs, à la casse, aux éraflures et aux taches, ainsi qu'aux températures comprises entre - 10°C et +100°C.


NOUVEAU



Code	Description
U417	Acajou I 460 x 360mm

Plateaux de couleurs en polyester Roltex

Plateaux en polyester pour une utilisation intensive. Compatibles lave-vaisselle.



Code	Description
DS083	Bleu

Plateaux de service Classic Roltex

Plateaux extrêmement robustes conçus pour un usage intensif. Fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre pour la durabilité. Compatibles lave-vaisselle et résistants à des températures de -50°C à 140°C.



530 x 370mm

Code	Description
DR856	Gris
DR857	Blanc

530 x 325mm | GN 1/1

Code	Description
DR858	Beige
DR859	Gris
DR860	Blanc

325 x 265mm | GN 1/2

Code	Description
DR864	Beige

460 x 360mm

Code	Description
DR861	Beige
DR863	Blanc

Plateaux Original Roltex

Plateaux légers en mélamine stratifiés, parfaits pour une utilisation quotidienne. Elégants et résistants aux rayures.



Wengé

Code	Description
DS098	Wengé I 265(L) x 325(P)mm
DS097	Wengé I 460(L) x 360(P)mm
DS096	Wengé I 530(L) x 325(P)mm
DS095	Wengé I 530(L) x 370(P)mm

Wengé antidérapant

Code	Description
CR783	Wengé I Antidérapant I 375(L) x 265(P)mm
CR810	Wengé I Antidérapant I 430(L) x 330(P)mm
DA717	Wengé I Antidérapant I 530(L) x 325(P)mm
DA716	Wengé I Antidérapant I 530(L) x 370(P)mm
CS451	Wengé I Antidérapant I 450(Ø)mm

Plateau surface lisse placage hêtre Cambro

Plateau en stratifié solide et lisse. Résistant aux chocs, aux cassures, aux rayures et aux taches et avec une résistance à la chaleur de - 10 °C à + 100 °C.



NOUVEAU

Code	Description
CJ669	630 x 400mm

Plateau en fibre de verre Cambro

Plateau en stratifié solide et lisse. Résistant aux chocs, aux cassures, aux rayures et aux taches et avec une résistance à la chaleur de - 10 °C à + 100 °C. Lave-vaisselle.



NOUVEAU

Code	Description
CJ666	Rectangulaire I 265x325mm I Noir

Plateaux Nordic Roltex

Plateaux en plastique ABS de qualité avec poignées robustes. Ces plateaux légers et compatibles lave-vaisselle résistent à une utilisation quotidienne et continue.



360(L) x 280(P)mm

Code	Description
DR870	Noir
DR871	Rouge
DR872	Gris foncé
DR874	Blanc

430(L) x 330(P)mm

Code	Description
DR875	Noir
DR877	Gris foncé

Plateaux de service Wave Roltex

Fabriqués à 90% à partir de matériaux renouvelables, ces plateaux stratifiés, effet bois, sont empilables pour un rangement facile. Compatibles lave-vaisselle. Petit : 430 x 230mm. Large: 430 x 330 mm.



430 x 230mm

Code	Description
DS020	Gris petit
DS021	Bois naturel petit
DS022	Bois foncé petit
DS023	Palissandre petit

Plateaux en polyester Roltex

Plateaux extrêmement robustes conçus pour un usage intensif. Fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre pour une durabilité. Compatibles lave-vaisselle et résistants à des températures de -50°C à 140°C.



53 x 37cm

Code	Description
DR845	Gris moucheté

53 x 32,5cm

Code	Description
DR847	Gris moucheté
DR848	Blanc perle

32,5x26,5cm

Code	Description
DR851	Gris moucheté 325 x 265mm I GN 1/2
DR852	Blanc perle

Plateau Versa Cambro

Plateau en polyester très solide. Résistant aux taches, aux rayures, aux produits chimiques et aux chocs avec une résistance à la chaleur de -40° à +140°C.

NOUVEAU



Code	Description
CJ638	530 x 325mm I Granit
CJ639	530 x 325mm I Anthracite
CJ641	530 x 325mm I Gris clair

Plateaux antidérapants Olympia Kristallon

Plateaux antidérapants de qualité à des prix exceptionnels. Résistants avec une surface antidérapante. En plastique.



Plateaux fibre de verre

Surface antidérapante extrêmement efficace. Facile à nettoyer et non poreuse. Fabrication d'une seule pièce en fibre de verre, résistant aux éclats et quasiment incassable.

Plateaux antidérapants rectangulaires

Solides, résistants et de haute qualité. Fabrication en plastique d'une seule pièce. Non lavables au lave-vaisselle.



Rond

Code	Description
C556	Rond plastique I 280mm (Ø)
C557	Rond plastique I 356mm (Ø)
C558	Rond plastique I 406mm (Ø)
J845	Rond fibre de verre I 280mm (Ø)
J846	Rond fibre de verre I 356mm (Ø)
J847	Rond fibre de verre I 406mm (Ø)

Rectangulaire

Code	Description
C559	Rectangulaire en plastique 356 x 457mm
C560	Rectangulaire en plastique 380 x 510mm

Ovale

Code	Description
C162	Plateau ovale I 685(L) x 560(P)mm

Plateaux de service Blackline Roltex

Plateaux de service avec revêtement antidérapant, résistant aux rayures et au lave-vaisselle.



Code	Description
DA770	Noir I 310(Ø)mm
DA771	Noir I 380(Ø)mm
DA774	Noir I 490(L) x 340(P)mm
DA775	Noir I 630(L) x 390(P)mm

Plateaux de service Cambro

Plateaux de service antidérapants de haute qualité en fibre de verre robuste avec une surface en caoutchouc durable. Résistance thermique de - 10°C et +100°C. Compatibles lave-vaisselle.



NOUVEAU



Code	Description
CJ655	Ovale I Noir I 600 x 730mm
CJ667	Rectangulaire I Noir I 325 x 530mm
CJ659	Rond I Noir I 445mm

Plateaux classiques Cambro

Plateaux stratifiés lisses et solides. Résistent aux chocs, aux cassures, aux rayures et aux tâches, ainsi qu'aux températures comprises entre - 10°C et +100°C.



Code	Description
DS516	Noir | 350(L) x 270(P)mm
DS517	Bleu | 350(L) x 270(P)mm
DS518	Bordeaux | 415(L) x 305(P)mm
DS519	Vert | 415(L) x 305(P)mm

Plateau room service Cambro

Plateau rectangulaire avec poignées stratifiés à surface lisse. Empilable. Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.



Code	Description
DL157	Wengé | 640(L) x 400(P)mm

Plateaux stratifiés surface bois grainée Cambro

Plateaux stratifiés effet bois, surface grainée des deux côtés, résistance aux chocs et thermique -10°C à +100°C. Parfaits pour les cafés, restaurants et pubs. Compatibles lave-vaisselle.



330(L) x 430(P)mm

Code	Description
7 **DR580**	Chêne clair
8 **DR581**	Chêne brun
9 **DR582**	Chêne foncé
10 **DR583**	Olivier clair
11 **DR584**	Olivier marron

330(L) x 460(P)mm

Code	Description
DR585	Chêne clair
DR586	Chêne brun
DR587	Chêne foncé
DR588	Olivier clair
DR589	Olivier marron

Plateaux stratifiés antidérapants Cambro

Plateaux de service stratifiés avec surface transparente antidérapante. Résistance thermique entre - 10°C et +100°C. Compatibilité lave-vaisselle Ilimitée. Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.



Code	Description
1 **DM795**	Rectangulaire 430x330mm| Bouleau
2 **DM798**	Rond 380(Ø)mm| Noyer

Plateaux classiques Cambro

Plateaux stratifiés lisses et solides. Résistent aux chocs, à la casse, aux éraflures et aux taches, ainsi qu'aux températures comprises entre - 10°C et +100°C. Petit 265 x 325, Moyen 330 x 430mm, Grand 360 x 460mm.



Code	Description
4 **U415**	Bouleau | 265 x 325mm
5 **U414**	Acajou | 265 x 325mm
6 **U413**	Granit anthracite | 265 x 325mm
DP210	Acajou | 430 x 330mm
DP211	Granit anthracite | 430 x 330mm
U416	Granit anthracite | 460 x 360mm

Plateaux classiques Cambro

Plateaux stratifiés lisses et solides. Résistent aux chocs, aux cassures, aux rayures et aux tâches, ainsi qu'aux températures comprises entre - 10°C et +100°C.



457(L) x 355(P)mm

Code	Description
CW778	Noir
CW779	Blanc

Plateau de service rectangulaire Camtread Cambro

Plateau de service antidérapant de haute qualité en fibre de verre robuste avec une surface en caoutchouc durable. Résistance thermique de - 10°C et +100°C. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description
CT277	Noir I 457(L) x 355(P)mm

Plateaux de service Treadlite Cambro

Plateaux de service antidérapants de haute qualité en fibre de verre robuste avec une surface en caoutchouc durable. Résistance thermique de - 10°C et +100°C. Compatibles lave-vaisselle.



Code	Description
DB003	Rond I 335(Ø)mm
DB004	Rond I 405(Ø)mm
DB005	Rectangulaire I 457(L) x 355(P)mm

Plateaux de service Cambro

Plateaux de service antidérapants de haute qualité en fibre de verre robuste avec une surface en caoutchouc durable. Résistance thermique de - 10°C et +100°C. Compatibles lave-vaisselle.



Code	Description
DM780	Rond I 280mm(Ø)
DM781	Rond I 355mm(Ø)
DM782	Rond I 405mm(Ø)
DM783	Ovale I 560 x 685mm

Plateaux colorés Versa Lite Cambro

Plateaux profilés aux couleurs gaies et lumineuses. 330 (l) x 430 (L) mm.



Code	Description
GH236	Vert
GH238	Raisin/violet
GH239	Gris perle

Plateaux Versalite en polyester Cambro

Plateaux empilables en polyester avec coins renforcés et bords protégés. Les bossages permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide. Résistants à la chaleur jusqu'à 103°C et au lave-vaisselle.



Code	Description
DJ660	Moka moucheté I 360 x 460mm
DJ661	Gris moucheté I 360 x 460mm

Plateaux classiques Cambro

Plateaux en polypropylène avec surface texturée antidérapante. Plots d'empilage pour le stockage. Résistent aux chocs, cassures, rayures et tâches, ainsi qu'aux températures entre - 10°C et +80°C. Modèles à rebord élevé, avec ou sans poignées.





300 x 410mm

	Code	Description
	DM800	Rouge
1	**DE312**	Noir
2	**DE313**	Vert

300 x 430mm avec poignées

	Code	Description
3	**DE315**	Rouge avec poignées
	DE314	Noir avec poignées
	DE316	Vert avec poignées

Plateaux de service ronds Olympia

Plateaux ronds en acier inoxydable avec rebord incliné.



Code	Description
J828	305(Ø)mm
DM193	355(Ø)mm
DM194	405(Ø)mm

Plateaux de service antidérapants Olympia Kristallon

Plateaux de service en polypropylène avec revêtement en silicone antidérapant pour le service alimentaire dans les établissements à forte fréquentation.



Code	Description
GM238	20(H) x 405(L) x 305(P)mm
GM239	25(H) x 458(L) x 356(P)mm

Plateau bambou Olympia

Plateau léger et durable, idéal pour le service de chambre. En bambou résistant.



Code	Description
GM249	55(H)x 381(L)x 290(P)mm
GF204	76(H)x 584(L)x 381(P)mm

Tapis à verres Beaumont

Tapis transparents emboîtables permettant la circulation de l'air dans les verres un séchage rapide. Découpables aux dimensions requises. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
D824	322(L) x 215(P)mm	10

Plat inox GN 1/1 Olympia

Plat en acier inoxydable poli GN 1/1, parfait pour la présentation de buffet. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description
CN599	Plat GN 1/1

Plat de service émaillé Olympia

Plat de service bleu et blanc avec un bord noir, idéal pour un style bistro-retro.



Code	Description
GM240	45(H) x 320(Ø)mm

Plateau de service en acacia Olympia

Plateau de service en bois d'acacia avec une belle finition vernie.



Code	Description
GM266	70(H) x 510(L) x 350(P)mm

Porte-bouteilles/verres Beaumont

Support pour bouteilles et verres, capable de transporter 40 à 50 verres vides à la fois.



Code	Description
GH049	290(H)x 213(L)x 470(P)mm

Plateau self-service Olympia Kristallon

Plateau en polypropylène-fibre de verre gris moucheté pour les collectivités.



Code	Description
GF241	457(L)x 356(P)mm

Plateau antidérapant rebord haut Beaumont

Plateau de bar rond avec surface antidérapante pour un transport plus facile. Effet aluminium brossé. Rebord élevé pour conserver les verres et liquides renversés à l'intérieur du plateau, tout en vous offrant une meilleure adhérence.



Code	Description
D857	50(H) x 330(Ø)mm

Plateaux traiteur Comas

- Aluminium léger
- Revêtement antiadhésif
- Compatible lave-vaisselle

NOUVEAU





Code	Description
CH441	Plateau I 150(l) x 550(L)mm
CH442	Plateau I 150(l) x 270(L)mm

Plateau acier inoxydable Aps

Le plateau peut accueillir deux raviers carrés en mélamine (GF132 ou GF133).

NOUVEAU



Code	Description
CH826	Inox 18/0 I 15(H) x 433(L) x 325(P)mm

Tapis de bar en caoutchouc Deluxe Beaumont

Retient la condensation et le trop plein des verres pour garder votre bar propre et sec. Bord en acier inoxydable pour un rendu haut de gamme.



Code	Description
CN741	12(H) x 600(L) x 100(P) mm

Tapis de bar emboîtable

Amortit et protège les verres tout en permettant un séchage efficace. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
DM121	310(L) x 310(P)mm

Tapis de bar en caoutchouc Olympia


Tapis en caoutchouc noirs antidérapants pour égoutter les verres. Avec picots. Laver à l'eau chaude savonneuse.



Code	Description
C174	678(L) x 81(P)mm
F977	450(L) x 300(P)mm

Bac récepteur Olympia

Bac récepteur en acier inoxydable pour protéger votre bar des déversements. Compatible lave-vaisselle.



Specificaties
DM219 Afmeting (cm): 40(b) x 20(d).

Code	Description
DM219	400(L) x 200(P)mm

Bac récepteur en acier inoxydable Beaumont


Bac récepteur de bar, idéal pour les mesures de bar.



Code	Description
D825	23(H) x 305(L) x 152(P)mm

Revêtements de bar Multishelf

Evite d'ébrécher les verres et leur permet de sécher à l'air rapidement grâce à une meilleure circulation de l'air. Rouleau transparent de 10m. Se coupe à la longueur désirée.



Code	Description
GH053	Noir 600mm x 10m
K828	Transparent 600mm x 10m

Supports pour verres à pied Olympia


Supports en acier inoxydable pour un rangement pratique et en toute sécurité des verres à pied. Possibilité de les installer au plafond, dans les corniches des bars ou sous le comptoir.



Code	Description
FD986	72(H)x 255(L)x 105(P)mm
CE307	68(H)x 405(L)x 105(P)mm
CE308	68(H)x 610(L)x 105(P)mm

Support pour verres à pied 5 glissières Olympia

Support en fer chromé composé de 5 glissières pour ranger vos verres à pied en toute sécurité. Fixation possible au plafond ou sous le comptoir (visserie non fournie).



Code	Description
GH057	65(H)x 435(L)x 610(P)mm

Supports verres à pied en laiton Beaumont

Rangez votre verres à pied en toute sécurité et commodément derrière le bar grâce à ces supports classique en laiton poli.



Code	Description
GM203	36(H) x 155(L) x 255(P)mm
GM204	36(H) x 155(L) x 410(P)mm
GM205	36(H) x 155(L) x 610(P)mm

Présentoir pour bouteilles de vin Securit

Présentoirs à bouteilles de structure résistante avec tableau pour afficher les prix. Support bouteille 90mmØ, Tableau 130 x 105mm.



Code	Description
DL187	Triple

Porte-bouteilles Olympia

Support pour ranger efficacement les bouteilles derrière le bar.



Spécification
F987 Dimensions (mm): 90(H) x 560(L) x 100(P)mm
DL221 Dimensions(mm): 155(H) x 817(L) x 108(P).
DL222 Dimensions(mm): 155(H) x 1070(L) x 108(P).

Code	Description
F987	560mm
DL221	810mm
DL222	1066mm

Casier à verres

Permet d'éviter la casse et les chocs pendant le stockage et le transport. Insert à plusieurs sections pour séparer chaque verre en toute sécurité. Poignées et coins renforcés permettant d'empiler les boîtes pleines, pour un encombrement réduit.



Spécification
E153 24 sections. Taille des sections (mm): 187(H) x 80(L) x 80(P).
Dimensions du casier (mm): 190(H) x 500(L) x 340(P).

Code	Description	Hauteur	Qté
E153	24 sections	190mm	5

Doseurs d'alcool Beaumont

Mesures de bar / doseurs de forme conique traditionnelle à 3 pattes pour supports bouteilles.



Code	Description
K493	25ml
CD283	35ml
K494	50ml

Doseurs d'alcool Beaumont


Mesures de bar professionnelles avec cellule optique pour supports bouteilles.



Code	Description
T413	25ml
T415	35ml
T416	50ml

Planche paddle en chêne Olympia

Parfaite pour le service des shooters ou assortiments de desserts. Enduite d'une huile de protection (entretien régulier conseillé).



Spécification
CN508 Dimensions (mm): 20(H) x 60(L) x 500(P).

Code	Description	Qté
CN508	Planche 6 shooters	1
GF919	Shooter 25ml	12

Supports bouteilles muraux Olympia

Se fixe facilement au mur. 2 tailles disponibles.



Code	Description
K487	700ml / 1L
W623	1,5L

Supports de comptoir Olympia

Se fixent au moyen d'un serre-joint. 2 dimensions.



Code	Description
K488	700ml / 1L
W622	1,5L

Supports bouteilles muraux Olympia

Pour un service plus rapide et plus facile de vos boissons, surtout aux heures de pointe. Gain de place dans les bars bondés.



Spécification
GH050 Dimensions (mm): 320(H) x 245(L)mm.
GH051 Dimensions (mm): 400(H) x 340(L)mm.

Code	Description
GH050	Pour 3 bouteilles
GH051	Pour 7 bouteilles

Réserves de bar Vogue

Récipient avec couvercle pour conserver vos préparations et jus. Bec verseur pour faciliter le versement. Récipients supplémentaires pour faire face aux périodes de grande affluence.



Spécification
Dimensions (mm): 330(H) x 95(Ø).

Code	Description
C167	Rouge 1L
C176	Orange 1L
C168	Vert 1L
C187	Blanc 1L
C175	Jaune 1L

Stockage facile des liquides



Bouteilles verseuses Beaumont

Solution idéale et élégante pour un bar animé. Plastique léger et durable facile à nettoyer. Couvercles de couleur pour identifier facilement le contenu.



Spécification
Dimensions(mm): 340(H) x 100(L) x 100(P).

Code	Description
DL261	Rouge 1L
DL265	Verte 1L
DL264	Blanche 1L

Stockage facile des liquides



Casier à bouteilles en acier et bois

Casier vertical en bois foncé pour 42 bouteilles. Possibilité d'être empilé. Peut contenir du vin, Champagne et autres bouteilles d'1L. En pin résistant et acier galvanisé, et livré entièrement monté. Fixations murales inclues.

NOUVEAU



Spécification
DN634 Dimensions (mm): 620(H) x 620(L) x 230(P).
Poids 7,6kg.

Code	Description
DN634	42 bouteilles

Nécessaire à givrer Olympia

Pour givrer le bord des verres. En plastique ABS.



Code	Description
F978	70(H) x 200(L) x 160(P)mm

Mesure de bar conique Olympia

Mesure double avec une finition élégante inox ou gris titane. Idéale pour les cocktails.

- Mesures 25ml et 50ml



Code	Description
DR626	Gris titane	25/50ml
DR593	Inox	25/50ml

Mesures de bar Beaumont

Acier inoxydable. Estampillage CE.



Code	Description
K498	35ml
D963	50ml
D961	125ml
D962	175ml

Joints pour bouchon doseur Optic Beaumont

Joint pour empêcher la fuite au niveau du col de la bouteille. Convient pour les bouteilles de 700 millilitres et 1,5 litres.



Code	Description	Qté
GK109	700ml / 1,5L	20

Mesure de bar conique cuivre Olympia


Mesure double avec une finition cuivre élégante.



Code	Description
DR606	Cuivre	25/50ml

Bouchon doseur à écoulement moyen ou rapide Olympia

Ecoulement moyen ou rapide. Doseur en métal chromé effilé. Bouchon fourni, rechanges vendues séparément.



	Code	Description
1	**C164**	Ecoulement moyen
2	**C166**	Ecoulement rapide
3	**DR623**	Gris titane	Bec verseur

Mesure de bar tube inox

Article de bar essentiel, cette mesure en acier inoxydable permet un double dosage de 25ml et 50ml.



Code	Description
GH054	25ml/ 50ml

Doseur Freeflow Beaumont

Bouchon verseur chromé à débit moyen avec collier noir.



Spécification
DL225 Dimensions(mm): 75(H) x 32(L) x 32(P).

Code	Description	Qté
DL225	Plastique/chrome	10

Doseur Beaumont

Doseur débit rapide pour les boissons alcoolisées et jus de fruits. Construction d'une seule pièce.



Spécification
DL224 Dimensions (mm): 70(H) x 33(L) x 33(P).

Code	Description	Qté
DL224	Plastique	10

Bec verseur débit moyen Bonzer

Bec verseur en acier inoxydable avec entrée d'air stop débit offrant la possibilité de ralentir l'écoulement.



Code	Description	Qté
GD685	Acier inoxydable	12

Mesure de spiritueux Beaumont

A utiliser avec les mesures de bar. Sans marque CE.



Code	Description
C171	25ml
C172	50ml

Bec verseur Beaumont

Bec verseur à débit moyen en laiton chromé pour une plus grande durabilité.



Code	Description	Qté
CK509	Laiton chromé	12

Capuchon pour bec verseur Beaumont

Couvre les becs verseurs et empêche l'évaporation.



Code	Description	Qté
GH048	59(H)x 13(Ø)mm	12

Pompe et bouchons Vacu-Vin

Pour conserver les bouteilles de vin ouvertes. Emission d'un clic lorsque le vide est réalisé. Ne convient pas pour les vins mousseux. 2 bouchons inclus.



Code	Description
CC055	Pompe
CC195	Bouchons de rechange (lot de 2)

Bouchon hermétique Olympia

Une manière facile de reboucher les bouteilles entamées. Système à levier.



Code	Description
J376	16mm (Ø)

Shaker à cocktail de luxe Olympia

Shaker en acier inoxydable avec couvercle et bec verseur. Revêtement PVC pour une bonne prise en main.



Code	Description
CD272	700ml

Shaker Boston Olympia

Récipient en acier inoxydable et verre. A utiliser ensemble ou séparément. Vendus séparément.



Code	Description	Qté
F974	Récipient 800ml	1
CD029	Verre 455ml	12

Bouchon champagne Tappo Olympia

Pour bouteilles de champagne entamées.



Code	Description
C195	35mm (Ø)

Shaker à cocktail Olympia

Shaker en acier inoxydable, finition gris titane.



Code	Description
DR628	Gris titane I 550ml

Shaker et verre Boston Aps

Un classique du bar, ce kit shaker et verre Boston est essentiel à tout barman.



Code	Description
S766	Shaker 800ml, verre 455ml

Shaker à cocktail Olympia

Shaker au design classique en inox poli.



Code	Description
C581	780ml

Shaker Boston Olympia

Récipient en acier inoxydable plaqué cuivre ou gris titane. A utiliser avec un verre ou seul.



Code	Description	Qté
DR609	Cuivre I 700ml	1
DR629	Gris titane I 700ml	1
CD029	Verre 455ml	12

Kit barman Bonzer

Un kit contenant tous les ustensiles essentiels à la réalisation de délicieux cocktails. Contient une mesure de bar de 25/50ml, 3 becs verseurs, un pilon, un verre à mélange et un shaker Boston, une cuillère à mélange, une passoire avec pattes, une passoire Julep et une passoire fine de bar.



Code	Description
GH470	11 pièces



Siphon à eau de seltz classique Isi

Finition brillante élégante avec un treillis en acier inoxydable.



Code	Description	Qté
CR708	1L	1
GH056	Recharges	10

Siphon à eau de seltz Olympia

Siphon noir permettant de gazéifier les boissons. Parfait pour les bars à cocktails. S'utilise avec des cartouches de CO^2.





Code	Description	Qté
CE341	Siphon 1L	1
GH056	Recharges	10



Mesure de bar Beaumont

Acier inoxydable.

NOUVEAU



Code	Description
T241	250ml

Pinces à glaçons Olympia

Pince en acier inoxydable.



Code	Description
C192	Inox I 160mm
DR627	Gris titane I 160mm

Shaker 2 pièces Boston Beaumont

Récipient et verre en inox poli. A utiliser ensemble ou séparément.



Code	Description
DF225	Gobelet 532ml I Récipient 828ml

Pilon

Pilon en plastique à extrémité dentelée pour n'oublier aucun ingrédient lors de son utilisation. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
D868	210mm

Pilon en bois Beaumont

Pilon à cocktails en bois dur.



Code	Description
CN181	205(H) x 27(Ø)mm

Pilon embout en silicone Olympia


Élégant pilon, parfait pour libérer les saveurs des ingrédients et proposer des cocktails inoubliables.
212(L) x 34(Ø)mm.



Code	Description
DR592	Inox
DR622	Gris titane

Cuillère à mélange Olympia

Elégante et parfaitement adaptée aux verres de grande taille. Plusieurs finitions disponibles.



Code	Description
K474	Inox I 290mm
DR635	Gris titane I 290mm

Cuillère à mélange Bonzer

Une cuillère de bar multi-usages parfaitement équilibrée pouvant être utilisée pour réaliser les étages des cocktails et comme pilon. Mesure de 5 ml.



Code	Description
GD689	250(L) x 25(Ø)mm



Passoire à shaker 4 branches Olympia

Parfaite pour une utilisation dans un bar à cocktails chic. Acier inoxydable décliné dans des finitions attrayantes.



Code	Description
DR590	Inox I 197mm
DR620	Gris titane I 197mm

Passoire de bar Olympia


En acier inoxydable.



Code	Description
CF648	Inox I 200mm
DR621	Gris titane I 200mm

Passoire Beaumont

Acier inoxydable.



Code	Description
F975	2 branches

Passoire à cocktail Julep Olympia

Créez des cocktails parfaits et lisses avec cette passoire en acier inoxydable.



Code	Description
DM218	Inox I 160mm

Passoires Vogue

En acier inoxydable avec manche. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
C799	100mm (Ø)
C800	140mm (Ø)
C801	180mm (Ø)

Passoire Beaumont

Acier inoxydable.



Code	Description
F976	4 branches

Passoire Hawthorne Bonzer

Passoire en acier inoxydable durable, de haute qualité, 2 branches.



Code	Description
CY054	2 branches

Presse-citron

Acier inoxydable.



Code	Description
P329	35(H) x 85(L) x 70(P)mm

Pique-fiches Olympia

Pratique pour les fiches ou additions.



Code	Description
C568	150(H) x 150(Ø)mm

Plateau à addition Olympia



Code	Description
CM759	150 x 120mm

Plateau à addition Olympia

Plateau en plastique ABS noir avec gravure "Thank you".



Code	Description
DL158	10(H) x 110(L) x 190(P)mm

Plateau à addition Beaumont

En acier inoxydable, idéal pour les restaurants.



Code	Description
CJ988	140(Ø)mm

Boîte à compartiments dôme San Jamar

Convient en tout lieu et permet le stockage des garnitures, condiments, des pailles, des agitateurs ou pics de différentes tailles.
Packs réfrigérés également disponibles pour maintenir les condiments à la température désirée (vendus séparément).


1


2



3

	Code	Description
1	**DM112**	4 bacs compartiments
2	**DM113**	5 bacs compartiments
3	**DM114**	Packs réfrigérés

Spécification
DM112 Dimensions (mm): 155(H) x 510(L) x 155(P). Poids 1.59kg.
DM113 Dimensions (mm): 155(H) x 585(L) x 155(P). Poids 1.81kg.
DM114 Dimensions (mm): 140(H) x 230(L) x 165(P). Poids 2kg.

Boîte à compartiments Beaumont

Combine garnitures et présentoir de serviettes, agitateurs, etc. Matériau plastique pour une non contamination des ingrédients garantie. Couvercle en plastique transparent.
Serviettes 2 plis pliées en 4 vendues séparément.





Code	Description	Qté
D871	Boîte à compartiments	1
CK881	Serviettes blanches	1500

Spécification
D871 Dimensions (mm): 95(H) x 605(L) x 155(P).

Présentoir de bar Olympia Kristallon

Présentoir de bar à 3 compartiments pour les serviettes, les pailles etc. S'utilise avec des serviettes cocktail 2 plis 250x250 pliées - dimension pliée 125mm (vendue séparément).
240(H) x 150(L) x 105(P)mm.



Code	Description	Qté
F980	Présentoir de bar	1

Boîtes à compartiments Olympia

Boîtes à garnitures en inox avec trois ou six compartiments et couvercle à charnière pour protéger le contenu.


9


10

	Code	Description
9	**K490**	3 compartiments de 950ml
10	**K489**	6 compartiments de 475ml

Spécification
Dimensions (mm): 76(H) x 460(L) x 152(P). Poids : 1,09kg.

Planche à découper de bar Hygiplas

Planche à découper de bar avec poignée, pour préparer vos découpes de fruits et garnitures. En polyéthylène basse densité.





Code	Description
CD269	Blanche
DC717	Noire

Spécification
CD269 6(H) x 150(L) x 250(P)mm
DC717 7(H) x 153(L) x 255(P)mm

Planche et couteau de bar Vogue

Planche à découper en bois de 15 x 23 cm et couteau Victorinox à deux dents. Vendus séparément.



Code	Description
C461	230 x 150 x 25mm
C653	Noir 130mm

Presse-citron et citron vert Olympia

En alliage d'aluminium résistant. 50(H) x 210(L) x 70(P)mm.



Code	Description
DM105	210(L)mm

Presse-agrumes Olympia

Gamme de presse-agrumes manuels en émail.



Code	Description
DP123	Citron vert
DP122	Citron
DP121	Orange

Spécification
DP123 205(L) x 55(H)mm
DP122 225(L) x 60(H)mm
DP121 240(L) x 70(H)mm

Pailles en papier blanches Fiesta



Code	Description	Qté
DE925	Blanc	210mm	250

Pailles en papier noires Fiesta



Code	Description	Qté
DE926	Noir	210mm	250

Pailles agitateurs en papier Fiesta

Paille et agitateur combinés.



Code	Description	Qté
CY080	142mm	250

Coupe-citron Beaumont

Coupe des agrumes entiers (diamètre max 65mm) en 8 sections, idéal pour garnir les cocktails. Plus sûr et plus rapide qu'un couteau. Lames en acier inoxydable.



Code	Description
GM206	187(H) x 197(L) x 203(P)mm

Pailles en papier vertes et blanches Fiesta



Code	Description	Qté
DE928	Blanc et vert	210mm	250

Pailles en papier rouges et blanches Fiesta



Code	Description	Qté
DE927	Rouge et blanc	210mm	250

Parasols en papier Fiesta

Assortiment de couleurs. 170(L)mm.



Code	Qté
CL443	144

Agitateurs cocktails en bouleau Fiesta

Alternative élégante et durable au plastique.



Code	Description	Qté
DB492	100mm	100
DB493	150mm	100
DB494	200mm	100

Pailles en inox Beaumont

Ces pailles en acier inoxydable sont parfaites lorsqu'elles sont refroidies avant de servir, ajoutant une touche agréable par temps chaud. Une alternative élégante et réutilisable aux pailles en plastique. Lavables au lave-vaisselle.

NOUVEAU





Code	Description	Qté
CW490	215mm	25

Sous-verres

Papier 8 épaisseurs. 90 mm.



Code	Description	Qté
U639	Sous-verres	1000

Piques à cocktail Fiesta



Code	Description	Qté
CC461	80mm	1000

Distributeur de pailles Olympia

Distributeur de pailles traditionnel cylindrique en acétate. Longueur maximale des pailles : 215mm. 270(H) x 90(Ø)mm. Couvercle en acier inoxydable. Pailles non fournies.



Code	Description
T267	Transparent

Bac à glaçons en silicone

Bac à glaçons en silicone flexible pour faciliter le retrait des cubes de glace. Livré avec un plateau en plastique pour faciliter le transport et le stockage. Lavable au lave-vaisselle.40(H) x 345(L) x 185(P)mm.



Spécification
CS550 Dimensions : 40(H) x 345(L) x 40(P)mm.

Code	Description
CS550	32 glaçons

Presse-agrumes en fonte Olympia

Presse-agrumes professionnel à levier facile à utiliser, doté d'un cône en acier inoxydable amovible et lavable au lave-vaisselle, ainsi qu'un support et un récipient en acier inoxydable. Placer le récipient en dessous de l'appareil pour récupérer le jus.



Spécification
CF339 Dimensions (mm): 475(H) x 210(L) x 365(P).
Poids 8kg.

Code	Description
CF339	Noir

Pelle à glaçons perforée Olympia

Pelle perforée. Acier inoxydable.



Code	Description
CF647	190(L)mm x 60(Ø)mm

Broyeur à glace manuel Beaumont

Système de ventouse à la base pour plus de stabilité.



Code	Description
CK717	Blanc

Broyeur à glaçons manuel Olympia

En acier inoxydable. Pelle fournie.



Code	Description
C824	Acier inoxydable

Refroidisseur rapide Vacu-Vin

On le sort du congélateur et on refroidit la bouteille en 5 minutes environ. Permet de maintenir le contenu frais pendant des heures. Convient pour la plupart des bouteilles de vin. Réutilisable, en toute sécurité. Utiliser indépendamment ou comme chemise supplémentaire pour les rafraîchisseurs à vin rapides.



Spécification
K511 Dimensions(mm):
140(H)x 175(L)x 30(P).

Code	Description
K511	Refroidisseur

Seau pour refroidisseur rapide Vacu-Vin

Seau à vin élégant avec chemise amovible pour rafraîchir les bouteilles en environ cinq minutes. Chemises supplémentaires vendues séparément (K511).



Spécification
CD411 Dimensions (mm):
208(H) x 155(Ø).

Code	Description
CD411	Noir

Seau à Champagne en acrylique

Seau à glace élégant pour rafraîchir et servir les vins.



Code	Description
CF649	210(H) x 210(Ø)mm

Mini seau à glace Olympia

Seau à glace en inox poli avec oreilles. Idéal pour le service en chambre.



Code	Description
CM863	1L

Seau à glace isotherme Olympia

Seau en acier inoxydable double paroi.
180(Ø) x 180(H)mm.



Code	Description
C569	3,3L

Seau à glace gris titane Olympia

Seau inox double paroi doté d'une finition gris titane. Avec couvercle. 15(h) x 12(Ø)cm.



Code	Description
DR742	Gris titane I 1L

Seau à vin inox 3,5L Olympia

Seau à vin avec une finition attrayante en acier inoxydable.



Code	Description
DR594	Inox

Rafraîchisseur à vin cuivre Aps

Élégant et pratique, refroidisseur à vin à double paroi cuivré avec intérieur inox.

NOUVEAU



Code	Description
GE780	Cuivre 200(H) x 120(Ø)mm I 1,5L

Seau à glace isotherme Olympia

Seau en acier inoxydable fourni avec une pince. Rangement de la pince dans le couvercle. 140(Ø) x 150(H)mm.



Code	Description
L279	1,23L

Seau à glace 10L Beaumont

Seau à glace grande capacité avec couvercle et grille de drainage amovible. Finition en aluminium brossé contemporaine.



Code	Description
D848	217(H) x 292(Ø)mm

Seau à glace Comas

Seau à glace à anneaux en inox 18/10. 130(H) x 145(Ø)mm.



Code	Description
DY417	1,4L

Seaux à vin / Champagne en acrylique Aps

Seaux en acrylique pour présenter et maintenir au frais les bouteilles de vin ou de champagne. Poignées pratiques.



Spécification
Petite taille. Dimensions (mm): 210(H) x 270(L) x 200(P). Peut contenir jusqu'à 2 bouteilles.
Grande taille. Dimensions (mm): 255(H) x 350(L) x 270(P). Peut contenir jusqu'à 3 bouteilles.

Code	Description
CF310	Petite taille transparent
CF312	Petite taille noir
CF311	Grande taille noir

Rafraîchisseur à vin Salsa Bonzer

Rafraîchisseur à vin en acrylique empilable pouvant être porté d'une seule main.



Code	Description
GD670	281(H) x 198(Ø)mm

Seau à champagne Serroni

Seau à champagne aluminium poli.



Code	Description
J373	200(H) x 200(Ø)mm.

Rafraîchisseur à vin gris titane Olympia

Met deze elegante, dubbelwandige koeler kunt u de flessen van uw gasten langer koel houden.



Code	Description
DR743	Gris métal I 195(H) x 120(Ø)mm

Seau à champagne Comas

Optez pour un style classique avec ce seau résistant en acier inoxydable.



Code	Description
CS036	210(H) x 220(Ø)mm

Rafraîchisseur cuivre Olympia

Rafraîchisseur élégant double paroi avec une finition cuivre rétro.



Code	Description
DR741	Cuivre I 195(H) x 120(Ø)mm

Seau à champagne Olympia

Seau en acier inoxydable poli pouvant contenir une bouteille de vin ou champagne. 210(H) x 390(Ø)mm.



Code	Description
CK800	12L

Seau à champagne Aps

Acier inoxydable 18/8 poli. 13,5L. 240(H) x 370mm(Ø).



Code	Description
U217	13,5L

Seau à champagne et support Olympia

Seau à vin et support en acier inoxydable brossé. Le support est compatible uniquement avec le seau à vin K406, chacun étant vendu séparément.



Spécification
K406 4L. Dimensions (mm): 190(H) x 190(Ø).
K407 Dimensions (mm): 559(H) x 152(Ø).

Code	Description
K406	Seau 190(H) x 190(Ø)mm
K407	Support

Décapsuleur mural et boîte de récupération Beaumont


Boîte de récupération de capsules et décapsuleur mural en plastique et chrome (vendus séparément).



Code	Description
J377	Décapsuleur
J378	Boîte

Support seau à vin Olympia

Peut être fixé au bord de la table. Idéal lorsque l'espace au sol est limitée. S'adapte pour C578, K406, J373.



Code	Description
DP115	177(H) x 190(Ø)mm

Seau à Champagne Olympia

Seau en acier inoxydable poli.



Code	Description
C578	Seau 190(H) x 204(Ø)mm

Rafraîchisseurs à vin Aps

Rafraîchisseurs isothermes élégants et pratiques, de différents styles. Permettent de maintenir la température des boissons plus longtemps en les isolant de la température ambiante.







	Code	Description
1	**C238**	Transparent
2	**C386**	Inox brossé
3	**DM118**	Acier poli

Spécification
C238 Dimensions (mm): 230(H) x 120 (Ø ext.) x 100 (Ø int.).
C386 Dimensions (mm): 200(H) x 120(Ø).
DM118 Dimensions (mm): 196(H) x 120(Ø).

Limonadier Grunwerg

Limonadier double levier avec finition en bois verni. Mécanisme de grande qualité et à lame rétractable pour couper la collerette.



Code	Description
DM107	120(L)mm

Décapsuleur Deluxe Olympia

Ouvre-bouteilles de barman traditionnel en acier inoxydable avec revêtement PVC pour une bonne prise en main.



Code	Description
CD273	179(L)mm

Sommelier Pulltex

Sommelier double levier très efficace, même pour extraire les bouchons les plus difficiles. En métal avec manche revêtu de téflon. Lame dentée résistant à l'usure.



Code	Description
GF270	Noir 120x 20x 15mm

Décapsuleur Crown Olympia

Acier inoxydable chromé.



Code	Description
J379	93(L)mm

Limonadier Beaumont

Acier inoxydable haute qualité avec design incurvé et ergonomique.



Code	Description
DF158	110x 30x 10mm

Ouvre-bouteilles Olympia

Décapsuleur en acier inoxydable.



Code	Description
D866	180(L)mm

Tire-bouchon à levier

Tire-bouchon chromé professionnel de haute qualité avec double levier.



Code	Description
J158	170(L)mm

Porte-clés rétractable Aps

Pour un accès facile aux cartes magnétiques et aux clés. En acier inoxydable.



Code	Description	Qté
DP109	20(H) x 40(Ø)mm	2

Tire-bouchon de serveur Beaumont

Tire-bouchon style limonadier facile à utiliser. Petit et compact. Bordeaux.



Code	Description
D786	110(L)x 20x 10mm

Tire-bouchon levier articulé Olympia

Levier en 2 parties pour une ouverture plus facile.



Code	Description
D833	120(L)mm

Tire-bouchon Pirouette

Tire-bouchon de serveur de haute qualité avec un coupe capsule à 4 couteaux et une tige extra longue.



Code	Description
CB019	150(L)mm

Brosse à verres Jantex

Brosse à verres en nylon avec une ventouse pour une fixation sûre. Placer les verres sur les brosses et tourner pour un nettoyage complet. 165(H) x 155(L) x 100(P)mm.



Code	Description
GD151	Verre max 160(H)mm

Brosse à verres en plastique Jantex

Pour un nettoyage facile et simple de la verrerie. Avec ventouses pour une utilisation en toute sécurité. Brosse en nylon.





Code	Description
GD150	180(H) x 140(Ø)mm

Collection Concorde

OLYMPIA Gamme simple d'articles en inox poli pour le service des boissons chaudes. Possèdent des poignées résistantes à la chaleur.

Théière



Code	Description
P964	290ml
K677	410ml
K678	560ml
K679	850ml
K680	1365ml
K681	1830ml

Cafetière



Code	Description
K745	450ml
K746	570ml
K747	900ml
K749	2L

Pot à lait



Code	Description
J738	85ml
J732	140ml
J733	285ml

Sucrier



Code	Description
J728	140ml
J729	310ml

Collection Arabian

OLYMPIA Collection élégante et classique avec bec verseur traditionnel et forme bombée. En acier inoxydable 18/8 hautement poli. Les théières et cafetières bénéficient de poignées anti-chaleur pour une utilisation sans danger. Le sucrier possède un couvercle pour protéger son contenu.

Théière



Code	Description
C458	350ml
M980	500ml
M982	1L
M983	1,4L

Cafetière



Code	Description
M985	1L

Pot à lait



Code	Description
M986	350ml

Collection Cosmos

OLYMPIA Gamme contemporaine en acier inoxydable hautement poli très résistant. Bec verseur anti goutte, poignée réfractaire à la chaleur et support pour le pouce pour verser. Design universel pouvant servir aussi bien pour le thé, l'eau chaude ou le café.

Théière / Cafetière anti goutte



Code	Description
J322	570ml
J323	910ml
J324	1420ml

Pot à lait anti goutte



Code	Description
J325	145ml



Code	Description
CL027	500ml

Pichet à lait inox

Pichet en acier inoxydable à la forme parfaite pour créer une mousse épaisse et crémeuse. Le bec verseur pointu permet de réaliser du Latte art. La poignée facilite l'utilisation et la suspension.

Pichet à lait en métal noir

Élégant pichet à lait antiadhérent en métal permettant de faire mousser le lait pour toutes les boissons gourmandes.

NOUVELLE TAILLE



Code	Description	Hauteur
CM606	340ml	95 mm
CM607	570ml	112mm

Passoire à thé et support

Acier inoxydable.



Code	Description
K410	Inox

Pichets inox

En acier inoxydable poli. Avec bec verseur.



Code	Description	Hauteur
J316	340ml	93 mm
J317	590ml	112 mm
J318	910ml	129 mm
J319	1,36L	160 mm
J320	2L	178 mm

Cafetières Olympia

Cafetière à piston de style contemporain en acier inoxydable et verre résistant.



Code	Description
GF230	3 tasses (environ 350ml)
GF231	6 tasses (environ 800ml)
GF233	12 tasses (environ 1500ml)

Cafetières en acier inoxydable Olympia

Cafetières contemporaines en acier inoxydable 18/10 hautement polie avec isolation à double paroi.



Code	Description
W836	3 tasses (environ 350ml)
W837	6 tasses (environ 750ml)

Cafetières en acier inoxydable Olympia

Cafetières contemporaines en acier inoxydable 18/10 hautement polies avec une double paroi pour maintenir la chaleur du café plus longtemps.



Code	Description
U072	3 tasses (environ 350ml)
U073	6 tasses (environ 750ml)

Pichet à eau

Pichet à eau en acier inoxydable 18/10, parfait pour la présentation professionnelle de boissons. Bec verseur permettant de contrôler le débit.



Code	Description	Hauteur
GG871	1,4L	292 mm

Cafetières à piston Olympia

Corps en polypropylène durable avec récipient en verre.



Code	Description
CW950	Noire	3 tasses (environ 350ml)
CW951	Noire	8 tasses (environ 1L)

Cafetière à piston inox poli Olympia

Cafetière en inox poli de haute qualité pour faire du café rapidement et facilement. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description
GL647	3 tasses (environ 400ml)

Cafetière à piston inox satiné Olympia

Cafetière à piston en inox hautement satiné pour faire du café facilement et rapidement. Compatible lave-vaisselle.

NOUVELLE TAILLE



Code	Description
GD167	3 tasses (environ 400ml)
GD168	6 tasses (environ 900ml)
GD170	8 tasses (environ 1,2L)

Cafetière contemporaine Olympia

Cafetière à piston élégante pour apporter style et modernité à votre service. En verre robuste et dotée d'un mécanisme amovible facile à nettoyer.

NOUVEAU



Code	Description
DR745	Cuivre	3 tasses 350ml

Accessoires café

Filtres à café Bravilor Bonamat

Conviennent pour la plupart des machines à café à filtre. 245(Ø)mm. Lot de 1000. Biodégradables.



Code	Description
J511	Filtres à café en papier (x1000)

Produit détartrant Bravilor Bonamat

Evite l'accumulation de tartre pour prolonger la durée de vie de l'appareil et améliorer la qualité de l'eau. 15 sachets de 50 g.



Code	Description
J512	Détartrant en sachets (15 x 50g)

Tasseur à café Kitchencraft Lexpress

Un tasseur en acier inoxydable pour donner au café un goût plus riche et plus fort. Pour une utilisation avec des machines à espresso. Hauteur 95mm et deux têtes de diamètres 52mm et 60mm.



Code	Description
DM958	95(H)mm

Bac à marc de café

Bac à marc de café GN 1/6 avec barre de frappe fixe en PVC.



Code	Description
M212	150(H) x 174(L) x 160(P)mm

Tiroir à café en inox

Conteneur portatif anti-rouille à placer sous le comptoir ou sous la machine (en fonction de la taille de la machine) pour jeter le marc.



Code	Description
M210	90(H) x 255(L) x 410(P)mm

Thermomètre à café et à lait Hygiplas

Crochet pour pichet inox.
Sonde 125(L) x 4(Ø)mm.
Plage de température -10°C à 110°C.



Code	Description
CB887	Cadran de 45mm

Théières Richmond Olympia

Théières modernes et élégantes en acier inoxydable qui apportent un cachet supplémentaire aux hôtels et cafés.



Code	Description
GF235	1L
GF236	1,75L

Théière empilable Olympia

Théière empilable en acier inoxydable avec poignée résistant à la chaleur. Facile à utiliser et nettoyer.



Code	Description
GF993	500ml

Théière orientale à picots

Théière à picots de style oriental en porcelaine. Comprend un infuseur pour feuilles de thé en vrac.



Infuseur pour feuilles de thé en vrac.



Spécification
GF189 Capacité: 850ml. Dimensions (mm): 180(H) x 140(L)x 120(Ø).

Code	Description
GF189	850ml

Théière Stump Forlife

Théière en céramique de conception traditionnelle, dotées d'une passoire à thé en acier inoxydable extra fin.

- Céramique haute cuisson sans plomb
- Couvercle inox
- Passoire à thé intégrée
- Lavable au lave-vaisselle

NOUVEAU





Code	Description
CX580	Blanc	500ml
CX584	Gris	500ml

Théières de couleur Olympia Cafe

Théières avec passoire amovible. Compatibles lave-vaisselle. Vendues à l'unité.



Code	Description	Qté
GM594	Rouge	1
GM593	Blanc	1
GM596	Gris	1
GM595	Vert d'eau	1



Théière aluminium

En aluminium avec une poignée en plastique noire et une finition polie.



Code	Description
C353	4,5L

Verre à anse Olympia

Verre boissons chaudes en verre trempé. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description	Hauteur	Qté	
GF929	285ml	150 mm	12	T

Verre conique boissons chaudes Utopia

Verre contemporain parfait pour les cafés latte.



Code	Description	Hauteur	Qté	
T707	285ml	145mm	12	T

Mug en verre trempé Arcoroc

Empilable et compatible lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté	
DP053	250ml	89 mm	36	T

Verres à café Utopia

Verres classiques en forme de tasse pour les restaurants, les bars, les pubs, les bistros, les cafés et les hôtels servant du café ordinaire ou pour une présentation distincte des cafés spéciaux, irish coffees etc. Lavables au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
F859	250ml	110 mm	12
T296	380ml	145 mm	24

Mug tonneau en verre trempé Utopia

Un grand verre en forme de tonneau pour le café, thé et chocolat chaud. Lavable au lave-verres. En verre trempé pour une résistance accrue aux chocs thermiques.



Code	Description	Hauteur	Qté	
GF461	340ml	95 mm	24	T

Boîtes à thé Olympia

Boîtes en bois quatre compartiments avec fenêtre transparente pour présenter les différentes sortes de thés. Idéales pour les buffets de petit-déjeuner. (Thé non inclus).



Code	Description
GL089	90(H) x 200(L) x 160(P)mm
CB808	90(H) x 335(L) x 200(P)mm

Présentoir nécessaire boissons chaudes Olympia

Présentoir en bois pouvant accueillir tout le nécessaire pour boissons chaudes. Parfait pour les hôtels, B&B et buffets de petit déjeuner. 150(H) x 160(L) x 285(P)mm.



Code	Description
GL090	Hévéa



Etagère à thé en bois Aps

Etagère de présentation élégante idéale pour les boîtes de thé et services. En hévéa foncé et acier inoxydable pour un look moderne original. Livrée vide.

Code	Description
GH409	380(H) x 340(L) x 100(P)mm



Pichets à levier Olympia

Pichets à levier à double paroi inox avec couvercles amovibles et cols larges pour un nettoyage facile.





Spécification
DL165 Dimensions (mm): 150(Ø) x 332(H)
DL166 Dimensions (mm): 150(Ø) x 440(H)

Code	Description
DL165	2,5L
DL166	4L
GF992	Bac pour pichets 1,9/2,5/3L

Pichets à pompe Premium Olympia

Pichets à pompe compacts avec un poussoir en acier inoxydable très résistant et durable. Verrouillage de sécurité et bec verseur anti gouttes.



Spécification
CN641 Dimensions (mm): 395(H) x 195(Ø).

Code	Description
CN641	3L

Pichets à pompe Olympia

Compact et résistant, intérieur et extérieur en acier inoxydable incassable. Paroi double isolation. Pour les boissons chaudes et froides.





Spécification
K636 Capacité 3L. Dimensions (mm): 370(H) x 151(Ø)mm
DL164 Capacité 5L. Dimensions (mm): 445(h) x 172

Code	Description
K635	2,5L
K636	3L
DL164	5L

Bac de récupération pour pichets à pompe Olympia

Bac de récupération en acier inoxydable compatible avec les pichets à pompe K635 et 636, DP127 à 129, DL163, DL165 et 166. Emboîtable, donc utilisable avec plusieurs pichets disposés côte à côte pour une présentation nette.



Code	Description
GF992	Bac pour pichets 1,9/2,5/3L

Présentoir de service boissons chaudes Olympia

Ce présentoir de service offre une présentation sûre et ordonnée des gobelets, sachets et autres accessoires. A relier au bac de récupération GF992.





Code	Description
GL070	Présentoir de service

Pichet à pompe 1,9L Olympia

Pichet à pompe en inox avec un couvercle amovible et col large pour un nettoyage facile.





Spécification
DL163 Dimensions (mm): 150(Ø) x 310(H)

Code	Description
DL163	1,9L
GF992	Bac pour pichets 1,9/2,5/3L



Pichet isotherme Kinox

Le mécanisme simple consistant à incliner et verser le rend parfait pour la table ou le self-service.

NOUVEAU



Code	Description
CH118	Blanc	0,5 L
CH119	Blanc	1,2 L

Bouteilles thermos Olympia

Bouteilles isolantes en acier inoxydable. Permettent de conserver vos boissons chaudes ou froides.





Code	Description
CN695	500ml
CN696	1L

Pichets isothermes torsadés Olympia

Pichets en ABS avec revêtement intérieur en plastique pour une excellente isolation. Bouchon à visser avec levier pour un versement facile et contrôlé. Fournis avec des clips de couleur.



Code	Description
GL970	Noir	2L
GL971	Blanc	2L

Pichet à pompe Bravilor Bonamat

Distribuez de l'eau très chaude avec ce pichet à pompe capable de garder le contenu chaud jusqu'à six heures grâce à une isolation très efficace.



Code	Description
GN389	Noir métallisé

Pichet isotherme Olympia

Pichet inox de 1,5L contemporain à bouchon bombé avec isolation intérieure en acier inoxydable. 231(H) x 138(Ø)mm.



Spécification
K656 Dimensions (mm): 231(H) x 138(Ø).

Code	Description
K656	1,5L

Pichets isothermes Milk Olympia

Pichets isothermes avec couvercle à vis et inscription « Milk» pour un service rapide et efficace.



Code	Description
CL371	500ml
CL372	1L

Pichets isothermes bouchon à vis Olympia

Pichets isothermes possédant un corps en acier inoxydable brossé et une paroi isolée. Couvercle pratique à vis.



Code	Description
GD297	500ml
GD298	1L
GD299	1,5L

Pichet isotherme Olympia

Intérieur et extérieur en acier inoxydable isotherme. Convient pour la plupart des machines à café à filtre, y compris la gamme Buffalo. 1,5L: 215(H) x 143(Ø)mm.



Code	Description
C092	1,5L

Pichets isothermes gravés Olympia

Pichets isothermes de 1,5 litre avec affichage du contenu gravé. Double paroi en acier inoxydable avec couvercle dôme. 230(H) x 140(Ø)mm.



Code	Description
DL162	Hot Water
DL160	Tea
DL161	Coffee

Pichet isotherme chromé Olympia

Pichet isotherme en acier inoxydable finition chromée. Isolation par ampoule de verre pour conserver les liquides chauds ou froids.



Code	Description
CN819	1L

Pichets isothermes inox Olympia

Pichets isothermes exceptionnels en acier inoxydable avec un couvercle hermétique à charnière et corps inox à double paroi pour une excellente rétention de la chaleur.



Code	Description
DL167	1L
DL168	1,5L
DL169	2L

Pichets à pompe gravés Olympia

Compacts, très résistants et incassables, intérieur et extérieur en acier inoxydable, fermeture de sécurité et bec verseur anti-gouttes. Isolation double paroi. Contenus gravés. Adaptés aux boissons chaudes ou froides.



Code	Description
DP127	Tea 3L
DP128	Coffee 3L
DP129	Hot water 3L

Distributeur de jus de fruits Aps

Distributeur de boissons avec récipient en acrylique transparent et socle, couvercle et robinet anti-gouttes en acier inoxydable 18/10. L'élément réfrigérant (CF228) situé dans le socle aide à maintenir les boissons, notamment le lait, au frais pendant le service. Facile à nettoyer.



Code	Description
CF064	1 x 4L

Distributeur de boissons double paroi Olympia

Distributeur de boissons en acier inoxydable double paroi. Hauteur du robinet 85mm.



Spécification
DL170 Dimensions(mm): 580(H) x 230(Ø)mm.

Code	Description
DL170	14L

Distributeur de lait Olympia

En acier inoxydable facile à nettoyer avec robinet. Pour les buffets et l'utilisation en libre service. Pour boissons froides uniquement. Ne convient pas pour le lait ou le chocolat chauds.



Code	Description
J192	6,5L

Distributeur de lait 3L Aps

Distributeur de boissons en forme de bidon de lait en inox 18/10 facile à nettoyer pour maintenir le lait froid à température pendant le service. Robinet anti-goutte.



Code	Description
CF227	3L

Distributeur de céréales Aps

Corps en plastique lavable au lave-vaisselle avec couvercle en acier inoxydable 18/10 et une base chromée. Le mécanisme avec robinet fournit les portions mesurées. Idéal pour les buffets de petit-déjeuner et l'utilisation en libre service. Adapté aux bols jusqu'à 100mm de haut.

NOUVEAU



Spécification
CF268 Dimensions (mm): 350 (H) x 225 (L) x 440 (P).

Code	Description
CF268	2 x 4,5L

Distributeurs simple et double de jus de fruits Olympia

En plastique et acier inoxydable facile à nettoyer. Le puits central amovible se remplit de glaçe pour garder le jus de fruit au frais. Robinet anti-gouttes, pour buffets en libre service.



Spécification
J183 Dimensions (mm): 570(H) x 265(L) x 355(P). Poids 5,3kg.
J184 Dimensions (mm): 578(H) x 564(L) x 370(P). Poids 9kg.

Code	Description
J183	6,5L
J184	2 x 6,5L

Distributeur de boissons Olympia

Distributeur de boissons grande capacité avec robinet simple et facile à utiliser pour une distribution de boissons rapide et sans éclaboussures. Facile à remplir et à nettoyer. Idéal pour les bureaux, collectivités et réceptions.



Code	Description
CG189	11L | 419(H) x 297(L) x 297(P)

Distributeur de boissons en verre Utopia

Le distributeur en verre transparent de style vintage permet de présenter les boissons de manière attrayante, en libre-service ou derrière un bar.



Art.nr	Omschrijving	Hoogte
CW159	8,5L	365mm

Distributeurs d'eau rétro Olympia

Remplissez le réservoir d'eau ou avec votre boisson rafraîchissante préférée pour une présentation originale et rétro. Possède un robinet inox facile à utiliser pour un service simple et rapide de vos boissons. Le distributeur de 8,5 litres possède un support métallique.





	Code	Description
1	**CN680**	3,6L
2	**CK939**	8,5L

Saladiers Olympia Kristallon

Plastique thermodurcissable, qui ne se tache pas, ne se brise pas et ne se fêle pas. Parfait pour servir des aliments chauds ou froids.











Code	Description
CB757	Noir 750ml
CB759	Couvercle surélevé pour 750ml

Code	Description
CB753	Noir 2L
CB754	Blanc 2L
CB755	Couvercle surélevé pour 2L
CB756	Couvercle à encoche pour 2L

Code	Description
CB749	Noir 4,25L
CB750	Blanc 4,25L
CB751	Couvercle surélevé pour 4,25L





Bol Aps



Code	Description
GK841	200ml 55(H) x 110(Ø)mm

Saladiers Aps



Code	Description
GK842	140(Ø)mm
GK843	190(Ø)mm
GK844	210(Ø)mm
GK845	240(Ø)mm

Plateau noir en mélamine Dalebrook



Code	Description
J896	200(l) x 290(L)mm

Caisse Superbox Aps+

Caisse résistante en bois d'acacia format GN 1/1.



Code	Description
DR736	Noire	GN 1/1

Plateau rond en ardoise naturelle

Plat rond en ardoise sombre recouvert d'un vernis transparent avec bord naturellement irrégulier. Conforme contact alimentaire. Etanche huile et liquide. Vendu à l'unité.



Spécification
GF316 Dimensions (mm): 330(Ø). Poids 1.26kg.

Code	Description
GF316	Rond	330mm (Ø)

Plateaux ardoise en mélamine Aps


Plateaux en mélamine imitant parfaitement l'ardoise. Présentation idéale pour le fromage, le chocolat, la pâtisserie et la viande. Durables, avec pieds anti-dérapants. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
GF072	GN 1/3
GF071	GN 1/2
GF070	GN 1/1

Plateaux de présentation en ardoise naturelle

Plateaux de présentation en ardoise recouverts de vernis transparent pour un service parfait. Imperméables, huile et liquides.



Spécification
CK409 Dimensions (mm) : 130(L) x 130(P)
CK408 Dimensions (mm): 300(L) x 100(P).

Code	Description	Qté
CK409	Ardoise carrée	130x130mm	4
CK408	Rectangulaire	300(L) x 100(P)mm	4

Pure

Une série d'articles de présentation haut de gamme, avec bords extérieurs droits et petits coins pour une finition élégante. A associer avec les supports de présentation pour un ensemble complet. Compatible lave-vaisselle.






Plateau rectangulaire en mélamine Aps



Code	Description
GF130	650(L)x 265(P)mm

Plateau carré en mélamine Aps



Code	Description
GF173	Plateau carré 370(L)x 370(P)mm

Plateau rectangulaire en mélamine Aps



Code	Description
GF158	Plateau rectangulaire 355(L)x 180(P)mm

Bol rond en mélamine blanc Aps



Code	Description
GF142	45(H)x 90(Ø)mm
GF144	65(H)x 130(Ø)mm
GF148	105(H)x 200(Ø)mm

Bol rond en mélamine noir Aps



Code	Description
GF143	45(H)x 90(Ø)mm
GF145	65(H)x 130(Ø)mm

Plateau en mélamine blanc Aps



Code	Description
GF122	GN 1/2. 30mm (H).

Ravier en mélamine blanc Aps



Code	Description
GF132	40(H)x 90(L)x 90(P)mm
GF134	65(H)x 125(L)x 125(P)mm
GF136	90(H)x 190(L)x 190(P)mm
GF138	120(H)x 250(L)x 250(P)mm

Ravier en mélamine noir Aps



Code	Description
GF133	40(H)x 90(L)x 90(P)mm
GF135	65(H)x 125(L)x 125(P)mm
GF137	90(H)x 190(L)x 190(P)mm

Plateau en mélamine noir Aps



Code	Description
GF123	GN 1/2. 30mm (H).

Plateaux acier inoxydable Aps

Plateau adapté aux raviers en mélamine (GF132 ou GF133).





Raviers en mélamine vendus séparément

Code	Description
GF160	Plateau pour 2 bols
GF162	Plateau pour 6 bols

Support à tacos en acier inoxydable Olympia

Support à tacos réversible en acier inoxydable pouvant accueillir deux tacos ou fajitas prêts à emporter.



Code	Description
CK912	55(H) x 114(L) x 135(P)mm

Bol en acacia Olympia



Code	Description
FE159	305(Ø) x 137(H)mm
FE158	254(Ø) x 114(H)mm
FE157	203(Ø) x 100(H)mm

Couvercle Aps



Code	Description
GF101	Carré 190(L)x 190(P)mm.
GF102	Carré 250(L)x 250(P)mm

Plateaux en ardoise naturelle Olympia

D'aspect contemporain, en ardoise sombre dans les tailles GN pour la présentation des aliments. Recouverts d'un vernis transparent, les plateaux sont étanches.



Spécification
DP161 Dimensions (mm): 7(H) x 265(L) x 325(P)
DP160 Dimensions (mm): 8(H) x 530(L) x 325(P)

Code	Description	Qté
CK407	GN 1/4	2
CK406	GN 1/3	2
DP161	GN 1/2	1
DP160	GN 1/1	1

Pots sel et poivre avec support Olympia

Support en chêne avec deux pots en verre et deux mini cuillères en chêne pour le service de sel, de poivre ou d'épices à table.



Code	Description
CM398	42(H) x 125(L) x 70(P)mm

Ravier blanc en mélamine Aps



Code	Description
GF090	55(L)x 55(P)mm.
GF092	90(L)x 90(P)mm.
GF094	125(L)x 125(P)mm.
GF096	190(L)x 190(P)mm.
GF098	250(L)x 250(P)mm

Ravier noir en mélamine Aps



Code	Description
GF091	30(H)x 55(L)x55(P)mm
GF093	45(H)x90(L)x 90(P)mm
GF095	60(H)x125(L)x 125(P)mm
GF097	95(H)x190(L)x 190(P)mm
GF099	120(H)x250(L)x 250(P)mm

Plateau en mélamine noir Aps



Code	Description
GF077	GN 1/2
GF075	GN 1/1

Plateau en mélamine blanc Aps



Code	Description
GF076	GN 1/2
GF074	GN 1/1

Saladier blanc Balance Aps



Code	Description
GH397	Blanc 1,5L
GH398	Blanc 2,5L
GH399	Blanc 5L

Saladier noir Balance Aps



Code	Description
GK847	Noir 1,5L
GK848	Noir 2,5L
GK849	Noir 5L

Cuillère traiteur Aps



Code	Description	Longueur	Qté
GH358	Blanche	230mm	6
GH359	Noire	230mm	6

Bol de présentation en bois Olympia



Code	Description
GL077	130(H) x 130(L) x 130(P)mm

Planches supports en bois Olympia

Présentation idéale pour servir des plats accompagnés de sauces. L'encoche est adaptée pour les ramequins de 70mm (Ø) W435 ou U195.







Code	Description
1 **GM257**	Planche en bois 240 x 160mm pour CK409
2 **GM258**	Planche en bois 330 x 130mm pour CM062
3 **CM061**	Planche en bois 330 x 210mm pour CM063
4 **CK409**	Plat en ardoise 130x130mm pour GM257
5 **CM062**	Plat en ardoise 280 x 100mm pour GM258
6 **CM063**	Plat en ardoise 280 x 180mm pour CM061

Réhausses en acacia Olympia (lot de 3)



Code	Description
DF875	50/100/150 (H)mm

Plateau sur pieds en acacia Olympia

Fabriqué à partir de bois d'acacia naturel pour apporter une touche durable et naturelle à vos buffets et à vos présentoirs réfrigérés. Taille GN 1/1.



Code	Description
FE151	GN 1/1

Présentoir à sandwichs en acacia Olympia

Présentoir à sandwichs attrayant en bois d'acacia, réversible pour être utilisé sous forme de support ou présentoir buffet.



Code	Description
CK970	55(H) x 279(L) x 150(P)mm

Couvercle roll top Olympia

Couvercle roll top en polycarbonate adapté aux plateaux et bacs de dimensions GN 1/1. Compatible également avec les conteneurs GN en polycarbonate Vogue.





Code	Description
CM930	Couvercle roll top GN 1/1

Bol réfrigéré Aps


S'utilise pour présenter les salades de fruits frais, les yaourts, les crèmes, etc. L'élément réfrigérant (inclus) maintient la température. Couvercle à charnière. Polycarbonate transparent. 220 mm Ø x 140 mm (h).



Code	Description
T761	2,5L

Supports buffet Aps

Supports buffet métalliques polyvalents et empilables avec revêtement anti-glisse. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
GF186	80(H)x 180(L)x 180(P)mm
GF187	100(H)x 180(L)x 180(P)mm
GF188	180(H)x 180(L)x 180(P)mm

Panier à pain et à fruits Olympia

Panier en acier inoxydable pour une présentation élégante du pain et des fruits.



Code	Description
CD252	90(H)x 255(Ø)mm

Plats à fond plat Olympia

Acier inoxydable. Parfaits pour les sauces et accompagnements.



Code	Description
F469	154mm (Ø)
F470	160mm (Ø)
F471	230mm (Ø)

Plateau traiteur jetable Aps

Plateau traiteur chromé jetable avec bord en relief. 410 x 310 mm.



Code	Description
T751	Plateau traiteur rectangulaire

Plateau traiteur Gastronorme 1/1 Aps

Plateau métallique chromé réutilisable avec décor linéaire pour le service.



Code	Description
F764	530(L) x 325(P)mm

Plateau rectangulaire avec couvercle Aps

Acier inoxydable finition miroir avec couvercle LURAN® transparent durable.



Code	Description
F762	420 x 310mm

Plateaux de service / présentation Aps

Plateaux de service en acier inoxydable avec bords décorés.



Code	Description
P005	420 x 310mm
P006	500 x 360mm
P007	GN 1/1 - 530(L) x 325(P)mm

Support pour glaces Aps

Support en acier inoxydable pour quatre cônes maximum. Avec 2 trous de 26 mm (Ø) et 2 trous de 31 mm (Ø).



Spécification
CF309 Dimensions (mm): 90 (H) x 270 (L) x 95 (P).

Code	Description
CF309	90(H) x 270(L) x 95(P)mm

RESTAURANT, BAR ET HÔTEL / BUFFET

Saladiers en verre empilables Arcoroc



Code	Description	Hauteur	Qté
FB915	60(Ø)mm	25 mm	6
FB916	70(Ø)mm	35 mm	6
FB917	90(Ø)mm	41 mm	6
FB918	100(Ø)mm	48 mm	6
FB919	140(Ø)mm	65 mm	6
FB920	200(Ø)mm	92 mm	6
FB921	290(Ø)mm	105 mm	6

Plateau de présentation réfrigéré et couvercle Aps

Ensemble de 5 éléments : 1 plateau supérieur inox, 1 plateau inférieur en plastique, un couvercle avec poignée et 2 éléments réfrigérants. 140 (H) x 430(L) x 290(P)mm.



Code	Description
U265	Plateau et couvercle

Plateau à fromages à couvercle rabattable Aps

Plateau en plastique effet marbré avec couvercle rabattable pour une présentation efficace et hygiénique des fromages et autres aliments de buffet.



Code	Description
F769	240(H)x 380(Ø)mm

Couvercle roll top transparent Aps

Rolltop en plastique SAN pour le stockage hygiénique des préparations de buffet. Matériau transparent. Compatible lave-vaisselle.

NOUVEAU



Spécification
CH827 Dimensions: 170(H) x 441(L) x 333(P) mm

Code	Description
CH827	Rolltop

Plateau réfrigéré avec couvercle rabattable Aps

Plateau en acier inoxydable 18/10 avec couvercle rabattable et éléments de refroidissement dans sa base pour une fraîcheur de longue durée. Dimensions : 205(H) x 440(L) x 320(P)mm.



Code	Description
CB793	Simple - 205(H) x 440(L) x 320(P)mm

Plateaux réfrigérés avec couvercles Aps

Deux plateaux en acier inoxydable 18/10 GN 1/1 avec couvercles rabattables. Chaque étage contient deux éléments de refroidissement (inclus) pour garder les aliments au frais. Dimensions : 440(H) x 440(L) x 320(P) mm.



Code	Description
CB794	Double - 440(H) x 440(L) x 320(P)mm

Plateau de présentation réfrigéré GN 1/1 et support inox Aps

Idéal pour le présentation d'un buffet froid. Soulevez le plateau supérieur afin d'insérer les deux plaques eutectiques froides incluses. Plaques supplémentaires vendues séparément (T757).

NOUVEAU



Spécification
T758 Dimensions (mm): 85(H) x 565(L) x 360(P).

Code	Description
T758	Plateau

Corbeilles osier et tissu Olympia

Revêtement intérieur amovible avec cordon inclus.







Code	Description
U747	Ronde 90(H)x 230(Ø)mm
U748	Carrée 100(H)x 230(L)x 230(P)mm
U746	Rectangulaire 100(H)x 310(L)x 230(P)mm

Corbeille osier ovale Olympia



Code	Description
P764	76 x 178 x 229mm

Panier en osier empilable Olympia

Panier empilable avec structure métallique.



Code	Description
F760	GN 1/1 530 x 325 x 80mm

Panier osier incliné Olympia

Panier en osier foncé pour un style de présentation traditionnel, plus robuste que les paniers en osier classiques. Vendu à l'unité.



Code	Description
P755	170(H) x 360(L) x 300(P)mm
P756	200(H)x 510(L)x 390(P)mm

Panier osier rectangulaire Olympia

Panier en osier foncé pour une présentation traditionnelle, idéal pour une utilisation de comptoir.



Code	Description
P761	95(H) x 510(L) x 270(P)mm

Corbeille carrée osier Olympia



Code	Description
P765	76 x 254 x 254mm

Caisse en bois T & G Woodware

Caisse en bois pour présenter les fruits, sandwiches, pâtisseries, et apporter un style "marché".



Code	Description
GF197	50(H)x 254(L)x 330(P)mm

Caisse peu profonde Olympia

Cette caisse en bois rustique est un moyen original et une alternative à la présentation des aliments. La faible profondeur peut permettre de s'en servir pour le service à table dans les pubs et restaurants gastro.



Code	Description
CK959	50(H) x 350(L) x 230(P)mm

Caisse de présentation avec ardoise Olympia

Caisse en bois pleine format GN avec une ardoise sur le côté permettant d'inscrire le contenu. A utiliser avec un feutre craie.



Code	Description
CL191	GN 1/2
CL190	GN 1/1

Présentoir pour paniers GN 1/2 Aps



Code	Description
CK354	GN 1/2	80mm de profondeur

Etiquettes chevalet buffet Securit

A poser. Noir mat en plastique.
S'utilisent avec un feutre craie liquide (non inclus).



Code	Description	Qté
GM268	A7 - 105(H) x 74(L)mm	5

Mini ardoises Securit


Mini ardoises pour inscrire des prix, noms, numéros de table ou noms de réservation. Lot comprenant également 4 pointes, 2 supports à poser et 1 feutre craie. Des pointes et supports supplémentaires sont disponibles séparément.



Code	Description	Qté
CL310	Ardoises 52(H) x 74(L)mm	20
GL086	Mini pancarte 220(H) x 90(L)mm	1

Paniers de présentation Olympia

Paniers en acier inoxydable pour les buffets ou la présentation des aliments sur les comptoirs. Différentes tailles peuvent être utilisées conjointement pour créer une présentation personnalisée.



Code	Description
GM220	50(H) x 150(L) x 350(P)mm
GM221	50(H) x 350(L) x 300(P)mm
GM223	100(H) x 450(L) x 300(P)mm

Distributeur de céréales Aps

Corps en plastique lavable au lave-vaisselle avec couvercle en acier inoxydable 18/10 et une base chromée. Le mécanisme avec robinet fournit les portions mesurées. Idéal pour les buffets de petit-déjeuner et l'utilisation en libre service.



Spécification
S504 Dimensions (mm): 520(H) x 175(L) x 220(P).

Code	Description
S504	4,5L

Plats ovales et couvercles Olympia

Acier inoxydable.



Code	Description
P178	Plat 34(H) x 143(L) x 200(P)mm
P179	Plat 42(H) x 180(L) x 252(P)mm
P180	Plat 42(H) x 210(L) x 300(P)mm
P183	Couvercle de 290mm pour P180 et P186

Plats de service ovales Olympia

Acier inoxydable.



Code	Description
K360	20cm
K362	25cm
K363	30cm
K364	35cm
K365	40cm
K366	45cm
K367	51cm
K369	61cm
K370	66cm

Cloche en verre Bia



Spécification
GJ532 170(H) x 210(Ø)mm

Code	Description
GJ532	Cloche en verre	210(Ø)mm

Assiettes et cloches en polycarbonate Kristallon

En polycarbonate, les cloches et assiettes résistent aux dommages causés par les chocs, les déversements et les mauvaises manipulations lors du nettoyage.



Code	Description
FE470	125(H) x 315(Ø)mm	Cloche
FE471	115(H) x 260(Ø)mm	Cloche
FE472	13(H) x 282(Ø)	Assiette pour FE471
FE473	190(H) x 308(Ø)mm	Cloche plate
FE474	345(Ø) mm	Assiette pour FE470 et FE473

Assiette de service et couvercle rabattable Aps

Assiette en mélamine idéale pour servir fromages, gâteaux et viande froide. Protégez vos aliments grâce au couvercle (vendu séparément).



Code	Description
GF155	Assiette de service 380(Ø)mm
GF156	Couvercle rabattable pour GF155 380(Ø)mm

Présentoir à gâteau en acacia Olympia

Le bois d'acacia naturel ajoutera une touche durable et naturelle à la présentation de vos pâtisseries.



Code	Description
FE150	305(Ø) x 127(H)mm

Plats à gâteau et couvercle Aps

Plats à gâteau en mélamine avec bords incurvés pour un ajustement parfait avec le couvercle. Possèdent des pieds en caoutchouc antidérapants. Compatibles lave-vaisselle. Plats et couvercle vendus séparément.



Code	Description
GF153	Plat à gâteau blanc 310(Ø)mm
GK858	Plat à gâteau noir 310(Ø)mm
GF154	Couvercle en plastique transparent 300(Ø)mm pour GF153

Plateau rond et cloche Dalebrook

Plateau et couvercle transparent en mélamine (vendus séparément).



Code	Description
J895	Plateau	300mm (Ø)
F534	Cloche - 140(H) x 290(Ø)mm

Spécification
F534 Dimensions (mm): internes 110(H), externes 140(H) x 270(Ø).

Présentoirs à gâteaux Olympia Kristallon

Présentoirs à gâteau en mélamine, matériau durable, quasiment incassable et résistant aux rayures. La conception simple et moderne est idéale pour la présentation de vos gâteaux. Compatibles lave-vaisselle.



Code	Description
1 **SA183**	80(H) x 300(L) x 300(P)mm
2 **SA184**	140(H) x 300mm (Ø)
3 **SA185**	160(H) x 360mm (Ø)

Présentoir à gâteau et cloche en verre Olympia

Support en verre surélevé de style traditionnel pour une présentation élégante des gâteaux. Cloche en verre vendue séparément.





Code	Description
CS013	Présentoir	300mm (Ø)
CS014	Cloche	285mm (Ø)

Cloche couvre-assiette Aps

Cloche en acier inoxydable 18/0 poli finition satinée à l'intérieur et poignée chromée, pour les restaurants gastronomiques. 180(H) x 280(Ø int), 295 (Ø ext) mm.



Code	Description
CC553	295(Ø)mm

Couvercle dome isolant Cambro

Couvercle dôme isolant d'un diamètre de 256 mm. Garde les plats au chaud jusqu'à ce que vous les serviez. Parfait pour une utilisation dans le secteur de la santé.





Code	Description
FE723	256mm

Présentoir en acacia 3 niveaux Olympia

Le bois d'acacia naturel ajoutera une touche durable et naturelle à votre présentation. Idéal pour présenter des pâtisseries pour un buffet ou sur table.

- Un système qui met en valeur les aliments
- Modulable
- Fonctionnel
- Structure transparente
- Empilable
- Flexible et adaptable
- Bords faciles à saisir



Code	Description
FE152	395(H) x 305(Ø)mm

Présentoir à gâteaux Olympia

Présentoir à gâteaux à plusieurs niveaux avec plateaux en porcelaine. Convient également pour les hors d'oeuvre et le fromage.



Spécification
GG881 Dimensions (mm): 152/ 229/ 270 (Ø) x 355(H)

Code	Description
GG881	3 niveaux

Présentoir ardoise Olympia


Présentoir à plusieurs niveaux en ardoise robuste. Solution idéale pour servir des aliments chauds ou froids. Résistant au réfrigérateur et congélateur.



Code	Description
GF991	3 niveaux

Présentoir à gâteaux chromé Utopia

Pouvant supporter 3 assiettes de 260 (Ø) mm, ce présentoir à gâteaux Utopia présente de manière attrayante vos gâteaux pour capter l'attention de vos clients. En inox.



Code	Description
DY298	3 niveaux | 430(H) x 270(Ø)mm

Plateau à gâteau Olympia

En acier inoxydable pour la présentation des gâteaux.



Code	Description
DP133	170(H) x 330(Ø)mm

Plat à gâteau sur pied

Plat à gâteau en porcelaine pour une présentation facile et élégante des desserts. Adapté au lave-vaisselle.



Code	Description	Qté
GC677	Plat à gâteau 330mm	1

Présentoirs à assiettes Olympia

Présentoirs en tube métallique pour la présentation de trois assiettes maxi 210mm(Ø) ou 270mm(Ø). Assiettes non incluses.





Code	Description
CL571	Assiettes maxi 210mm (Ø)
CL572	Assiettes maxi 270mm (Ø)

Pelle à tarte Vogue

Manche en plastique et pelle en acier inoxydable.



Code	Description
D395	Lame 142mm

Pelle à gâteau Vogue

En inox avec crochet de suspension. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
CY393	300mm

Plat à gâteau rotatif et couvercle Aps

Plat à gâteau rotatif en acier inoxydable et couvercle (vendu séparément), pour des aliments d'une hauteur maximale de 75 mm.



Spécification
U262 Dimensions (mm): 90(H) x 300(Ø).

Code	Description
U262	Plat 300mm
U263	Couvercle de plat

Plat et cloche à gâteau

Présentoir en porcelaine idéal pour présenter gâteaux et desserts. Résistant aux rayures et au lave-vaisselle. Cloche en verre disponible séparément.



Code	Description
CM747	Présentoir | 305mm (Ø)
CL492	Cloche en verre 260mm (Ø)

Combustibles pour chafing dishes

Gel combustible bioéthanol Olympia

Carburant à base de bioéthanol non toxique, à faible émission de suie et d'odeur. Le capuchon à ouverture facile assure un rendement maximal de chaque boîte. 200g. Environ deux heures de durée de combustion.



Code	Description	Qté
CE241	2 heures	12

Combustible liquide Olympia

Combustible non dangereux* avec réservoir interne permettant d'éviter tout déversement s'il est renversé. Pour encore plus de sécurité, ce combustible ne peut pas s'enflammer sans la mèche et n'est pas combustible (pas de point d'éclair). La flamme visible permet d'éviter toute brûlure accidentelle.

*Remarque : Le combustible liquide Olympia est approuvé comme un combustible non dangereux pour réchauffer les aliments et n'est donc pas soumis à la règlementation en termes de stockage et de transport de produits dangereux. Ce produit peut donc être livré sans restrictions en Corse et dans les îles.



1



2



3

- Mèche réallumable pour une utilisation à 100 % du combustible
- Facile à ouvrir et à refermer
- Ne s'évapore pas s'il est laissé ouvert
- La capsule reste froide au toucher même lorsqu'elle est allumée

	Code	Description	Qté
1	**CB733**	2 heures	12
2	**CB734**	4 heures	12
3	**CB735**	6 heures	12

Gel combustible 200gr Sterno

Gel éthanol non toxique prêt à l'emploi. Montée en température très rapide, brûle pendant environ 2h. Sécurité accrue grâce à l'indicateur de chaleur sur la capsule.



Code	Description	Qté
S898	Lot de 48	48
S233	Lot de 144	144

Combustible liquide 6 heures Sterno

Modèle à mèche hermétique pour maintenir une chaleur constante pour une température optimale des aliments. Manipulation facile car la boîte reste toujours froide au toucher. Economique et efficace avec bouchon à visser refermable.



Code	Description	Qté
GF438	Lot de 12	12
S899	Lot de 36	36

Allume-gaz et recharge Kitchencraft

Résistant au vent avec flamme réglable, parfait pour allumer les barbecues, gazinières, cheminées, etc. Recharge de combustible vendue séparément, non livrable en Corse et dans les îles.





Code	Description
W923	Allume gaz
T271	Combustible 125g

Support de gel combustible supplémentaire Olympia

Compatible avec tous les chafing dishes Olympia.




Code	Description
C463	Support combustible

Chafing dish Milan Olympia

Chafing dish dimension GN 1/1 en acier inoxydable 18/0 finition miroir. Fourni avec bac à eau, bac GN 1/1 profondeur 65mm d'une capacité de 9 litres pour les aliments, couvercle et deux logements pour combustible. Ce chafing dish peut être acheté à l'unité ou par lot de deux ou quatre. Également disponibles mais vendus séparément : un support couvercle qui se positionne entre le cadre et le bac à eau permettant de reposer le couvercle derrière le long du bac (CB722);
ensemble bain marie (CB723) disposant de deux pots de 4 litres en acier inoxydable avec poignées et couvercles à encoche à poser sur le dessus du bac à eau.





Code	Description
K409	A l'unité GN 1/1
S300	Lot de deux GN 1/1
S299	Lot de quatre GN 1/1
CB722	Support de couvercle
CN607	GN 1/2 à l'unité
C463	Support combustible

Spécification
K409 Capacité 9L. Dimensions : 270(H)x 332(L)x 590(P)mm. Poids : 4,1kg.
S300 Capacité 9L. Dimensions : 270(H)x 332(L)x 590(P)mm. Poids : 4,1kg.
S299 Capacité 9L. Dimensions : 270(H)x 332(L)x 590(P)mm. Poids : 4,1kg.
CN607 Capacité 3.7L. Dimensions (mm): 300(H) x 365(L) x 300(P). Poids : 2.5kg.

1 chafing dish et 24 capsules de combustible Olympia

Bac Gastronorme de taille 1/1 en acier inoxydable et 2 supports à combustible. Le combustible liquide brûle pendant 2 heures. Non livrable en Corse et dans les îles.



Code	Description
S600	1 chafing dish + 24 capsules de gel

2 chafing dish et 72 capsules de combustible Olympia

Bac Gastronorme de taille 1/1 en acier inoxydable et 2 supports à combustible. Le combustible liquide brûle pendant 2 heures. Non livrable en Corse et dans les îles.



Code	Description
S601	2 chafing + 72 capsules gel

Chafing dish induction Olympia

Conçu pour être utilisé avec des plaques à induction, le chaffing dish permet de conserver efficacement les aliments à la température souhaitée. Support FT039 vendu séparément.

- Couvercle en verre
- Le système de retour d'eau permet à la condensation d'aller dans le bac à eau
- Le couvercle s'ouvre au maximum à 90° mais reste ouvert à 60°

NOUVEAU





Spécification
FT037 Dimensions (mm): 195(H) x 586(L) x 450(P). Poids 7,48kg.
FT038 Dimensions (mm): 180(H) x 377(L) x 400(P). Poids 4,73kg.
FT039 Dimensions (mm): 152(H) x 550(L) x 415(P). Poids 3,16kg.

Code	Description
FT037	Chafing dish avec couvercle en verre GN 1/1
FT038	Chafing dish GN 1/2 avec couvercle en verre
FT039	Support pour FT037

Chafing dish électrique Olympia

Chauffe-plat électrique à chaleur humide en acier inoxydable offrant un fonctionnement plus sûr, sans flammes nues. Contrôle de température réglable. Livré avec un bac GN 1/1.



- Couvercle acier inoxydable
- Bac GN 1/1 inox fourni (profondeur 100mm, capacité 13,5L)
- Température réglable
- Peut être utilisé avec ou sans support

Code	Description
CM266	Chafing dish électrique

Chafing dishes électriques

Méthode de présentation attractive, idéale pour une utilisation sous forme de buffet. Fabriqué en inox de première qualité avec fenêtre en verre dans les couvercles pour permettre de présenter les plats sans les ouvrir. Utilisation plus sûre que les chauffe-plats à combustible traditionnels, sans flamme nue. Le système d'ouverture et de fermeture hydraulique du couvercle offre également une sécurité accrue et une utilisation confortable. Fournis avec un bac à aliment. Des bacs supplémentaires sont disponibles pour accélérer le roulement.





Spécification
GD128 220V. 280W. Capacité 8L. Dimensions (mm): internes : 65(H)x 530(L)x 327(P)mm, externes : 250(H)x 590(L)x 455(P)mm.
CB729 220V. 280W. Capacité 6L. Dimensions (mm): 240(H) x 425(L) x 490(P). Poids : 10kg.
CB730 220V. 280W. Capacité 6L. Dimensions (mm): 240(H) x 410(L) x 410(P). Poids 11 Kg

Code	Description
GD128	Chafing dish rectangulaire 8L
CB729	Chafing dish rond 6L
CB730	Chafing dish carré 6L

Pince de service Vogue

Lames en acier inoxydable.
70 x 60 mm.



Code	Description
J601	240mm (L)

Cuillère pleine de service Vogue

Acier inoxydable avec crochet de suspension. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
CY401	360mm

Chafing dish Madrid et Paris Olympia

Chafing dishes en acier inoxydable 18/8 poli de taille gastronorme, avec couvercles rabattables et pieds recouverts d'acier inoxydable. Fournis avec un bac à eau, un bac pour les aliments, un couvercle et deux supports de combustible.







Spécification
U009 Dimensions (mm): 450(H)x 520(L)x 480(P)
U008 Capacité 9L. Dimensions: 445(H)x 675(W)x 530(D)mm.

	Code	Description
1	**U009**	6L
2	**U008**	9L

Chafing dish Vienna Olympia

Ensemble rond en acier inoxydable 18/0 poli avec bac à eau, bac pour aliments, couvercle et un seul support à combustible.



Code	Description
CB063	7,5L

Coffres-forts d'hôtel Bolero

Coffres-forts en acier pour stocker les objets précieux tels que portefeuilles et passeports. Peuvent être fixés au sol ou au mur pour une sécurité supplémentaire et sont livrés avec deux clés et un panneau d'informations client. Chaque coffre-fort possède un jeu de clés différent.

- 2 clés pour ouverture manuelle
- En acier
- Fixation murale ou posée
- Fourni avec 4 piles et les fixations
- Code utilisateur et fabricant
- Panneau d'informations client



Spécification
GC607 Dimensions (mm): 170(H) x 230(L) x 170(P). Poids 3kg.
GC608 Dimensions (mm): 200(H) x 310(L) x 200(P). Poids 7kg.

Code	Description
GC607	Mini coffre-fort
GC608	Coffre-fort standard

Coffre-fort de chambre d'hôtel pour ordinateurs portables Bolero

Conçu pour les ordinateurs portables à écran panoramique pour que vos clients aient l'esprit tranquille. Facile à utiliser avec un écran d'affichage ACL et des instructions étape par étape pour configurer le verrou électronique. Possibilité de le fixer au mur ou au sol (fixations non fournies). Fonctionne avec 4 piles AA (fournies). Le coffre-fort sera bloqué pendant cinq minutes après trois tentatives infructueuses du code.




Spécification
CF129 Dimensions (mm): 180 (H) x 420 (L) x 320 (P). Capacité 22 l. Poids 13,3kg.

Code	Description
CF129	Coffre-fort pour ordinateurs portables 22L

Cintres en bois Bolero

Bois façonné avec barre anti-dérapante en caoutchouc pour pantalon et encoches pour les jupes. Crochet ou anneau de sécurité.



Code	Description	Qté
T859	Bois naturel + crochet	10
T858	Bois naturel + anneau	10

Sonnettes réception Bolero

Sonnettes en métal poli émettant un son clair.



Code	Description
T184	Petite taille
T183	Grande taille

Support à bagages en bois Bolero

Pieds croisés courbés élégants et avec une sangle robuste de soutien. Se replie et se range facilement.



Code	Description
DL018	Couleur miel

Support à bagages en acier inoxydable Bolero

Acier inoxydable finition miroir avec un côté surélevé pour protéger le mur. Se plie lorsqu'il n'est pas utilisé.



Spécification
CB510 Charge maximale : 25kg. Dimensions (mm): 635(H) x 600(L) x 500(P). Poids 2,56kg.

Code	Description
CB510	Arrondi

Support à bagages pliant Bolero

Construction en tubes d'acier, robuste et pratique avec des sangles solides pour maintenir les bagages en toute sécurité. Se plie facilement.



Code	Description
GR397	Arrondi

Spécification
GR397 Charge maximum 30kg. Dimensions (mm): 650(H) x 500(L) x 620(P). Poids 2.6kg.

Armoire à clés Phoenix

Armoire à clés verrouillable d'une capacité de 48 clés. Prête à être fixée au mur (visserie fournie).

NOUVEAU



Spécification
CG605 Capacité 48 clés.
Dimensions (mm): 250(H) x 180(L) x 80(P).

Code	Description
CG605	48 clés

Ventilateur oscillant Status

Polyvalent, le ventilateur blanc Status est tout aussi efficace en position fixe pour rafraîchir vos clients à la réception ou en rotation constante dans un coin discret de la cuisine. Avec trois vitesses de ventilation et sa tête inclinable, le ventilateur réglable en hauteur est un appareil pratique pour le confort de votre personnel et de vos clients.



Code	Description
CR220	30cm

Ventilateur oscillant sur pied Status

Ventilateur oscillant sur pied possèdant 3 vitesses de ventilation, une hauteur réglable et une fonction oscillante. Vous pouvez donc le faire fonctionner en position statique ou oscillante selon vos besoins.

- 3 vitesses de ventilation
- Tête inclinable
- Câble 1,8m
- Fonction oscillante
- Hauteur réglable : hauteur minimale de 900 mm à 1200 mm maximum



Code	Description
GR389	Blanc I 1200(H) x 406(L) x 400(P)mm

Portant à vêtements professionnel Bolero

Dispose de roulettes de 150 mm et d'un cadre tubulaire en Z en acier recouvert d'époxy. Conception compacte. Modèle avec ou sans cintres. Auto-assemblage facile.



Spécification
GK910 Capacité : 260kg.
Dimensions (mm): 1670(H) x 1200(L) x 500(P).
GK911 Capacité : 260 kg.
Dimensions (mm) : 1670(H) x 1200(L) x 500(P).

Code	Description
GK910	Sans cintres
GK911	Avec 20 cintres en polypropylène

Porte-menus droits Olympia

Supports en acrylique au format portrait. Les feuilles de papier s'insèrent simplement sur le côté pour une présentation efficace et sur pied des menus ou de toute autre information.



Spécification
CC446 Dimensions (mm): 215(H) x 150(L) x 70(P).
CC447 Dimensions (mm): 305(H) x 210(L) x 100(P).

Code	Description
CC446	A5
CC447	A4

Porte-cartes en acrylique Olympia

A poser sur la table ou pour un affichage sur les buffets. Les menus ou les cartes plastifiées s'insèrent pour une présentation protégée.



Code	Description
CC442	Porte-cartes 25(H) x 70(L) x 55(P)mm

Chariot de réception Bolero

Chariot contemporain et élégant, idéal pour une utilisation dans les zones publiques. Grande capacité de chargement, crochet de suspension, double poignée et deux roues fixes pour transporter facilement les bagages lourds. Base recouverte de moquette grise pour la protection des bagages.

- Finition en acier inoxydable brossé.
- Support cintres
- Capacité max de chargement 150kg
- Livré monté




Spécification
CF135 Dimensions (mm): 1200 (H) x 595 (L) x 700 (P ouvert), 440 (P fermé).
Capacité maximale 150kg. Poids 17kg.

Code	Description
CF135	Chariot pliant 2 roulettes

Diable Jantex

Idéal pour le transport des livraisons en cuisine. Construction en acier robuste et adaptée aux charges lourdes. Les roues en caoutchouc permettent la maniabilité. Charge maxi 250kg.



Spécification
CN954 Dimensions (mm): 1300(H) x 340(L) 350(P).

Code	Description
CN954	Capacité 250kg

Présentoirs pour cartes et brochures

A poser ou fixer au mur. Idéal pour mettre à la disposition de vos clients menus, cartes de visite, brochures des attractions locales, etc, à la réception ou dans les chambres.



Code	Description
CB589	Portrait 1/3 A4
CB590	A4

Chariot à bagages Bolero

Chariot en acier inoxydable brossé contemporain et élégant, idéal pour une utilisation dans les zones publiques. Grande capacité de chargement pour un transport aisé des bagages lourds avec ses quatre roues, dont 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Base recouverte de moquette grise et pare-chocs de protection pour les bagages.

- Finition en acier inoxydable brossé.
- Portant.
- Charge maximale 350 kg.
- Fourni en kit pour un assemblage facile.



Spécification
CF132 Dimensions (mm): 1910 (H) x 1120 (L) x 610 (P).
Capacité maximale 350kg. Poids 42kg.

Code	Description
CF132	Chariot 4 roulettes

Serviettes Nova Mitre Comfort

Serviettes moelleuses en éponge robuste de 500 g/m². Possèdent une barre sur les essuie-mains, deux sur les serviettes de bain et trois sur les draps de bain, pour une identification facile.



Code	Description
HB616	Serviette visage	300 x 300 mm
GT793	Serviette invité	300 x 500 mm
GT794	Serviette de toilette	500 x 900 mm
GT795	Drap de douche	700 x 1370 mm
GT791	Drap de bain	1000 x 1500 mm

Bouilloires d'hôtel 1L Caterlite

Mini bouilloires sans fil avec poignée ergonomique, coupe circuit de sécurité et indicateur de niveau d'eau. Idéales pour une utilisation dans les chambres d'hôtels. Pour utilisation peu intensive.



Code	Description
CL186	Blanche

Protège-oreiller Polyzip Mitre Comfort

Un protège-oreiller en polycoton résistant avec une fermeture éclair. Le moyen idéal pour protéger vos oreillers.

NOUVEAU



Code	Description
GT799	480 x 750mm

Lit pliant Jay-Be

Ce lit pliant simple très résistant offre confort et commodité avec une base en maille carrée robuste et un matelas à ressorts profonds, conçu pour faire face aux exigences d'une utilisation régulière. Le cadre en acier épais offre une grande durabilité. Le matelas étanche est entouré d'un tissu lisse de haute qualité pour le maintenir en parfait état. Répondant aux normes de sécurité européennes, ce lit pliable de fabrication britannique est facile à nettoyer et très maniable grâce à quatre roulettes fiables, permettant un mouvement à 360 degrés. Dimensions ouvert : Hauteur 70cm, Largeur 76cm, Longueur 197cm. Dimensions plié : Hauteur 92cm, Largeur 80cm, Profondeur 54cm.

NOUVEAU



Code	Description
GR375	Acier / polyester

Tapis de bain Nova Mitre Comfort

Tapis de haute qualité de 700 g/m². Fabriqué en 100% pur coton pour une finition douce mais durable.



Code	Description
GT790	500 x 800 mm

Oreiller Palace Mitre Comfort

- Très résistant à l'aplatissement
- Ignifuge selon la norme BS5852 Source 2
- Un oreiller luxueux avec la fibre Quallofil® Extralife
- L'un des oreillers les plus vendus de Mitre

NOUVEAU



Code	Description
GT797	480 x 740mm

Peignoir Vienna Mitre Comfort

Peignoir super doux avec un col châle, idéal pour rester au chaud ou en tenue décontractée.

NOUVEAU



Code	Description
GW407	Taille S / M
GW406	Taille L

Rideau de douche gaufré Mitre Luxury

Ce rideau de douche innovant sans crochets possède un aspect gaufré élégant et une doublure amovible. Cela permet de l'enlever pour la laver. La doublure amovible est traitée anti-fongique et anti-moisissure.

NOUVEAU



Code	Description
GX159	Rideau gaufré	1800(l) x 1800(L)mm

Taie d'oreiller Mitre Essentials

Linge en polycoton confortable, élégant et de haute qualité.

NOUVEAU

- Entretien facile
- Toucher doux



Code	Description	Qté
HB914	500 x 760mm	2

Rideau de douche Mitre Essentials

Rideau simple et uni 100% polyester avec une finition déperlante. Possède un ourlet lesté et 12 œillets métalliques.

NOUVEAU



Spécification
GT798 Dimensions (mm) : 1800(H) x 1800(L).

Code	Description	Qté
GT798	Rideau	1

Chaussons Mitre Essentials

Des chaussons douillets qui se marient parfaitement avec un peignoir moelleux.



NOUVEAU

Code	Description
GT859	Modèle fermé

Tapis de bain antidérapant Mitre Essentials

Tapis souple avec ventouses pour éviter de glisser. Peut être lavé à 40°C.

NOUVEAU



Code	Description
GT718	340 x 740mm

RESTAURANT, BAR ET HÔTEL / RÉCEPTION - HÔTELLERIE

Poubelles à pédale blanches Bolero

Poubelle à pédale petite et discrète pour les salles de bain. Seau intérieur amovible et poignée de transport.



Spécification
DP039 Dimensions (mm): 167(H) x 270(Ø). Poids 0.8 kg.
DP038 Dimensions (mm): 284(H)x 203(Ø). Poids 1.12kg.

Code	Description
DP039	3L
DP038	5L

Poubelles à pédale inox

Poubelles à pédale petites et discrètes. Seau intérieur plastique amovible.



Spécification
L427 Dimensions (mm): 270(H)x 165(Ø).
GG976 Dimensions (mm): 280(H)x 205(Ø).

Code	Description
L427	Inox 3L
GG976	Inox 5L

Sacs pour poubelle à pédale Jantex

Sacs économiques pour une utilisation quotidienne dans les salles de bain et chambre d'hôtels. 280 x 432 x 432mm. 5 microns.



Code	Description	Qté
GF279	10L	PEHD 5 microns	1000

Poubelle sanitaire Jantex

Poubelle sanitaire 18L à pédale pour une utilisation mains libres. Modèle compact en plastique ABS avec surfaces faciles à nettoyer.



Spécification
T640 Dimensions (mm): 365(H) x 190(L) x 580(P).

Code	Description
T640	18L

Gobelets emballés jetables

Gobelets en plastique transparent emballés individuellement. Recyclables.



Spécification
CG767 Capacité: 255ml. 95(H) x 77(D).

Code	Description	Qté
CG767	270ml	500

Corbeille à papier en acier inoxydable Bolero

Corbeille à papier en acier inoxydable brossé élégante dotée d'un rebord amovible conçu pour dissimuler le sac poubelle.



Spécification
CF130 Capacité : 10,2L.
Dimensions (mm): 280(H) x 224(Ø). Poids 1,2kg.

Code	Description
CF130	Inox

Corbeilles à papier 10,2L Bolero

Poubelles effet cuir attrayantes avec corps en acier époxy poudré et rebord amovible pour masquer le sac poubelle.



Spécification
Dimensions (mm): 280(H) x 224(Ø). Poids 1,08kg.

Code	Description
Y804	Effet cuir marron / doré
Y805	Effet cuir noir / argenté

Poubelle de table à couvercle battant Olympia

Poubelle en acier inoxydable pour les sachets vides, etc. Pour hygiène maximale, utilisez des sacs poubelle vendus séparément.




Spécification
CC463 Dimensions (mm): 168(H) x 120(Ø) - 2.4L

Code	Description
CC463	Poubelle

Boîtes à mouchoirs et mouchoirs en papier Bolero

Boîtes à mouchoirs cubiques et rectangulaires avec base en plastique pour maintenir les mouchoirs au sec. Idéale pour les salles de bain et les vestiaires. Mouchoirs blancs vendus séparément.



Spécification
CC493 Carrée : Dimensions (mm): 130(H) x 120(L) x 120(P). Poids : 280g.
CF204 Boîte de mouchoirs: Dimensions (mm): 120(H) x 120(L).
CF121 Rectangulaire : Dimensions (mm): 61(H) x 254(L) x 139(P). Poids : 316g.
CF120 Rectangulaire mouchoirs : 100 x 2 plis mouchoirs.

	Code	Description	Qté
1	**CC493**	Chrome cube	1
2	**CF121**	Chrome rectangulaire	1

Distributeurs de sacs hygiéniques

Méthode hygiénique, discrète et pratique d'élimination des déchets sanitaires. Facile à installer avec un adhésif double-face. Fixation murale possible. Sacs vendus séparément (lot de 48 boîtes de 25 sacs).



	Code	Description
3	**CB594**	Distributeur blanc
4	**CB595**	Distributeur chromé
5	**CB596**	Recharges de sacs hygiéniques

Spécification
Dimensions (mm): 136(H) x 98(L) x 25(P). Poids 9g.

Produits d'accueil Just for you

Gamme simple adaptée aux hôtels et chambres d'hôtes.



	Code	Description	Qté
1	**GF951**	Savon 15g	100
2	**GF949**	Gel douche 20ml	100
3	**GF950**	Crème mains et corps 20ml	100
4	**GF948**	Shampoing / après-shampoing 20ml	100

Plateau de courtoisie bambou Emberton

Un plateau de courtoisie élégant et attrayant en bambou aux contours arrondis pour faciliter le nettoyage. Possède deux petits compartiments : 80(l) x 35(L)mm et un grand compartiment : 80(l) x 142(L)mm. Pour une utilisation avec la bouilloire CL111.





Spécification
CL082 Dimensions (mm) : 30(H) x 260(L) x 260(P)
CL111 230V. 1kW. 4,2A. Temps de chauffe : 3mn. Dimensions (mm): 180(H) x 142(L) x 195(P).

Code	Description
CL082	30(H) x 260(L) x 260(P)mm
CL111	Bouilloire

Plateau de présentation en bois Bolero

Plateau à lattes en bois pour présenter les produits d'accueil et créer une ambiance chaleureuse dans les salles de bain.





Code	Description
GR388	Plateau en bois

Présentoir de salle de bain

Présentoir noir élégant pour les produits d'accueil.



Spécification
GF952 Dimensions (mm): 9(H)x 244(L)x 107(P). Poids 0.175kg.

Code	Description
GF952	Présentoir noir

Boîtes à mouchoirs Bolero

Idéales pour une utilisation dans les salles de bains et toilettes. Conception en plastique pour conserver les mouchoirs secs. Mouchoirs en papier vendus séparément.





Spécification
DA603 Carrée : Dimensions (mm): 130(H) x 120(L) x 120(P). Poids : 280g.
DA605 Rectangulaire : Dimensions (mm): 61(H) x 254(L) x 139(P). Poids : 316g.

Code	Description
DA603	Noire cube
DA605	Noire rectangulaire

Produits d'accueil Geneva Guild Geneva Guild



Gamme classique et contemporaine de produits d'accueil, composée de bouteilles en plastique recyclable et contenus biodégradables.



	Code	Description	Qté
5	**CB656**	Savon 20g	250
6	**CB653**	Gel douche 30ml	300
7	**CB654**	Shampooing 30ml	300
8	**CB655**	Crème pour le corps 30ml	300

Produits d'accueil Natural



Produits d'accueil classiques pour les hôtels et chambres d'hôtes. Parfaite pour le confort et la relaxation des clients, cette gamme comprend tous les produits de beauté attendus dans les établissements hôteliers.



	Code	Description	Qté
9	**CB557**	Bain moussant et gel douche 30ml	250
10	**CB558**	Lotion pour les mains et le corps 30ml	250
11	**CB559**	Shampoing et après-shampoing 30ml	250
12	**CB561**	Savon de 25g enveloppé de papier 46(Ø)mm	100

Produits d'accueil style naturel Elsyl

Somptueuse gamme de produits d'accueil assortis conditionnés avec le plus grand soin. Les boîtes des bonnets de douche sont décorées d'un ruban noué à la main, le savon porte un logo en relief et les produits en bouteille possèdent un bouchon doré pour une présentation de qualité supérieure.







	Code	Description	Qté
13	**CC495**	Shampoing 40ml	50
14	**CC496**	Après-shampoing de 40ml	50
15	**CC497**	Crème de bain 40ml	50
16	**CC570**	Bonnet de douche	100
17	**CC498**	Savon de 30g	50

Plateaux de service ronds Olympia

Plateaux ronds en acier inoxydable avec rebord incliné.



Code	Description
J828	305(Ø)mm
DM193	355(Ø)mm
DM194	405(Ø)mm

Mobilier de terrasse coloré Bolero

Mobilier pliant en acier aux couleurs vives, idéal pour les terrasses et trottoirs. Se plie facilement pour un rangement rapide. Choisissez de mélanger ou assortir les couleurs pour créer votre style. Tables livrées avec pieds en nylon.

- Entièrement monté
- Résistant aux UV
- Structure en acier revêtement poudré
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Chaises : hauteur de l'assise 440mm



Chaises

Spécification
Chaises Dimensions (mm): 800(H)x 387(L)x 471(P). Poids : 4.85kg.

Code	Description	Qté
GH555	Chaises rouges	2
GH551	Chaises grises	2
GH553	Chaises noires	2
GK982	Chaises bleu turquoise	2
FT270	Chaises vert clair	2

Tables rondes

Spécification
Tables rondes Dimensions (mm): 710(H)x 595(Ø). Poids : 5.6kg.

Code	Description	Qté
GH558	Table noire	1
GH556	Table grise	1
GH560	Table rouge	1
GK983	Table bleu turquoise	1
FT272	Table vert clair	1

Tables carrées


Spécification
Tables carrées Dimensions (mm): 710(H) x 600(L) x 600(P). Poids: 7kg.

Code	Description	Qté
GK988	Table de terrasse grise	1
GK989	Table de terrasse noire	1
GK985	Table de terrasse bleu turquoise	1
FT271	Table vert clair	1


Chaises et tables disponibles en 5 coloris



Tables rondes et carrées au choix



Stockage facile



Tables bistro en acier ajouré Bolero

Tables bistro d'extérieur, idéales pour les patios, terrasses et cafés. Plusieurs couleurs disponibles.

- Acier galvanisé robuste
- A monter soi-même
- Utilisation en intérieur et extérieur protégé
- Faciles à nettoyer



Tables rondes 600mm

Spécification
Rondes Dimensions (mm): 710(H) x 600(Ø). Poids: 5kg.

Code	Description
GG703	Gris
GG705	Noir

Table carrée 700mm

Spécification
Carrée Dimensions (mm): 710(H) x 700(Ø). Poids: 7kg.

Code	Description
GG706	Noir

Mobilier imitation bois Bolero

- Utilisation intérieure et extérieure
- Structure en acier peint
- Lattes imitation bois durables
- Pliable pour faciliter le rangement
- Hauteur de l'assise 480mm



Spécification
Chaises : Dimensions (mm): 810(H)x 420(L)x 440(P). Poids: 5.7kg.
Table carrée : Dimensions (mm): 695(H)x 595(L)x 595(P). Poids: 4kg.

Code	Description	Qté
GJ766	Chaises	2
GJ765	Table carrée	1

Mobilier pliant rotin PE Bolero



- Utilisation intérieure et extérieure
- Structure acier et tressage façon rotin en polyéthylène
- Se plie pour un rangement facile
- Entièrement monté
- Hauteur d'assise de la chaise 460mm



Spécification
GL303 Dimensions (mm): 850(H) x 580(L) x 470(P). Hauteur d'assise : 460mm. Poids : 4.5kg.
GL302 Dimensions (mm): 710(H) x 600(L) x 600(P). Poids: 6kg.

Code	Description	Qté
GL303	Chaise	2
GL302	Table carrée	1

Sièges empilables en polypropylène Florence

Polypropylène renforcé de fibre de verre résistant aux UV pour une utilisation intérieure et extérieure.

NOUVEAU





Spécification
Chaise : Dimensions : 820(H) x 560(L) x 460(P) mm. Poids : 3,1 kg.
Fauteuil : Dimensions : 820(H) x 560(L) x 460(P) mm. Poids : 3,3 kg.

Code	Description	Qté
FW573	Noire	Chaise	4
FW574	Noir	Fauteuil	4
FW575	Blanche	Chaise	4

Fauteuil enveloppant empilable Bolero

Fauteuil robuste de style rotin empilable et très léger pour faciliter la mise en place et le stockage. Le polypropylène durable est idéal pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.

NOUVEAU



- Polypropylène résistant aux intempéries
- Adaptée à une utilisation intérieure et extérieure
- Empilables jusqu'à 8 en hauteur

Spécification
GR363 Hauteur d'assise : 465mm.
Dimensions (mm): 820(H) x 550(L) x 595(P). Poids : 5kg.

Code	Description	Qté
GR363	Fauteuil enveloppant noir	4

Chaise en polypropylène empilable Baltimore

Fournit un excellent confort d'assise, à l'intérieur et à l'extérieur. Polypropylène renforcé de fibre de verre et résistant aux UV. Facilement empilable, cette chaise est facile à transporter et/ou à ranger.

NOUVEAU





Spécification
Dimensions : 820(H) x 560(L) x 460(P) mm. Poids : 3,1 kg

Code	Description	Qté
FW576	Noire	4
FW577	Bleu pétrole	4
FW578	Vert olive	4

Fauteuil Artemis

Design moderne en polypropylène moulé. Entièrement recyclable.

NOUVEAU



Spécification
FS445 Dimensions : 820(H) x 580(L) x 580(P) mm. Poids : 5 kg

Code	Description	Qté
FS445	Noir	2

Chaise AIR

La chaise AIR est empilable, produite avec une seule injection de polypropylène renforcé de fibre de verre obtenue au moyen d'une technologie de moulage par air. Pour une utilisation intérieure et extérieure.

NOUVEAU



- En polypropylène recyclable
- Conception moulée moderne
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Facile à nettoyer
- Empilable

Spécification
FS443 Dimensions : 820(H) x 500(L) x 600(P) mm. Poids : 3,7 kg

Code	Description	Qté
FS443	Grise	4

Chaise empilable en rotin PP Bolero

Chaise élégante, légère et empilable pour faciliter la mise en place et le stockage. Adaptée à une utilisation intérieure et extérieure dans les restaurants et cafés. En polypropylène durable, parfaite pour les cours et patios.

- Polypropylène résistant aux intempéries
- Adaptée à une utilisation intérieure et extérieure
- Empilables jusqu'à 8 en hauteur



Spécification
GR361 Hauteur d'assise : 455mm. Dimensions (mm): 875(H) x 480(L) x 525(P). Poids: 3.7kg.

Code	Description	Qté
GR361	Chaise marron	4

Table de patio démontable Limburg

Table d'extérieur facile d'entretien et résistante aux UV et aux rayures. Hauteur : 73cm.



Code	Description
FN992	Pizarra	70x70cm
FN993	Vintage	70x70cm

Fauteuils en rotin empilables Bolero

Fauteuils légers, simples, résistants et élégants pour une utilisation dans les bistros, cafés, bars et clubs. Anti-rouille avec siège et dossier faciles à nettoyer.



- Cadre tubulaire en aluminium
- Siège et dossier en imitation osier naturel polyéthylène
- Hauteur du siège 450mm
- Utilisation en intérieur/extérieur
- Empilables jusqu'à 12 maxi



Spécification
Hauteur d'assise : 450mm. Dimensions (mm): 735(H) x 530(L) x 580(P). Dimensions du cadre (mm): 25(Ø) x 1,8 (épaisseur). Poids 3,88kg.

Code	Description	Qté
U422	Naturel	4
U507	Noir	4

Chaise bistro frêne et aluminium Bolero

Chaise style bistro solide, résistante aux intempéries, anti-rouille et facile d'entretien. Idéale pour les cafés, terrasses et patios.



- Cadre tubulaire aluminium
- Assise et dossier en frêne
- Hauteur d'assise 435mm
- Utilisation intérieure / extérieure
- Empilables jusqu'à 8

Spécification
GK997 Dimensions (mm): 773(H) x 485(L) x 565(P). Cadre (mm): 25(Ø) x1.8(ép). Poids : 2.95kg.

Code	Description	Qté
GK997	Frêne et aluminium	4

Fauteuil aluminium empilable Bolero

Solide, durable et anti-rouille. Idéal pour une utilisation en extérieur sur les terrasses, trottoirs ou patios.



- Cadre tubulaire en aluminium
- Siège et dossier en aluminium
- Utilisation en intérieur/extérieur
- Empilable jusqu'à 12 maximum
- Livré monté

Spécification
U419 Hauteur d'assise : 450mm. Dimensions (mm): 735(H) x 530(L) x 580(P). Poids 2,5kg.

Code	Description	Qté
U419	Aluminium	4

Fauteuil en frêne et aluminium empilable Bolero

Elégant, moderne et léger, idéal pour les cafés, bars, bistros et discothèques.



- Cadre tubulaire en aluminium
- Siège et dossier en frêne
- Utilisation en intérieur/extérieur
- Empilable jusqu'à 12 maximum
- Livré monté

Spécification
U421 Hauteur d'assise : 450mm. Dimensions (mm): 730(H) x 555(L) x 530(P). Poids 3kg.

Code	Description	Qté
U421	Frêne	4

Chaise bistro empilable Bolero

En polypropylène robuste, simple et pratique. Convient à une utilisation dans les restaurants et cafés.



- Assise avec trou de drainage
- Empilables jusqu'à 12 maxi
- Pieds en aluminium

Spécification
Hauteur d'assise : 450mm.
Dimensions (mm): 820(H) x 450(L) x 570(P). Poids 11,44kg.

Code	Description	Qté
GJ976	Chaise noire	4

Table bistro Bolero

Table légère en polypropylène avec pieds en aluminium, adaptée à une utilisation intérieure et extérieure dans les restaurants et cafés. Assortie à la chaise et au fauteuil bistro empilables vendus séparément.



- Résistant aux UV et à l'humidité
- Pieds de nivellement
- Assemblage facile
- Trou pour le parasol

Spécification
Trou de parasol (mm): 36(Ø).
Dimensions (mm): 720(H) x 750(L) x 750(P). Poids : 3.75kg.

Code	Description
GJ970	Table carrée noire

Chaises pliantes Bolero

Chaises durables, robustes et confortables conçues pour être utilisées avec la gamme de tables pliantes. Faciles à transporter et à stocker, elles sont parfaites pour les réceptions et les buffets.





- Structure en acier
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Pliables pour un rangement compact
- Conformes aux normes standards de résistance et stabilité

Code	Description	Qté
CE692	Blanc	2
CE693	Noir	2

Spécification
Dimensions dépliée (mm): 810(H) x 490(L) x 500(P). Poids 8.4kg.

Chaises pliantes Bolero

Solides et légères, ces chaises confortables sont parfaites pour les traiteurs mobiles, réceptions, conférences et mariages. Faciles à entretenir. Stockage à encombrement minimum grâce à la possibilité d'empiler jusqu'à 50 chaises en toute sécurité.





- Livrées montées.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Hauteur du siège 440mm.
- Pieds en caoutchouc.
- Structure 19(Ø)x 1.2mm épaisseur.

Code	Description	Qté
GD386	Noir	10
GD387	Blanc	10

Spécification
Chaises Dimensions (mm): 800(H) x 440(L)x 480(P). Dimensions pliée (mm): 970x 440x 30. Poids 3.5kg.

Chaises à lattes en acier Bolero

Chaises bistro de différentes couleurs faciles d'entretien. L'assise possède un bord conçu pour que l'eau s'écoule en cas d'averse et sèche donc plus rapidement. Parfaites pour les trottoirs, terrasses des cafés et restaurants.





- Structure acier revêtement poudré
- Hauteur d'assise 450mm
- Utilisation intérieure et extérieure
- Empilables jusqu'à 8 maxi
- Livrées montées

Spécification
Chaises Dimensions (mm): 830(H) x 470(L) x 570(P). Poids 4.6kg.

	Code	Description	Qté
1	**CS727**	Grise	4
2	**CS728**	Noire	4

Tables à lattes en acier Bolero

Tables bistro de différentes couleurs faciles d'entretien. Parfaites pour les trottoirs, terrasses des cafés et restaurants.





- Structure acier revêtement poudré
- Hauteur de la table 710mm
- Livrées en kit - montage facile
- Pliables pour un rangement facile
- Utilisation intérieure et extérieure

Spécification
Tables Dimensions (mm): 710(H) x 700(L) x 700(P). Poids 9.8kg.

	Code	Description	Qté
3	**CS730**	Grise	1
4	**CS731**	Noire	1

MOBILIER / EXTÉRIEUR

Fauteuil aluminium empilable Bolero

Dossier et accoudoirs arrondis confortables. Fauteuil résistant pour une utilisation en intérieur et extérieur, idéal pour les patios, trottoirs et terrasses.



- Cadre tubulaire en aluminium
- Facile d'entretien
- Utilisation en intérieur/extérieur
- Empilable jusqu'à 12 maximum
- Livré monté

Spécification
U501 Hauteur d'assise : 450mm. Hauteur accoudoirs : 590mm. Dimensions (mm): 780(H) x 600(L) x 495(P). Poids 3kg.

Code	Description	Qté
U501	Aluminium	4

Tables en frêne et aluminium empilables Bolero

Stylées, modernes et légères, ces tables sont idéales pour une utilisation dans les cafés, bars et restaurants. Entretien régulier recommandé avec l'huile pour bois (DL476) pour l'utilisation en extérieur.



- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Hauteur de la table 720mm
- Bois pré-traité
- Empilable pour un rangement facile
- Colis plat - assemblage facile



Spécification
GL981 Dimensions (mm): 720(H) x 600(Ø). Poids 7.6kg.
GL982 Dimensions (mm): 720(H) x 700(L) x 700(P). Poids 9.8kg.

Code	Description
GL981	Ronde 600mm
GL982	Carrée 700mm
DL476	Huile pour teck 1L

Tables bistro empilables en acier inoxydable Bolero

Tables en acier inoxydable avec pieds robustes, idéales pour une utilisation dans des cafés et autres lieux de restauration extérieurs protégés. Légères pour faciliter la mise en place.



- Pieds en alliage aluminium
- Plateau et bord en acier inoxydable
- Table de 720mm de hauteur
- Utilisation en intérieur/extérieur protégé
- Empilables et légères pour un rangement aisé
- Colis compact - facile à assembler



Spécification
U431 Dimensions (mm): 720(H) x 600(Ø). Poids 6.8kg.
CG836 Dimensions (mm): 720(H) x 700(Ø). Poids 8.8kg.
CG837 Dimensions (mm): 720(H) x 600(L) x 600(P). Poids 8.5kg..
U505 Dimensions (mm): 720(H) x 700(L) x 700(P). Poids 11.11kg.

Code	Description
U431	Ronde 600mm
CG836	Ronde 700mm
CG837	Carrée 600mm
U505	Carrée 700mm

Mange-debout Bolero

Tables hautes pour une utilisation avec des tabourets de bar ou debout. Solides et élégants, bord arrondi. Le modèle à plateau basculant optimise l'espace de rangement. Idéale pour les snack-bars, pubs, boîtes de nuit et établissements de restauration rapide.





- Pied alliage aluminium
- Plateau en acier inoxydable
- Table de 1050mm de hauteur, diamètre 600mm
- Pour une utilisation en intérieur et extérieur protégé
- Fournie en kit pour un assemblage facile

Spécification
U502 Dimensions (mm): 1050(H) x 600(Ø). Poids 8,4kg.
GR396 Dimensions (mm): 1050(H) x 600(Ø). Poids 7.35kg.

Code	Description
U502	Mange-debout
GR396	Table à plateau basculant

Tables bistro rondes en acier inoxydable Bolero

Tables résistantes, idéales pour les terrasses et les patios protégés, dotées de pieds robustes. Assorties au fauteuil U419.



- Pied central en alliage aluminium
- Plateau en acier inoxydable
- Table de 720mm de hauteur
- Utilisation en intérieur et extérieur protégé
- Fournie en kit pour un assemblage facile

Spécification
U425 Dimensions (mm): 720(H) x 600(Ø). Poids: 9,8kg.
U426 Dimensions (mm): 720(H) x 800(Ø). Poids: 15,6kg.

Code	Description
U425	Ronde 600mm
U426	Ronde 800mm

Tables bistro carrées en acier inoxydable Bolero

Tables métalliques solides et pratiques pour une utilisation en intérieur ou extérieur protégé. Assorties au fauteuil U419.



- Pied en alliage aluminium
- Plateau en acier inoxydable
- Table de 720mm de hauteur
- Utilisation en intérieur/extérieur protégé
- Fournie en kit pour un assemblage facile

Spécification
U427 Dimensions (mm): 720(H) x 600(L) x 600(P). Poids 7,1kg.
CG834 Dimensions (mm): 720(H) x 700(L) x 700(P). Poids 13.6kg.

Code	Description
U427	Carrée 600mm
CG834	Carrée 700mm

Tables bistro plateau basculant en acier inoxydable Bolero



- Pied en alliage aluminium
- Plateau basculant en acier inoxydable
- Table de 720mm de hauteur
- Utilisation en intérieur/extérieur protégé
- Les tables s'emboîtent les unes dans les autres, lorsque les plateaux sont basculés





Pliable

Spécification
U423 Dimensions (mm): 720(H) x 600(Ø). Poids: 7,1kg.
CG838 Dimensions (mm): 720(H) x 600(L) x 600(P). Poids 7.5kg.

Code	Description
U423	Ronde 600mm
CG838	Carrée 600mm

Table et mange-debout pliants d'extérieur X Cross

La combinaison du plateau de table avec le cadre en aluminium donne un style élégant. La table se combine parfaitement avec toutes sortes de chaises et le mange-debout avec un tabouret de bar.

- Plateau de table en HPL
- Cadre en aluminium



NOUVEAU

Code	Description
FT979	Table	70 x 70cm
FT978	Mange-debout	70 x 70cm

Table deux pieds en acier inoxydable Bolero

Solide et stable avec bord arrondi pour une sécurité accrue. Accueille 4 à 6 convives. Idéale pour les terrasses et les patios couverts.



- Pieds en alliage aluminium
- Plateau en inox et bord en aluminium
- Table de 720mm de hauteur
- Fournie en kit pour un assemblage facile

Code	Description
U432	1200 x 600mm

Spécification
U432 Dimensions (mm): 720(H) x 1200(L) x 600(P). Poids 14,7kg.

Mange-debout Bolero

Table haute conçue pour être utilisée avec des tabourets de bar ou debout. Solide et élégante, bord arrondi. Entretien régulier recommandé avec l'huile pour bois (DL476) pour l'utilisation en extérieur.



- Pied aluminium
- Plateau en frêne pré-traité
- Pour une utilisation en intérieur et extérieur protégé
- Fournie en kit pour un assemblage facile



Spécification
GR332 Dimensions (mm): 1050(H) x 600(Ø). Poids : 9,6kg.

Code	Description
GR332	Frêne et aluminium
DL476	Huile pour teck 1L

Tables bistro avec plateau en frêne Bolero

- Pied en alliage aluminium lesté de fonte
- Plateau en frêne avec rebord en aluminium
- Bois pré-traité
- Pliables pour un rangement compact
- Fournie en kit, assemblage facile





Plateau basculant pour stockage facile

Spécification
U430 Dimensions (mm): 720(H) x 600(L) x 600(P). Poids 8,5kg.
CG835 Dimensions (mm): 720(H) x 700(L) x 700(P). Poids 13.2kg.
U428 600 mm. Dimensions (mm): 720(H) x 600(Ø). Poids: 7,2kg.
U429 800 mm. Dimensions (mm): 720(H) x 800(Ø). Poids: 8,2kg.
U424 Dimensions (mm): 720(H) x 600(Ø). Poids: 7,2kg.
GK991 Dimensions (mm): 730(H) x 600(L) x 600(P). Poids: 7kg.

Code	Description
U430	Carrée 600mm
CG835	Carrée 700mm
U428	Ronde 600mm
U429	Ronde 800mm
U424	Plateau basculant rond 600mm
GK991	Plateau basculant carré 600mm

Table en acier et bois composite Bolero

Table en bois composite et acier. Plateau effet bois grainé avec trou pour parasol.



NOUVEAU

- Facile à assembler
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pieds réglables



Spécification
Dimensions : 748(H) x 1201(L) x 763(P) mm. Poids : 28,4 kg.

Code	Description
FT954	Bois clair
FT955	Bois noir

MOBILIER / EXTÉRIEUR

Sièges en acier et acacia Bolero

Chaises et fauteuils en bois pré-huilés robustes et élégants. Résistants et parfaits pour une utilisation en extérieur ou en intérieur.



- Empilables
- Construction robuste en bois et acier
- Patins de chaises
- Hauteur d'assise : 450mm



Spécification
DS150 Dimensions (mm): 860(H) x 450(L) x 530(P). Poids : 5,5kg.
DS151 Dimensions (mm): 860(H) x 550(L) x 530(P). Poids : 7kg.

Code	Description	Qté
DS150	Chaise	4
DS151	Fauteuil	4
DL476	Huile pour teck 1L	1

Tables et bancs en acier et acacia Bolero

Apportez un style nouveau et élégant à n'importe quel espace extérieur ou intérieur avec cette collection robuste. En acier et bois pré-huilé.





- Faciles à assembler
- Trou central pour parasol
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pieds avec embouts

Spécification
DS152 Dimensions (mm): 740(H) x 800(L) x 800(P). Poids : 13,5kg.
DS153 Dimensions (mm): 740(H) x 1200(L) x 800(P). Poids : 17,5kg.
DS154 Dimensions (mm): 450(H) x 1000(L) x 350(P). Poids : 9,5kg.


Code	Description	Qté
DS152	Table carrée 800mm	1
DS153	Table rectangulaire 1200 x 800mm	1
DS154	Banc	2
DL476	Huile pour teck 1L	1

Table et bancs en acier et acacia Bolero

Ajoutez une touche contemporaine à votre établissement, en intérieur ou en extérieur, avec cet ensemble attrayant de style industriel. En acier robuste et bois d'acacia prétraité.



- Utilisation intérieure et extérieure
- Faciles à assembler
- Pieds réglables



Spécification
DS157 Dimensions (mm): 740(H) x 1800(L) x 900(P). Poids : 27,5kg.
DS158 Dimensions (mm): 450(H) x 1600(L) x 380(P). Poids : 11,7kg.

Code	Description
DS157	Table
DS158	Banc (lot de 2)

Mange-debout et tabourets en acier et acacia Bolero

Ensemble de meubles élégant en acier et en bois prétraité pouvant être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.

- Faciles à assembler
- Pieds avec embouts



Spécification
DS155 Dimensions (mm): 1000(H) x 600(L) x 600(P). Poids : 13,5kg.
DS156 Dimensions (mm): 750(H) x 350(L) x 350(P). Poids : 7,3kg.

Code	Description
DS155	Mange-debout
DS156	Tabourets de bar (Lot de 2)
DL476	Huile pour teck 1L

Banc extérieur Enviro

Sans entretien.



NOUVEAU



- Convient pour une utilisation en extérieur
- Cadre en aluminium solide et léger avec assise imitation bois
- Emballé à plat pour un auto-assemblage facile
- 100% recyclable
- Conforme à la norme BS EN581-1&3

Spécification
CK814 Dimensions (mm) : 430(H) x 330(L) x 1050(P). Poids : 6,7 kg.

Code	Description
CK814	Banc pour CK811 et CK812

Pare-vent pour terrasse 6, 8 ou 16 panneaux

Pare-vent pour terrasse multifonctionnel avec cadre en acier et panneaux en plexiglas. Plusieurs pare-vent peuvent être utilisés ensemble. Roulettes avec freins.

NOUVEAU







Spécification
FT983 Dimensions : 1550(H) x 2300(L) x 800(P) mm. Poids : 28 kg
FT984 Dimensions : 1550(H) x 2620(L) x 800(P) mm. Poids : 44 kg
FT985 Dimensions : 1460(H) x 1330(L) x 710(P) mm. Poids : 24 kg

Code	Description
FT983	6 panneaux
FT985	8 panneaux
FT984	16 panneaux

Chaise empilable en rotin PE Bolero

Chaise originale et légère avec un dossier haut apportant un grand confort. Résiste aux averses, donc peut être utilisée en intérieur et en extérieur. Empilable jusqu'à 12.



- Structure aluminium
- Revêtement rotin polyéthylène
- Empilable jusqu'à 12 maxi
- Conforme aux normes standards de solidité et stabilité

Spécification
CF159 Dimensions (mm): 860 (H) x 500 (L) x 600 (P). Poids 4,1kg.

Code	Description	Qté
CF159	Gris anthracite	4

Fauteuil en rotin PE Bolero

Fauteuil léger et attrayant pour que vos clients puissent dîner confortablement à l'intérieur ou l'extérieur. Empilable jusqu'à 12.



- Structure en aluminium
- Revêtement rotin PE
- Hauteur d'assise 450mm
- Utilisation en intérieur / extérieur

Spécification
DL477 Dimensions (mm): 853(H) x 560(L) x 602(P). Poids 5kg.

Code	Description	Qté
DL477	Gris anthracite avec accoudoirs	4

Table et banc brasserie

Ensemble de mobilier d'extérieur pratique et durable. Parfait pour les évènements en extérieur, mais aussi sur votre terrasse, lors de manifestations festives ou associatives. Se déplie facilement pour une extension rapide de votre capacité d'accueil en extérieur, et se replie tout aussi facilement pour le rangement.



Code	Description
FN990	Banc	220x25cm
FN991	Table	220x50cm

Fauteuil en osier empilable Bolero

Résistant aux averses légères et facile à nettoyer grâce à son dossier, son siège et ses accoudoirs en PVC à effet osier. Conçu pour le confort.



- Cadre en aluminium anti-rouille
- Assise, dossier et accoudoirs en osier polyéthylène
- Hauteur du siège 450mm
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Empilables pour un rangement facile (10 maxi)

Spécification
CG223 Hauteur d'assise 450mm.
Dimensions (mm): 780(H) x 550(L) x 600(P). Poids 4,3kg.

Code	Description	Qté
CG223	Gris anthracite enveloppant	4

Chauffages pour terrasse Eurom

Choisissez votre chauffage de terrasse idéal parmi les différents modèles, classiques, de parasol ou télécommandés.



Code	Description
FN199	14m²	Télécommande
FN198	20m²	Télécommande
FN197	16m²	Télécommande
FN196	10m²

Chauffage de terrasse suspendu Herschel

Une puissante ampoule au carbone offre à ce radiateur un temps de préchauffage de seulement 5 à 10 secondes, tandis que la conception circulaire assure une couverture thermique à 360°. Les réflecteurs en aluminium miroir projettent 98% de la chaleur infrarouge vers l'avant, garantissant une performance très efficace. 2kW.



Code	Description
FN836	Télécommande	250(H) x 500(Ø)mm

Lampe de table chauffante Eurom PD1500

Avec son apparence de lampe et sa taille, le PD1500 s'adapte parfaitement à n'importe quelle table. La lampe halogène de 1500 watts produit une chaleur agréable lorsqu'il fait frais en terrasse.

NOUVEAU



Spécification
CH703 1500W. IP44.
Dimensions : 520(H) x 590(L) x 584(P) mm. Poids : 8,28 kg

Code	Description
CH703	10 - 15 m²	Lampe de table

MOBILIER / EXTÉRIEUR

Parasols Lyon Sorara

Offrez de l'ombre et de la protection aux clients avec ces parasols attrayants et pratiques de Sorara. Le système de manivelle facilite l'ouverture et la fermeture du parasol. Les coloris sable ou gris ajoutent un style élégant à n'importe quel espace extérieur. Modèles ronds ou rectangulaires.



- Ajoute une touche élégante aux espaces extérieurs
- Poteau en aluminium et baleines en acier pour une plus grande durabilité
- La toile en polyester 180 g / m² offre une excellente protection, des fortes pluies aux rayons directs du soleil
- La poignée à manivelle facilite l'utilisation du parasol
- Le système d'inclinaison dissimulé vous permet d'incliner la toile vers le soleil
- Léger pour faciliter transport et stockage
- Les embouts sont conçus pour protéger contre les chutes

Code	Description
FS697	Couleur : Sable. Taille : 3(Ø)m
FS698	Couleur : Gris. Taille : 3(Ø)m
FS699	Couleur : Sable. Taille : 2x3m

Parasol rond Cheltenham Bolero

Le parasol Cheltenham est fabriqué à partir de bois véritable avec un mât fendu de 38 mm de diamètre et des baleines qui s'insèrent dans des emplacements cousus dans la toile pour une durabilité accrue. La canopée est fabriqué à partir d'un matériau résistant aux UV (50+) et de polyester épais résistant à l'eau (210 grammes).







Code	Description
FN958	Gris	2,4(H) x 2,5(Ø)m
FN957	Bleu	2,4(H) x 2,5(Ø)m
FN956	Noir	2,4(H) x 2,5(Ø)m

Parasols Eden

Parasols carrés en polyester 250 g/m² pour une excellente protection contre le soleil et la pluie.



Code	Description
FP055	Bleu	2,4(H) x 2,5(L) x 2,5(P)m
FP056	Noir	2,4(H) x 2,5(L) x 2,5(P)m
FP054	Vert	2,4(H) x 2,5(L) x 2,5(P)m

Parasols Bolero

Les parasols élégants et très pratiques de patios, terrasses de café et autres utilisations de plein air offrent à vos clients ombre et protection. Faciles à ouvrir et à fermer. Pied lesté disponible (vendu séparément) pour une parfaite stabilité.



- Pied en bois de 38mm avec 6 baleines
- Tissu résistant aux UV et à l'eau
- Embout en bois
- Système de poulie

Parasols ronds

Code	Description
CB513	Crème 2.37(H)x 2.5(Ø)m
CB516	Crème 2.52(H)x 3(Ø)m
CB512	Vert 2,37(H) x 2,5(Ø)m
CB515	Vert 2.52(H)x 3(Ø)m
CB514	Noir 2.37(H)x 2.5(Ø)m
CB517	Noir 2.52(H)x 3(Ø)m
GG496	Bleu 2.37 (H) x 2.5(Ø)m
GG497	Bleu 2.52 (H) x 3(Ø)m
GL304	Rouge 2.37 (H) x 2.5(Ø)m
FS159	Gris 2,68(H) x 3(Ø)m
GL305	Rouge 2.52(H) x 3(Ø)m

Parasols carrés

Code	Description
GH988	Crème carré 2.7(H)x 2.5(L)x 2.5(P)m
GH989	Vert carré 2.7(H)x 2.5(L)x 2.5(P)m
GH990	Noir carré 2.7(H)x 2.5(L)x 2.5(P)m
GH991	Marine carré 2.7(H)x 2.5(L)x 2.5(P)m
GL306	Rouge carré 2.7 (H) x 2.5(L) x 2.5(P)m
FS232	Gris carré 2,7(H) x 2,5(L) x 2,5(P)m

Pied de parasol Bolero

Couleur noire pouvant supporter discrètement la plupart des parasols



- Les fixations à vis s'adaptent sur des mâts de 58mm maximum
- Les pieds en caoutchouc n'endommagent pas le sol
- Orifice pour l'écoulement de l'eau

Spécification
FS231 Dimensions : 306(H) x 505(L) x 500(P) mm. Poids : 20 kg
FS158 Dimensions : 365(H) x 495(L) x 495(P) mm. Poids : 30 kg

Code	Description
FS231	Noir	Remplissage eau ou sable	20L
FS158	En béton noir avec adaptateur 48/38mm

Table pique-nique Rowlinson Garden Products

Robuste et confortable, cette table pique-nique classique peut être peinte ou teinte pour s'adapter à tout espace extérieur.

- Table et bancs pré-assemblés

NOUVEAU





Spécification
CG095 Hauteur d'assise : 410 mm. Dimensions (mm) : 700(H) x 1500(L) x 1500(P). Lattes : 80 x 30 mm. Poids : 43 kg.

Code	Description
CG095	6 places

Table pique-nique cadre en acier Bolero

Une construction solide et robuste. Cadre en acier galvanisé recouvert d'un revêtement semi-mat extrêmement résistant. Les assises et le plateau sont fabriqués à partir de bois de haute qualité certifié FSC durable. Trous pour fixations sécurisées au sol.

- Hauteur d'assise 460 mm
- Épaisseur du plateau de table 38 mm
- Auto assemblage



NOUVEAU

Spécification
DM991 Hauteur d'assise : 460 mm. Dimensions : 725(H) x 1400(L) x 1520(P)mm. Poids : 76 kg.

Code	Description
DM991	1520mm

Table de pique-nique carrée 8 places Rowlinson Garden Products

La table de pique-nique carrée peut être peinte ou teinte pour s'adapter à tout type d'espace extérieur.

NOUVEAU



- Peut accueillir jusqu'à 8 personnes



Spécification
CG096 Hauteur d'assise : 430mm. Dimensions (mm) : 750 (H) x 1980 (L) x 1980 (P). Lattes : 90 x 40 mm. Poids : 80 kg.

Code	Description
CG096	8 places

Table de pique-nique ronde 8 places Rowlinson Garden Products

La table de pique-nique ronde peut être peinte ou teinte pour s'adapter à tout type d'espace extérieur.

NOUVEAU



- Peut accueillir jusqu'à 8 personnes



Spécification
CG097 Hauteur d'assise : 450 mm. Dimensions (mm) : 720(H) x 1200/2000(Ø). Lattes : 300 x 30 mm. Poids : 62 kg.

Code	Description
CG097	8 places

Banc de jardin 3 places en bois tendre Rowlinson Garden Products

Banc en bois tendre attrayant et confortable, adapté à un usage commercial et domestique.

NOUVEAU



- Peut accueillir jusqu'à 3 personnes



Spécification
CG093 Hauteur d'assise : 430mm. Hauteur des accoudoirs : 660mm. Dimensions (mm) : 950(H) x 670(L) x 1500(P). Lattes : 65 x 20 mm. Poids : 32 kg.

Code	Description
CG093	3 places

Chaise longue Resol

Chaise longue simple et empilable avec cinq positions d'inclinaison. Le côté droit dispose d'un espace pour contenir des boissons ou des téléphones portables, tandis que le côté gauche dispose d'un espace de stockage supplémentaire. Roues arrière pour un déplacement facile. Possibilité d'empiler jusqu'à 10 chaises. Idéal pour les bords de piscine d'hôtel.

- Structure solide en polypropylène
- Empilable pour un stockage compact
- Livrée assemblée

NOUVEAU



Spécification
CG209 Dimensions (mm): 470(H) avec une hauteur de 370(H) au centre x 1880(L) x 63(P). Poids 10,25kg.

Code	Description	Qté
CG209	Chaise longue	2

Mobilier en bois rembourré

BOLERO

Mobilier élégant et contemporain conçu pour ajouter une touche de luxe et de sophistication aux halls d'hôtels, bars, restaurants et salles à manger. Faite pour résister à une utilisation intense, cette gamme de mobilier robuste est fabriquée à partir de matériaux durables de qualité professionnelle.

- Utilisation intérieure uniquement
- Livré entièrement monté
- Sructure en bouleau massif

Chaise en tissu Bolero



Chaise simple et élégante recouverte d'un tissu contemporain, idéale pour les hôtels, restaurants et la plupart des salles à manger. Couleur neutre pouvant s'intégrer à toutes décorations et couleurs intérieures déjà existantes.

- Utilisation intérieure uniquement
- Livrée montée
- Structure résistante en bouleau
- Hauteur d'assise : 480mm
- Conforme BS7176 Crib 5

Code	Description	Qté
GK999	Beige	2

Spécification
GK999 Hauteur d'assise : 480mm. Dimensions (mm): 945(H) x 410(L) x 410(P). Poids 5,1kg.

Chaise en simili cuir dossier incurvé Bolero



Chaise élégante et raffinée avec dossier incurvé pour offrir un confort inégalé à vos clients. Idéale pour les hôtels et restaurants.



Code	Description	Qté
GF956	Marron foncé	2

Spécification
GF956 Dimensions (mm): 1015(H)x 410(L)x 510(P). Poids 7.25kg.

Tabourets hauts en simili cuir Bolero



Tabourets hauts en simili cuir élégants et contemporains pour les hôtels, restaurants et autres lieux de restauration.



Spécification
Tabouret haut Dimensions (mm): 760(H) x 410(L) x 410(P). Poids 6Kg. Hauteur d'assise : 760mm

Code	Description	Qté
1 **GG648**	Tabouret de bar haut noir	2
2 **GG649**	Tabouret de bar haut marron foncé	2

Tabourets hauts avec dossier en simili cuir Bolero



Mobilier en simili cuir élégant et contemporain pour les hôtels, restaurants et autres lieux de restauration.

- Utisation intérieure
- Livré monté
- Sructure en bouleau massif
- Conforme norme BS7176



Spécification
Tabouret haut avec dossier Dimensions (mm): 1030(H) x 440(L) x 540(P). Poids: 6.5kg. Hauteur d'assise: 760mm

Code	Description	Qté
3 **GG651**	Tabouret de bar haut avec dossier noir	1
4 **GG652**	Tabouret de bar haut avec dossier marron foncé	1

Fauteuil en simili cuir Bolero



Fauteuil en simili cuir simple, élégant et contemporain, convenant à différents types d'établissements dont les cafés, restaurants, salles d'attente et hôtels.

Spécification
Hauteur d'assise : 495mm. Hauteur accoudoirs : 690mm.
Dimensions (mm): 820(H) x 630(L) x 650(P). Poids 11kg.

Code	Description	Qté
CE593	Marron foncé	1

Chaise confortable en simili cuir Bolero



Chaise classique avec un rembourrage épais de l'assise. Idéale pour les hôtels et restaurants.

Code	Description	Qté
GF957	Marron foncé	2

Spécification
Hauteur d'assise : 500mm. Dimensions (mm): 858(H)x 426(L)x 450(P). Poids 6,45kg.

Chaise de banquet Regal Bolero

La chaise de banquet Regal offre élégance et sophistication à toute organisation évènementielle.

- Dossier décoré élégant
- Livrée montée
- Tissu et mousse ignifuges

NOUVEAU



Spécification
DY695 Hauteur d'assise : 470 mm. Dimensions (mm): 940(H) x 570(L) 450(P). Poids: 5,1kg.

Code	Description	Qté
DY695	Bordeaux	4

Chariot pour chaises de banquet Bolero

Un chariot de transport en acier pratique pour déplacer des piles de chaises en toute sécurité (piles de 10 chaises maximum). Roulettes en caoutchouc avec partie intérieure en plastique (Dimensions des roulettes (mm): 120(Ø) x 30(L)).



Spécification
CE139 Dimension (mm): 1030(H) x 490(L) x 540(P). Poids 5kg.

Code	Description
CE139	Noir

Chaise de banquet empilable Bolero

Chaise de banquet modernes adaptée à de nombreuses utilisations. Le tissu de couleur grise associé au cadre noir en fait un excellent choix, facile à assortir à tout type de décor.

- Structure acier
- Utilisation intérieure uniquement
- Epaisseur coussin d'assise 50mm
- Empilable jusqu'à 12 maximum
- Conforme à la norme BS7176 niveau 5



Spécification
DA602 Hauteur d'assise : 450mm. Dimensions (mm): 895(H) x 450(L) x 540(P). Poids 5.6kg.

Code	Description	Qté
DA602	Gris	4

Chaise de banquet à dossier carré en tissu Bolero

Chaise élégante et confortable pour les banquets, les conférences ou tout usage normal dans les restaurants. Poignée pratique sur le dossier pour faciliter le positionnement et la manipulation, barres latérales pour une plus grande solidité.

- Cadre en acier finition dorée
- Possibilité d'empiler jusqu'à 12 chaises
- Hauteur d'assise : 460mm
- Conforme aux normes standards de résistance et stabilité



Spécification
Tissu Dimensions (mm): 895(H) x 440(L) x 450(P). Dimensions du cadre : 19(L)x 19(P)x 1.2(ép)mm. Poids 6kg.

Code	Description	Qté
DL015	Bleu	4

Chaise de banquet dossier ovale Bolero

Chaise moderne et élégante pour les banquets, les conférences, salles de réunion... Poignée sur le dossier pour faciliter le positionnement et la préhension. Barres latérales pour plus de solidité.



Spécification
CE142 Hauteur d'assise : 440mm. Dimensions (mm): 900(H) x 430(L) x 530(P). Dimensions du cadre (mm): 19(L) x 1,2 (épaisseur). Poids 5,2kg (chacune).

Code	Description	Qté
CE142	Noire	4

Chaise de banquet à dossier arrondi Bolero

Chaise élégante et confortable pour les banquets, les conférences ou tout usage normal dans les restaurants. Poignée pratique sur le dossier pour faciliter le positionnement et la manipulation, barres latérales pour une plus grande solidité.

- Cadre en aluminium finition dorée.
- Empilables pour faciliter le rangement
- Hauteur du siège 460mm





Spécification
Tissu à motifs Dimensions (mm): 940(H) x 440(L) x 470(P). Dimensions du cadre (mm): 25(L) x 1,8 (épaisseur). Poids 5,5kg (chacune).

Code	Description	Qté
U525	Rouge moucheté	4
U526	Bleu moucheté	4

MOBILIER / INTÉRIEUR

Chaises dossier haut en simili cuir Bolero

Chaises élégantes, simples et contemporaines en simili cuir, idéales pour les hôtels, restaurants et tables d'hôtes.

- Structure bouleau massif
- Siège en polyuréthane
- Utilisation intérieure uniquement
- Entièrement montées
- Conforme à la norme BS7176 Crib 5





	Code	Description	Qté
1	**GF955**	Marron foncé	2
2	**GF954**	Noir	2
3	**GH444**	Crème	2
4	**GH443**	Rouge	2
5	**GR368**	Marron patiné	2
6	**GR369**	Marron foncé patiné	2

Spécification
Hauteur d'assise 510mm. Dimensions (mm): 940(H)x 405(L)x 500(P). Poids 6.1kg.

Chaises contemporaines Bolero

Ces chaises élégantes ont un style contemporain facile à assortir quelle que soit l'ambiance de votre restaurant, bistro ou hôtel.

- Structure en bouleau
- Utilisation intérieure uniquement
- Hauteur d'assise 510mm
- Livrées montées
- Conforme à la norme ignifuge BS7176 Crib 5



Spécification
Dimensions (mm): 860(H) x 460(L) x 575(P).
Poids : 5kg.

Code	Description	Qté
GR367	Toile de jute écrue	2

Chaises dossier carré Bolero



Chaises ergonomiques, avec assise et dossier placage hêtre de différentes couleurs, s'adaptant à tous types de décors intérieurs. Parfaites pour les cafés, restaurants et bistros.



- Assise et dossier placage hêtre
- Structure en acier chromé
- Utilisation intérieure uniquement
- Empilables jusqu'à 6 maxi
- Conforme à la norme EN16139 niveau 1
- Auto assemblage facile

Code	Description	Qté
GR344	Zebrano	4
GR345	Noire	4

Spécification
Hauteur d'assise : 460mm. Dimensions (mm): 855(H) x 505(L) x 520(P). Poids: 5kg.

Chaises moulées Arlo Bolero



Chaises modernes, parfaites pour ajouter une touche design à votre établissement. Les couleurs peuvent être mélangées ou associées selon le style souhaité. La structure solide et la coque en plastique moulé durable sont parfaitement adaptées aux lieux très fréquentés.





Spécification
Dimensions (mm): 830(H) x 460(L) x 540(P). Hauteur d'assise : 450mm. Poids : 4,6kg.

Code	Description	Qté
DM840	Blanche	2
DM841	Grise	2
DM842	Café	2
FB815	Gris foncé	2
FB819	Vert d'eau	2

NOUVELLES COULEURS

Table Arlo Bolero

Démarquez-vous avec la table Arlo, conçue avec un plateau de table blanc éclatant, ainsi que des pieds et un cadre de style industriel.

- Utilisation intérieure
- Facile à nettoyer
- Auto-assemblage
- Non-empilable

NOUVEAU



Spécification
DB218 Adaptée à une hauteur d'assise de 470mm. Dimensions : 740(H) x 798(Ø) mm.
Poids : 9,7 kg

Code	Description
DB218	798(Ø)mm

Chaises en bois dossier croisé Bolero



Chaises en bois vintage hautes pour les restaurants, cafés et bistros. Se caractérisent par leur dossier croisé.

- Livrées montées
- Utilisation intérieure uniquement

Spécification
Toutes les chaises : Hauteur d'assise : 470mm. Dimensions (mm): 890(H)x 495(L)x 550(P). Poids : 4kg.

	Code	Description	Qté
1	**GG654**	Chaises	Noir patiné	2
2	**GG655**	Bleu patiné	2
3	**GG656**	Naturel	2
4	**GG658**	Noyer	2
5	**DR306**	Sable	2



Tabouret haut avec croisillon Bolero



Spécification
Dimensions (mm) : 1100(H) x 450(L) x 470(P). Poids : 6.5kg

Code	Description	Qté
GG657	Naturel haut	1

Chaise vintage en métal et polyuréthane Bolero



Cadre en acier robuste et assise rembourrée pour résister à une utilisation régulière dans n'importe quel lieu très fréquenté.

- Utilisation intérieure uniquement
- Assise facile à nettoyer
- Faciles à assembler
- Patins de chaises anti traces

Spécification
DR300 Dimensions (mm) : 855(H) x 428(L) x 540(P). Hauteur d'assise : 470 mm. Poids : 6,5 kg.

Code	Description	Qté
DR300	Marron camel vintage	4

Chaises Cantina Bolero

Robustes, élégantes et pratiques, ces chaises conviennent parfaitement à tous les établissements professionnels. Faciles à nettoyer, empilables pour un gain de place précieux et avec patins anti-traces.

- Structure en acier galvanisé
- Patins anti-traces
- Utilisation intérieure
- Empilables
- Livrées montées






Spécification
FB942 Dimensions (mm): 830(H) x 480(L) x 580(P). Poids 4,8kg.
FB946 Dimensions (mm): 830(H) x 480(L) x 580(P). Poids 4,8kg.

Code	Description	Qté
FB942	Gris métal	4
FB946	Acier	4

Tables intérieures Enviro Gopak

Les tables Enviro sont fabriquées à l'aide d'une technique de pressage respectueuse de l'environnement plutôt que par soudage, ce qui donne des résultats robustes et fiables. Parfaites pour une utilisation dans les salles de restauration collectives, faciles à nettoyer et à entretenir.



	Code	Description
1	**GE962**	710(H) x 1800(L) x 750(P) mm
2	**GE964**	710(H) x 750(L) x 750(P) mm
3	**GE965**	710(H) x 900(Ø)mm
4	**GE966**	710(H) x 1400(L) x 750(P) mm

Table pliante Gopak

Mobilier pliant polyvalent. Construction en aluminium avec dessus stratifié facile à nettoyer. Utilisation en intérieur uniquement.



NOUVEAU

Pliable pour un rangement facile

Spécification
DM600 Dimensions : 698(H) x 1830(L) x 685(P) mm. Poids :12 kg

Code	Description
DM600	Table effet hêtre

Tabouret haut en bois courbé Fameg

Le tabouret haut traditionnel en bois courbé Fameg offre un coloris attrayant. La finition en bois de noyer naturel apporte un style vintage élégant. Optez pour le tabouret haut bistro pour apporter à votre salle une ambiance authentique et chaleureuse.

- Design élégant et durable en bois courbé
- Convient pour une utilisation en intérieur
- Livré entièrement assemblé
- Hauteur d'assise 750mm
- Finition effet noyer
- Aspect bois vintage

NOUVEAU



Spécification
CW012 Hauteur d'assise : 750 mm. Dimensions (mm) : 1090(H) x 430(L) x 535(P). Poids : 3,8 kg.

Code	Description	Qté
CW012	Tabouret haut noyer	1

Chaise bistrot en bois courbé Fameg

Pieds subtilement incurvés avec assise arrondie et dossier ouvert, ces chaises sont parfaites pour les établissements au style traditionnel.

- Structure en bois de hêtre
- Assise placage multiplis
- Utilisation intérieure
- Livrées entièrement montées



Spécification
CF139 Hauteur d'assise : 460 mm.
Dimensions (mm): 890(H) x 435(L) x 510(P). Poids : 3,2 kg.

Code	Description	Qté
CF139	Chaise noyer	2

Tabouret haut Scandi Bolero

Sièges modernes. Assise en bois et cadre inox pour un design industriel.

- Hauteur d'assise 76cm
- Utilisation en intérieur
- Patins anti traces
- Design industriel

NOUVEAU



Spécification
FB873 Hauteur d'assise : 760 mm. Dimensions (mm) : 1120(H) x 520(L) x 535(P). Poids : 8,79 kg

Code	Description	Qté
FB873	Tabouret haut | Scandi	2

Chaise en bois courbé Fameg

Dossier en éventail en bois courbé pour plus de confort. Idéal pour créer une ambiance de bar au style traditionnel.

NOUVEAU

- Structure en hêtre
- Assise en placage gaufré
- Convient pour une utilisation en intérieur
- Livrée entièrement assemblée



Spécification
CF143 Hauteur d'assise : 460mm. Dimensions (mm) : 790(H) x 465(L) x 460(P). Poids : 4 kg.

Code	Description	Qté
CF143	Noyer	2

Tabouret haut de pub en bois courbé Fameg

Tabouret de bar idéal pour une utilisation dans les pubs.

- Hêtre
- Utilisation intérieure
- Siège en placage gaufré
- Entièrement assemblé
- Hauteur d'assise 750 mm

NOUVEAU



Spécification
DL463 Hauteur d'assise : 800 mm. Dimensions (mm) : 750(H) x 370(L). Poids 3,6 kg.

Code	Description	Qté
DL463	Tabouret haut de pub	1

Chaise Chiswick Bolero

Ajoutez une élégance classique à vos salles de restauration.

- Entièrement montée
- Facile à nettoyer
- Matériau résistant pour un environnement commercial
- **Tissu de qualité**
- **Chaise de salle à manger entièrement rembourrée**





NOUVEAU

Spécification
Hauteur d'assise : 507 mm.
Dimensions (mm) : 910(H) x 450(L) x 600(P). Poids : 6,1 kg.

Code	Description	Qté
DT696	Uni | Gris | Structure chêne antique	2
DT697	Uni | Bleu roi | Structure chêne antique	2

Chaise en tissu Bolero

Chaise simple et élégante recouverte d'un tissu de couleur neutre pouvant s'intégrer à toutes décorations et couleurs intérieures déjà existantes.

- Structure en bouleau
- Utilisation intérieure uniquement
- Livrée montée
- Conforme BS7176 Crib 5



NOUVEAU



Spécification
Dimensions (mm) : 810(H) x 580(L). Poids : 9,9 kg

Code	Description	Qté
FX071	Gris	2
FX070	Vert	2

FAITES VOTRE CHOIX

FAITES VOTRE CHOIX

Choisissez parmi notre gamme de plateaux de table qui sont disponibles dans un large choix de couleurs, de formes et tailles. Pour créer votre propre style vous pouvez associer nos plateaux avec nos différents pieds de tables.



Etape 1: Choisissez votre plateau

Choisissez le style et la taille de vos plateaux de table entre les pages 149-153. Usage intérieur ou extérieur.

Etape 2: Choisissez votre couleur

Découvrez plus de 300 couleurs et designs disponibles sur notre site et notre catalogue.

Etape 3: Choisissez votre pied

Une multitude de tailles, couleurs et designs disponibles pages 148-149.

Etape 4: Assemblez

Après la livraison fixez le pied et le plateau et profitez de vos tables personnalisées.

topalit® AUSTRIA

Un large choix de modèles et de tailles. Les plateaux de table conservent leur aspect neuf sur la durée et sont résistants aux intempéries, aux UV, à la chaleur et à la corrosion. S'adaptent parfaitement avec les pieds de table Bolero. Visserie incluse.



Anthracite | Blanc | Wenge



Garantie 2 ans | Incassable | Résistant aux cigarettes | Résistant à la chaleur | Certifié contact alimentaire | Résistant aux intempéries



Atacama cherry | Cyprus metal | Béton | Timber

Plateaux de table carrés Classic Line



Code	Description
DR898	Anthracite 60cm
DR899	Anthracite 70cm
DR900	Anthracite 80cm
DR923	Wenge 70cm
DR930	Atacama cherry 60cm
DR931	Atacama cherry 70cm
DR932	Atacama cherry 80cm
DR938	Cyprus metal 60cm
DR939	Cyprus metal 70cm
DR947	Béton 60cm
DR948	Béton 70cm
DR955	Timber 60cm
DR957	Timber 80cm

Plateaux de table rectangulaires Classic Line



Code	Description
DR902	Anthracite 120 x 80cm
DR926	Wenge 120 x 80cm
DR933	Atacama cherry 110 x 70cm
DR934	Atacama cherry 120 x 80cm
DR941	Cyprus metal 110 x 70cm
DR950	Béton 110 x 70cm
DR959	Timber 120 x 80cm

Plateaux de table ronds Classic Line



Code	Description
DR896	Anthracite 700(Ø)mm
DR897	Anthracite 800(Ø)mm
DR912	Blanc 700(Ø)mm
DR927	Atacama cherry 600(Ø)mm
DR928	Atacama cherry 700(Ø)mm
DR929	Atacama cherry 800(Ø)mm
DR944	Béton 600(Ø)mm
DR945	Béton 700(Ø)mm

Plateaux de table Smartline Topalit

Un style moderne et élégant avec un large choix de modèles et de tailles. Les plateaux de table conservent leur aspect neuf sur la durée et sont résistants aux intempéries, aux UV, à la chaleur et à la corrosion.
NB : les plateaux fins TOPALIT sont livrés bombés, la surface n'est pas plane pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie car ces plateaux sont conçus pour une utilisation extérieure. L'effet bombé partira à l'usage après une exposition au soleil et aux changements de températures.

Code	Description
DR962	Anthracite 700mm
DR977	Wenge 700mm
DR987	Cyprus metal 700mm
DR992	Béton 700mm
DR988	Cyprus metal 800mm

Plateaux de table carrés Smartline Topalit



Les plateaux de couleurs foncées ne doivent pas être exposés en plein soleil durant des périodes prolongées.

FAITES VOTRE CHOIX

FAITES VOTRE CHOIX

Plateaux de table attractifs et résistants pour une utilisation en intérieur. Un large éventail de choix et de polyvalence.

- Pré-percés pour un assemblage facile avec nos pieds
- Livrés en kit
- Résistant à la chaleur et l'humidité
- Epaisseur bord extérieur 30mm
- Aggloméré haute densité avec revêtement extérieur complet
- Utilisation intérieure uniquement



Pré-percé | Résiste à la chaleur | Pour une utilisation en intérieur

BOLERO



Marron foncé | Blanc | Hêtre | Effet bois vieilli

Plateaux de table ronds



Code	Description
GG642	600mm (Ø) I Effet hêtre
GG645	600mm (Ø) I Blanc

Code	Description
GL972	800(Ø)mm. Blanc
GL974	800(Ø)mm. Marron foncé

NOUVEAU

Plateaux de table carrés



Code	Description
GG634	Carré 600mm I Effet hêtre
GG638	Carré 700mm I Effet hêtre
GG635	Carré 600mm I Marron foncé
GG639	Carré 700mm I Marron foncé
GG637	Carré 600mm I Blanc
GG641	Carré 700mm I Blanc
HC295	Carré 700mm I Effet bois vieilli

Plateau de table carré en aluminium Bolero



- Matériau aluminium
- La conception à lattes a un style moderne et unique
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 180°C)
- Dessus de table pré-percé pour un assemblage facile
- Facile à nettoyer

Spécification
Dimensions (mm) : 30(H) x 700(L) x 700(P). Poids : 4,77 kg

Code	Description
FW597	Aluminium gris foncé I Carré 700mm
FW598	Aluminium gris clair I Carré 700mm
FW599	Aluminium noir I Carré 700mm

NOUVEAU

Plateaux de table rectangulaires



Code	Description
CW130	Rectangulaire 1200 x 800mm Hêtre
CW131	Rectangulaire 1200 x 800mm Marron foncé


FAITES VOTRE CHOIX

FAITES VOTRE CHOIX

Plateaux de table Bolero épaisseur 48mm

Ces plateaux de table épais de 48 mm d'épaisseur effet bois créent une atmosphère chaleureuse dans n'importe quel bar ou restaurant. Le coeur en nid d'abeille et le revêtement en mélamine permettent aux plateaux de résister aux rayures et aux températures élevées.

- Epaisseur bord extérieur 48mm
- Pré-percés pour un assemblage facile avec tous nos pieds de table
- Résistent à la chaleur et à l'eau
- Utilisation intérieure uniquement



Plateaux de table ronds - épaisseur 48mm



Code	Description
GG643	600mm (Ø) I Marron foncé
DR822	Rond 600mm effet bois vieilli

Plateaux de table carrés - épaisseur 48mm



Code	Description
GR324	Carré 600mm effet chêne rustique
GR330	Carré 700mm effet chêne rustique
GR325	Carré 600mm effet bois clair
GR331	Carré 700mm effet bois clair
DR821	Carré 600mm effet bois vieilli
DR823	Carré 700mm effet bois vieilli

Plateaux de table rectangulaires

Plateaux de table au style vintage, parfaits pour être assortis à un pied en fonte. Panneau alvéolaire recouvert de mélamine enduite de résine protègeant des rayures et températures élevées (jusqu'à 180°C).



Code	Description
DT440	Rectangulaire 1100 x 700 mm Urban foncé
DT442	Rectangulaire 1100 x 700 mm Chêne rustique
DT443	Rectangulaire 1100 x 700 mm Naturel antique
CY950	Rectangulaire 700x1100mm Frêne naturel
DY727	Rectangulaire 1100(L) x 700(P) mm Bois naturel

Plateaux de table placage frêne naturel Bolero

NOUVEAU

- Essuyage facile
- Utilisation intérieure uniquement
- Résistant à la chaleur et l'eau

Spécification
FT292 Dimensions (mm) : 48(H) x 600(Ø). Poids : 6,7 kg
FT291 Dimensions (mm) : 48(H) x 700(L) x 700(P) . Poids : 11 kg
FT290 Dimensions (mm) : 48(H) x 600(L) x 600(P). Poids : 8,6 kg



Code	Description
FT292	Rond 600mm (Ø) Gris
FT291	Carré 700mm Gris
FT290	Carré 600mm Gris

Plateau de table carré pré-percé Bolero

- Essuyage facile
- Utilisation intérieure uniquement
- Colis plat
- Résistant à la chaleur et l'eau
- Epaisseur 27mm

NOUVEAU


Spécification
CY969 Dimensions (mm): 27(H) x 700(L) x 700(P). Poids : 9,29 kg.



Code	Description
CY969	Carré 700mm vintage noir

Plateau de table rond en aluminium Bolero

NOUVEAU



Spécification
Dimensions (mm) : 30(H) x 580(Ø).
Poids : 2,725 kg

Code	Description
FX039	Aluminium noir I Rond 580mm
FX038	Aluminium gris clair I Rond 580mm
FX037	Aluminium gris foncé I Rond 580mm

- Matériau aluminium
- La conception à lattes a un style moderne et unique
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 180°C)
- Dessus de table pré-percé pour un assemblage facile
- Facile à nettoyer

FAITES VOTRE CHOIX FAITES VOTRE CHOIX

Pieds de table en acier inoxydable

BOLERO

Pied de table aluminium

A associer avec les plateaux de 600mm




Spécification
DN641 Dimensions (mm): 680(H). Base : 650(L) x 650(P). Poids 7.10kg.

Code	Description
DN641	Aluminium 4 branches 680(H)mm

Pied basculant aluminium

A associer avec les plateaux de 600mm



Pied gain de place avec partie supérieure basculante

Spécification
GF962 Dimensions (mm): 680(H)x 618(L) x 618(P) base du pied. Poids 3.95kg.

Code	Description
GF962	Aluminium basculant

Pied basculant aluminium noir

A utiliser avec des plateaux de table carrés de 700mm maxi



Spécification
GP773 Dimensions (mm): 720(H) x 480(L) x 480(P). Poids 7.6kg.

Code	Description
GP773	Noir

Pied base 4 branches aluminium brossé



Spécification
GG660 Dimensions (mm): 680(H)x 660(L) x 660(P). Poids: 9.1kg.

Code	Description
GG660	Aluminium brossé

Pied double aluminium

Compatible avec les plateaux de 1100 x 700mm maxi.



Spécification
GH985 Dimensions (mm): 673(H) x 590(L) x 590(P). Poids: 10.8kg.

Code	Description	Qté
GH985	673(H)mm double pied aluminium	2

Pied rond inox



Spécification
GK992 Dimensions (mm): 680(H) x 400(Ø). Poids : 17.75kg.

Code	Description
GK992	Rond inox 680(H)mm

Pied de table basse chromé forme tulipe

Non compatible à une utilisation extérieure.



Spécification
CD214 Dimensions (mm): 720(H)x 430(Ø). Poids 12,5kg.

Code	Description
CD214	Rond chromé 720(H)mm

Pied carré inox



Spécification
GK993 Dimensions (mm): 680(H) x 400(L) x 400(P). Poids 12.85kg.

Code	Description
GK993	680mm(H)

Pied carré inox



Spécification
CF157 Dimensions (mm): 720(H)x 430(L)x 430(P). Poids 15,3kg.

Code	Description
CF157	680mm(H)

FAITES VOTRE CHOIX FAITES VOTRE CHOIX

Pieds de table en fonte

BOLERO

Pieds 4 branches droites



Spécification
GH445 Dimensions (mm): 480(H)x 395(L)x 395(P). Poids : 7.85kg.
GD385 Dimensions (mm): 720(H)x 395(L). Poids 8.5kg.

	Code	Description
1	**GH445**	Table basse 480(H)mm
2	**GD385**	Hauteur standard 720(H)mm

Pied Brasserie



Spécification
HC298 Dimensions (mm): 720(H) x 620(Ø). Poids: 15kg.

Code	Description
HC298	Hauteur standard

Pieds 4 branches bombées



Spécification
CE154 Dimensions (mm): 720(H) x 480(L) x 480(l). Poids 13,5kg.
CR478 Dimensions (mm): 1080(H) x 610(L) x 610(l). Poids: 12kg.

	Code	Description
3	**CE154**	Hauteur standard
4	**CR478**	Hauteur mange-debout

Pied rond



Spécification
DL475 Dimensions (mm): 720(H) x 550(Ø). Poids 22kg.

Code	Description
DL475	Rond	Noir

Pied rectangulaire



Spécification
GH449 Dimensions (mm): 729(H) x 550(L) x 400(P). Poids 19kg.

Code	Description
GH449	729(H)mm

Pieds carrés effet escalier



Spécification
CE153 Dimensions (mm): 720(H)x 425(L)x 425(P). Poids 16,2kg.

Code	Description
CE153	Pied carré en fonte 720(H)mm

Pied décoré



Spécification
CE155 Dimensions (mm): 720(H)x 420(L)x 420(P). Poids 18.5kg.

Code	Description
CE155	Hauteur standard

Pied double



Spécification
DN642 Dimensions (mm): 720(H)x 595(L)x 740(P).Poids 11kg.

Code	Description
DN642	Standard

Double pied de table haute



Spécification
SA400 Dimensions (mm): 1080(H) x 541(L). Poids 19,3kg.

Code	Description	Qté
SA400	Mange-debout	2

Pied Brasserie Bolero

- Pied pré-percé pour plateaux Werzalit et Bolero
- Colis plat, assemblage facile
- Utilisation intérieure et extérieure
- Adapté aux plateaux de table jusqu'à 800mm

NOUVEAU



Spécification
FT028 Dimensions (mm) : 720(H) x 611(L)mm. Poids : 13 kg.
FT029 Dimensions (mm) : 728(H) x 548(Ø)mm. Poids : 17,8 kg.

Code	Description
FT028	Gris
FT029	Blanc

Table de bar Bolero Bistro

L'association parfaite pour la collection emblématique de sièges Bistro, la table de bar Bistro s'inspire d'un classique reconnu du design.

NOUVEAU



Spécification
FB595 Dimensions (mm) : 1040(H) x 600(L) x 600(P). Poids : 13kg.
FB596 Dimensions (mm) : 1040(H) x 600(L) x 600(P). Poids : 13kg.

Code	Description	Qté
FB595	Noire	Plateau en bois	Table de bar	1
FB596	Gris métallisé	Plateau en bois	Table de bar	1

Chaises en acier galvanisé

Chaises élégantes en métal au style industriel. Le revêtement acier poudré protège en cas d'utilisation intensive quotidienne dans les lieux les plus fréquentés et permet une utilisation en extérieur. Empilables pour un transport et un stockage faciles, avec des pieds antidérapants en caoutchouc pour plus de stabilité.

- Cadre en acier galvanisé
- Conception robuste pour une utilisation commerciale
- Faciles à nettoyer
- Utilisation intérieure et extérieure



Spécification
Hauteur d'assise 440mm. Dimensions (mm): 850(H) x 425(L) x 510(P). Poids : 4,9kg.

Code	Description	Qté
GL329	Ardoise	4
GL331	Noir	4
GL338	Acier	4
GG707	Noir et frêne	4
GG708	Gris métallisé en frêne	4
GM642	Acier et frêne	4

Tabourets hauts bistro

Fabriqués en acier thermolaqué, faciles à nettoyer et remarquablement légers. Poignée de transport pratique pour les modèles sans assise en bois. Modèles avec ou sans dosseret et avec ou sans assise en bois disponibles. Les pieds en caoutchouc assurent leur sécurité et leur robustesse.







Spécification
Sans dosseret : Hauteur du siège 760mm.
Dimensions (mm): 760(H) x 430(L) x 430(P).
Avec dosseret : Hauteur du siège 760mm.
Dimensions (mm): 940(H) x 455(L) x 455(P).

Code	Description	Qté
DL881	Tabouret haut noir	4
DM934	Tabouret haut gris métallisé	4
DL876	Tabouret haut gris argenté	4
DM935	Tabouret haut gris métallisé	Dossier	4
DL882	Tabouret haut noir	Dossier	4

Code	Description	Qté
GM639	Gris métal avec assise en bois	4
GM640	Noir avec assise en bois	4
FB623	Noir avec assise en bois	Dosseret	4
FB624	Gris métallisé avec assise en bois	Dosseret	4

Tabourets bas bistro

Adoptez la tendance du style industriel avec ces tabourets bas bistro. Les cadres en acier galvanisé résistent à une utilisation commerciale rigoureuse. Les pieds en caoutchouc garantissent stabilité et sécurité. Modèles tout métal ou avec assise en frêne.

- Cadre en acier galvanisé
- Conception robuste pour une utilisation commerciale
- Faciles à nettoyer
- Utilisation intérieure et extérieure



Code	Description	Qté
DL880	Tabouret bas noir	4
DM933	Tabouret bas gris métallisé	4
GM634	Acier avec assise en bois	4
GM635	Noir avec assise en bois	4
GM636	Gris métal avec assise en bois	4

Spécification
Tabourets bas :
Hauteur d'assise 460mm. Dimensions (mm): 460(H) x 400(L) x 400(P). Poids : 3,45kg.
Tabourets bas assise frêne :
Hauteur d'assise 450mm. Dimensions (mm): 455(H) x 405(L) x 405(P). Poids : 4,1kg.

Tables bistro carrées en acier

BOLERO BISTRO

Fabriquées en acier galvanisé, ces tables présentent un design solide et sont faciles à nettoyer et à entretenir, ce qui les rend idéales pour une utilisation régulière dans des lieux très fréquentés.



- Cadre en acier galvanisé
- Conception robuste pour une utilisation commerciale
- Faciles à nettoyer
- Utilisation intérieure et extérieure

Spécification
Dimensions (mm): 760 (H) x 660 (L) x 660 (P). Poids: 10.5kg

Code	Description	Qté
DM904	Gris métallisé	1
GC866	Acier	1
GC867	Noir	1

Chaise d'extérieur Windson

NOUVEAU

Chaise en polypropylène populaire et solide pouvant être associée à toute gamme de mobilier. Grâce à sa finition élégante, elle rend très bien en salle. La chaise Windson peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



Spécification
Chaise Dimensions (mm) : 750(H) x 540(L) x 530(P). Poids : 5 kg
Chaise de bar Dimensions (mm) : 1030(H) x 550(L) x 560(P). Poids : 6 kg

Code	Description	Qté
FT972	Chaise	Anthracite	4
FT973	Chaise	Vert jade	4
FT974	Chaise	Jaune foncé	4
FT975	Chaise de bar	Anthracite	4
FT976	Chaise de bar	Vert jade	4
FT977	Chaise de bar	Jaune foncé	4

- Fibre de verre
- Injection de gaz
- Empilable
- Utilisation intérieure et extérieure
- Résistante aux UV
- Facile à nettoyer
- Pas d'assemblage

Tabourets bas

Sièges contemporains avec structure en acier galvanisé au design industriel, finition métal vieilli, et assise en bois.

- Structure acier galvanisé
- Utilisation intérieure et extérieure
- Empilables jusqu'à 5



Spécification
DE478 Dimensions (mm): 470(H) x 385(L) x 385(P). Poids 3,7kg.
FB930 Dimensions (mm): 470(H) x 400(L) x 400(P). Poids 3,7kg.

Code	Description	Qté
DE478	Galvanisé	4
FB930	Gris métal	4

Tabourets hauts

Une superbe gamme de tabourets subtilement vieillis pour apporter un design moderne et industriel à votre établissement, sans oublier les fonctionnalités nécessaires.

- Structure en acier galvanisé
- Patins antitraces
- Utilisation intérieure et extérieure
- Empilables jusqu'à 5
- Livrés montés



Spécification
DE479 Dimensions (mm): 780(H) x 400(L) x 400(P). Poids 5kg.
FB936 Dimensions (mm): 780(H) x 400(L) x 400(P). Poids 5kg.

Code	Description	Qté
DE479	Acier galvanisé	bois	haut	4
FB936	Gris métal	bois	haut	4

Table carrée pliante standard Bolero

Résistante, durable et solide cette table est équipée d'un plateau en une seule pièce stable et plane. Les pieds se replient dans le plateau, elle est donc très facile à transporter et à ranger. Pour les réceptions, les présentations, les repas servis à l'extérieur et les buffets.



- Structure en acier
- Plateau en polyéthylène haute densité
- Utilisation en intérieur/extérieur
- Soumise aux normes standard EN581

Pliable, rangement facile



Code	Description
Y807	Table 860mm

Spécification
Y807 Dimensions (mm): 740(H) x 860(L) x 860(P).
Dimensions pliée (mm): 100(H) x 860(L) x 860(P). Poids 12kg.

Tables pliantes standards Bolero

Tables durables avec plateaux faciles à entretenir. Les pieds se replient dans le plateau, facilitant ainsi le transport et le rangement. Idéales pour les réceptions, présentations, repas servis à l'extérieur et les buffets.








- Structure en acier
- Plateau en polyéthylène haute densité
- Table de 737mm de hauteur
- Utilisation en intérieur/extérieur
- Les pieds se replient dans le plateau pour un rangement aisé
- Normes standards EN 15732

Pliable, rangement facile




	Code	Description
1	**U543**	Table de 1,2m
2	**U544**	Table de 1,5m
3	**U579**	Table de 1,8m

Spécification
U543 Dimensions (mm): 740(H) x 1220(L) x 607(P). Dimensions pliée (mm): 45(H) x 1220(L) x 607(P). Poids 10,7kg.
U544 Dimensions (mm): 737(H) x 1520(L) x 753(P). Dimensions pliée (mm): 45(H) x 1520(L) x 753(P). Poids 12.5kg.
U579 Dimensions (mm): 737(H) x 1827(L) x 750(P). Dimensions pliée (mm): 45(H) x 1827(L) x 750(P). Poids 16,5kg.

Tables de banquet pliantes Bolero

Tables de banquet durables et résistantes avec structure en acier. Elles sont faciles à nettoyer et conviennent à une utilisation en intérieur et extérieur.



- Plateau en plastique ABS gris
- Résistant aux produits ménagers, à la chaleur et aux dommages courants

Se plie pour un rangement facile.



Spécification
GC594 Dimensions (mm): 750(H) x 1220(L) x 610(P). Poids 9,3kg.
GC595 Dimensions (mm): 750(H) x 1520(L) x 760(P). Poids 11,5kg.
GC596 Dimensions (mm): 750(H) x 1830(L) x 760(P). Poids 12kg.

Code	Description
GC594	Rectangulaire. 1220(L)mm.
GC595	Rectangulaire. 1520(L)mm.
GC596	Rectangulaire. 1830(L)mm.

Tables rondes pliantes par le centre Bolero

Tables robustes parfaites pour créer un espace supplémentaire de restauration, de présentation ou un buffet occasionnel. Possèdent une poignée de transport intégrée.



Pliable, rangement facile

- Plateau en polyéthylène haute densité
- Structure résistante et pieds avec attaches en acier
- Facile d'entretien
- Rangement simple et compact
- Légère et facile à transporter
- Poignée de transport intégrée et loquet de fermeture
- A utiliser en intérieur et en extérieur

Spécification
CC506 Dimensions (mm): 740(H) x 1530(Ø).
Dimensions pliée (mm): 1530(L) x 762(L) x 90(P). Poids 21kg.
HC270 Tables 1,8m : Dimensions (mm): 737(H) x 1829(L) x 762(P).
Dimensions pliées (mm): 45(H) x 915(L) x 762(P). Poids 16.5kg.

Code	Description
CC506	Table ronde 1,53m
HC270	Table ronde blanche 1,8m

Tables pliantes par le centre Bolero

Plus robuste, pouvant supporter une charge plus élevée, cette gamme de tables pliantes de qualité offre une bien meilleure longévité que les produits bas de gamme. Utilisez ces tables d'appoint pour créer un espace supplémentaire de restauration, de présentation ou un buffet occasionnel. Son plateau à double revêtement de haute qualité fournit une surface stable et plane pour le service, la présentation ou la préparation en fait un accessoire idéal pour la restauration mobile. Peut être utilisée pour les réceptions officielles ou dans les hôtels et les restaurants lorsqu'un espace supplémentaire est requis temporairement.



- Plateau en polyéthylène haute densité
- Structure et pieds en acier durable avec chevilles de fixation en acier
- Facile d'entretien
- Rangement simple et compact
- Légère et facile à transporter
- Poignée de transport intégrée et loquet de fermeture pour le transport
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- Conforme à la norme EN15732 niveau 2





Pliable pour un rangement compact



Légère et facile à transporter

	Code	Description
1	**L001**	Table blanche de 1,8m
	CF375	Table blanche 2,4m
2	**CB518**	Table noire de 1,8m
3	**Y817**	Banc blanc de 1,8m

Spécification
L001 Dimensions (mm): 735(H) x 1829(L) x 762(P). Dimensions pliée (mm): 45(H) x 915(L) x 762(P). Poids 16,5kg. Charge maxi : 450kg.
CF375 Dimensions (mm): 740(H) x 2430(L) x 86(P). Dimensions pliée (mm): 112(H) x 1300(L) x 800(P). Poids : 24,5kg.
CB518 Dimensions (mm): 735(H) x 1829(L) x 762(P). Dimensions pliée (mm): 45(H) x 915(L) x 762(P). Poids 16,5kg. Charge maxi : 450kg.
Y817 Dimensions (mm): 440(H) x 1829(L) x 295(P). Dimensions pliée (mm): 95(H) x 915(L) x 295(P). Poids 10,6kg.

Tabouret haut pliant Bolero

Ce tabouret haut portable est conçu pour être utilisé avec la table haute pliante (DL046). Idéal pour les événements de restauration, il se plie parfaitement en un instant et nécessitant un espace de stockage minimum.



- Structure en acier
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
- Livrés entièrement assemblés
- Hauteur d'assise : 720 mm
- Se replie pour un rangement facile
- Siège haute densité avec cadre en acier poudré



Spécification
GR322 Dimensions plié (mm) : 520(H) x 150(l) x 1120(L). Poids : 4,4 kg.

Code	Description	Qté
GR322	Blanc	2

Chaise empilable Denver

100% polypropylène. Pour une utilisation intérieure et extérieure.



Code	Description
FN996	Beige

Table haute ronde pliante Barcelona

Se plie facilement pour pouvoir être rangée sans prendre de place. Tient debout une fois pliée. Table robuste et stable qui peut être utilisée dans différents types d'environnements.

- Extérieur et intérieur
- Pliable
- Conception solide

NOUVEAU



Spécification
FT987 Dimensions (mm) : 1100(H) x 850(Ø). Poids : 13,2 kg

Code	Description
FT987	Ronde	850(Ø)mm

Table pliante ronde Bolero

Table bistro facilement transportable, idéale pour les petits cafés et bistros qui ont besoin de déplacer ou ranger leur terrasse quotidiennement.

- Se plie pour un rangement facile.
- Livrée entièrement montée.
- Convient pour une utilisation en intérieur et extérieur.
- Pieds : tubes de 22 (Ø) x 1.2mm d'épaisseur



Spécification
CA998 Dimensions (mm): 735(H)x 600(L)x 600 (Ø). Poids 4.3kg.

Code	Description
CA998	600mm (Ø)

Mange-debout Brabant

- Table haute pliante, 110cm de hauteur
- Pied blanc et plateau blanc
- Disponible en deux dimensions
- Plateau terminé par un rebord, et résistant aux intempéries et aux rayures



Code	Description
H050	Plateau blanc 70cm(Ø)
H051	Plateau blanc 85cm(Ø)

Mange-debout pliant Bolero

Table haute conçue pour une utilisation en position debout ou avec des tabourets de bar, idéale pour des réceptions et des buffets. Se plie nécessitant ainsi un espace de stockage minimal.

- Structure et pieds en acier
- Plateau en polypropylène
- Utilisation intérieure et extérieure




Spécification
DL046 Capacité de charge maximum 170kg.
Dimensions (mm) : 1100(H) x 800(Ø). Poids 8kg.

Code	Description
DL046	800mmØ

Mange-debout Ardennen

- Table haute pliante
- Hauteur 110cm, plateau Ø 85cm
- Support gris martelé
- Plateau terminé par un rebord, et résistant aux intempéries et aux rayures



Code	Description
H052	Plateau gris 85cm(Ø)

Mange-debout Limburg

- Plateau amovible
- Coloris blanc et gris martelé
- Disponible avec des plateaux de 70 et 80cm, 110(H)cm
- Plateau terminé par un rebord



Code	Description
H850	Plateau blanc 70cm(Ø)
H851	Plateau blanc 80cm(Ø)
H853	Plateau gris 80cm(Ø)

Barrières en toile Bolero

Solution idéale pour séparer les files d'attente ou compartimenter une salle en plusieurs sections. Barrières 100 % toile polyester, rigides grâce aux barres insérées dans les coutures supérieures et inférieures de la toile et fixées aux anneaux des poteaux d'accueil de chaque côté (vendus séparément). Fixations fournies.







- Toile en polyester
- Épaisseur du tissu : 550GSM
- Lavable en machine
- Facile à assembler, démonter et ranger
- Tissu ignifuge BS 5852



Code	Description
CF137	Barrière noire
CF138	Barrière rouge
DL480	Barrière bleu foncé
CG222	Barrière verte

Spécification
Barrière Dimensions (mm): 700(H) x 1430(L) x 2(P). Largeur de la toile 1390mm. 2 barres : 20(Ø).

Poteaux d'accueil tête ronde Bolero

Poteaux élégants à tête ronde pour les hôtels, les discothèques, les théâtres et les restaurants. Vendus à l'unité, peuvent être utilisés avec les cordons d'accueil et barrières en toile (vendus séparément).



- En acier inoxydable
- Collier de fixation pour le cordon
- Base lestée de ciment

Spécification
Dimensions (mm): 950(H) x 300(Ø). Poids 11.1kg.

Code	Description
S651	Inox tête ronde
S652	Laiton tête ronde

Poteaux d'accueil tête plate Bolero

Poteaux élégants à tête plate pour les hôtels, les discothèques, les théâtres et les restaurants. Vendus à l'unité, peuvent être utilisés avec les cordons d'accueil et barrières en toile (vendus séparément).




- En acier inoxydable plaqué chrome ou laiton
- Collier de fixation pour le cordon
- Base lestée de ciment
- Montage facile

Code	Description
S653	Chromé tête plate
S654	Laiton tête plate
DF010	Noir tête plate

Spécification
Poids 11.1kg. Dimensions (mm): 950(H) x 300(L).

Cordons d'accueil Bolero

Cordons d'accueil doux d'une longueur de 1,5 m ou 2,5 m avec extrémités bombées en inox ou alliage de zinc. Se fixent sur des accroches murales ou des poteaux. Modèles lisses ou torsadés.



Code	Description
GG725	Cordon lisse noir et inox 2,5 m
GG726	Cordon torsadé rouge et inox 2,5m

Cordons d'accueil Bolero

Cordons d'accueil doux d'une longueur de 1,5 m avec extrémités bombées en inox et alliage de zinc, ou en laiton. Se fixent sur des accroches murales ou des poteaux. Modèles de cordons torsadés également disponibles.





Spécification
Dimensions (mm): 1500(L)x 32(Ø). Poids 1kg.
Accroches : Accroches : Dimensions (mm): 37(H) x 49(L).

	Code	Description
1	**U917**	Cordon lisse bleu et inox 1,5m
2	**W612**	Cordon lisse rouge et laiton 1,5m
3	**CB511**	Cordon lisse noir et inox 1,5m
4	**Y806**	Cordon torsadé doré et laiton 1,5m
5	**CF136**	Cordon torsadé noir et inox 1,5m
6	**GF947**	Cordon torsadé rouge et inox 1,5m
7	**Y733**	Accroche murale alliage zinc
8		



Socle poteau et têtes Bolero



Code	Description
DL468	Socle poteau d'accueil (partie de S651 et S653)
DL498	Tête ronde inox (partie de S651)
DL490	Tête plate inox (partie de S653)

Cadre d'affichage A4 pour poteau de barrière Bolero

Elégant cadre d'affichage en aluminium au format A4 portrait avec support en acier inoxydable et protection transparente. Se glisse simplement sur un poteau de barrière. Compatible uniquement avec GC605 et GC606 (vendus séparément).



Code	Description
CF131	Cadre d'affichage A4

Barrière rétractable de couleur Bolero

Barrière pratique et esthétique (2 mètres maximum) avec poteau lesté pour un positionnement sécurisé. Parfait pour une utilisation dans les hôtels, les discothèques et les aéroports. Chaque barrière comprend un poteau et une sangle.



- Poteau en acier inoxydable
- Sangle 120(H)mm
- Convient pour une utilisation couverte et extérieure
- En kit - assemblage facile

Spécification
GG724 Dimensions (mm): 965(H) x 350(Ø). Poids 10kg.

Code	Description
GG724	Noire

Chaises hautes en bois Bolero

Traditionnelles, solides et robustes, ces chaises enfant à encombrement réduit se fondent dans presque tous les décors, ce qui les rendent idéales pour les restaurants, les cafés, les bistros et autres établissements de restauration. Convient aux enfants de plus de 36 mois, pesant 15kg maximum et pouvant se tenir assis sans aide. La finition permet un nettoyage facile et rapide entre les utilisations, quel que soit le degré de saleté ! A monter soi-même.



- En hévéa
- Harnais réglable à la taille
- Hauteur du siège 500mm
- Conformes à la norme BS EN 14988:2006, parties 1 et 2
- Empilable





Spécification
Dimensions (mm): 750(H) x 510(L) x 510(P). Poids 6kg.
Hauteur d'assise : 500mm. Dimensions (mm): 754(H) 500(L) x 505(P). Poids 6.1kg.

	Code	Description
1	**DL900**	Finition bois naturel
2	**DL901**	Finition bois foncé
3	**DL833**	Blanc

Chaise haute bébé blanche Bolero

Assurez la sécurité de votre enfant lorsqu'il est assis avec cette chaise haute Bolero bénéficiant d'un harnais et de sangles. Le plateau repas peut facilement être essuyé et retiré pour être nettoyé et le repose-pieds réglable peut être ajusté en fonction de la taille de l'enfant.

- Auto-assemblage
- Facile à nettoyer
- Plateau amovible
- Se transforme en chaise basse
- Hauteur réglable - 2 positions de hauteur d'assise
- Limite de poids : 30 kg.

NOUVEAU



Spécification
CY599 Dimensions (mm): 1010(H) x 650(L) x 770(P). Poids : 5kg.

Code	Description
CY599	Chaise bébé blanche

Chaise haute en plastique Bolero

Chaise haute confortable, sûre et facile à nettoyer. Convient aux enfants jusqu'à trois ans ou 18 kg. Facilement empilable et portable.



- Plastique robuste et facile à nettoyer
- Orifice de préhension
- Empilable jusqu'à 4 maxi
- Facile à assembler
- Harnais réglable

Spécification
DA693 Hauteur d'assise : 490mm.
Dimensions (mm): 730(H) x 650(L) x 560(P). Poids : 7,3kg.

Code	Description
DA693	Chaise haute

Chaise haute robuste Rubbermaid

Chaise haute confortable, sûre et facile à nettoyer avec une protection anti-bactérienne Microban® pour une meilleure hygiène. Les tablettes faciles à installer sont vendues séparément. Convient aux enfants de moins de 3 ans ou 18 kg. Les pieds anti-dérapants (vendus séparément) assurent une plus grande stabilité sur sols glissants.



- Fabriquée en plastique moulé
- Harnais réglable. Pieds fixes, sans roues
- Hauteur du siège 530mm
- Testée conformément à la norme EN 14988-1
- Empilable pour un rangement facile



Spécification
Chaise haute Hauteur d'assise : 530mm.
Dimensions (mm): 756(H) x 597(L) x 597(P). Poids 8kg.

Code	Description
M959	Chaise haute platine
M849	Plateau platine

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / ENTRETIEN

Chiffons antibactériens Envirolite Ecotech

NOUVEAU

Chiffons tout usage, résistants, utilisation humide et sèche. L'agent antibactérien arrête la croissance des bactéries. Code couleur pour réduire le risque de contamination croisée.





Code	Description	Qté
FA204	Bleu	2
FA206	Jaune	2

Chiffons Solonet Jantex

Chiffons non tissés agréés contact alimentaire avec d'excellentes qualités d'absorption. Code couleur pour l'hygiène. 330 x 580 mm.



Code	Description	Qté
CD810	Jaune	50
CD809	Rouge	50
F955	Bleu	50
CD811	Vert	50

Eponge à récurer Jantex

Eponge absorbante avec tampon à récurer durable.



Code	Description	Qté
F960	148 x 100mm	10

Serpillières Jantex

La texture abrasive aide à retirer la saleté. Lavables.



Code	Description	Qté
E947	483 x 406mm	10

Chiffon microfibres vitres Jantex

Chiffon microfibres, idéal pour un nettoyage sans trace des vitres et de l'acier inoxydable.



Code	Description
DN842	400 x 400mm.

Chiffons microfibres Ecotech

Chiffons polyvalents adaptés au dépoussiérage et au polissage à sec ou humide.



NOUVEAU

- Technologie des fibres divisées
- Résistent jusqu'à 500 lavages en machine
- Dépoussiérage et polissage à sec ou humide

Code	Description	Qté
FA216	Bleus	10

Chiffons de nettoyage en bambou Puracycle

Chiffons en microfibre de bambou, une alternative végétale au polyester. Double épaisseur pour une durabilité maximale. Naturellement auto-nettoyantes, les fibres de viscose de bambou expulsent naturellement la graisse, l'huile et autres salissures avec de l'eau, améliorant ainsi la durée de vie des chiffons.



Code	Description	Qté
DA569	230(L) x 180(l)mm	2

Spirale inox Jantex

Durable. Anti rouille et corrosion. Fournie à l'unité.



Code	Description
J867	Spirale

Lavettes Jantex

Excellente absorption. Peuvent être lavées en blanchisserie et à l'eau de Javel; Code couleur pour l'hygiène. Dimensions 406 x 254 mm.



Code	Description	Qté
E944	Rouge	10
CD787	Bleu	10
CD789	Vert	10

Chiffons microfibres Jantex

Chiffons très absorbants qui retirent la poussière et la saleté plus efficacement que les tissus traditionnels. S'utilisent secs ou humides. 400 x 400mm.



Code	Description	Qté
DN841	Jaune	5
DN840	Rouge	5
DN839	Bleu	5
GF609	Vert	5

Chiffons tout usage antibactériens Jantex

Boîte de chiffons tout usage antibactériens avec système de distribution facile. Réutilisables. Dimensions d'un chiffon 370 x 220mm.





Code	Description	Qté
DN845	Jaune	200
DN844	Rouge	200
DN843	Bleu	200

Tampons abrasifs Jantex

Enlevez les taches tenaces et la graisse brûlée avec ces tampons à récurer résistants.



Code	Description	Qté
F959	225 x 150mm	10

Eponges métalliques Coppercote Jantex

L'éponge métallique en cuivre réduit les risques de rayures sur les surfaces plus délicates.



Code	Description	Qté
CD792	Cuivre	20

Chiffons à poussière Jantex

Essentiels pour les bars, cafés et restaurants.



Code	Description	Qté
E943	508 x 406mm	10

Lavettes Spongyl Spontex

Lavettes cellulose avec canevas en polyester. Excellentes qualités d'absorption et de résistance. 206 x 185 mm.



Code	Description	Qté
CD812	Jaune	10
CD813	Rouge	10
F957	Bleu	10
CD814	Vert	10

Gants de nettoyage / d'entretien Mapa

Gants en latex naturel pour une protection de haut niveau. Peuvent être utilisés pour la préparation et la transformation alimentaire. Disponibles dans les tailles S, M ou L.



Code	Description
F954	Noirs

Gants anti-vapeur Burnguard

Gants en tricot doublé avec une protection étanche. Ils possèdent une texture rugueuse pour une adhérence exceptionnelle. Faciles à nettoyer. Résistant à la chaleur jusqu'à 50°C. Taille unique. Vendus par paire.



Code	Description
GD336	51cm

Gants de ménage Mapa

La matière antidérapante en latex présente un support textile qui offre un soutien et un confort à long terme dans des environnements de travail exigeants.



Code	Description
CF623	Bleus

Gants étanches Alto 405 Mapa

Gants robustes de protection chimique légère, fabriqués à partir de latex et de néoprène. Minimisent le risque que les mains soient blessées, brûlées ou irritées.



Code	Description
FA296	Bleus et jaunes

Gants contact alimentaire étanches Ultranitril 475 Mapa

Gants contact alimentaire ou de nettoyage en nitrile recommandés pour les personnes sensibles ou allergiques au latex.

- 3 tailles disponibles
- Parfaitement étanches
- Pour une utilisation intermittente
- Idéal pour une protection légère
- Coloris bleu
- Le code couleur évite la contamination croisée



Code	Description
FA295	Bleus

Gants multi usages Jantex

Gants en latex naturels légers offrant une bonne protection. Peuvent être utilisés pour laver la vaisselle, la préparation et la transformation alimentaire. Disponibles dans les tailles S, M ou L.




Code	Description
F953	Bleu
CD793	Jaune

Gants jetables Vogue

Gants jetables disponibles en tailles S, M et L. Boîte de 100. Non stériles à usage unique. Ambidextres avec bord roulé.

- Latex
- Sensibilité et adhérence
- EN 455
- Tailles S, M ou L
- Existent en poudrés et non-poudrés



Code	Description	Qté
A228	Latex poudré blanc	100
Y262	Latex non poudré blanc	100

Gants contact alimentaire Vital 165 Mapa

Gants en latex naturel étanches conçus pour la flexibilité et la dextérité dans le contact alimentaire.

- 3 tailles disponibles
- Idéal pour les tâches de manipulation et préparation alimentaires
- Utilisation sur de courtes périodes
- Protection légère
- Coloris bleu
- Le code couleur évite la contamination croisée



Code	Description	Qté
FA293	Bleus	10

Gants protection chimique légère Vital 115 Mapa

Trois couleurs à utiliser dans un système de nettoyage à code couleur.
GAnts en latex et doublure à base de coton.



Code	Description
FA290	Rose
FA291	Bleu
FA292	Jaune

Gants de nettoyage professionnels Mapa

Gants en latex extra longs offrant de bonnes performances mécaniques et une protection chimique longue durée. Vendus par paire.



Code	Description
CE370	Paire	Taille 8

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / ENTRETIEN

Liquide vaisselle citron et aloe vera Ecover

Pour des résultats impeccables sur la vaisselle et la verrerie. Dégraisse efficacement. Biodégradable et adapté aux fosses septiques. Peu moussant et doux pour la peau.



Code	Description
GG203	5L

Savon spray antibactérien Rubbermaid

Un savon antibactérien conçu pour éliminer 99,9% des bactéries nocives. Idéal pour les environnements alimentaires et les établissements de soin.

NOUVEAU



Code	Description
CK435	Savon spray antibactérien 6 x 800ml

Chiffons non tissés Jantex

Chiffons de qualité à code couleur pour éviter la contamination croisée. Chaque chiffon mesure 230 x 430mm.



NOUVEAU

Code	Description	Qté
CS807	Vert	100

Lingettes antibactériennes

Lingettes de nettoyage antibactériennes multi usages, idéales pour essuyer les surfaces.



Code	Description	Qté
DF160	Vert	200

Tablettes lave-vaisselle Ecover

Nettoient et dégraissent efficacement. Biodégradables, rentables et adaptées aux fosses septiques.



Code	Description
GG200	70 tablettes

Lingettes désinfectantes Ecotech

Efficace contre 99,9 % des bactéries, SARM, E Coli, Listeria, salmonelle, ainsi que la plupart des virus et des champignons. Substance non altéragène compatible contact alimentaire. Convient pour les zones de production et de préparation des aliments.



Code	Description
DE325	500 lingettes type J
DA301	500 lingettes type J sans CAQ

Racloir à plaques Jantex

Fabrication solide en une seule pièce avec un support pour la main et une lame de 152 mm remplaçable.



Spécification
GF378 Dimensions (mm): 115(H) x 152(L) x 407(P).

Code	Description
GF378	Racloir
GF379	Lame de rechange

Pierre abrasive Jantex

Pierre abrasive de qualité pour éliminer l'accumulation de graisses résistantes. 152 x 76 x 76mm. Poignée vendue séparément.



Code	Description
L402	Pierre abrasive

Pierres abrasives Jantex

Venez à bout de la graisse brûlée tenace qui s'accumule avec le temps sur vos grilles pour obtenir de meilleurs résultats de cuisson.



Code	Description
CW719	Pierres abrasives	76(H) x 152(L) x 76(P)mm	lot de 4

Brosse pour grils avec racloir

Une brosse avec grattoir en acier trempé intégré pour nettoyer les plaques de cuisson. Idéale pour enlever les taches difficiles, brûlées. Manche souple.



Code	Description
GG965	300mm

Brosse métallique pour grils

Brosse à quatre rangs de pics métalliques avec un manche en bois, idéale pour râcler les aliments ou la graisse brûlés.



Code	Description
L405	Brosse métal

Palette triangle Jantex

Lame de 127 mm en acier inoxydable avec manche en plastique.



Code	Description
D394	127mm

Nettoyant WC Greenspeed

Nettoyant pour toilettes au parfum de pin, idéal pour un usage quotidien. Utilise une formule végétale légèrement acide pour nettoyer, rafraîchir et prévenir les accumulations de calcaire. Répond aux critères stricts d'environnement et de sécurité de l'Ecolabel européen. Exempt d'ingrédients toxiques, cancérigènes et mutagènes.

NOUVEAU



Code	Description
DB752	6 x 750ml

Savon pour les mains Method

Les ingrédients renouvelables à base de plantes utilisés pour fabriquer ce savon signifient qu'il est respectueux des ressources limitées de la planète, entièrement biodégradable et exempt de substances potentiellement nocives.

NOUVEAU

- Emballage entièrement recyclable
- Savon végétal
- Faible toxicité aquatique



Code	Description
FC920	6x 354ml

Nettoyant tout usage Ecover

Les ingrédients renouvelables d'origine végétale rendent cette solution respectueuse des ressources naturelles de la planète. Sans substances nocives telles que les phosphates.

NOUVEAU



Code	Description
FC465	4x 5L

Savon mousse antibactérien Rubbermaid

Une mousse antibactérienne conçue pour éliminer 99,9% des bactéries nocives. Idéale pour les environnements alimentaires et les établissements de soin.



NOUVEAU

Code	Description
CK437	Savon mousse antibactérien 6 x 800ml

Nettoyant pour sols Greenspeed

Formule à séchage rapide qui ne nécessite aucun rinçage. Biodégradable. pH neutre et économique.

NOUVEAU



Spécification
GG210 Dimensions (mm) : 281 (H) x 185 (L) x 134 (P). Poids 5 kg.

Code	Description	Qté
GG210	5L	4

Sel régénérant Greenspeed

Sel pour lave-vaisselle. Se dissout rapidement et complètement. Pour une utilisation domestique et commerciale.

NOUVEAU



Code	Description
FC739	10kg

Bandelettes de test de température pour lave-vaisselle

Bandelettes à changement de couleur pour un moyen efficace d'enregistrer la température du lave-vaisselle, garantissant que la vaisselle soit nettoyée à 82 ° C pour les inspections d'hygiène. Non adhésive, il suffit de nouer la bandelette au casier à vaisselle pour la fixer. Adaptées °F/°C et bande de signature/date.

NOUVEAU





Code	Description	Qté
GJ059	Bandelettes réactives	25

Nettoyant multi-surfaces Greenspeed Ecover

Idéal pour les fenêtres, miroirs et toutes autres surfaces, ne laisse aucune trace et ne nécessite aucun rinçage. Biodégradable. Convient aux fosses septiques.

NOUVEAU



Code	Description
GH501	500ml

Spray désinfectant Greenspeed

Désinfectant à base de plantes pour éliminer les taches, les bactéries et les virus en seulement cinq minutes. Conforme aux normes EN 1276, EN 13697, EN 1650 et EN 14476.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
DB795	500ml	6

Balai Clean Sweep Jantex

Trois en un : balaie, récure et lave. Manche extensible (750 - 1300 mm). Largeur de la tête : 300 mm.



Code	Description
F704	335mm

Ensemble pelle et balayette Jantex

Un ensemble pelle et balayette léger et durable, avec manche en plastique solide et déflecteur de vent. Idéal lorsque des débris ou déversements doivent être balayés et nettoyés rapidement.



Spécification
CK851 Pelle (mm): 950(H) x 300(L) x 345(P).
Balayette (mm): 780(H) x 250(L) x 22(P).

Code	Description
CK851	Pelle et balai légers

Balai avec ramasse-poussière Jantex

Balai avec ramasse-poussière en polypropylène résistant, idéal pour l'entretien général dans les halls d'hôtel et zones de réception lorsqu'il n'est pas possible de balayer entièrement le sol. Doté d'un couvercle pour éviter que le contenu ne se disperse. Le balai est équipé d'un support pour maintenir le ramasse-poussières en place et faciliter le rangement.



Spécification
CD059 Pelle (mm): 850(H) x 340(L) x 280(P).
Balayette (mm): 850(H) x 160(L) x 30(P).

Code	Description
CD059	Balai avec ramasse-poussière

Balai en V

Structure métallique et frange réglable en fibre synthétique à longue durée de vie pour une excellente couverture du sol comprise entre 450 mm et 1,6 m. L'action de ciseau permet de ramasser rapidement et facilement la poussière et les déchets. Fourni avec deux housses-balai.





Code	Description	Qté
CD803	Balai en V - 711mm	1
GG971	Franges de rechange	2


Têtes de balai code couleur

Un système interchangeable de produits de nettoyage et entretien des sols pouvant s'adapter sur un manche unique.

Jantex

Têtes de balais lavables

Têtes de balais à poils doux code couleur. Lavables jusqu'à 100 ° C.



Code	Description
DN831	Jaune	300mm
DN830	Rouge	300mm
DN829	Bleu	300mm
DN834	Jaune	457mm
DN833	Rouge	457mm
DN832	Bleu	457mm
GK874	Vert	457mm

Manche à balai code couleur


Manche fourni avec des clips code couleur pour une identification facile correspondant à la zone de nettoyage identifiée. 1370mm.



Code	Description
DN819	1370mm

Balais brosse avec adaptateur coudé

Tête coudée 125mm avec poils raides à code couleur durables et adaptateur pour le manche permettant de réduire les risques de contamination croisée. Idéal pour un nettoyage efficace dans les espaces restreints.



Code	Description
SA253	Jaune 24cm
SA252	Rouge 24cm
SA251	Bleu 24cm
SA254	Vert 24cm

Têtes de balai à franges Kentucky


Têtes de balai à franges très absorbantes en polyester épais avec supports code couleur. Pour une utilisation sur les grandes surfaces difficiles à nettoyer.



Code	Description
DN828	Jaune
DN827	Rouge
DN826	Bleu
GK872	Vert

Lave-ponts et adaptateur

Tête pivotante avec poils durables à code couleur et adaptateur pour manche; permet un nettoyage facile des taches tenaces dans les zones difficiles à atteindre.



Code	Description
SA257	Jaune 241mm
SA256	Rouge 241mm
SA255	Bleu 241mm
SA258	Vert 241mm

Tête de balai serpillière antibactérienne

Tête de balai serpillière hautement absorbante avec agent antibactérien pour empêcher le développement des odeurs et bactéries dans les fibres. Lavable. 380(Ø)mm.



Code	Description
DN825	Jaune
DN824	Rouge
DN823	Bleu
GK870	Vert

Brosse à vaisselle hygiénique

Brosse à vaisselle solide à poils durs et un côté pour frotter.



Code	Description
CC934	Jaune
CC936	Rouge
CC937	Bleu
CC935	Vert

Vaporisateurs 750ml

Têtes à code couleur pour une identification facile. Les graduations en millilitres sur les bouteilles facilitent la dilution des produits d'entretien.





Code	Description
CD816	Jaune
CD815	Rouge
CD817	Bleu
CD818	Vert

Brosse dure Jantex

En plastique durable et hygiénique. 209 mm de long.



Code	Description
L723	Jaune
L721	Rouge
L722	Bleu
L720	Vert

Balai bulldozer

Balai deux-en-un avec poils doux et durs, ce qui le rend parfait pour une utilisation intérieure ou extérieure. Manche en néoprène et support robuste pour une durabilité exceptionnelle. Le manche de 1,49m est livré fixé au balai.



Code	Description
CK510	1490(H) x 610(L)mm

Lingettes désinfectantes Pal


Efficace contre 99,9 % des bactéries, SARM, E Coli, Listeria, salmonelle, ainsi que la plupart des virus et des champignons. Substance non altéragène compatible contact alimentaire.



Code	Description	Qté
DF107	10 x 200 lingettes	10


Manche télescopique nettoyage vitres Scott Young

Manche télescopique pour atteindre les fenêtres hautes sans échelle. Modèle standard, peut être utilisé avec les raclettes CC938 et CC939.



Code	Description
GG973	1,25m

Raclette en inox Jantex



Code	Description
L478	Raclette 553mm

Raclette en mousse Jantex

Raclette en acier galvanisé et mousse Jantex qui s'adapte au manche L479 (vendu séparément). Idéale pour les sols carrelés.



Code	Description
CF246	Raclette 457mm
CF248	Raclette 762mm

Balai réservoir frange microfibre Scott Young

Système de nettoyage des sols sans seau à frange de lavage microfibre. Réservoir de 480ml intégré dans le manche; une action sur le bouton pressoir libère 3 jets de solution de nettoyage contenue dans le réservoir. Les franges de lavage sont vendues séparément.

- Anneaux code couleur
- Réservoir 480ml
- Franges microfibre lavables en machine





Code	Description	Qté
GH178	Balai	1

Tête de balai à franges Scott Young

Tête de balai à franges en fils de coton avec système d'étiquettes à code couleur. Peut être utilisée avec des manches interchangeables pour respecter les normes d'hygiène.



Code	Description
CD801	Blanc

Déboucheur Jantex

Ventouse en caoutchouc avec un manche de 510mm en bois.



Code	Description
CG047	150mm (Ø)

Brosse WC Jantex

Support blanc et brosse ronde à poils en nylon. 370(h) x base 165(Ø)mm.



Code	Description
Y195	Brosse WC

Brosse WC inox Jantex

Modèle élégant et moderne en acier inoxydable.



Code	Description
L401	Brosse et support

Brosse en bois Jantex

Tête de balai en bois avec fixation de support en plastique pour remplacer facilement le manche. Tête en coco souple idéale pour balayer les déchets légers à l'intérieur comme à l'extérieur. Manche en bois vendu séparément.



Code	Description
CD796	Coco souple 305(L)mm
CD800	Manche de 1200mm

Pelle très résistante Jantex

En polypropylène. 115(H) x 315(L) x 337(P)mm.



Code	Description
U398	315mm

Brosse à ongles Jantex

En plastique durable et hygiénique. 75 mm de long.




Code	Description
L726	Bleu

Poignée porte-tampons pour plaques de cuisson

Porte-tampons léger avec poignée intégrée. Les tampons à mailles ouvertes éliminent les aliments et les graisses brûlés. Système résistant à la chaleur pour un nettoyage et polissage légers. Tampons vendus séparément.





Code	Description
F961	Poignée porte-tampons
F962	Tampons (lot de 10)
F963	Tampons (lot de 20)

Ensemble de brosses de nettoyage Oxo

Lot de deux brosses permettant d'atteindre les endroits difficiles à nettoyer. Poils en nylon robustes et poignées antidérapantes confortables.



Code	Description
GG069	2 brosses

Chariot Quick cart Rubbermaid

Extrêmement résistant, le chariot Quick cart offre une solution discrète, élégante et professionnelle pour l'entretien des espaces publics. Avec une grande poche à fermeture éclair et des compartiments multi-fonctions, un matériau traité au Teflon® et des poches externes pour ranger les produits nettoyants, le chariot est conçu pour les rigueurs d'une utilisation quotidienne.

- Apparence sophistiquée et professionnelle
- Conception légère et compacte
- Matériau hydrofuge, antitache et oléofuge
- Poignée télescopique en aluminium
- Roues à roulement à billes silencieuses

Spécification
CE891 Dimensions (mm) : 533(H) x 363(L) x 419(P). Capacité 114L. Poids 7,17kg.
CE892 Dimensions (mm) : 635(H) x 363(L) x 419(P). Capacité 133L. Poids 7,8 kg.



NOUVEAU

Code	Description
CE891	Moyen
CE892	Grand

Double seau-essoreur Jantex

Système de nettoyage durable en polypropylène. Utilisez un seau pour l'eau propre et l'autre pour l'eau sale. 850(H) x 440(L) x 920(P)mm. Poids 9.4kg.

- Capacité maximale 2 x 23L
- 4 roulettes anti-traces
- Chariot en acier inoxydable



Code	Description
M880	2 x 23L

Système de nettoyage interchangeable

SYR

Système à code couleur hygiénique où le manche peut être utilisé avec toutes les têtes de balai de cette page. Se fixe en quelques secondes sans avoir besoin de vis. Les manches à balais et les têtes sont vendus séparément.

Têtes de balai à franges Kentucky Scott Young

Franges durables pour un ramassage rapide de la saleté, de la graisse et de l'huile. Extrémité plate et supports à code couleur. Largeur ouverte: 915 mm. Longueur: 405 mm. Largeur: 380 mm.

Spécification
Couvrance maximum 91cm.
Longueur 41cm; Largeur 38cm.



Code	Description
L887	Jaune
L884	Rouge
L885	Bleu
L886	Vert

Manches interchangeables de couleur Scott Young

137cm de long. Utilisable et interchangeable avec toutes les têtes de balai à franges et de balai de cette gamme.



Code	Description
L349	Jaune
L347	Rouge
L348	Bleu
L346	Vert

Balais brosse Scott Young

Poils en nylon résistants, longue durée de vie. Pour tous types de nettoyage. Lavage main et machine. 235mm.



Code	Description
DL940	Jaune
DL939	Rouge
L888	Bleu

Racloir sol Scott Young

Fourni avec la lame. Manche vendu séparément



Code	Description
L889	Racloir

Brosse WC et support Jantex

Support blanc et brosse à poils en nylon.



NOUVEAU

Code	Description
L569	Brosse WC et support

Applicateur lave-vitres Jantex

Manche ergonomique confortable pour éviter toute contrainte lors d'une utilisation continue. Recharge en coton ultra absorbant. Fixation velcro pour une installation et un remplacement faciles.



Code	Description
CC939	370(H)x370(L)x150(P)mm

Raclette en acier inoxydable Oxo

Idéale pour nettoyer les surfaces carrelées, miroirs embués et portes de douche ainsi que les fenêtres. Utilisable sur les surfaces courbes, avec une poignée confortable pour une utilisation facile. Support à ventouse fourni.



Code	Description
GG067	154(H)x255(L)x14(P)mm

Raclette à vitres en acier inoxydable Jantex

Possède un manche ergonomique confortable d'environ 135mm. Mécanisme à ressort pour changer le support et le caoutchouc.



Code	Description
CC938	300(H)x355(L)x150(P)mm

Seau spécial vitres Jantex

Seau robuste avec poignée en métal résistante. Adapté à une utilisation avec les accessoires de nettoyage pour vitres.



Code	Description
GG972	15L

Chariot de ménage Rubbermaid

Chariot à paroi lisse pour un nettoyage facile et une apparence professionnelle. Le sac en vinyle se détache grâce à la fermeture éclair pour un retrait facile des sacs poubelle. Compartiment verrouillable pour les objets de valeur, facile à installer en option (vendu séparément).

- Facile à nettoyer
- Plateforme frontale pour le seau-essoreur
- Sac vinyle zippé
- Couvercle fourni



Spécification
L658 Dimensions (mm): 975(H) x 1168(L) x 552(P). Poids : 17,78kg.

Code	Description
L658	Chariot
M896	Compartiment verrouillable

Seau essoreur Deluxe Jantex

Seau essoreur professionnel avec un chariot solide en acier inoxydable et un panier de rangement. 540(H) x 460(L) x 430(P)mm.

- Capacité maximale 24L
- Roulettes anti-trace
- Essoreur professionnel



Code	Description
M884	24L

Seau essoreur Jantex

Seau avec poignée et roulettes solides, facilement manœuvrable pour transporter l'eau de nettoyage, en toute sécurité, et éviter tout déversement et contraintes superflues au niveau du dos. Les couleurs vives bien visibles et l'avertissement de danger sur le côté permettent d'éviter toute blessure accidentelle. Essoreur léger avec un long manche faisant effet de levier pour une utilisation facile.

- Capacité maximale 20L
- Collecteur de déchets et grille
- Levier d'essorage
- Nécessite un assemblage simple



Spécification
Dimensions (mm): 480(H) x 350(L) x 280(P).
Poids : 3,5kg.

Code	Description
F951	Jaune
DL912	Rouge
DL913	Bleu
GK689	Vert

Chariot de ménage



Chariot multi-usages avec tablettes et crochets pour transporter les produits d'entretien, balais et serpillières.

- Construction en plastique facile à nettoyer
- Plateforme frontale pour le seau-essoreur
- Support de sac poubelle avec crochets

Spécification
L683 Dimensions (mm): 1130(H) x 980(L) x 500(P).

Code	Description
L683	Chariot

Aspirateur Henry Numatic

Aspirateur très puissant de 1,2 kW avec filtre à poussière très performant. Tube en inox et cordon d'alimentation de 10m. Fourni avec les accessoires pour moquette, sols lisses, tentures, fauteuils.

- Capacité 9L
- Filtres Tritex
- Sac à poussière Microflo
- Cordon d'alimentation à rangement automatique
- 9 accessoires fournis
- Classe énergétique A



Spécification
M975 Modèle: Henry. 230V. 620W. 72dB. Aspiration 42L/sec. Diamètre d'opération 26.8m. Dimensions (mm): 370(H) x 360(L) x 340(P). Poids 8,1kg.

Code	Description
M975	Henry
DW159	Lot de 10 sacs

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / ENTRETIEN

Seau résistant Jantex

Seau gradué en plastique résistant de 12 litres avec bec verseur et poignée moulée sur anse métallique.



Spécification
L571 Dimensions (mm): 320(H) x 350(Ø).

Code	Description
L571	12L

Seaux en plastique code couleur Jantex

Seaux en plastique de 10 litres, bonne prise en main. Code couleur pour une utilisation dans les zones spécifiques.





Code	Description
CD805	Jaune
CD807	Rouge
CD804	Bleu
CD806	Vert

Cuvette

Plastique. 340 mm Ø.

Code	Description
L572	345mm

Seau en acier inoxydable Jantex

Contenance de 12L.



Code	Description
J807	12L

Seaux-essoreurs à code couleur Jantex

Seaux de couleur en polypropylène faciles à remplir avec un volume utilisable accru. Capacité maxi 16 litres. Capacité d'utilisation 14 litres.

- Contenance maximale de 16L
- Essoreur haut
- Bec verseur facile



Code	Description
S223	Jaune
S222	Rouge
S225	Bleu
S224	Vert

Balayettes Jantex

En plastique durable et hygiénique. Longueur 265mm.



Code	Description
L717	Rouge
L718	Bleu

Balayettes à poils doux et pelles Jantex

Ensemble en plastique durable avec rebord de la pelle en caoutchouc. Largeur 220mm.



Code	Description
CC930	Jaune
CC931	Rouge
CC932	Bleu
CC933	Vert

Seau-essoreur galvanisé 13L Jantex

Seau en acier galvanisé longue durée de vie avec essoreur fixe.

- Capacité maximale 13L
- Essoreur
- Acier galvanisé



Code	Description
CD808	13L

Seaux-essoreurs doubles à code couleur Jantex

Seaux-essoreurs doubles cuves pour permettre un rinçage à l'eau propre. Code couleur pour une utilisation hygiénique dans les zones désignées. 295(H) x 430(L) x 275(P)mm. Poids 1.2kg.



- Capacités des cuves 7L et 8L
- Essoreur
- Manches doubles très résistants



Spécification
Dimensions (mm): 295(H) x 430(L) x 275(P). Poids 1,2kg.

Code	Description
CD503	Jaune
CD502	Rouge
CD504	Bleu

Cône sol glissant multilingue Banana Products

Cône de sécurité original Attention sol glissant en français, anglais, espagnol et allemand. En polypropylène résistant.



Code	Description
GK976	600mm (H)

Panneaux de sol de sécurité Jantex


Panneaux de sécurité avec une poignée pour les transporter ou les accrocher lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Message des deux côtés, en plastique durable léger pour la mise en place, le nettoyage et l'hygiène. Se plient à plat pour un rangement facile. Hauteur 640mm. NB : texte en anglais.



Code	Description
L416	Sol glissant
L434	Accès interdit
L433	Nettoyage en cours

Casiers de lavage Vogue

Différents modèles disponibles, spécifiquement conçus pour la vaisselle, les ustensiles, les verres, etc, pour un lavage adapté et sûr.



Approprié à une utilisation avec tous les casiers de lavage de cette page (500 x 500mm)




Spécification
CB006 Capacité de charge maximale 40kg. Dimensions (mm): 210(H) x 538(L) x 538(P). Poids 2,5kg.

	Code	Description
1	**K910**	Couverts 500 x 500mm
2	**K908**	Tasses 500 x 500mm
3	**K909**	Assiettes 500 x 500mm
4	**CB006**	Chariot

Casiers à verres Vogue


Casiers à verres ou tasses à compartiments, pour réduire les éclats et la casse. Rehausses optionnelles disponibles pour les verres plus haut, ajoutant environ 45mm(H).
100(H) x 500(L) x 500(P)mm.



Code	Description
F612	16 compartiments
F613	25 compartiments
F614	36 compartiments
F615	49 compartiments

Rehausses de casiers à verres Vogue


Rehausses de casier à verres pour les grands verres. Chaque rehausse permet d'ajouter environ 45 mm(H).



Code	Description
F616	16 compartiments
F617	25 compartiments
F618	36 compartiments
F619	49 compartiments

Casiers de lavage


Bords renforcés pour une utilisation professionnelle intensive.



Code	Description
GN559	350 x 350mm I 200(H)mm
GN558	400 x 400mm I 200(H)mm

Casiers de lavage hauts Vogue

Armature métallique avec revêtement PE pour une plus grande durabilité. Convient pour les verres, tasses et autres récipients ouverts.
180mm de haut.



Code	Description
CD242	350 x 350mm
CD243	400 x 400mm
CD244	500 x 500mm

Socle pour casiers Gastro M

Socle en acier inoxydable pour le transport des casiers de lavage chargés de 500 x 500mm.

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins



Code	Description
GS026	Socle

Casiers de lavage Cambro

Casiers en maille résistants, conçus pour faire tremper et laver les couverts, ustensiles, assiettes et bols.



	Code	Description	Hauteur
1	**DL338**	Casier à couverts	500 x 500mm	101 mm
2	**DL337**	Casier à plots	500 x 500mm	101 mm
	CT290	Casier de base	500 x 500mm	101 mm
3	**CT329**	Couvercle pour casiers	24 mm
4	**CT307**	Chariot pour casiers	187 mm

Panier de transport Jantex

394 mm x 254 mm x 133 mm de hauteur.



Code	Description
L382	Panier

Casiers 16 compartiments Cambro

Verre 110mm max (Ø).



Code	Description
DW550	16 compartiments	92(H)mm
DW551	16 compartiments	133(H)mm
DE783	16 compartiments	174(H)mm
DE784	16 compartiments	215(H)mm
DW552	16 compartiments	257(H)mm
DW553	16 compartiments	298(H)mm

Casiers 25 compartiments Cambro

Verre 87mm max (Ø).



Code	Description
DW554	25 compartiments	92(H)mm
DW555	25 compartiments	133(H)mm
DE789	25 compartiments	174(H)mm
DE790	25 compartiments	215(H)mm
DW556	25 compartiments	257(H)mm
DW557	25 compartiments	298(H)mm

Casiers 36 compartiments Cambro

Verre 73mm max (Ø).



Code	Description
DW558	36 compartiments	92(H)mm
DE794	36 compartiments	133(H)mm
DE795	36 compartiments	174(H)mm
DE796	36 compartiments	215(H)mm
DW559	36 compartiments	257(H)mm
DW560	36 compartiments	298(H)mm

Casiers 49 compartiments Cambro

Verre 62mm max (Ø).





Code	Description
DW561	49 compartiments	92(H)mm
DE797	49 compartiments	133(H)mm
DE798	49 compartiments	174(H)mm
DE799	49 compartiments	215(H)mm
DW562	49 compartiments	257(H)mm
DW563	49 compartiments	298(H)mm



Egouttoirs / supports assiettes en acier inoxydable Vogue

Supports de fixation murale tout en acier inoxydable. Disponibles en deux tailles. Support d'extrémité vendu séparément.





Code	Description
L440	Support de 610mm
L441	Support de 915mm
L442	2 fixations murales

Gammes d'étiquettes adhésives

Nous vous proposons une large gamme d'étiquettes avec différents types d'adhésifs. Le type d'adhésif diffère selon l'utilisation et le support sur lequel l'étiquette est collée.

Étiquettes solubles.
Se dissolvent complètement en 30 secondes dans l'eau quelle que soit la température.

Étiquettes amovibles.
Ces étiquettes se décollent facilement, sans laisser de résidu.

Etiquettes adhésives jours de la semaine 24mm Vogue

Limitez vos déchets alimentaires et optimisez les bénéfices avec ce système simple de rotation des aliments à code couleur. Inscrivez la date dans la section vide de l'étiquette pour garantir une rotation précise. Modèles solubles ou amovibles au choix. Taille de l'étiquette 24mm.



Amovibles

Code	Description	Qté
L931	Lundi	1000
L932	Mardi	1000
L933	Mercredi	1000
L934	Jeudi	1000
L935	Vendredi	1000
L936	Samedi	1000
L930	Dimanche	1000
S151	Kit semaine	7000

Solubles dans l'eau

Code	Description	Qté
U777	Lundi	1000
U778	Mardi	1000
U779	Mercredi	1000
U780	Jeudi	1000
U781	Vendredi	1000
U782	Samedi	1000
U783	Dimanche	1000
CF439	Kit semaine	7000

Distributeurs d'étiquettes 24mm Vogue

Choix de distributeurs pour étiquettes de 24mm. La coque sur les modèles en plastique protège les rouleaux d'étiquettes en cuisine.



Spécification
GH347 Dimensions (mm) : 64(H)x 330(L)x 133(P).
Dimensions (mm) : 64(H)x 330(L)x 133(P).
L937 Dimensions (mm): 121(H) x 237(L) x 190(P).
Dimensions (mm): 121(H) x 237(L) x 190(P).

	Code	Description	Qté
1	**GH347**	Distributeur multi étiquettes 24mm	1
2	**L937**	Distributeur multi étiquettes inox 24mm	1

Distributeur 24mm et assortiment d'étiquettes jours de la semaine Vogue

Kits d'étiquetage pour une distribution efficace et rapide. Distributeur inox ou plastique au choix.



Spécification
GH473 GH473 comprend : étiquettes L930, L931, L932, L933, L934, L935, L936 et distributeur plastique 24mm GH347.
GH474 GH474 comprend : étiquettes U777 à U783 et distributeur plastique 24mm GH347.
S154 S154 comprend : étiquettes L930, L931, L932, L933, L934, L935, L936 et distributeur inox 24mm L937.

	Code	Description
3	**GH473**	Etiquettes amovibles code couleur avec distributeur plastique 24mm.
4	**GH474**	Etiquettes solubles code couleur avec distributeur plastique 24mm
	S154	Etiquettes amovibles code couleur avec distributeur inox 24mm

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / PRODUITS À USAGE UNIQUE

Emballage alimentaire 3 en 1 Agreena

Dites adieu aux emballages alimentaires à usage unique avec ces emballages 3 en 1. Compatibles four, micro-ondes, réfrigérateur et congélateur. Permettent d'emballer, sceller et cuire, lavables et réutilisables encore et encore. Antiadhésifs, non toxiques, vegan et respectueux de la planète. Températures d'utilisation de -40 à 230 °C











Code	Description
FD934	2 petits 200 x 200mm et 2 grands 300 x 300mm
FD935	2 emballages 300 x 450mm

Emballages alimentaires en cire d'abeille Nuts

Alternative socialement responsable aux emballages alimentaires en plastique et aluminium.

- Alternative sans plastique au film alimentaire
- Réutilisable
- Propriétés antibactériennes
- Se scelle avec la main
- Entièrement recyclable et biodégradable
- Non-toxique et adapté contact alimentaire
- Compatible réfrigération et congélation



Code	Description
DB384	Dimensions : 900(L) x 305(l)mm

Étiquettes de rotation des aliments biodégradables Cambro

Étiquettes sans danger pour les aliments qui se dissolvent au lave-vaisselle ou sous l'eau, ne laissant aucun résidu collant. Compatibles congélateur et micro-ondes.





NOUVEAU

Code	Description	Qté
CJ648	6 x 250 étiquettes | 5 x 7,6 cm	1500
CJ635	24 x 250 étiquettes | 3 x 5 cm	6000

Etiquettes de traçabilité Vogue

Utilisées pour identifier les dates de limite de conservation des aliments préparés afin d'améliorer l'hygiène et la sécurité dans les cuisines. Lorsqu'elle est remplie correctement, l'étiquette permet de détecter rapidement les produits périmés. Rouleau de 500 fourni dans un distributeur pratique. Taille de l'étiquette : 49 x 65 mm. NB : texte en anglais.





Code	Description	Qté
E148	49 x 65mm	500
GH350	50x 75mm	250
GH349	Distributeur d'étiquettes simple 50mm	1
CK893	Kit distributeur et étiquettes amovibles 49mm	500

Distributeur 50mm et étiquettes jours de la semaine Vogue

Kits d'étiquetage pour une distribution efficace et rapide.



Spécification
S811 L'ensemble comprend : étiquettes lundi à dimanche et distributeur plastique 50mm GH348.
GH475 L'ensemble comprend : étiquettes lundi à dimanche et distributeur plastique 50mm GH348.

Code	Description
S811	Etiquettes amovibles code couleur avec distributeur plastique 50mm
GH475	Etiquettes alimentaires solubles code couleur et distributeur plastique 50mm

Etiquettes jours de la semaine Vogue

Etiquettes de conservation alimentaire à code couleur pour vérifier la date de préparation des aliments d'un simple coup d'œil. Indiquent la date limite de consommation. Faciles à décoller, sans résidu. Disponibles en rouleaux individuels ou par lot de 7- un pour chaque jour de la semaine. Taille de l'étiquette : 50mm. NB : texte en anglais.





Amovibles

Code	Description	Qté
L066	Lundi	500
L067	Mardi	500
L068	Mercredi	500
L069	Jeudi	500
L070	Vendredi	500
L071	Samedi	500
L072	Dimanche	500
L938	Ensemble semaine	3500

Solubles

Code	Description	Qté
GH351	Lundi	250
GH352	Mardi	250
GH353	Mercredi	250
GH354	Jeudi	250
GH355	Vendredi	250
GH356	Samedi	250
GH357	Dimanche	250
GH326	Assortiment semaine	1750

Etiquettes réutilisables

Les étiquettes réutilisables sont conçues pour résister à environ 500 cycles de lave-vaisselle. En utilisant un seul type d'étiquette pour toutes les utilisations en cuisine, vous réduisez vos dépenses, le gaspillage et gagnez du temps. Elles résistent à la vapeur, la condensation, l'eau glacée et l'eau bouillante. Retrait facile, rapide et propre.


PURACYCLE




Lots

Etiquettes réinscriptibles Puracycle

Résistent à des centaines de cycles de lave-vaisselle. Fabriquées à partir d'un matériau recyclable.





Etiquettes

Code	Description	Qté
FB282	Etiquettes vierges pour bouteilles	25
FB283	Etiquettes de traçabilité pour bouteilles	25
FB280	Etiquettes vierges	50
FB281	Etiquettes de traçabilité	50

Lot d'étiquettes, marqueurs et chiffons Puracycle

Code	Description	Qté
SA492	25 étiquettes vierges bouteille | 3 marqueurs | 2 chiffons	25
SA490	50 étiquettes vierges | 3 marqueurs | 2 chiffons	50
SA493	25 étiquettes de traçabilité bouteille | 3 marqueurs | 2 chiffons	25
SA491	50 étiquettes de traçabilité | 3 marqueurs | 2 chiffons	50

Marqueurs pour étiquettes Puracycle

Encre non toxique et sans odeur à utiliser avec les étiquettes Puracycle. Résiste à la vapeur, la condensation, l'eau glacée et l'eau bouillante. S'efface facilement en frottant à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.



Code	Description	Qté
FB284	Noir	3

Etiquettes «Utiliser avant le » Vogue

Empêche toute consommation d'aliments périmés. Etiquette 25mm x 25mm.



Code	Description	Qté
E150	25mm x 25mm	1000

Etiquettes réinscriptibles Puracycle

Résistent à des centaines de cycles de lavage. Fabriquées à partir d'un matériau recyclable.



Code	Description	Qté
FB280	Etiquettes vierges	50
FB281	Etiquettes de traçabilité	50
FB282	Etiquettes vierges pour bouteilles	25
FB283	Etiquettes de traçabilité pour bouteilles	25
DC458	Etiquettes pour allergènes	20

Etiquettes plats végétariens Vogue



Code	Description	Qté
U913	25(Ø)mm	1000

Etiquettes "Sans gluten" Vogue

Étiquettes décollables pour une identification facile des produits sans gluten (texte anglais). Taille de l'étiquette : 25(Ø)mm.



Code	Description
GJ060	Etiquettes sans gluten | rouleau de 1000

Etiquette « Utiliser en premier » Vogue

Garantit une rotation appropriée des aliments en indiquant la priorité d'utilisation. Taille de l'étiquette : 25 mm de diamètre.



Code	Description	Qté
E149	25mm x 25mm	1000

Distributeur de film alimentaire Rock Boska

L'outil parfait pour les rouleaux d'emballages alimentaires de 30 cm de large.
108(H) x 391(L) x 211(P)mm.



NOUVEAU

- Le système breveté maintient le film prêt à l'emploi sur le couteau
- La conception lourde en fonte d'aluminium empêche le distributeur de glisser sur votre comptoir
- Plus sûr grâce aux coins arrondis
- Permet de gagner du temps

Code	Description
CU113	Rouleaux de 30 cm

Recharge de film alimentaire Vogue

- Grande longueur de 300 mètres
- Livré dans un distributeur en carton
- Bord dentelé pour une coupe facile
- Assez large pour couvrir un format GN 1/1
- Réduit le gaspillage alimentaire
- Compatible avec le distributeur de film alimentaire (CW202)

NOUVEAU



Code	Description	Qté
DE035	Film alimentaire	300m (L)	1

Distributeurs d'étiquettes 50mm Vogue

Choix de distributeurs pour étiquettes de 50mm. La coque sur les modèles en plastique protège les rouleaux d'étiquettes en cuisine.



Spécification
GH349 Dimensions (mm): 114(H)x 70(L)x 146(P).
GH348 Dimensions (mm): 64(H)x 490(L)x 133(P).

Code	Description
1 **GH349**	Distributeur d'étiquettes simple 50mm
2 **GH348**	Distributeur multi étiquettes 50mm

Etiqueteuse

Etiqueteuse permettant d'imprimer jusqu'à huit caractères numériques sur une même ligne. Légère, facile à charger et possède une poignée antidérapante. Symboles monétaires £ et €. Les étiquettes sont vendues séparément.



Spécification
GH001 Dimensions (mm): 80(l)x 160(P)x 260(L). Poids: 500g.

Code	Description	Qté
GH001	Etiqueteuse 80(l)x 160(P)x 260(L)mm	1
GH165	Etiquettes unies blanches. 12 x 26mm.	15000

Etiqueteuse pour aliments

Permet d'imprimer jusqu'à 16 caractères numériques sur deux lignes. Rouleau encreur propre et facile à installer/ démonter avec fenêtre permettant de voir l'intérieur en cas de panne. Tailles des étiquettes 20 x 16 mm. Un rouleau encreur gratuit dans chaque lot de 14000 d'étiquettes (fournies séparément-code J330). NB : texte en anglais.





Spécification
J329 Dimensions (mm): 210(H)x 200(L)x 60(P).

Code	Description	Qté
J329	Etiqueteuse	1
J330	Etiquettes	14000

Distributeur Wrap450 Vogue

Distributeur hygiénique et pratique pour le film alimentaire, papier aluminium et papier cuisson. Hygiénique, pratique et efficace, le couvercle rabattable permet de réduire les déchets jusqu'à 35% tout en évitant les enchevêtrements et les déchirures irrégulières.



Spécification
CW202 Dimensions (mm) : 115 (H) x 450 (L) x 120 (P).

Code	Description	Qté
CW202	Distributeur	1
CW203	Film alimentaire	3
CW204	Papier aluminium	3
CW205	Papier cuisson	3

Distributeur compact 30 cm Wrapmaster

Modèle hygiénique, professionnel et compact à utiliser dans les endroits où l'espace est limité. Lame de découpe facile à utiliser en toute sécurité pour une coupe nette à chaque fois. Pour utilisation peu intensive. Dimensions 363 x 68 x 90 mm. Rouleaux de film fraîcheur ou papier aluminium vendus séparément.



Spécification
CB623 Dimensions (mm): 68(H) x 363(L) x 90(P).

Code	Description	Qté
CB623	Distributeur compact	1
CB624	Recharges film fraîcheur	300mm x 100m	3
CB625	Recharges aluminium	300mm x 30m	3

Distributeur Duo Wrapmaster

Double distributeur, gain de place et de temps, permettant de réduire les déchets et effectuer une distribution efficace sans enchevêtrement. Lame non visible. Compatible lave-vaisselle jusqu'à 90 ° C.



Spécification
GM213 180(H) x 585(L) x 245(P)mm

Code	Description	Qté
GM213	Distributeur Duo Wrapmaster	1
M810	Film 450mm(L)	3
GH029	Film cuisson 450mm(L)	3
J371	Aluminium 450mm(L)	3
GM215	Papier sulfurisé 450mm(L)	3

VOGUE

Aluminium, film alimentaire et papier sulfurisé Vogue

Boîtes en carton robuste permettant de couper en toute sécurité papier aluminium, film alimentaire ou papier sulfurisé. Boîtes de couleurs différentes pour une identification rapide et facile. Les rouleaux de film sont fournis dans des boîtes avec coupe-film en plastique denté intégré.



Code	Description
CF350	Film	290mm (l) x 300m (L)
CF351	Film	440mm (l) x 300m (L)
CF352	Aluminium	290mm(l) x 75m(L)
CF353	Aluminium	440mm (l) x 75m (L)
CF349	Papier sulfurisé	290mm (l) x 50m (L)
DM177	Papier sulfurisé	440mm (l) x 50m (L)

Spécification
CF350 Dimensions boîte (mm): 102 (H) x 330 (L) x 102 (P).
CF351 Dimensions boîte (mm): 102 (H) x 480 (L) x 102 (P).
CF352 Dimensions boîte (mm): 65 (H) x 330 (L) x 65 (P).
CF353 Dimensions boîte (mm): 65 (H) x 480 (L) x 65 (P).
CF349 Dimensions boîte (mm): 82(H) x 342(L) x 83(P).
DM177 Dimensions boîte (mm): 82(H) x 482(L) x 83(P).

Film alimentaire pré-découpé

Film alimentaire pré-découpé facile à détacher.




Code	Description	Qté
GD149	450mm(l)x 500m(L)	3

Distributeur et recharges Wrapmaster

Distributeur hygiénique, professionnel et facile à utiliser. Lame de sécurité efficace à chaque découpe. Modèle de table à poser sur une surface plane et d'un couvercle rabattable pour un rangement facile lorsqu'il n'est pas utilisé. S'utilise exclusivement avec les recharges de la même marque.



Code	Description	Qté
M802	Distributeur 457mm(L)	1
M810	Film 450mm(L)	3
GH029	Film cuisson 450mm(L)	3
J370	Aluminium 300mm(L)	3
J371	Aluminium 450mm(L)	3
GM215	Papier sulfurisé 450mm(L)	3



USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / PRODUITS À USAGE UNIQUE

Distributeurs de gants Vogue

Supports métalliques revêtement plastique fixables au mur. Fournis avec les fixations. 3 niveaux : 360(H) x 260(L) x 105(P)mm.



Code	Description
Y215	Support
GC960	Support 3 niveaux

Gants alimentaires bleus en vinyle Hygiplas


- Haute résistance à l'étirement
- Gants en vinyle légèrement poudrés
- EN 420
- Tailles S, M, L ou XL



Code	Description	Qté
CB254	Vinyle poudré bleu	100
CF403	Vinyle bleu non poudré	100

Gants alimentaires transparents en vinyle Hygiplas

- Haute résistance à l'étirement
- Gants en vinyle
- EN 420
- Tailles S, M, L ou XL
- Existent en poudrés et non-poudrés



Code	Description	Qté
Y252	Transparents poudrés	100
Y247	Transparents non poudrés	100

Gants de préparation alimentaire compostables Vegware

Protégez vos mains, vos aliments et l'environnement avec ces gants de préparation alimentaire écologiques en PLA Vegware.



Code	Description	Qté
FD388	Blanc	Taille medium	2400
FD389	Bleu	Taille medium	2400

Gants en nitrile non poudrés bleus Vogue

- Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Nitrile
- EN455
- Tailles S - XL



Code	Description	Qté
Y478	Nitrile non-poudré bleu	100

Gants alimentaires en polythène Vogue

Existent en bleu et transparent. Taille unique. Non adaptés aux distributeurs de gants.





Code	Description	Qté
U601	Gants alimentaires transparents	100
U602	Gants alimentaires bleus	100



Gants en latex blancs Vogue

- Latex
- Gants légèrement poudrés
- Sensibilité et adhérence
- EN 455
- Tailles S, M, L ou XL
- Existent en poudrés et non-poudrés



Code	Description	Qté
A228	Latex poudré blanc	100
Y262	Latex non poudré blanc	100

Emballages écologiques

Du fait de préoccupations environnementales de plus en plus importantes, nous proposons une large gamme d'emballages écologiques soucieux de l'environnement. Un symbole simple à identifier vous indiquera la spécificité du produit.

Recyclable
Matériaux pouvant être décomposés et réutilisés pour les transformer en un nouveau produit.

Compostable
Matériaux qui se décomposent en compost riche en nutriments dans des conditions spécifiques.



Papier cuisson panini

100 feuilles de papier format GN 1/2 pour réchauffer paninis et croque-monsieur dans les grils de contact. Résistent à la chaleur.



Code	Description	Qté
GH038	GN 1/2	100

Pot à sauce Fiesta Recyclable

Pot en plastique transparent, idéal pour portionner les vinaigrettes et les sauces.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CT285	50ml	100
CT286	100ml	100
CT083	150ml	100

Boîte hamburger micro-cannelée compostable Vegware

Boîte burger de qualité supérieure, idéale pour les aliments à emporter. Légère et robuste, avec une excellente rétention de la chaleur grâce au carton ondulé micro cannelé.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CF884	Burger	80(H)x 130(L)x 130(P) mm	400

Sachet sandwich baguette en papier

100% recyclable avec un film transparent. Convient aux baguettes jusqu'à 36cm de long.



Code	Description	Qté
CE249	355(H) x 150(L) x 100(P)mm	1000

Sacs à sandwichs jetables

Un moyen facile de faire un sandwich toasté. Faites votre sandwich, placez-le dans le sac puis mettez sous un gril ou au four. Ne pas utiliser dans un grille-pain.



Code	Description	Qté
J529	180x 160mm	1000

Moules à tarte aluminium

En aluminium. Compatibles four, ce qui signifie que vous pouvez stocker, faire cuire et servir dans le même récipient.



Code	Description	Qté
GD118	100(Ø)x 25(P)mm	250

Sachets sandwich kraft Vegware

En papier kraft compostable. Idéal pour les sandwichs chauds et froids, les petits pains et pâtisseries.



Code	Description	Qté
GH017	216(l) x 216(L)mm	1000

Boîtes burger kraft Colpac

Boîtes alimentaires recyclées et biodégradables. Idéales pour les hamburgers, tartes, frites et plats froids à emporter.



Code	Description	Qté
GE802	70(H) x 108(L) x 108(P)mm	250
GE803	75(H) x 135(L) x 125(P)mm	250

Pot à sauce en bagasse avec couvercle PLA Solia

60ml.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FC777	60ml	50

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / PRODUITS À USAGE UNIQUE

Sachets alimentaires Fiesta Green

Sachets en papier avec fenêtre en glassine recyclables et compostables.





Code	Description	Qté
DC875	215(L) x 88(P)mm	1000

Cornets à frites

Améliore la présentation et retient la chaleur des aliments chauds. Peut être utilisé comme insert dans les supports de présentation.





Code	Description	Qté
GK973	175(H) x 50(Ø)mm	1100

Boîtes à gâteaux kraft Colpac

Petite boîte idéale pour les produits de boulangerie et gâteaux.

- Carton biodégradable recyclé
- Fenêtre compostable



Code	Description	Qté
FA360	45(H) x 86(L) x 42(P)mm	500

Bols à soupe et couvercles Colpac

Bols micro-ondables parfaits pour les soupes, plats en sauce, boissons chaudes, etc. Les couvercles possèdent des trous pour laisser échapper la vapeur.



Code	Description	Qté
FA366	Bol	225ml	500
FA369	Bol	350ml	500
FA370	Bol	450ml	500
FA367	Couvercle	225-350ml (pour FA366 & FA369)	500
FA368	Couvercle	450ml (pour FA370)	500

Boîtes sandwich triangles Vegware

Forme parfaite pour les sandwichs.



Code	Description	Qté
DW624	123(H) x 72(L) x 123(P)mm	500

Boîtes à wraps et tortillas Vegware

La fenêtre PLA permet une grande visibilité et une présentation attrayante.



Code	Description	Qté
CL705	130(H) x 70(L) x 78(P)mm	500

Cartons à sandwichs recyclables Colpac

Pour les sandwichs, paninis et hot dog. En carton recyclé et recyclable.



Code	Description	Qté
CK937	50(H) x 80(l) x 250(L)mm	500

Caissettes cupcakes Fiesta

Caissettes en papier résistant aux graisses et allant au micro-ondes, idéales pour les petits gâteaux et les muffins. Les caissettes de petite taille sont adaptées aux canapés et truffes. Le diamètre indiqué correspond au produit lorsqu'il est posé à plat.

Code	Description	Qté
CE995	20(H) x 45(Ø haut)mm / 35 (Ø base)mm	1000
CE996	30,5(H) x 75(Ø haut)mm / 52(Ø base)mm	1000

Sachets doublés Vegware

La fenêtre permet aux clients de voir le contenu du sachet.



Code	Description	Qté
DW636	230 x 152 x 76mm	250

Boîtes salade compostables Zest Colpac

Carton recyclable et compostable avec fenêtre en cellulose.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FP580	85(H) x 125(L) x 119(P)mm	250
FP581	50(H) x 135(L) x 90(P)mm	500

Bols à soupe / glace compostables Vegware

Pots entièrement compostables en papier cartonné issu de sources durables doublés de PLA pour servir soupes, pâtes ou préparations froides telles que des glaces. Couvercles plats ou en dôme vendus séparément.



Code	Description	Qté
DA589	Pot 170ml	45(H) x 90(Ø)mm	1000
GH027	Pot 230ml	60(H) x 90(Ø)mm	1000
GF046	Pot 350ml	65(H)x 115(Ø)mm	500
GF047	Pot 450ml	80(H)x 115(Ø)mm	500
GH166	Couvercle plat pour bol 230ml 90mm	1000
GH167	Couvercle dôme pour bol 230mm	1000
GF048	Couvercle plat de 115mm pour bols de 340/450ml	500
GH168	Couvercle dôme pour bol 350/455ml 115mm	500

Pots à sauce Fiesta

Papier ciré. CB612-CB613 biodégradables, T181 recyclable.





Code	Description	Qté
CB612	28ml	250
T181	59ml	250
CB613	112ml	250

Barquettes rectangulaires en bagasse Fiesta Green

Une alternative au polystyrène entièrement compostable et respectueuse de l'environnement. Boîtes particulièrement adaptées pour les hamburgers, kebabs et autres sortes de plats à emporter chauds et gras grâce à leur couvercle à charnières



Code	Description	Qté
DW248	66(H) x 182(L) x 135(P)mm	250
DW249	64(H) x 248(L) x 161(P)mm	250

Barquettes en bagasse Fiesta Green

Une alternative verte et écologique à la mousse ou au plastique.



Code	Description	Qté
DW347	35(H) x 180(L) x 120(P)mm	50
DW349	37(H) x 215(L) x 140(P)mm	50

Sacs sandwich Colpac

Papier recyclable avec revêtement laminé. Convient à deux moitiés coupées d'un sandwich. Contenu visible à travers la fenêtre transparente. Le sac noir présente un motif gris argenté sur les côtés pour plus de style.



Code	Description	Qté
FA381	Noir	250
FA382	Kraft	250

Boîte à hamburger en bagasse Vegware

Forme et taille parfaites pour les hamburgers.



Code	Description	Qté
DW625	90(H) x 152(L) x 152(P)mm	500

Boîtes à hamburger Fiesta Green

Boîtes en bagasse, alternative au polystyrène, entièrement compostable et respectueuse de l'environnement. Les couvercles à charnières protègent les aliments et les maintiennent au chaud.



Code	Description	Qté
DW246	79(H) x 143(L) x 146(P)mm	500
DW247	84(H) x 150(L) x 153(P)mm	500

Packs sandwichs kraft recyclable Clasp Clip Colpac

Parfait pour les baguettes, ainsi que les hot-dogs et les paninis. Il suffit de les placer sur le film plastique et de l'emballer en quelques secondes. Le système de clip réglable fait que chaque produit individuel peut être emballé en toute sécurité. Convient aux produits chauds (Max. 90 °C).



Code	Description	Qté
FA386	Ensemble baguette	500

Pots à sauce froide compostables Vegware

Code	Description	Qté
GK103	Pot	57ml	2000
GK104	Couvercle pour pot 57/118ml	2000
CR706	Pot	118ml	2000

Boîte repas à charnière en bagasse Vegware

Boîte repas articulée entièrement compostable en fibres de canne à sucre recyclées. Idéale pour garder les aliments au chaud, micro-ondable et compatible congélateur. Empilable et robuste.



Code	Description	Qté
GH026	74(H) x 155(l) x 228(L)mm	200

Sacs snacking en papier Fiesta Green

Sacs en papier jetables et recyclables pour la vente à emporter. Aident à conserver la saveur et à absorber l'excès d'humidité.



Code	Description	Qté
CN758	177(H) x 177(L)mm	1000

Boîtes en plastique micro-ondables Fiesta

Boîtes micro-ondables avec couvercles, parfaites pour les plats à emporter ou le stockage d'aliments. Résistantes, allant au congélateur et réutilisables.



Code	Description	Qté
DM181	500ml	250
DM182	650ml	250
DM183	1000ml	250

Boîtes sandwich biodégradables Colpac

En carton et fenêtre transparente en PLA compostable.



Code	Description	Qté
DF605	Triangles	Fenêtre PLA	500

Boîtes sandwich Colpac

Emballage sandwich effet kraft (à chargement arrière) en carton compostable. La fenêtre (acétate) est également entièrement compostable.

- Compostable en 12 semaines pour répondre à la norme EN13432
- Livrées à plat
- Pour deux sandwiches triangles



Code	Description	Qté
FA390	Sandwich triangle	500

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / PRODUITS À USAGE UNIQUE

Bols salade Contour Faerch

- Couvercles à charnière résistants aux fuites
- Onglets d'ouverture pour une utilisation facile
- Empilables
- Compatibles avec les cuillères-fourchettes
- 90 % de contenu recyclé
- 100% recyclable

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FB370	1000ml	200

Pots et couvercles Faerch

Tailles parfaites pour les collations sur le pouce. Les couvercles permettent un empilage pratique. 90 % de composants recyclés.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FB378	Pot OHCO	227 ml	1200
FB382	Couvercle OHCO	227/340/454 ml	1800

Barquettes alimentaires premium

- Fabriqué à partir de plastique de qualité alimentaire qui ne laissera ni goût ni odeur aux aliments
- La conception en polypropylène de qualité supérieure est solide et sûre
- Barquettes compatibles micro-ondes et congélateur, idéal pour préparer et réchauffer les aliments

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FC090	500ml	250
FC093	1000ml	250

Etuis à tortilla en carton Colpac

Convient pour deux demi-tortillas ou autres collations.



Code	Description	Qté
FA377	163ml	1000

Barquettes Colpac

Barquettes alimentaires kraft compostables en carton recyclé, idéales pour tous types d'aliments chauds ou froids à emporter.



Code	Description	Qté
CK935	42(H) x 124(L) x 87(P)mm	500
FA364	42(H) x 115(L) x 220(P)mm	250
CK936	42(H) x 139(L) x 148(P)mm	500

Boîtes repas en carton Vegware

Cartons parfaitement étanches, parfaits pour la vente à emporter. Matériau entièrement compostable, provient de sources durables.



Code	Description	Qté
GL859	No. 5	50(H) x 152(L) x 121(P)mm	150
GK102	No. 8	64(H) x 152(L) x 120(P)mm	300

Sachets panini Vegware

Fabriqué en papier perforé. Idéal pour servir des paninis et des wraps chauds et croustillants.



Code	Description	Qté
GH019	228(l) x 120(L)mm	500

Bols compostables en bagasse Fiesta Green

Alternative végétale au plastique entièrement compostable et respectueuse de l'environnement. Compatible micro-ondes et froid positif. Résistance à l'eau 100°C, résistance à l'huile 150°C.



Code	Description	Qté
CW906	Bol	300ml	50
CT766	Bol	511ml	50

Barquette à frites en bagasse Vegware

Matériau compostable fabriqué à partir de canne à sucre recyclée. Micro-ondable. Empilable et solide.



Code	Description	Qté
GH025	32(H) x 130(l) x 175(L)mm	500

Boîtes repas impression journal Colpac

Boîtes alimentaires à emporter impression papier journal, parfaites pour les aliments frits. Entièrement recyclables et biodégradables.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CK882	Impression journal	60(H) x 125(P) x 250(L)mm	150

Cornet à frites en papier Colpac

Papier recyclable, biodégradable avec motif imprimé journal.



Code	Description	Qté
CE230	182(H) x 182(L)mm	1000

Sacs Vegware

Idéal pour la vente à emporter.



Code	Description	Qté
DW628	Grand sac papier	305(H) x 250(L) x 140(P)mm	250
FC892	Sac bretelle en PLA	540(H) x 80(L)mm	500

Barquettes à salade

Fabriquées en carton kraft avec une doublure PE. Les fenêtres antibuée garantissent une excellente visibilité du contenu.



Code	Description	Qté
FA372	50(H) x 200(L) x 120(P)mm | Fenêtre PE	200

Boîtes avec plateau et couvercle à fenêtre Vegware

Fabriqués à partir de carton et de PLA d'origine végétale, ces boîtes peuvent être compostées industriellement avec les déchets alimentaires après utilisation.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FD386	225(L) x 310(P)mm	50

Barquettes aluminium vente à emporter Fiesta Recyclable

Barquettes aluminium pour la vente à emporter des aliments chauds ou froids. Couvercles cirés vendus séparément.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CD947	260ml | 35(H) x 100(L) x 126(P)mm	1000
CD948	Couvercle pour CD947	1000

Barquettes en bagasse Fiesta Green

La bagasse est un matériau écologique fabriqué à partir de canne à sucre. Choix parfait pour les établissements soucieux de la planète.



Code	Description	Qté
FC528	26(H) x 118(L) x 179(P)mm	50
FC531	38(H) x 139(L) x 213(P)mm	50

Barquettes aluminium vente à emporter Fiesta

Barquettes en aluminium pour la vente à emporter des aliments chauds ou froids. Couvercles cirés vendus séparément.



NOUVELLE TAILLE

Code	Description	Qté
DA086	450ml | 45(H) x 120(L) x 145(P)mm	500
DA087	Couvercle pour DA086 | 145 x 120mm	500
CD951	688ml | 55(H) x 109(L) x 200(P)mm	500
CD952	Couvercle pour CD951 | 201 x 109mm	500

Plats GN aluminium Fiesta


Plats à usage unique en aluminium, dimensions GN 1/1 et GN 1/2.



Code	Description	Qté
CP513	GN 1/2 | 254mm	5
CP512	GN 1/1 | 508mm	5

Papier ingraissable vichy

Papier ingraissable, motif vichy, haute qualité d'impression. A couper à la dimension souhaitée selon vos besoins.



Code	Description	Qté
CL658	190x310mm	200
CL657	250 x 250mm	200
CL659	310x380mm	200

Papier ingraissable

Carrés de papier ingraissables pour agrémenter la présentation des aliments. Idéal pour la friture à emporter.



Code	Description	Qté
GF036	Impression journal 270 x 420mm	500
GF037	Papier uni 255 x 406mm	500

Barquettes alimentaires premium

Barquettes alimentaires en polypropylène, compatibles micro-ondes et congélateur et recyclables. Couvercles hermétiques. Idéales pour les établissements proposant des doggy-bags et des plats à emporter.

Code	Description	Qté
FC091	650ml	250
FC092	750ml	250

Piques boucles en bois



Code	Description	Qté
CK969	120mm	100

Pot à sauce et couvercle PLA Vegware

Idéal pour les sauces ou petites portions froides. Max +40°C.



Code	Description	Qté
CL681	Pot 28ml	5000
CP395	Couvercle 28ml	5000

Cartons alimentaires Colpac

Des boîtes haut de gamme idéales pour toutes sortes d'aliments chauds ou froids. Recyclables.



Code	Description	Qté
DM172	92(H) x 118(L) x 97(P)mm	250
DM173	58(H) x 185(L) x 103(P)mm	250

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / PRODUITS À USAGE UNIQUE

Récipients vente à emporter Faerch

Gardez les aliments frais plus longtemps et présentés de manière attrayante. Matériau rPET écologique.







NOUVEAU

Code	Description	Qté
FB371	Sandwich triangle	366(H) x 68(L) x 92(P)mm	500
FB372	Sandwich triangle	369(H) x 79(L) x 92(P)mm	500
FB373	Sandwich triangle	369(H) x 90(L) x 92(P)mm	500
FB374	Emballage 2 wraps	321(H) x 110(L) x 47(P)mm	600
FB375	Part de tarte	232(H) x 144(L) x 36(P)mm	600
FB376	Tranche de gâteau	291(H) x 111(L) x 63(P)mm	500
FB290	Couvercle pour plateau FB291	90
FB291	Plateau repas 28(H) x 263(L) x 201(P)mm	90
FP712	Couvercle pour plateau octogonal	50
FP711	Plateau octogonal	50

Barquette à charnière en PLA Vegware

Idéal pour les petites salades.



Code	Description	Qté
CP412	57(H) x 146(L) x 130(P)mm	300
DW627	65(H) x 165(L) x 145(P)mm	200

Récipients en bagasse Fiesta Green

La bagasse compostable est un matériau extrêmement respirant - gardant vos aliments délicieusement croustillants.







Code	Description	Qté
FC510	Bol	350ml	50
FC511	Bol	950ml	50
FC524	Boîte 2 compartiments	65(H) x 165(L) x 253(P)mm	200
FC525	Boîte	38(H) x 223(L) x 201(P)mm	200
FC526	Boîte 3 compartiments	39(H) x 223(L) x 201(P)mm	200
FC527	Boîte	37(H) x 236(L) x 229(P)mm	200
FC541	Boîte 2 compartiments	65(H)x165(L)x253(P)mm	200
FC542	Boîte burger	81(H) x 149(L) x 152(P)mm	500

Sachets en papier doublés

Sachets en papier doublés pour préserver pains ou sandwichs.

NOUVEAU





Code	Description	Qté
GH033	180(l)x 305(L)mm	500

Boîtes alimentaires Huhtamaki

Contenants isothermes et étanches, parfaits pour les plats chauds et réfrigérés à emporter.

NOUVEAU






Code	Description	Qté
CL315	Avec fenêtre	700ml	60(H) x 125(L) x 80(P)mm	360
CL317	Avec fenêtre	1500ml	60(H) x 125(L) x 185(P)mm	180
CF885	Micro-cannelée moyenne	60(H)x 150(L)x 110(P)mm	300
CF886	Micro-cannelée grande	60(H)x 130(L)x 195(P)mm	300

Sac snack chaud en papier glassine Vegware

Matériau compostable. La fenêtre transparente NatureFlex permet une identification rapide du contenu.



Code	Description	Qté
CL688	254(H) x 152(L) x 216(P)mm	500

Bols en bagasse Fiesta Green

La bagasse est un matériau durable fabriqué à partir de canne à sucre. Naturellement respirant pour que le contenu ne se gorge pas d'eau.



Code	Description	Qté
FC536	Carré	680ml	50
FC543	Rond	312ml	50
FC544	Rond	950ml	50

Emballages burgers

Emballages ingraissables pour aliments chauds tels que burgers ou hot dogs.



Code	Description	Qté
GH037	Bleu	1000
GH036	Rouge	1000

Papier ingraissable Burger

Papier plus épais pour les hamburgers et aliments gras. Dimensionné pour un emballage facile.



Code	Description	Qté
GK975	255 x 203mm	500

Feuilles de papier sulfurisé Vegware

Papier non blanchi, idéal pour emballer les aliments.



Code	Description	Qté
DW631	380 x 275mm	500

Barquettes alimentaires aluminium



NOUVEAU

- Aide à garder les plats chauds plus longtemps
- Conserve la saveur des aliments pour satisfaire vos clients
- Les matériaux recyclables réduisent vos déchets d'enfouissement



Code	Description	Qté
FJ856	Barquette	GN 1/1 54x32x80mm	50
FJ857	Couvercle aluminium pour FJ856	50
FJ858	Barquette	GN 1/2 32x26x60mm	100
FJ859	Couvercle aluminium pour FJ858	100

Barquettes et couvercles Combione Colpac

- Recyclable
- Récipients pour les pâtes, les plats de riz, la salade, les sushis et les fruits
- Système de fermeture et de refermeture sécurisé

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FP456	Couvercle rPET anti-buée pour FP457, FP458 et FP459	300
FP455	Couvercle PP pour FP457, FP458 et FP459	300
FP454	Couvercle carton pour FP457, FP458, FP459	300
FP457	Barquette 500ml	300
FP458	Barquette 750ml	300
FP459	Barquette 1000ml	300

Boîte micro-ondable Colpac

Parfait pour toutes sortes de plats froids et chauds, des pâtes et nouilles chinoises à la salade et aux frites. Entièrement recyclable, le carton kraft est doublé pour contenir en toute sécurité différentes préparations alimentaires, humides et sèches.

NOUVEAU



- Fabriqué à partir de carton recyclé
- Micro-ondable

Code	Description	Qté
FA365	1950 ml	200

Assiettes en bagasse Fiesta Green

La bagasse est un matériau durable fabriqué à partir de la canne à sucre. Naturellement respirant pour que les aliments ne soit pas détrempés.





Code	Description	Qté
FC518	Carrée	159mm	50
FC519	Carrée	204mm	50
FC520	Carrée	261mm	50
FC534	Ovale	198(L) x 263(P)mm	50
FC535	Ovale	316(L) x 252(P)mm	50
FC539	Rectangulaire	14(H) x 258(L) x 130(P)mm	50
FC545	Ronde	260mm (Ø)	50
FC546	Ronde	181mm (Ø)	50

Boîtes à pizza

Boîtes à pizza en carton ondulé avec rabats et arêtes de pliage; motif gondole sur le dessus de la boîte.



NOUVEAU



Code	Description	Qté
GG997	237mm	100
GG998	311mm	100
GG999	358mm	50

Boîtes à hamburger Fiesta Green

Fabriquées à partir de carton recyclable, compostable industriellement et provenant de sources durables, plus respectueuses de la planète que les alternatives au polystyrène. Les couvercles à charnière aident à protéger vos plats à emporter et à conserver la chaleur.



Code	Description	Qté
FB664	Kraft	85(H) x 105(L) x 105(P)mm	200
FB665	Kraft	108(H) x 112(L) x 112(P)mm	150
FB666	Kraft	85(H) x 172(L) x 92(P)mm	200
FB667	Kraft	82(H) x 204(L) x 107(P)mm	100

Sacs en papier marron Fiesta Green

Sacs 100 % papier Kraft recyclé dotés de poignées en papier solides.



Code	Description	Qté
CS351	Petits	250
CF591	Taille moyenne	250
CF592	Grande taille	250

Cartons à pizza unis Fiesta Green

Boîtes à pizza en carton ondulé, faciles à mettre en forme, permettant de transporter votre pizza et la maintenir au chaud.



Code	Description	Qté
DC723	229mm	100
DC724	300mm	100
DC725	350mm	50

Etuis à tortilla Colpac

En carton recyclé. Conviennent pour protéger une tortilla, un wrap ou une pâtisserie.

- Compostables en 16 semaines
- Livrés à plat
- Film non fourni
- Lot de 1000



Code	Description	Qté
FA383	Etuis	1000

Boîtes alimentaires en carton kraft Colpac

Adaptées aux plats chauds et froids (maximum 90°C) pour la vente à emporter, un service traiteur ou un pique-nique. Le carton recyclé est compostable.



Code	Description	Qté
FA361	Avec poignée	122(H) x 228(L) x 97(P)mm	125
FA363	Sans poignée	60(H) x 250(L) x 125(P)mm	150

Cônes de service Fiesta Green

Idéal pour servir des aliments à grignoter. Fabriqués à partir de bois certifié FSC, sources renouvelables.



Code	Description	Qté
DK385	80(H) x 35(Ø)mm	200
DK389	75(Ø) x 170(H)mm	100

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / PRODUITS À USAGE UNIQUE

Boîtes salade avec fenêtre PLA Fiesta Green

Conception solide et robuste avec fenêtre en PLA transparente pour une excellente visibilité du produit. Fabriquées à partir de papier doublé de PLA compostable et issu de source durable.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FB676	700ml I 45(H) x 120(L) x 172(P)mm	200
FB677	1200ml I 50(H) x 139(L) x 200(P)mm	200
FB678	1600ml I 60(H) x 143(L) x 211(P)mm	200

Pots alimentaires kraft Colpac

Adaptés à tous les aliments et plats préparés tels que les salades, nouilles sautées et plats de riz. Couvercles en PET assortis inclus.

- Recyclables
- Couvercles PET refermables inclus
- Lot de 150



Code	Description	Qté
FA373	700ml	150
FA374	1000ml	150

Ensembles couverts en bois biodégradables Egreen

Ensembles de couverts en bois certifiés 100 % FSC. Entièrement biodégradables emballés dans un film bio de cellulose compostable. Chaque lot contient 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère et 1 serviette.



Code	Description	Qté
FS166	Ensemble de 4 pièces I Emballage film bio transparent	250

Barquettes alimentaires

Besoin de garder vos plats à emporter au chaud et au frais ? Alors les barquettes alimentaires Briton sont parfaites pour vous. Conçues avec une grande variété de matériaux recyclables, les récipients peuvent contenir des aliments en toute sécurité, tout en détournant les déchets des sites d'enfouissement.



Code	Description	Qté
FJ853	51(H) x 230(L) mm	200
FJ854	39(H) x 230(L) mm	200
FJ855	Couvercle pour FJ853 et FJ854	200

Chapeaux de fête pour adultes

Chapeaux de fête de haute qualité destinés à créer une ambiance amusante. Différents styles et formes.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
GE917	Chapeaux de fête	72

Assiettes compostables en bagasse Fiesta Green

Alternative végétale au plastique entièrement compostable et respectueuse de l'environnement. Compatible micro-ondes et froid positif. Résistance à l'eau 100°C, résistance à l'huile 150°C.



Code	Description	Qté
CW905	Assiettes I 175mm (Ø)	50
CW904	Assiettes I 260mm (Ø)	50

Ensembles couverts en bois Egreen

Ensembles de couverts en bois certifiés 100 % FSC. Le set 3 pièces contient 1 fourchette, 1 couteau et 1 serviette. Le set 4 pièces contient 1 fourchette, 1 couteau , 1 cuillère et 1 serviette.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FS167	Ensemble 3 pièces I Emballage papier kraft	250
FS168	Ensemble 4 pièces I Emballage papier kraft	250

Cure-dents en bambou

Emballés individuellement dans des emballages recyclables et compostables. Une alternative hygiénique et écologique aux cure-dents en plastique.



Code	Description	Qté
DA015	66(L) mm	1000

Etuis à bagel/beignet Colpac


Présentez vos bagels de manière attrayante et pratique. Convient à d'autres spécialités telles que les beignets et tartes.



Code	Description	Qté
FA389	120(H) x 40(L) x 120(P)mm	1000

Napperons en papier Olympia

Napperons au motif de rose pour la présentation d'aliments et de boissons dans les salons de thé, les cafés, les hôtels, etc.



Code	Description	Qté
CE990	100mm I Rond	250
CE991	165mm I Rond	250
CE992	240mm I Rond	250
CE993	300mm I Rond	250
CE994	Rectangulaire 300 x 400 mm.	250

Plateaux jetables

Plateaux rigides en aluminium décorés idéaux pour une présentation optimale des plats lors de réceptions, de buffets ou pour la restauration mobile.



Code	Description	Qté
CE997	355mm	10
CE998	432mm	10
CE999	560mm	10

Rince-doigts Egreen

Senteur citron, idéal pour se nettoyer les mains après avoir dégusté des crustacés. Lingettes en papier crêpé humidifié de 150 x 130mm 40g/m² ou serviettes de 185 x 185mm 50g/m².



Code	Description	Qté
CE231	Lingettes	1000
CE260	Serviettes	500

Barquettes à salade Colpac

La base en carton et la fenêtre en acétate sont compostables, vous pouvez donc éliminer vos déchets en une seule fois sans avoir besoin de séparer le film de la fenêtre de la boîte.



Code	Description	Qté
FA392	50(H) x 120(L) x 160(P) mm | Fenêtre en acétate	250

Boîtes sandwich biodégradables Colpac

En carton et fenêtre transparente en PLA compostable.



Code	Description	Qté
FA385	77(H) x 125(L) x 72(P) mm	500

Boîtes wrap/tortilla Colpac

Boîtes d'emballage kraft fabriquées à partir de matériaux compostables. La fenêtre en acétate est également compostable.

- Compostable en 12 semaines Conforme à la norme EN13432
- Livrées à plat
- Fenêtre transparente sur la face supérieure et à l'avant
- Conçu pour 2 pièces
- Lot de 500



Code	Description	Qté
FA391	121(H) x 90(L) x 50(P)mm | Fenêtre acetate	500

Assiette plate ronde en feuilles de palmier Fiesta Green

Respectueuse de l'environnement et résistante à la chaleur, la feuille de palmier permet une utilisation au micro-ondes et au four.



Code	Description	Qté
DK378	250mm (Ø)	100

Plats en peuplier pirogue Fiesta Green

Pirogues attrayantes en bois pour présenter des aliments secs ou humides. Compatibles micro-ondes.



Code	Description	Qté
DK383	80(L)mm	100
DK387	180(L)mm	100
DK386	250(L)mm	100

Boîtes wrap/tortilla Colpac

Boîtes d'emballage kraft fabriquées à partir de matériaux compostables. Fenêtre en matériau PLA d'origine végétale.



Code	Description	Qté
FA378	90(H) x 50(L) x 90(P)mm | Fenêtre PLA	500

Pots à soupe et couvercles Fiesta Green

Le revêtement en PLA fait de ces pots à soupe des récipients écologiques et compostables. Le papier provient de forêts d'origine durable.



Code	Description	Qté
FB160	Pot 230 ml | 63(H) x 98(Ø)mm	500
FB162	Pot 340 ml | 72(H) x 98(Ø)mm	500
FB164	Pot 454 ml | 101(H) x 98(Ø)mm	500
FB556	Couvercle pot à soupe 98mm	500

Bols à salade kraft et couvercle Fiesta Green

La conception plus large et moins profonde des bols aide à garder les salades plus fraîches. Fabriqués à partir de papier issu de sources durables. Couvercle unique en PET pour toutes les capacités.



Code	Description	Qté
FB196	500 ml | 46(H) x 148(Ø)mm	300
FB197	750 ml | 62(H) x 148(Ø)mm	300
FB198	1 L | 80,5(H) x 148(Ø)mm	300
FB199	Couvercle PET pour bol salade	300

Boîtes alimentaires Fiesta Green

Fabriquées à partir de carton compostable doublé de PLA.



Code	Description	Qté
FB673	600ml	400
FB674	1200ml	200
FB675	1800ml	200

Pots à soupe et couvercles compostables Fiesta Compostable

Le revêtement en PLA fait de ces pots à soupe des récipients écologiques et compostables industriellement. Le papier provient de forêts d'origine durable.



NOUVEAU



Code	Description	Qté
FP475	Pot 230ml | 98(Ø)mm	500
FP476	Pot 340ml | 98(Ø)mm	500
FP477	Pots 455ml | 98(Ø)mm	500
FP478	Pots 740ml | 118(Ø)mm	500
FP479	Pots 910ml | 118(Ø)mm	500
FA979	Couvercle pour pot de 118mm	500
FA978	Couvercle pour pot de 98mm	500

Etuis à frites Colpac

Etuis à frites à emporter recyclés et biodégradables ; parfaits pour les frites, potatoes et autres aliments frits et plats à emporter chauds ou froids.



Code	Description	Qté
GE800	Moyen | 110(H) x 48(P) x 82(L)mm	1000
GE801	Grand | 125(H) x 49(P) x 81(L)mm	1000

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / PRODUITS À USAGE UNIQUE

Boîtes salade avec fenêtre PET Fiesta

En papier recyclable et PET; idéales pour servir en toute sécurité vos salades fraîches avec des vinaigrettes sans risque de détrempage.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FN897	700ml	200
FN898	1200ml	150
FN899	1600ml	100

Assiettes en fibre moulée Huhtamaki

Assiettes robustes et rigides de qualité supérieure fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés. Passent au micro-ondes. Biodégradables et recyclables.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CM147	152mm (Ø)	175
CM148	220mm (Ø)	125
CM149	240mm (Ø)	100

Marqueurs permanents Sharpie

Marqueurs permanents fins ou ultrafins.



NOUVEAU

Code	Description	Qté
DE706	Marqueur fin	1
DE707	Marqueur ultra fin	2

Assiettes en carton

Assiettes simples et fonctionnelles tout usage.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CH057	229mm (Ø)	1000
CH056	178mm (Ø)	1000

Barquettes et couvercles alimentaires résistants à la chaleur Fastpac

La solution idéale pour livrer des repas chauds et réchauffables aux clients. Passe au micro-ondes et résiste à la chaleur de -18°C à +100°C. Fabriqué à partir de polypropylène.



NOUVEAU



Code	Description	Qté
DW782	Rectangulaire	Barquette 500ml	300
DW783	Rectangulaire	Couvercle 500ml	300
DE763	Rectangulaire	Barquette 900ml	300
DE764	Rectangulaire	Couvercle 900ml	300
DW784	Rectangulaire	Barquette 1350ml	150
DW785	Rectangulaire	Couvercle 1350ml	150
DW786	Ronde	Barquette 750ml	300
DW787	Rond	Couvercle 750ml/1000ml	300

Assiettes jetables Eco Fibre Egreen

Vaisselle jetable écologique fabriquée à partir d'un sous-produit renouvelable du blé.

NOUVEAU



- Etanche jusqu'à 100°C
- Résistant à la graisse et à l'huile jusqu'à 120°C
- Résistant aux coupures
- Micro-ondable

Code	Description	Qté
FN202	230(Ø)mm	1000
FN203	250(Ø)mm	1000

Rouleaux de caisse thermiques

80x80mm.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
AE739	80x80mm	20

Boîtes repas doublure PE Fiesta

Boîtes alimentaires étanches en carton recyclable, idéales pour tout service proposant des plats à emporter.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
FN894	600ml	300
FN895	1200ml	200
FN896	1800ml	200

Bols en fibre moulée Huhtamaki

Bol robuste et rigide de qualité supérieure fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés. Passe au micro-ondes. Biodégradable et recyclable.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CM150	200 ml	140(Ø)mm	100
CM151	300 ml	160(Ø)mm	140
CM152	473 ml	180(Ø)mm	125

Rouleaux de caisse non thermiques Olympia

Lot de 20. 76 x 71 mm, plusieurs couleurs.

NOUVEAU



Spécification
DK595 Longueur du rouleau : 33 m

Code	Description	Qté
DK595	Blanc/Rose	76 x 71 mm	20

Rouleaux CB thermiques Olympia

Lot de 20.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
AG147	57x30mm	20
AG148	57x39mm	20

Pot à sauce en bouleau Fiesta Green

Pot en bois au design attrayant, idéal pour présenter des aliments secs ou humides. Biodégradable. Compatible micro-ondes.



Code	Description	Qté
DK388	40(H) x 40(Ø)mm	100

Piques à cocktail Fiesta Green

Bois de bouleau.



Code	Description	Qté
CC461	80mm	1000

Couverts en bouleau Fiesta Green

Finition lisse pour une utilisation confortable.



Code	Description	Qté
CD903	Fourchette I 155mm	100
CD902	Couteau I 165mm	100
CD904	Cuillère à dessert I 166mm	100

Couverts emballages individuels Fiesta Compostable

Remplacez les couverts en plastique par des alternatives plus durables, à savoir ces couverts en bois biodégradables Fiesta Green.

NOUVEAU





Code	Description	Qté
CH083	Fourchettes	500
CH084	Cuillères	500
CH086	Cuillères-fourchettes	500
CH085	Cuillères à café	500

Assiettes et plats en feuilles de palmier Fiesta Green

Matériau naturel compostable.







Code	Description	Qté
DK376	Assiette carrée I 200(L) x 200(P)mm	100
DK377	Assiette creuse ronde I 35(H) x 175(Ø)mm	100
DK378	Assiette plate ronde I 250mm (Ø)	100
DK380	Plat rectangulaire I 250(L) x 160(P)mm	100
DK381	Plat rectangulaire I 250(L) x 250(P)mm	100
DK382	Plat rectangulaire I 360(L) x 240(P)mm	100

Mini pince en bambou Fiesta Green

En bambou résistant biodégradable. Parfaite pour le service et la présentation.



Code	Description	Qté
DK391	160mm	50

Baguettes en bambou Fiesta Green

Baguettes de haute qualité, biodégradables, emballées individuellement. Parfaites pour la vente à emporter.



Code	Description	Qté
DK393	210mm	100

Brochettes en bambou Fiesta Green

Fabriquées à partir de bambou durable et renouvelable. Résistent à des températures allant jusqu'à 100°C.



Code	Description	Qté
DB496	120mm	100
DB497	210mm	100
DB498	240mm	100

Agitateurs en bouleau Fiesta Green

Agitateurs en bois biodégradables parfaits pour les boissons chaudes.



Code	Description	Qté
DK392	140mm	1000
DK390	190mm	1000

Brochettes en bois Fiesta Green



Code	Description	Qté
CD907	180mm	200
CD908	250mm	200

Brochettes en bambou Fiesta Green



Code	Description	Qté
DK397	90mm	100
DK394	150mm	100
DK395	180mm	100

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / PRODUITS À USAGE UNIQUE

Piques boucles bambou Fiesta Green

Pour une présentation élégante et naturelle de vos cocktails et apéritifs. Un choix esthétique, écologique et durable.



Code	Description	Qté
DK396	90mm	100

Cuillères en bouleau Fiesta Green

Recyclables, en bouleau résistant, finition douce.



Code	Description	Qté
DK398	Petite cuillère | 110mm	100
DK399	Cuillère à glace | 96mm	100

Fourchettes en bouleau Fiesta Green



Code	Description	Qté
CD901	Fourchette | 95mm	1000

Pailles en papier flexibles Fiesta Green

Une alternative écologique aux pailles en plastique avec un corps flexible pour une utilisation facile.



Code	Description	Qté
FB140	Noir | 210mm	250
FB141	Kraft | 210mm	250
FB142	Rayures rouges | 210mm	250
FB143	Rayures vertes | 210mm	250
FB144	Rose | 210mm	250

Pailles agitateurs en papier Fiesta Green

Paille et agitateur combinés.




Code	Description	Qté
CY080	142mm	250

Pailles en papier Utopia

Pailles de 200 mm avec alésage de 6 mm.


NOUVEAU



Code	Description	Qté
DW192	200(L)mm | Doré	250
DW194	200(L)mm | Cuivre	250
DW196	200(L)mm | Rayée noire	250
DW198	200(L)mm | Rayée bleue	250

Pailles en papier compostables Fiesta Green

Pailles en papier provenant de sources durables, compostables industriellement. 210mm de long pour les grands cocktails et boissons non alcoolisées.



Code	Description	Qté
DE928	Blanc et vert | 210mm	250
DE925	Blanc | 210mm	250
DE927	Rouge et blanc | 210mm	250
DE926	Noir | 210mm	250

Pailles emballées individuellement Fiesta Green

Préservez l'hygiène tout en participant à la préservation de la planète, avec les pailles Fiesta Green.



Code	Description	Qté
FP440	210(L)mm. Noire	250
FP441	140(L)mm. Paille agitateur noire	250
FP442	210(L)mm. Rayures rouges	250
FP443	210(L)mm. Paille à smoothie rayée rouge	250
FP444	210(L)mm. Paille flexible noire	250

Pailles en papier kraft Fiesta Green

Fabriquées à partir de papier, de colles et encres naturelles. 100% biodégradables. Une alternative écologique aux pailles en plastique.



Code	Description	Qté
FB138	Kraft | 210mm	250

Pailles en papier kraft Fiesta Green


Une alternative écologique aux pailles en plastique. Fabriquées à partir de papier, de colles et encres naturelles. La couleur rose ne manquera pas d'être remarquée par vos clients.



Code	Description	Qté
FB139	Rose | 210mm	250

Pailles à smoothie Fiesta Green

D'un diamètre plus large, ces pailles sont conçues pour les boissons épaisses telles que les smoothies et les milkshakes. Fabriquées à partir de papier, de colles et d'encres naturelles, les pailles sont 100% biodégradables.



Code	Description	Qté
FB145	Noir | 210mm	250
FB146	Kraft | 210mm	250
FB147	Rouge | 210mm	250
FB148	Vert | 210mm	250
FB149	Rose | 210mm	250

Gobelets en bagasse Fiesta Green

L'alternative écologique au polystyrène. Idéal pour les thés et les cafés, et même pour les sauces, les condiments, etc.





Code	Description	Qté
FC517	59ml	1000
FP426	Couvercle pour pot de 59ml (FC517)	1000

Gobelets boissons chaudes double paroi Vegware

Gobelets compostables avec isolation double paroi pour garder les boissons au chaud plus longtemps.



Code	Description	Qté
GH020	Gobelet boissons chaudes	230ml	500
GH021	Gobelet boissons chaudes	340ml	500
GH022	Gobelet boissons chaudes	455ml	400
GH024	Couvercle	230ml	1000
GH023	Couvercle |340-455ml	1000

Gobelets espresso kraft marron Fiesta



Code	Description	Qté
GP447	112ml	Kraft	1000

Gobelets boissons chaudes Fiesta

Gobelets en carton simple paroi au design moderne adapté à de nombreuses utilisations. Les couvercles vendus séparément maintiendront les boissons à température et réduiront le risque de déversement.



Code	Description	Qté
GP403	230ml	Turquoise	1000
GP404	340ml	Turquoise	1000
GP415	225ml	Anthracite	1000
GP416	340ml	Anthracite	1000

Couvercles boissons chaudes Vegware

Fabriqués à partir de papier d'origine durable et doublés de BioPBS biosourcé et résistant à l'humidité. Dotés d'une languette rétractable innovante, ils sont parfaits pour les boissons chaudes à emporter.

NOUVEAU





Code	Description	Qté
CF888	Couvercle	230ml	Papier	1000
CF887	Couvercle	340-455ml	Papier	1000

Gobelets double paroi Fiesta

La conception double paroi confère aux gobelets boissons chaudes une excellente isolation, offrant un niveau élevé de rétention de la chaleur et une protection exceptionnelle lors de la manipulation.



Code	Description	Qté
GP436	225ml	25
GP440	340ml	500

Gobelets en PLA Fiesta Green

Fabriqué à partir de papier issu de sources durables et d'une doublure à base de plantes. L'option double paroi garde les boissons au chaud plus longtemps et protège les mains de la chaleur.









Code	Description	Qté
DY985	Gobelet	227ml	500
DY987	Gobelet	355ml	500
DY982	Couvercle plat	113ml	50
DY983	Couvercle plat	113ml	1000
DS054	Couvercle	225ml	50
DS055	Couvercle	340ml	50

Gobelets boissons froides en papier et couvercles Fiesta

Fabriqués à partir de papier issu de sources durables et recyclables, parfaits pour les boissons gazeuses et les smoothies.



Code	Description	Qté
FP780	340ml	80mm	1000
FP781	454ml	90mm	1000
FP782	625ml	90mm	1000
FP783	Couvercle 340ml	80mm	1000
FP784	Couvercle 454-625ml	90mm	1000

Gobelets PLA et couvercles CPLA Fiesta Green

Conservez la chaleur des boissons grâce à ces gobelets et couvercles compostables. Fabriqués à partir de matières premières végétales, ils constituent une alternative écologique aux gobelets standards pour la même utilisation.





Code	Description	Qté
DS056	Gobelet boisson chaude	225ml	1000
DS058	Gobelet boisson chaude	340ml	1000
DS054	Couvercle	225ml	50

Code	Description	Qté
DS052	Couvercle	225ml	1000
DS055	Couvercle	340ml	50
DS053	Couvercle	340ml	1000

Couvercles pour gobelets boissons chaudes

Les couvercles à bec aident à retenir la chaleur et à réduire les risques de déversement. Polystyrène.



Code	Description	Qté
CE263	Couvercle	230ml	50
CE256	Couvercle	230ml	1000
CE264	Couvercle	340ml-454ml	50
CE257	Couvercle	340ml-454ml	1000

Gobelets espresso Fiesta

Gobelets simple paroi standard de style moderne, adaptés à de nombreuses utilisations.



Code	Description	Qté
GF019	Espresso 120ml. Noir.	50
GF018	Espresso 120ml. Noir.	1000

Gobelets en polypropylène Olympia

Réutilisables. Parfaits pour les cafés. Couvercles inclus.





Code	Description
CW929	Gobelet	450ml

Gobelets boissons chaudes Fiesta

Gobelets en carton simple paroi au design moderne adapté à de nombreuses utilisations. Les couvercles vendus séparément maintiendront les boissons à température et réduiront le risque de déversement.



Code	Description	Qté
GF031	230ml marron clair	50
GF030	230ml marron clair	1000
GF032	340ml marron clair	1000
GF041	230ml	Noir	50
GF040	230ml	Noir	1000
GF043	340ml	Noir	50
GF042	340ml	Noir	1000
GF044	455ml	Noir	1000

Couvercles noirs pour gobelets boissons chaudes Fiesta





Code	Description	Qté
CW715	225ml	50
CW716	225ml	1000
CW717	340/455ml	50
CW718	340/455ml	1000

Gobelets paroi ondulée Fiesta

Gobelets jetables avec paroi isolante ondulée fournissant une très grande rétention de la chaleur et une protection supérieure à la main. Couvercles vendus



Code	Description	Qté
GP442	230ml marron clair	500
GP444	340ml marron clair	500

Distributeur de gobelets pour fontaines à eau San Jamar

Distributeur de gobelets pour les fontaines à eau; support fourni pour une fixation facile. Convient pour les gobelets de 120-300ml et diamètres entre 64 et 83mm, tel que le U212.

NOUVEAU



Code	Description
CF668	Distributeur de gobelets

Distributeur de gobelets mural San Jamar

Distributeur de gobelets mural en inox qui s'ajuste à toute dimension de gobelet. Livré avec fixations murales.

NOUVEAU

- Acier inoxydable
- Pour tous les gobelets jetables
- Collier réglable à la dimension du matériel
- Fixations murales fournies



Code	Description
GD116	Gobelets 180-300ml
GD117	Gobelets 350-710ml

Bagues ondulées pour gobelets Fiesta

Bagues anti chaleur en carton ondulé à utiliser avec les gobelets jetables pour boissons chaudes. Glissez-la simplement autour du gobelet pour protéger les mains de la chaleur.



Code	Description	Qté
GD328	230ml	1000
GD329	340ml/454ml	1000

Sacs blancs

Grands sacs en plastique blancs, parfaits pour la vente à emporter.



Code	Description	Qté
GG995	Blanc	1000

Gobelet réutilisable Ecoffee Cup

Fabriqué à partir de fibre de bambou durable. Couvercle anti-goutte pour transporter en toute sécurité des boissons chaudes.

NOUVEAU



Code	Description
DY487	Noir	340ml
DY491	Marine	340ml

Verre jetable Egreen

En polypropylène flexible. Résistant aux fêlures. Base à renfoncement pour les empiler.



Code	Description	Hauteur	Qté
U364	285ml à la graduation	118mm	1000

Verres jetables Egreen

Verres en polypropylène flexibles. Résistant aux fêlures. Base à renfoncement pour les empiler.





Code	Description	Hauteur	Qté
U380	570ml au bord	135mm	1000
U384	570ml à la graduation	147mm	1000

Verre à liqueur en polystyrène Bbp

Réutilisables avec un cycle de vie d'environ 100 lavages.



Code	Description	Hauteur	Qté
CB870	25ml	49 mm	100

Carnet de commande Waitrpads

Carnet pour prendre les commandes de plats et boissons avec schémas de plans de table et de salle pour faciliter le service. 50 bons par carnet. Deux exemplaires et fabriqué à partir d'une alternative propre au carbone.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
GD113	90(l) x 170(L)mm.	10

Gobelets jetables

Gobelets en polypropylène pour les conférences ou les fontaines à eau.

Code	Description	Hauteur	Qté
U212	Transparent 200ml	91mm	2000

Gobelets boissons chaudes simple paroi Vegware

Gobelets en papier issu de sources durables et PLA.



Code	Description	Qté
GH028	Gobelet espresso	113ml	1000
DW623	Gobelet	340ml	1000
DW620	Gobelet	455ml	1000
CL701	Couvercle plat	1000
GH023	Couvercle |340-455ml	1000

Gobelets double paroi Fiesta

La conception double paroi confère aux gobelets boissons chaudes une excellente isolation, offrant un niveau élevé de rétention de la chaleur et une protection exceptionnelle lors de la manipulation.



Code	Description	Qté
GP436	225ml	25
GP440	340ml	500

Carnet de commande autocopiant Olympia

Lot de 50 carnets de commandes. 50 feuilles numérotées détachables par carnet.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
E167	Double	76 x 140mm	50

Gobelets boissons froides en PLA Fiesta Green

En PLA renouvelable. Idéal pour les boissons froides, les smoothies, les sodas et les boissons alcoolisées. Couvercles dôme et plats disponibles séparément.



Code	Description	Qté
FA342	340ml	1000
FA343	454ml	1000
FA344	568ml	1000
FA345	Couvercle dôme	340/454/568ml	1000
FA346	Couvercle plat	340/454/568ml	1000

Gobelets et couvercles boissons froides PLA Vegware

Fabriqués à partir d'amidon de maïs, donc compostables. Conviennent pour les smoothies et les boissons jusqu'à 40 ° C.





Code	Description	Qté
GH014	Gobelet	340ml	1000
GH015	Gobelet	454ml	1000
GH016	Couvercle dôme	340/454ml	1000

Verre à liqueur jetable Egreen

Idéal pour les dégustations ou les distributions promotionnelles. 30ml à ras bord, 20ml à la jauge. En polystyrène, lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
CB872	30ml	40 mm	1000

Verre à pied jetable Egreen


Polystyrène transparent, lavable au lave-verres.



Code	Description	Hauteur	Qté
T644	175ml	110 mm	10

Serviettes jetables

Nous vous proposons des serviettes de tailles, épaisseurs et couleurs différentes pour convenir au mieux aux besoins de votre établissement. Notre gamme s'étend des serviettes cocktail un pli à usage unique pour essuyer les petits déversements aux modèles de table durables et plus sophistiqués, en passant par les serviettes blanches classiques.



Serviettes compostables Vegware

Serviettes non blanchies à base de fibres recyclées. Toucher doux, très absorbant.



Code	Description	Qté
DW629	Serviette	240mm	4000
DW621	Serviette	330mm	2000

Serviettes Linstyle Tork

Serviettes jetables tissées 400 x 400mm





Code	Description	Qté
DP180	Blanc	600

Distributeur de serviettes Olympia

Distributeur classique style années 1950 en acier inoxydable chromé. Remplissage sur les deux côtés. 140(H) x 95(L) mm. Serviettes 1 pli en papier recylé (dimensions pliées 120x90mm) vendues séparément (code CB392).



Code	Description	Qté
P420	Distributeur	1
CB392	Serviettes blanches 1 pli	6000

Pochettes à couverts scellables en papier

Sachets refermables pour garder les couverts propres et hygiéniques. Autoadhésifs avec bande perforée détachable pour une ouverture facile. Couverts non inclus.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
DF696	260(H) x 100(L)mm	2000

Pochettes à couverts Europochette

Pochettes à couverts pré-pliées et prêtes à l'emploi. Serviette incluse.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CK237	Marron	100
CK239	Noir et rouge	100
CK238	Vintage	100
CK234	Bordeaux et blanc	500
CK235	Kraft et blanc	500
CK236	Noir et blanc	500

Serviettes cocktail Fasana


Serviettes pliées en quatre fournies dans un emballage solide et rigide pour éviter qu'elles ne se froissent.



Code	Description	Qté
CK881	Blanches 2 plis	250 x 250mm	1500

Serviettes en papier professionnelles Fasana

Serviettes pliées en quatre fournies dans un emballage solide et rigide pour éviter qu'elles ne se froissent. Produites à partir de bois issus de forêts entièrement durables.



330 x 330mm (2 plis)

Code	Description	Qté
CK874	Blanc	1500
CK879	Bordeaux	1500
CK877	Bleu	1500

400 x 400mm (3 plis)

Code	Description	Qté
CC587	Blanc 400 x 400mm	1000

Serviettes en papier recyclé

GH030 1 pli 320 x 330mm (format distributeur). GH031 2 plis 320 x 300mm.



Code	Description	Qté
GH030	Snacking	1 pli	6000
GH031	Snacking	2 plis	2000

Serviettes cocktail Fiesta


L'accompagnement essentiel de tout service boisson au bar.



Code	Description	Qté
FE212	Blanches | 1 pli | 30 x 30cm	5000
FE216	Blanches | 2 plis | 24 x 24cm	4000
FE217	Kraft | 2 plis | 24 x 24cm	4000
FE218	Noires | 2 plis | 24 x 24cm	4000

Serviettes snacking Fiesta

Serviettes jetables 2 plis adaptées pour le snacking. Dimensions 330(l) x 330(L)mm.



Code	Description	Qté
FE219	Blanches | pliage 1/4	2000
FE225	Noires | pliage 1/4	2000
FE226	Kraft | pliage 1/4	2000
FE227	Blanches | pliage 1/8	2000
FE234	Kraft recyclé | pliage 1/8	2000

Serviettes dîner pliées Fiesta

Déjà pliées pour gagner un temps précieux. 400 x 400mm.



Code	Description	Qté
FE235	Blanches | 2 plis | format 1/4	2000
FE241	Noires | 2 plis | format 1/4	2000
FE242	Kraft recyclé | 2 plis | format 1/4	2000
FE243	Blanches | 2 plis | format 1/8	2000
FE249	Noires | 2 plis | format 1/8	2000
FE250	Kraft recyclé | 2 plis | format 1/8	2000
FE251	Blanches | 3 plis | format 1/4	1000
FE257	Noires | 3 plis | format 1/4	1000
FE258	Blanches | 3 plis | format 1/8	1000

Serviettes déjeuner et cocktail


Serviettes compostables pour les différents services. Déjeuner 400 x 400 mm. Cocktail 250x250mm.



Code	Description	Qté
DB483	Déjeuner 40cm | 2 plis	2000
DB484	Déjeuner 40cm | Pliage 1/8 | 2 plis	2000
DB485	Cocktail 25cm | 2 plis	2000

Serviettes de qualité supérieure Duni

Serviettes de qualité supérieure à usage unique pour toutes les occasions. Des fibres souples à la structure rappelant celle du tissu, ces serviettes s'adaptent à toutes les tables. Fabriquées à partir de matériaux uniques et recyclables. Quatre modèles disponibles de dimensions différentes.



Déjeuner 330 x 330mm (3 plis)

Code	Description	Qté
GJ107	Noir	1000
GJ103	Gris	1000
GJ112	Blanc	1000



Dîner 400 x 400mm (3 plis)

Code	Description	Qté
GJ114	Granite	1000



Dîner 400 x 400mm (3 plis)

Code	Description	Qté
GJ118	Blanc - pliée en 8	1000
GJ119	Noir - pliée en 8	1000



Dîner luxe 400 x 400mm (Style lin)

Code	Description	Qté
GJ121	Blanc	720
GJ122	Granite	720


Occasion luxe 480 x 480mm (Style lin)

Code	Description	Qté
GJ125	Blanc - pliée en 8	360

Ronds de serviette adhésifs en papier

Une autre façon de présenter les couverts. L'extrêmité adhésive maintient les serviettes et couverts en place. Contribue à accélérer la mise en place.

- Autocollants



Code	Description	Qté
GD126	Rond de serviette | Blanc	2000

Serviettes jetables Fiesta

Serviettes ouate à usage unique. Déjeuner 300 x 300mm. Dîner 400 x 400mm.



Code	Description	Qté
CM563	Déjeuner 300 x 300mm pliage ¼ (2 plis)	250
CM565	Dîner 400 x 400mm pliage 1/8 (2 plis)	250

Serviettes en papier pour distributeur Fiesta


Serviettes unies 1 pli conçues pour s'adapter aux distributeurs de serviettes. Parfait pour un service rapide.



Code	Description	Qté
FE211	Kraft recyclé | 320 x 300mm	6000

Serviettes Premium Airlaid Fiesta

Alternative au lin et toujours aussi haut de gamme, Airlaid est une catégorie de serviettes en papier épais, doux et gaufré qui convient à tous types de salle de restauration.



Code	Description	Qté
FE271	Blanc | Pliage en 8 | 400mm	500
FE274	Gris | Pliage en 8 | 400mm	500

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / PRODUITS À USAGE UNIQUE

Serviettes snacking blanches

Lot de 5000 serviettes blanches 1 pli offrant un excellent rapport qualité/prix. Idéal pour les cafés, bistros, cantines et restaurants.



Code	Description	Qté
GG996	330 x 330mm	5000

Porte-serviettes Olympia

Porte-serviettes métallique avec barre de lestage pour maintenir le contenu en place.



Code	Description
GH407	Pour serviettes de 250mm
T763	Pour serviettes de 330mm

Distributeur de serviettes Olympia

Design classique avec double distribution latérale. Convient pour les serviettes CB392, vendues séparément.



Code	Description	Qté
CN753	Noir	1

Surnappes en papier Tork

Surnappes en papier élégantes. Une alternative jetable pour garder vos nappes en tissu propres plus longtemps. 900x900mm.

NOUVEAU

Code	Description	Qté
U215	Blanc	25

Rouleau de nappe banquet Fasana

Rouleau de nappe banquet damas blanc jetable.



Code	Description
CC594	1,2(l) x 50(L)m

Surnappes Dunisilk Duni

Surnappes effet satiné Dunisilk offrant une surface essuyable et imperméable. Utilisation en intérieur et extérieur. 840 x 840mm.



Code	Description	Qté
GJ126	Blanc	100

Surnappes en papier jetables

Surnappes en papier gaufré jetables. 700 x 700mm.


NOUVEAU



Code	Description	Qté
CD724	Surnappe blanc brillant	400

Sets de table jetables

Une gamme de sets de table en relief jetables; divers coloris disponibles pour s'adapter à toute présentation de table. 300 x 400mm.



Code	Description	Qté
DP194	Set de table kraft	500
DP196	Set de table bordeaux	500
FT581	Set de table blanc	500

Sets de table à colorier Dining Kids

Set de table / feuille à colorier au dessin amusant pour occuper les enfants durant le repas.



Code	Description	Qté
H122	Sets de table à colorier	200

Livres d'activités pour enfants et crayons de couleurs Dining Kids

Chaque livre de huit pages contient différents puzzles, des jeux et des coloriages. Lot de crayons de couleurs jaune, brun, rouge, vert, bleu et noir.







Code	Description	Qté
H120	Livre de coloriage	50
H123	Boîte de 6 crayons de couleurs	24

Crayons triangulaires Crafti's

La conception triangulaire est plus facile à tenir pour les enfants et empêche les crayons de rouler de la table.



NOUVEAU

Code	Description	Qté
CN877	3 couleurs	200

Stylos à bille Paper Mate

Stylos à encre fiables et faciles à utiliser pour une écriture fluide et rapide. Le stylo à capuchon est de forme triangulaire pour une prise en main confortable.



NOUVEAU

Code	Description	Qté
DE717	Encre noire avec bouchon	50

Kits pour brûlures

Pansements de haute qualité pour application immédiate sur les brûlures. Les kits contiennent une sélection de gels, de pansements et d'autres articles auxiliaires pour dispenser des premiers soins efficaces en cas de brûlures légères à graves.



Code	Description
CB249	10 personnes
CB250	20 personnes

Trousses de premiers soins et de brûlures de restauration

Pansements de haute qualité pour application immédiate sur les brûlures. Les kits contiennent une sélection de gels, de pansements et d'autres articles auxiliaires pour dispenser des premiers soins efficaces en cas de brûlures légères à graves. Fixation murale.




Code	Description
CD538	Trousse pour 10 personnes
CD539	Trousse pour 20 personnes

Assortiments de pansements

Formes et tailles assorties pour diverses coupures et égratignures. Différentes couleurs et matières disponibles. Boîtes de 100 pansements emballés individuellement - 6 tailles par boîte.





Contenu
5 pansements bout de doigt 75 x 45 mm. 10 bandes de 75 x 25 mm. 10 pansements carrés de 38 x 38 mm. 65 bandes standard de 72 x 19 mm. 5 patch de 75 x 50 mm.
5 pansements pour articulation de 75 x 38 mm.

Code	Description	Qté
CB441	Assortiment bleu	100
Y680	Assortiment en tissu	100
CG295	Assortiment sans latex	100

Pansements bleus aérés

Pansements confortables et perméables à l'air avec une élasticité supérieure. Résistent à l'eau, à l'huile et aux graisses.



Code	Description	Qté
CD523	Bande	100


Gouttes oculaires


Monodoses salines stériles. Conseillées pour l'hygiène oculaire, en instillation, en lavage ou en bains, et pour le lavage des plaies. Prêtes à l'emploi, usage unique.



Code	Description	Qté
DC126	Gouttes oculaires	25

Pansements bleus standards





	Code	Description	Qté
1	**CB444**	Bout des doigts	50
2	**CB443**	Patch	50
3	**CB442**	Standard	100

Couverture de survie

La couverture de survie d'urgence conserve plus de 90 % de la chaleur produite par le corps. Peut être utilisée dans toutes les conditions climatiques. Conforme aux devoirs de diligence implicite HSE pour protéger les personnes dont vous êtes responsable.



Code	Description
Y500	1270 x 1800mm

Couverture anti-feu

Fixation murale.



Code	Description
L973	1m x 1m

Doigtier


Imperméable.



Code	Qté
Y476	100

Tapis en caoutchouc anti fatigue Jantex

Tapis amortis avec bord biseauté, à poser devant les plonges, le bar, les zones humides ou espaces où le personnel reste debout de façon prolongée. GF017 a une teneur en nitrile plus élevée, augmentant la résistance du tapis aux huiles et aux produits chimiques. Non adaptés aux sols vinyle. Lavables. 1500(L) x 900(P)mm.



Code	Description
DP206	Noir
GF017	Rouge

Tapis d'entrée Jantex

Tapis d'entrée gris durables et résistants avec surface antidérapante. Deux dimensions disponibles. Lavables.



Code	Description
GH058	600(l)x 900(L)mm
GH059	900(l)x 1500(L)mm

Piles Gp

Une gamme abordable de piles alcalines de qualité. Longue durée et forte puissance, idéales pour toutes les applications.

NOUVEAU







Code	Description
C571	Piles AAA (lot de 4)
C572	Piles AA (lot de 4)

Tableaux aimantés blancs Olympia

Tableaux effaçables aimantés avec structure aluminium, parfaits pour les cuisines et salles de réunion. Fixations fournies.



Spécification
GG045 Dimensions (mm): 400(H)x 600(L). Poids 0.8kg.
GG046 Dimensions (mm): 600(H)x 900(L). Poids 1,5kg.



Code	Description
GG045	400(H)mm
GG046	600(H)mm
GG047	12 aimants

Signalétique Non fumeur Vogue

Panneau autocollant.
100 x 100mm.



Code	Description
L964	Autocollant

Plaque de porte adhésive

75 mm de diamètre. Textes en Anglais.



Code	Description
U060	Staff only

Paravent 4 panneaux Bolero

Paravent mobile pour assurer la confidentialité et protéger l'intimité du patient. Idéal pour une utilisation dans les centres de thérapie, les cliniques, les maisons de soins infirmiers et les hôpitaux. Se replie pour un rangement compact et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Structure en acier revêtu
- Rideaux en PVC blanc
- Roulettes pour la mobilité
- Pliable pour un rangement aisé



Spécification
Y188 Dimensions (mm): 1700(H) x 1920 (L ouvert), 480 (L fermé). Poids 9,6kg.

Code	Description
Y188	Paravent

Piles Gp

Piles alcalines haute performance, durée de fonctionnement plus longue que les piles ordinaires.

NOUVEAU



Code	Description
FS712	Piles AA (lot de 24)
FS710	Piles AAA (lot de 24)

Panneau pour les horaires d'ouverture

Panneau Open/Closed avec jours et heures d'ouverture réglables. En plastique noir avec des lettes dorées. 207(H) x 162(L) x 7(P)mm. (En anglais).



Code	Description
DL226	Open/Closed

Désinsectiseurs LED Eazyzap

Les désinsectiseurs à LED Eazyzap sont un excellent choix pour lutter efficacement contre les insectes. Équipés de tubes UV LED, ils attirent rapidement les insectes volants, contribuant ainsi à améliorer l'hygiène et à réduire la propagation des germes. Le bac de récupération se retire facilement et se nettoie rapidement. Les tubes à LED sont jusqu'à 50% plus efficaces que les alternatives classiques et ont une durée de vie nominale de plus de 10 000 heures, ce qui signifie beaucoup moins de remplacements que pour les désinsectiseurs traditionnels.



1

- Bac de récupération amovible
- Montage mural ou à poser
- Ampoules LED à économie d'énergie longue durée



2



3

Spécification
FD496 220-240V. 9W. Dimensions (mm) : 272(H) x 350(L) x 86(P).
FD497 220-240V. 14W. Dimensions (mm): 320(H) x 500(L) x 86(P).
FD498 220-240V. 20W. Dimensions (mm): 320(H) x 650(L) x 86(P).

	Code	Description
1	**FD496**	9W. Couverture 50m²
2	**FD497**	14W. Couverture 100m²
3	**FD498**	20W. Couverture 150m²

Tubes supplémentaires Eazyzap



Code	Description
P191	Tube de rechange 8W
P149	Tube de rechange 15W
P153	Tube de rechange 18W

EAZYZAP

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / DÉSINSECTISATION

Rideau anti-insectes Eazyzap

Fournit une barrière efficace contre tous les insectes volants tout en permettant à l'air de circuler dans la cuisine. Les chaînes en finition aluminium anodisé glissent facilement lors des passages et retombent élégamment.



Spécification
F129 Pour portes de 900mm de large maximum. Possibilité de couper aux dimensions requises. Dimensions (mm): 1980(H) x 900(L).

Code	Description
F129	Rideau anti-insectes

Désinsectiseurs inox à LED Eazyzap

Le désinsectiseur LED en inox discret est doté d'un bac de récupération amovible pour faciliter l'élimination des insectes capturés et le maintien de normes d'hygiène élevées. La construction en acier inoxydable est solide, durable et résistante à la rouille et permet une utilisation longue durée dans tout environnement commercial. La conception mince est parfaite pour les petites cuisines et en salle. Les ampoules LED longue durée sont jusqu'à 50 % plus efficaces que les tubes classiques et ont une durée de vie nominale de plus de 10 000 heures.





- Solide, durable et résistant à la rouille
- Bac de récupération amovible
- A poser ou à fixer au plafond
- Ampoules LED à économie d'énergie longue durée

Code	Description
FP983	8W. Couverture 30m^2
FP984	14W. Couverture 100m^2
FP985	20W. Couverture 150m^2

Spécification
FP983 220-240V. 8W. Dimensions (mm) : 313(H) x 284(L) x 106(P).
FP984 220-240V. 14W. Dimensions (mm) : 313(H) x 515(L) x 106(P).
FP985 220-240V. 20W. Dimensions (mm) : 313(H) x 663(L) x 106(P).

EAZYZAP

Purificateur d'air Polar

Élimine efficacement les polluants atmosphériques tels que la poussière, le pollen, les squames d'animaux et autres allergènes. Le purificateur est conçu pour filtrer l'air et garantir le bien-être.

- Mode minuterie à économie d'énergie - 2/4/6/8 heures
- Entrée d'air à 360° pour une purification efficace de l'air
- Le filtre HEPA et le préfiltre maximisent la purification de l'air
- La lumière UVC aide à tuer les bactéries sur le filtre




Spécification
DF655 Dimensions 596 (H) x 280 (L) x 280 (P) mm

Code	Description
DF655	Jusqu'à 60m^2

Piège à souris sans cruauté Eazyzap

Solution anti nuisibles compacte et efficace, conçue pour capturer les petits rongeurs en toute sécurité, sans les blesser.

NOUVEAU



- Sûr et efficace
- Facile à mettre en place et à utiliser
- Aucune pile ou alimentation nécessaires

Code	Description
DR219	Piège à souris (lot de 2)

Piège collant insectes volants Eazyzap

Silencieux et discret. Idéal pour les zones de préparation alimentaire et les espaces de restauration. Élimine le risque de contamination car les insectes volants sont contenus dans l'unité.

NOUVEAU



- Pas de dispersion des débris d'insectes
- Montage mural ou à poser
- Ampoule à économie d'énergie UVA

Spécification
CT870 220-240V. 13W. Raccord culot E27.
Dimensions (mm) : 325 (H) x 236 (L) x 122 (P). Poids 0,62 kg.

Code	Description
CT870	Piège collant couverture 50m^2

Distributeur portable bobine à dévidage central Tork

Distributeur portable avec poignée robuste pour l'accrocher facilement aux chariots de nettoyage. La distribution feuille à feuille réduit la consommation de 37 %. Comprend une bobine bleue.

NOUVEAU





Code	Description
DC488	Kit de démarrage

Essuie-main Matic Tork

Pour distributeur FA708 ou FA709.

NOUVEAU

- 1 pli
- Ces bobines de qualité couvrent les besoins de base de tout espace sanitaire à grand volume
- Réduit la consommation de papier lorsqu'il est utilisé avec le distributeur correspondant
- La bobine extra-longue réduit la maintenance et le risque de pénurie
- L'emballage est facile à transporter, facile à ouvrir et facile à jeter
- Fabriqué à partir de papier certifié FSC
- Répond aux critères environnementaux stricts de l'EU Flower Ecolabel
- Conforme contact alimentaire



Code	Description
FA706	Bobine | Blanc 1 pli | 6 x 280 m
FA707	Bobine | Blanc 2 plis | 6 x 150m

Essuie-mains bleu pli en C Jantex

Essuie-mains pli en C doux, haute résistance, simple épaisseur. Idéal pour la cuisine. Compatible avec le distributeur Jantex GD839.



NOUVEAU

Spécification
GD832 2850 feuilles par paquet. Dimensions d'une feuille : 230 x 310mm.

Code	Description	Qté
GD832	Bleu | Essuie-mains pli en C | 1 pli	12

Sèche-mains

Peut sécher les mains en quelques secondes, parfait pour une utilisation dans les toilettes publiques très fréquentées.



NOUVEAU

Code	Description
GH827	1600W

Spécification
GD832 Dimensions (mm) : 294(H) x 231(L) x 184(P).

Mouchoirs 2 plis Tork

30 boîtes de 100 mouchoirs

- Certifié avec le label écologique de l'UE
- Fabriqué à partir de papier avec la certification FSC





NOUVEAU

Code	Description	Qté
CH571	Mouchoirs 2 plis pour CF121 | 30 x 100	3000
CH570	Mouchoirs 2 plis pour CC493 | 30 x 100	3000

Savon mousse hydratant Rubbermaid

Savon mousse hydratant, texture légère. Idéal pour les lavages fréquents dans les zones à forte fréquentation.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CK436	Savon mousse hydratant 800ml	6

Distributeur de serviettes recyclées Xpressnap Tork

Distributeur de serviettes écologiques, fabriquées à partir de fibres recyclées certifiées FSC. Compostable en 12 semaines dans un site de compostage industriel.



NOUVEAU

- Serviettes 2 plis épaisses et absorbantes
- Fibres recyclées non blanchies
- Certifié compostable selon la norme EN 13432
- Fabriqué à partir de matériaux certifiés FSC

Code	Description	Qté
FA710	Serviettes coloris naturel | 2 plis | 213x165mm	8000

Distributeur d'essuie-mains

Solution de distribution simple mais efficace pour les serviettes en papier. 340(H) x 265(L) x 110(P)mm.

NOUVEAU





Code	Description
DF569	Multipli | Capacité 400 serviettes

USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / HYGIÈNE

Distributeur blanc de savon mousse Rubbermaid

Solution à faible coût et efficace pour le lavage de mains. Durable et facile à utiliser, ce distributeur est idéal pour les zones à forte fréquentation. Système de distribution efficace permettant jusqu'à 2000 lavages par recharge. Recharges disponibles : désinfectant mousse sans alcool de 800 ml x6 (FN391).



Spécification
GD843 Dimensions (mm): 263(H) x 125(L) x 140(P).

Code	Description
GD843	Distributeur

Distributeur spray nettoyant siège wc et recharges

Nettoyant à base d'alcool pour éliminer rapidement saleté, germes et microbes sur les sièges de toilettes, poignées et tables à langer. A associer au distributeur pour minimiser le gaspillage et vous assurer que la bonne quantité de solution soit utilisée.





Code	Description	Qté
FN398	Distributeur 400ml	1
FN399	Spray 400ml	12

Distributeur de bobine d'essuie-mains Matic Tork

Bobines FA706 et FA707 vendues séparément.

- La distribution feuille à feuille réduit la consommation de papier
- La capacité élevée réduit les problèmes de maintenance
- L'indicateur de niveau LED indique quand une recharge est nécessaire
- Le distributeur est facile à remplir
- Le design moderne se fondra dans n'importe quel espace



NOUVEAU

Spécification
FA708 Dimensions (mm) : 372 (H) x 337 (L) x 203 (P). Poids : 3,1 kg.

Code	Description
FA708	Blanc

Bandes sanitaires autoadhésives pour toilettes

Permet aux clients de savoir que les toilettes ont été nettoyées. Inscription : Sanified for your protection.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CG862	24 x 501mm	250



Distributeur sans contact de savon mousse et désinfectant AutoFoam Rubbermaid

Distributeur mains libres pour un dosage hygiénique de savon mousse et de désinfectant.





Code	Description
FN380	Distributeur 1,1L
FN384	1,1L. Lotion nettoyante sans alcool

Distributeur de savon blanc Rubbermaid

Solution à faible coût et efficace pour le lavage de mains. Durable et facile à utiliser, ce distributeur est idéal pour les zones à forte fréquentation. Système de distribution efficace permettant jusqu'à 4000 lavages par recharge.

- Le sac scellé empêche les fuites
- Dose de 0,2 ml
- Système de distribution antimicrobien
- Capacité du distributeur 800ml



Spécification
GD840 Dimensions (mm): 280(H)x 104(L)x 136(P).

Code	Description
GD840	Distributeur 800ml

Distributeur manuel pour mousse et liquide Flex et recharges

Distributeur polyvalent capable de s'adapter à la fois aux savons et désinfectants pour les mains en mousse et liquides pour une flexibilité maximale. A associer aux solutions antibactériennes hautes performances pour éliminer rapidement les germes et maintenir des normes d'hygiène élevées.





Code	Description	Qté
FN385	Distributeur 500ml	1
FN387	500ml. Savon mousse antibactérien	5
FN388	500ml. Savon liquide antibactérien	5
FN390	500ml. Lotion nettoyante sans alcool	5

Borne d'hygiène avec support AutoFoam

Renforcez les normes d'hygiène des mains dans vos locaux avec cette borne d'hygiène avec support. La base lestée offre une plus grande stabilité - parfaite pour les zones extérieures et à fort trafic. Conçue pour être utilisée avec le distributeur sans contact AutoFoam (vendu séparément).



Code	Description
FN381	255(H) x 420(L) x 158(P)mm

Distributeur de savon liquide et désinfectant Jantex

Assurez-vous que vos toilettes et sanitaires soient équipés pour répondre aux normes d'hygiène avec ce distributeur de savon liquide ou désinfectant pour les mains Jantex de 1 litre. Conçu pour délivrer une dose de 1 ml, ce distributeur garantit que le personnel et les clients utilisent la bonne quantité de savon ou de désinfectant pour se nettoyer efficacement les mains. Permet de minimiser la propagation des bactéries dans vos locaux. En offrant un dosage contrôlé, ce distributeur réduit également le gaspillage.



Code	Description
FK385	Distributeur de liquide | 1L | Manuel

Distributeurs automatiques de savon et désinfectant 1L Jantex

Possède un capteur pour le dosage mains libres de savon ou de désinfectant, évitant ainsi la contamination croisée dans vos toilettes. Distribue un dosage constant de 1 ml de solution pour réduire le gaspillage. Remplissage facile du distributeur.



Code	Description
FN976	Distributeur savon spray 1L
FN975	Distributeur savon liquide 1L

Distributeur de savon automatique Rubbermaid

Distributeur automatique sans contact qui réduit la propagation des germes et la contamination croisée, et encourage un lavage des mains parfaitement hygiénique. Nécessite 4 piles (non fournies).





- Sans contact
- Recharge scellée hygiénique
- Dose de 0,4 ml.
- Option de programmation ON / OFF pour le bip sonore

Spécification
GD846 Dimensions (mm) : 284(H) x 142(L) x 142(P).

Code	Description	Qté
GD846	Distributeur blanc 1100ml	1
GF282	Recharge de savon 1100ml	4

Distributeur de savon Jantex

Distributeur de savon permettant une grande flexibilité. Convient pour une utilisation avec des savons liquides. Design contemporain s'adaptant à tous types d'établissements, cuisines, hôpitaux, maisons de retraite.



- Réservoir rechargeable
- Verrouillable
- Design sans manette - distribution par pression frontale
- Dose de 2ml
- Capacité du distributeur 900ml

Spécification
GF281 Dimensions (mm): 250(H)x 115(L)x 115(P).
Poids 0,6kg.

Code	Description
GF281	Distributeur
GF368	Pompe doseuse

Assainisseur d'air et recharges Jantex

Cet assainisseur d'air discret neutralise les odeurs et parfume agréablement les espaces collectifs. Idéal pour les toilettes et salles d'attente. Utilisation simple : nombre de sprays par heure programmable et réglage en mode jour / nuit pour une diffusion optimale.







Spécification
CR830 Dimensions (mm): 230(H) x 90(L) x 85(P).

Code	Description	Qté
CR830	Diffuseur	1
CR831	Mandarine | recharges 270ml	6
CR833	Cosmopolitan | recharges 270ml	6
CR834	Fraîcheur coton | recharges 270ml	6

Distributeur de savon en acier inoxydable Jantex



Solide distributeur de savon liquide en acier inoxydable finition satinée. Peut se fixer au mur dans les pubs, cuisines, hôpitaux, infirmeries et bureaux.

- Acier inoxydable finition satinée
- Réservoir rechargeable
- Verrouillable
- Dose de 0,4ml
- Capacité 1 litre

Spécification
GJ034 Dimensions (mm): 270(H) x 100(L) x 95(P).
Poids : 0,9kg.

Code	Description
GJ034	Distributeur

Assainisseur d'air Microburst Rubbermaid

Assainisseur d'air discret et économique. Neutralise efficacement les odeurs et possède des options de programmation personnalisée de diffusion, jours et heures. Fixation murale. Recharges de 75ml assurant 3000 pulvérisations.



- Programmation flexible et simple
- Indication du nombre de jours restants avant recharge
- Diffuseur garanti 10 ans

Spécification
GH060 Dimensions (mm) : 185(H) x 95(L) x 62(P). Poids : 0,36kg.

Code	Description	Qté
GH060	Diffuseur	1
GH061	Recharge "Purifying Spa " 75ml	12
GH062	Recharge "Radiant Sense" 75ml	12
GH063	Recharge "Energising Spa" 75ml	12
GH064	Recharge "Ice Age" 75ml	12
GL548	Recharge "Kilimanjaro" 75ml	12

Packs de base lavage des mains

Distributeurs de savon manuels avec lot de recharges. Ces packs sont essentiels pour les toilettes et autres zones de lavage des mains. Choisissez parmi les packs le distributeur avec savon mousse non parfumé ou celui avec savon spray parfumé pour répondre aux besoins de votre établissement.



Code	Description
FN396	Pack savon mousse
FN397	Pack savon spray

Grand distributeur d'essuie-mains à alimentation centrale et bobines Jantex

Un distributeur gain de place conçu pour pour les zones nécessitant un accès rapide aux essuie-mains tels que les cuisines professionnelles et les centres de soins. Hygiénique et modulable, design contemporain. Le mécanisme feuille par feuille minimise le gaspillage de papier.





Blanc

Spécification
DL920 Bobines 2 plis Environ 400 feuilles par bobine. Longueur du rouleau 120m.
GD834 Bobines 1 pli Environ 800 feuilles par rouleau. Longueur du rouleau 288m.

Bleu

Spécification
DL921 Bobines 2 plis Environ 400 feuilles par bobine. Longueur du rouleau 120m.
CF971 Bobines 2 plis Environ 400 feuilles par bobine. Longueur du rouleau 125m.
GD833 Bobines 1 pli Environ 800 feuilles par bobine. Longueur du rouleau 300m.

Distributeurs

Spécification
GD836 Distributeur Dimensions (mm): 350(H)x 230(L)x 235(P). Poids 1.1kg.

Code	Description	Qté
GD836	Distributeur blanc	1

Code	Description	Qté
DL920	Blanc 2 plis	6
GD834	Blanc. 1 pli	6

Code	Description	Qté
DL921	Bleu 2 plis	6
GD833	Bleu. 1 pli	6

Mini distributeur d'essuie-mains à alimentation centrale et bobines Jantex

Un distributeur gain de place conçu pour pour les zones nécessitant un accès rapide aux essuie-mains tels que les cuisines professionnelles et les centres de soins. Hygiénique et modulable, design contemporain. Le mécanisme feuille par feuille minimise le gaspillage de papier.





Code	Description	Qté
4 **GD835**	Mini distributeur	1
5 **GD728**	Mini bleu 1 pli	12
6 **GD729**	Mini blanc 1 pli	12

Spécification
GD835 Dimensions (mm): 330(H)x 180(L)x 147(P). Poids 0.75kg.
GD728 Longueur du rouleau 125m. Environ 200 feuilles.
GD729 Longueur du rouleau 125m. Environ 200 feuilles.

Distributeurs de papier hygiénique Mini Jumbo et Jumbo Jantex

Distributeur de papier grande taille robuste, capable de résister à un usage constant. Hygiénique et modulable, design contemporain. Jumbo est idéal pour les écoles, les usines, centres de loisirs et tout lieu fréquenté quotidiennement par un grand nombre de personnes. Le Mini Jumbo est plutôt adapté aux bureaux, restaurants et cafés. Facile à utiliser; accepte le papier pré-découpé ou non.





Code	Description	Qté
DL918	Rouleau 2 plis Mini Jumbo	12
DL919	Rouleau 2 plis Jumbo	6
GD838	Distributeur Mini Jumbo	1
GD837	Distributeur Jumbo	1

Spécification
DL918 Environ 416 feuilles par rouleau. Longueur du rouleau 150m.
DL919 Environ 833 feuilles par rouleau. Longueur du rouleau 300m.
GD838 Dimensions (mm): 275(H)x 220(L)x 145(P). Poids 0.65kg.
GD837 Dimensions (mm): 325(H)x 280(L)x 145(P). Poids 0.8kg.

Sèche-mains automatique Jantex

Sèche-mains puissant avec buse orientable à 360 °. Faible consommation d'énergie grâce à un capteur infrarouge. Capot résistant antivandalisme. Idéal pour une utilisation à long terme.



Spécification
220V. 2,5kW. 11A. 85db. Vitesse 6200 tr/mn. Temps de chauffe 1sec. Dimensions (mm): 240(H) x 270(L) x 200(P)mm. Poids 6,02kg.

Code	Description
GD847	Acier inoxydable

Distributeur d'essuie-mains Jantex

Distributeur d'essuie-mains polyvalent et très résistant adapté à une large gamme d'essuie-mains. Distribution feuille à feuille pour éviter le gaspillage. Résiste à une utilisation constante.





Spécification
DL923 12 paquets d'environ 250 feuilles.
Dimensions 1 feuille : 249 x 241mm. Pliée : 242mm.
CF796 15 paquets d'environ 160 feuilles.
Dimensions d'une feuille : 230 x 310mm.
GD839 Dimensions (mm): 265(H)x 290(L)x 145(P). Poids 0.75kg.

Code	Description	Qté
DL923	Vert	Essuie-mains pli en Z	1 pli	15
CF796	Blanc	Essuie-mains pli en C	2 plis	15
GD839	Distributeur blanc	1

Double distributeur de papier hygiénique sans mandrin Jumbo Jantex

Double distributeur compact pour les toilettes ne bénéficiant pas de beaucoup de place. La conception sans mandrin induit moins de gaspillage. Deux rouleaux de papier sans mandrin équivalent à 9 rouleaux standards de 200 feuilles.



Spécification
GL060 Dimensions (mm): 334(H) x 207(L) x 127(P).
GL061 Environ 800 feuilles par rouleau

Code	Description	Qté
GL060	Distributeur double Jumbo	1
GL061	Rouleaux Jumbo 2 plis	36

Micro distributeur de papier hygiénique Jantex

Double distributeur gain de place conçu pour les toilettes de très petite taille. Accueille 2 rouleaux de 125m, équivalant à 12 rouleaux standards de 200 feuilles.





Spécification
GL062 Dimensions (mm): 334(H) x 207(L) x 127(P).
GL063 Longueur 125m. Environ 347 feuilles par rouleau.

Code	Description	Qté
GL062	Micro distributeur double	1
GL063	Rouleaux Micro 2 plis	24

Distributeur et bobines d'essuie-mains Jantex

Distribuées individuellement, ces feuilles sont économiques car les clients utilisent seulement ce dont ils ont besoin; idéal pour les zones où le débit est élevé.






Spécification
GD303 Dimensions (mm): 355(H) x 440(Lo) x 360(La)
GD301 Environ 800 feuilles. Hauteur bobine 288mm.

Code	Description	Qté
GD303	Distributeur mural	1
GD301	2 plis 800 feuilles max	2

Grille urinoir

Grille souple et désodorisante pour tous les urinoirs, efficacité 30 jours. Nettoie et désodorise.



Code	Description	Qté
GH229	2,7(H) x 185(Ø)mm	12

Distributeurs en acier inoxydable

Jantex

Distributeurs design et robustes en acier inoxydable satiné. Conviennent parfaitement pour les toilettes et cuisines.

Distributeur à alimentation centrale Jantex





Spécification
GJ030 Dimensions (mm): 370(H)x 210(L)x 220(P). Poids : 2.5kg.
DL920 Bobines 2 plis Environ 400 feuilles par bobine. Longueur du rouleau 120m.
DL921 Bobines 2 plis Environ 400 feuilles par bobine. Longueur du rouleau 120m.

Code	Description	Qté
GJ030	Distributeur acier inoxydable	1
DL920	Blanc 2 plis	6
DL921	Bleu 2 plis	6

Distributeur papier hygiénique Jumbo Jantex





Spécification
GJ031 Dimensions (mm): 268(H) x 260(L) x 125(P). Poids : 1.3kg.
DL919 Environ 833 feuilles par rouleau. Longueur du rouleau 300m.

Code	Description	Qté
GJ031	Distributeur Jumbo	1
DL919	Rouleau 2 plis Jumbo	6

Distributeur de papier toilette enchevêtré Jantex





Spécification
GJ032 Dimensions (mm): 295(H) x 125(L) x 120(P). Poids : 1kg.
CF797 Environ 250 feuilles par paquet.

Code	Description	Qté
GJ032	Distributeur inox	1
CF797	Paquet de papier toilette	36

Distributeur d'essuie-mains Jantex



Spécification
GJ033 Dimensions (mm): 285(H)x 260(L)x 110(P). Poids : 1.6kg.
CF796 15 paquets d'environ 160 feuilles. Dimensions d'une feuille : 230 x 310mm.
DL923 12 paquets d'environ 250 feuilles. Dimensions 1 feuille : 249 x 241mm. Pliée : 242mm.

Code	Description	Qté
GJ033	Distributeur inox	1
CF796	Blanc	Essuie-mains pli en C	2 plis	15
DL923	Vert	Essuie-mains pli en Z	1 pli	15

Distributeur de papier toilette sans mandrin Tork

Peut contenir deux rouleaux sans mandrin, ce qui implique moins de recharges. Elégant et compact, idéal pour les zones où l'espace est limité. Verrouillable.



Spécification
CT047 Dimensions (mm) : 207(H) x 360(L) x 130(P). Poids 1kg.
Y034 Environ 900 feuilles double épaisseur par rouleau. Longueur du rouleau 112,5 m.

Code	Description	Qté
CT047	Distributeur	1
Y034	Recharge pleine	36

Distributeurs de papier toilette Mini et Jumbo Tork

Frein de rouleau optimal évitant le déroulement ininterrompu des rouleaux et réduisant la consommation. Deux modes de recharge au choix, ouverture par bouton ou par clé. La partie transparente indique le niveau de la recharge.



Spécification
DB463 Dimensions (mm) :
275(H) x 345(L) x 132(P). Poids : 0,9kg.
DB464 Dimensions (mm):
360(H) x 437(L) x 133(P). Poids: 1.6kg.
CL126 Environ 787 feuilles 2 plis par rouleau. Longueur 170m.
CL127 Environ 1574 feuilles 2 plis par rouleau. Longueur 360m.

Code	Description	Qté
DB463	Distributeur Mini Jumbo	1
DB464	Distributeur Jumbo	1
CL126	Rouleaux Mini Jumbo	12
CL127	Rouleau Jumbo	6

Distributeur de papier toilette et recharges Tork

Système de distribution hygiénique, feuille à feuille, permettant de réduire la consommation, le gaspillage et les coûts. Economique et facile à réapprovisionner.



Spécification
Y037 Dimensions (mm): 310(H) x 150(L) x 130(P).

Code	Description
Y037	Distributeur
GD307	Recharge de papier blanc

Distributeur d'essuie-mains Xpress Tork

Distributeur pour essuie-mains 2 plis FA705.



Code	Description	Qté
FA704	Distributeur	1
FA705	2 plis	Blanc extra doux	2100

Distributeur de papier toilette Smart One Mini Tork

219(H) x 219(L) x 156(P)mm.



Code	Description
FA701	Distributeur pour FA700

Distributeur mini pour essuie-mains interfoliés Tork

Distributeur compact, idéal pour les espaces restreints. Ouverture latérale pour le remplissage. Contient un paquet et demi d'essuie-mains universels H2 pliage en Z (DL931).



Spécification
DB462 Dimensions (mm): 295(H) x 302(L) x 101(P). Poids : 0.82kg.
DL931 Environ 250 feuilles par paquet.
Y038 Environ 250 feuilles par paquet.

Code	Description
DB462	Distributeur
DL931	Recharge - blanc
Y038	Recharge - bleu

Distributeur Smart One et rouleaux Tork

Distributeur hygiénique totalement clos distribuant des feuilles individuelles pour un meilleur contrôle des coûts. Haute capacité pour les zones fréquentées. La distribution de feuille individuelle aide à éviter toute contamination croisée.



Spécification
CD506 Dimensions (mm): 270(Ø) x 170(P). Poids 1,5kg.
CD507 Environ 1150 feuilles double épaisseur. Longueur du rouleau 200 m.

Code	Description	Qté
CD506	Distributeur	1
CD507	Rouleaux	6

Distributeur de serviettes sur comptoir Tork

Peut être positionné verticalement ou horizontalement et possède un panneau personnalisable pour promouvoir vos produits. La distribution feuille à feuille réduit la consommation d'au moins 25 %.





Spécification
DB465 Dimensions (mm): 145(H) x 191(L) x 307(P).

Code	Description	Qté
DB465	Distributeur	1
DB466	Serviettes (lot de 8000)	8000

Distributeur et bobines d'essuie-mains à alimentation centrale Tork

Distributeur d'essuie-main à dévidage central hygiénique et gain de place, idéal pour une distribution d'une seule main. Recharges de différentes couleurs : bleues pour les zones alimentaires, blanches pour une utilisation générale.





Spécification
Y044 Distributeur Dimensions (mm): 360(H) x 239(L) x 227(P). Poids : 1,315kg.
CL128 Bobines Environ 450 feuilles 2 plis par bobine. Longueur 160m.
CL129 Bobines Environ 450 feuilles 2 plis par bobine. Longueur 157,5m.

Code	Description
Y044	Distributeur
CL128	Bobines blanches
CL129	Bobines bleues

Papier toilette extra doux Tork

Papier gaufré extra doux 3 plis, luxueux et éclatant pour les hôtels et restaurants. Compatible avec tout distributeur de rouleau de papier toilette standard.



Code	Description	Qté
DB467	3 plis	40

Mini rouleaux de papier toilette Smart One Tork

A utiliser avec les distributeur de papier toilette Smart One (FA701).



Code	Description	Qté
FA700	2 plis	12

Essuie-tout Jantex

Essuie-tout 2 plis extrêmement absorbant. Environ 45 feuilles par rouleau. 230(H) x 105(Ø rouleau) x 47(Ø mandrin)mm..



Code	Description	Qté
GH065	2 plis	24

Papier toilette Jantex

Rouleaux de papier toilette standard, 2 plis ou 3 plis.



Code	Description	Qté
GD751	2 plis environ 200 feuilles par rouleau	36
DL922	2 plis environ 320 feuilles par rouleau	36
GD831	3 plis environ 170 feuilles par rouleau	40

Essuie-mains non-tissé Jantex

Essuie-mains non-tissé de première qualité, l'alternative jetable idéale au tissu pour les toilettes d'hôtels et de restaurants.

Spécification
GD304 Dimensions serviette : 320x 300mm. Pliée : 155x 150mm.

Code	Qté
GD304	1200

Essuie-tout super absorbant Regina

Feuilles extra-larges double épaisseur. Absorbe l'humidité efficacement pour un nettoyage rapide et complet. 100 feuilles par rouleau.



Code	Description	Qté
CT325	2 plis	6

Chiffons non tissés Jantex

Chiffons de qualité à code couleur pour éviter la contamination croisée. Chaque chiffon mesure 230 x 430mm.



Code	Description	Qté
CS808	Jaune	100
CS805	Rouge	100
CS806	Bleu	100

Sèche-mains T-Series 2100

Sèche-mains silencieux fonctionnant par capteur automatique. Facile à entretenir et à installer. Capot en ABS robuste.



Spécification
CD522 220V. 2.1kW. Classé IPX1. Vitesse 5200 tr/mn. Température de l'air approx. 50°C. Temps de séchage environ 20 sec. Dimensions (mm): 260(H) x 220(L) x 190(P). Poids 3kg.

Code	Description
CD522	Blanc

Papier hygiénique 2 plis gaufré Regina

Rouleaux de papier hygiénique doux et absorbant, légèrement gaufré pour plus de confort.



Code	Description	Qté
CT326	2 plis	40

Distributeur feuille à feuille Tork

Distribution feuille à feuille réduisant la consommation de 37%. Le distributeur protège la bobine de la contamination croisée et de la détérioration





Spécification
DB461 Dimensions (mm): 310(H) x 252(L) x 240(P). Poids: 1.4kg.
Y040 Environ 429 feuilles double épaisseur par rouleau. Longueur du rouleau 157,5 m.

Code	Description	Qté
DB461	Distributeur	1
Y040	Bobines	6

Table à langer Magrini

Table à langer pliable, gain de place, avec sangles grandes dimensions pour une sécurité accrue. Idéale pour les petits espaces.



- Hygiénique et facile à nettoyer
- Système à charnières pour une manipulation facile d'une seule main
- Sangles grandes dimensions
- Conforme à EN1221-1 2008+A1:2013 et Décret 91-1292



Spécification
GF964 Charge maximale 80kg.
Dimensions (mm): 585(H)x 760(L)x 145(P). Poids 10kg.

Code	Description
GF964	Horizontale
L373	Housses de protection	lot de 320

Tables à langer murales rabattables Bolero

Économisez de l'espace avec ces tables à langer pliantes. Les grands rebords offrent une sécurité supplémentaire. Solution gain de place idéale. Résistantes et faciles à nettoyer. Deux modèles : horizontal ou vertical.

- Conformes à la norme EN12221-2013
- Hygiéniques et faciles à nettoyer
- Livrées entièrement montées
- Profondeur une fois pliées : 120mm





Spécification
DA695 Dimensions (mm): 480(H) x 840(L) x 540(P). Poids : 11kg.
DA696 Dimensions (mm): 450(H) x 550(L) x 860(P). Poids : 11kg.

Code	Description
DA695	Horizontale
DA696	Verticale

Table à langer Rubbermaid

Grande table profonde, solide et pliable avec protection antibactérienne qui élimine la prolifération des bactéries causée par les odeurs et les taches. Etagère et distributeur de protections intégrés pour un change pratique et hygiénique.



- Avec protection antibactérienne
- Crochets pour sac à langer
- Ceinture de sécurité réglable
- Conforme à toutes les normes de sécurité standards (ASTM, ADA, FDA et EN).
- Housses de protection vendues séparément



Spécification
L372 Dimensions (mm): dépliée 557(H) x 862(L) x 483(P), pliée 120(H) x 862(L) x 557(P).
Charge maximale 15 kg.

Code	Description
L372	Table à langer
L373	Housses de protection	lot de 320

Chaise haute robuste Rubbermaid

Chaise haute confortable, sûre et facile à nettoyer avec une protection anti-bactérienne Microban® pour une meilleure hygiène. Les tablettes faciles à installer sont vendues séparément. Convient aux enfants de moins de 3 ans ou 18 kg. Les pieds anti-dérapants (vendus séparément) assurent une plus grande stabilité sur sols glissants.



- Fabriquée en plastique moulé
- Harnais réglable. Pieds fixes, sans roues
- Hauteur du siège 530mm
- Testée conformément à la norme EN 14988-1
- Empilable pour un rangement facile

Spécification
Chaise haute Hauteur d'assise : 530mm.
Dimensions (mm): 756(H) x 597(L) x 597(P). Poids 8kg.

Code	Description
M959	Chaise haute platine

Chaise haute en plastique Bolero

Chaise haute confortable, sûre et facile à nettoyer. Convient aux enfants jusqu'à trois ans ou 18 kg. Facilement empilable et portable.



- Plastique robuste et facile à nettoyer
- Orifice de préhension
- Empilable jusqu'à 4 maxi
- Facile à assembler
- Harnais réglable

Spécification
DA693 Hauteur d'assise : 490mm.
Dimensions (mm): 730(H) x 650(L) x 560(P). Poids : 7,3kg.

Code	Description
DA693	Chaise haute

Poubelles à pédale frontale Slim Jim Step-On Rubbermaid

Optimisez l'espace avec ces poubelles mains-libres à encombrement réduit, minces et discrètes. Possèdent une pédale latérale ultra résistante conçue pour une utilisation professionnelle sur la durée et un couvercle à fermeture silencieuse parfaitement hermétique pour un environnement sain et agréable.

- Mécanisme en retrait protégeant murs et équipements à proximité
- Bande de retenue pour maintenir le sac en place





Spécification
30L Dimensions (mm): 566(H) x 311(L) x 497(P). Poids : 4kg.
50L Dimensions (mm): 566(H) x 311(L) x 497(P). Poids : 6,28kg.

Couleur	30L	50L
Beige	GL024	GL030
Noir		GL031

Spécification
50L Dimensions (mm): 732.8(H) x 294.6(L) x 575.8(P). Poids 8.75kg.
90L Dimensions (mm): 834.1(H) x 332.7(L) x 690.1(P). Poids 11.66kg.

Couleur	50L	90L
Acier inoxydable	GE935	GE936

Poubelles à pédale frontale Slim Jim Step-On Rubbermaid

Optimisez l'espace avec une poubelle mains-libres à encombrement réduit, mince et discrète. Possède une pédale ultra résistante conçue pour une utilisation professionnelle sur la durée et un couvercle à fermeture silencieuse parfaitement hermétique pour un environnement sain et agréable.

- Mécanisme en retrait protégeant murs et équipements à proximité
- Bande de retenue pour maintenir le sac en place





Spécification
30L Dimensions (mm): 536(H) x 425(L) x 271(P). Poids : 3,59kg.
50L Dimensions (mm): 719(H) x 457(L) x 292(P). Poids : 4,96kg.
68L Dimensions (mm): 802,6(H) x 499,6(L) x 310,6(P).
90L Dimensions (mm): 826(H) x 570(L) x 353(P). Poids : 7,6kg.

Couleur	30L	50L	68L	90L
Rouge	GL020	GL026	GL032	GL038
Beige	GL021	GL027	GL033	
Noir	GL022	GL028		GL040
Blanc		CW586	CW590	CW594
Jaune			CW589	
Grise	DY114	DY115		

Spécification
30L Dimensions (mm): 555.2(H) x 325.9(L) x 427.5(P). Poids 5.85kg.
50L Dimensions (mm): 728(H)x 348(L)x 460(P). Poids 7.94kg.
90L Dimensions (mm): 808.5(H)x 412.5(L)x 553.5(P). Poids 9.71kg.

Couleur	30L	50L	90L
Acier inoxydable	GE937	GE938	GE939

NOUVELLES COULEURS

Rouge | Beige | Noir | Blanc | Acier inoxydable | Jaune | Gris



USAGE UNIQUE ET ENTRETIEN / COLLECTE DES DÉCHETS

Poubelles à pédale Jantex

Poubelles en polypropylène résistant avec fonctionnement hygiénique à pédale. Equipées de crochets pour maintenir les sacs poubelle et d'un couvercle étanche pour minimiser les odeurs.





Couleur	45L	65L	87L
Beige	GH637	GH638	GH639
Blanc	DC709	DC711	DC713
Noir	CW722	CW723	CW724
Rouge	DC708	DC710	DC712

Spécification
45L Dimensions (mm): 580(H)x 410(L)x 400(P).
65L Dimensions (mm):660(H)x 490(L)x 400(P).
87L Dimensions (mm): 810(H)x 490(L)x 400(P).

Poubelles code couleur Rubbermaid

Système d'ouverture à pédale, mains libres, avec un couvercle hermétique pour minimiser les odeurs. Modèle pratique avec un grand choix de couleurs, idéal pour les cuisines professionnelles.



Spécification
68L Dimensions (mm): 675(H) x 500(L) x 410(P).
87L Dimensions (mm): 825(H) x 500(L) x 410(P).

Code	Description
L374	68L
L629	87L
L630	87L

Kit de démarrage station de recyclage Rubbermaid SJRS

La station de recyclage Rubbermaid Slim Jim® est une solution de recyclage adaptable à la fois fonctionnelle et discrète. Associée aux couvercles et étiquettes à code couleur, les stations de recyclage durables Slim Jim® permettent d'encourager le tri des déchets à la source, ce qui facilite le recyclage et permet d'économiser du temps et des ressources.



Code	Description
DY107	870(H) x 305(L) x 546(P)mm

Conteneur de recyclage étroit Jantex

Conteneur en polypropylène accès facile bénéficiant d'une forme étroite, idéal pour une utilisation dans les zones d'espace restreint, telles que les bars et derrière les comptoirs. Le bord relevé facilite la mise en place des sacs poubelles.



Spécification
CK960 Dimensions (mm): 583(H) x 318(L) x 439(P).

Code	Description
CK960	Conteneur 56L

Conteneurs Slim Jim Rubbermaid

Pour trier efficacement et facilement les déchets. Poubelles compactes avec couvercles de couleur interchangeables indiquant le type de déchet : boîtes de conserve, bouteilles, papier déchets domestiques généraux. Capacité à encombrement réduit de 60 litres ou 87 litres.





Collecteurs de recyclage avec conduits d'aération Rubbermaid

Fabriqués à partir de matériaux de qualité commerciale, ces collecteurs pratiques et peu encombrants comportent des conduits d'aération permettant un retrait facile des sacs de déchets, ainsi que d'excellentes performances dans les espaces restreints.



Code	Description
CP652	Noir	60L	collecteur aéré
CP653	Noir	87L	collecteur aéré

Chariots Rubbermaid

Les chariots en plastique encliquetables peuvent être assemblés les uns aux autres pour réduire le transport manuel et les allers-retours. Se détachent rapidement par commande au pied. Légers et faciles à nettoyer.



Code	Description
F634	Chariot

	Code	Description
1	**F603**	Collecteur gris 60L
	F649	Poubelle de 87L
2	**F636**	Couvercle vert pour bouteilles
3	**F604**	Gris	Couvercle déchets "divers"

Spécification
Collecteur 60L Dimensions (mm): 630(H) x 279(L) x 587 (P poignée incluse).
Poubelle de 87 l. Dimensions (mm): 762(H) x 279(L) x 587 (Poignée incluse).
Couvercles. Dimensions (mm): 70(H) x 287(L) x 518(P).
Couvercles Dimensions (mm): 70(H) x 287(L) x 518(P).

Cendriers Bolero

Cendriers élégants et gain de place en acier inoxydable. Verrouillables pour éviter le vandalisme et le vol. Le cendrier poteau se fixe au sol.



1



2 3

Spécification
CE178 Dimensions (mm): 352(H) x 245(L) x 142(P). Poids : 3,45kg.
CG044 Dimensions (mm): 460(H) x 75(Ø). Poids 1.17kg.
CG045 Dimensions (mm): 920(H) x 75(Ø). Poids : 5,5kg.

	Code	Description
1	**CE178**	Cendrier mural incurvé
2	**CG044**	Cendrier mural cylindrique
3	**CG045**	Cendrier poteau

Cendrier poubelle Bolero

Cendrier poubelle carré, idéal pour les zones fumeurs d'extérieur. Dessus amovible pour vider facilement le conteneur intérieur ignifuge. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 201.



Spécification
Y812 Dimensions (mm): 600(H) x 200(L) x 200(P).

Code	Description
Y812	Noir (10L)

Signalétique Non fumeur Vogue

Panneau autocollant. 100 x 100mm.



Code	Description
L964	Autocollant

Pince ramasse-déchets Jantex

Pince ramasse-déchets en plastique avec tête pivotante et pince cannelée pour attraper les déchets au sol.



Code	Description
CC940	820mm de long

Sacs poubelle transparents Jantex

Permettent de voir le contenu et pratiques pour la séparation des déchets. Résistants aux déchirures et aux perforations. 100% polyéthylène vierge. 30 microns.



Code	Description	Qté
GE787	80L | 10kg | 30 microns	200
CD665	90L | 5kg | 30 microns	200

Conteneur sous-comptoir Slim Jim Rubbermaid

Conteneur adapté au dessous de comptoir, avec une conception mince et peu encombrante et une grande ouverture inclinée au rebord renforcé. Canaux d'aération et sangles de sac intégrés.

NOUVEAU



Spécification
FC924 Dimensions (mm): 662(H) x 564(L) x 283(P). Poids : 3,1 kg.

Code	Description
FC924	49L Gris

Borne cendrier Bolero

Fabriquée en acier inoxydable 18/0 finition brillante avec cendrier amovible sur le dessus.



Spécification
C539 Dimensions (mm): 600(H) x 220(Ø).
C576 Dimensions (mm): 620(H) x 300(Ø).

Code	Description
C539	18L
C576	35L

Collecteur ignifuge Jantex

Fabriqué entièrement en acier peint en blanc, avec conteneur intégré et mécanisme à pédale. BS 476, Part 7 1971, pour propriétés ignifuges de catégorie 1.



Spécification
L547 Dimensions (mm): 840(H) x 430(L) x 335(P).

Code	Description
L547	62L

Supports de sacs poubelle Jantex

Supports de sacs poubelle sur pied disponibles en acier peint blanc ou en acier inoxydable avec tubes en acier chromé. Système simple d'ouverture à pédale, permet une utilisation mains libres, idéal pour aider à maintenir une bonne hygiène et éviter la contamination croisée dans la cuisine. Pour sacs de 80L. Les sacs se changent facilement. Livrés en kit.



Fonctionnement à pédale, mains-libres



1



2

	Code	Description
1	**L548**	Support acier blanc peint
2	**L585**	Support acier inoxydable

Spécification
L548 Dimensions (mm): 880(H) x 430(L) x 330(P). Poids : 7kg.
L585 Dimensions (mm): 880(H) x 430(L) x 300(P). Poids : 12kg.

Support de sacs poubelle mobile acier Jantex

Equipé de deux roulettes à l'arrière pour le déplacer facilement. Pédale de commande au pied pour le couvercle. Finition acier peint en blanc.



Spécification
L546 Dimensions (mm): 810(H) x 432(L) x 520(P). Poids 7kg.

Code	Description
L546	Support mobile blanc

Sacs poubelle Jantex



GF278 - Capacité 25L. Usage standard - 5kg. 380 x 610 x 610mm.

GK688 - Capacité 70L. Usage standard - 10kg. 460 x 740 x 838mm.

GE789 - Capacité 90L. Usage standard - 10kg. 460 x 740 x 860mm.

GK687 - Capacité 90L. Très résistants. 20kg. 965 x 737(ouvert) ou 457mm.

Code	Description	Qté
GF278	Sacs 25L I 5kg I PEHD 10 microns	500
GK688	70L I10kg	200
GE789	90L I 10kg	10
GK687	90L I 20kg	200

Support de sacs poubelle mural Jantex

En acier peint blanc. Fixations murales fournies.



Code	Description
L549	Support

Sacs poubelle de compacteur Jantex



Sacs de compacteur très résistants pour les zones à grand volume et conteneurs grande capacité. Parfaits pour les conteneurs d'extérieur. Fabriqués à 100% à partir de matériaux recyclés. 20 kg. 50 microns. Dimensions : 508 x 864 x 1169mm.

Spécification
L549 Dimensions (mm): 840(H) x 430(L) x 335(P). Poids : 4.82kg.

Code	Description	Qté
CD508	120L I 20kg I 50 microns	100

Sacs poubelle compostables 90L Jantex

Fabriqués à partir de fécule de maïs. Pour les déchets alimentaires uniquement. Pour une élimination via le flux de déchets de compostage. Dégradation en trois à quatre semaines.



Code	Description	Qté
CT909	90L	20

Sacs poubelle compostables Vegware

12 rouleaux de 20 sacs poubelle biodégradables.



Code	Description	Qté
CY581	80L	12

Sacs poubelle compostables Jantex

Sacs poubelle en fécule de maïs pour chariots de débarrassage. Pour les déchets alimentaires uniquement et le traitement de déchets adapté. Se dégrade en trois à quatre semaines.



Code	Description	Qté
GK890	10L	24

Poubelle dôme ouverte Bolero

Poubelle en acier inoxydable de haute qualité avec couvercle ouvert. Cette poubelle attrayante et robuste est idéale pour une utilisation en façade. L'anneau en polypropylène autour de la base inférieure protège le sol et améliore la stabilité. Finition mate.



Spécification
GK972 Dimensions (mm): 640(H) x 360(Ø).

Code	Description
GK972	40L

Poubelle à couvercle battant Bolero

Modèle élégant avec couvercle en acier inoxydable à fermeture automatique et intérieur galvanisé, muni d'une poignée pour la vider facilement.



Spécification
U803 Capacité 40L. Dimensions (mm): 748(H) x 362(Ø).

Code	Description
U803	40L

Poubelle Push Brabantia

Poubelle avec ouverture extra large pour éviter les déversements, avec un battant à ressort doux pour contenir les odeurs des déchets. Grand volume de stockage.

NOUVEAU



- Large ouverture
- Socle anti-rayures
- Couvercle doté d'amortisseurs en caoutchouc

Spécification
GG175 Dimensions (mm): 810(H) x 400(Ø)mm. Poids 4,48kg.

Code	Description
GG175	60L

Conteneurs Brute Rubbermaid

La solution pour la collecte et le transport des déchets, avec poignées moulées pour une meilleure maniabilité. Possibilité d'adapter un chariot mobile pour faciliter le déplacement des poubelles de 75 et 121L. Le chariot et les conteneurs sont vendus séparément.







- Fabrication en polyéthylène linéaire faible densité
- Poignées intégrées
- Empilable

Code	Description
L639	Poubelle grise 37L
L638	Poubelle grise 75L
L640	Poubelle grise 121L
L641	Couvercle gris 37L
L643	Couvercle gris 75L
L644	Socle roulettes

Spécification
37L Dimensions (mm): 397(Ø) x 435(H)
75L Dimensions (mm): 495mmØ x 581mm(H)
12L Dimensions(mm): 559mmØ x 692mm(H)

Poubelles modulables Jantex

Poubelles, chariots et couvercles assortis pour répondre à tous vos besoins. Construction robuste en plastique.





Code	Description
L647	Poubelle 80L
L679	Couvercle entonnoir
L673	Couvercle standard
L682	Chariot
L623	Poubelle de 120L

Spécification
L647 Dimensions (mm): 600(H) x 485(L) x 400(P).
L623 Dimensions (mm): 820(H) x 650(L) x 570(P).

Poubelles en acier inoxydable Gastro M





Code	Description
GN145	50L - 400(Ø) x 605(H)mm
GN146	100L - 450(Ø) x 605(H)mm

Poubelle ronde Bolero

Poubelle en acier inoxydable 18/10 de haute qualité avec couvercle bombé en plastique résistant et bac intérieur.



Spécification
L044 Capacité 40L. Dimensions (mm): 760(H) x 350(Ø).

Code	Description
L044	40L

Poubelle dôme ouverte Bolero

Poubelle en acier, coloris noir mat poudré. Petite ouverture au sommet pratique et hygiénique.



Spécification
CW954 Dimensions (mm): 720(H) x 360(Ø).

Code	Description
CW954	40L

Poubelle à roulettes

Poubelle à roulettes adaptée à un usage domestique et commercial, fabriquée en polyéthylène haute densité. Robuste mais légère. Conteneur à déchets équipé de roues arrière pour une grande maniabilité.

NOUVEAU



- Résistante aux UV, au gel et aux produits chimiques.

Spécification
GH869 Dimensions (mm) : 1065(H)x 580(L)x 735(P).
Poids : 15,5 kg.

Code	Description
GH869	Noire 240L

Poubelle sanitaire Jantex

Poubelle sanitaire 18L à pédale pour une utilisation mains libres. Modèle compact en plastique ABS avec surfaces faciles à nettoyer.



Spécification
T640 Dimensions (mm): 365(H) x 190(L) x 580(P).

Code	Description
T640	18L

Distributeurs de sacs hygiéniques

Méthode hygiénique, discrète et pratique d'élimination des déchets sanitaires. Facile à installer avec un adhésif double-face. Fixation murale possible. Sacs vendus séparément (lot de 48 boîtes de 25 sacs).







Code	Description
CB594	Distributeur blanc
CB595	Distributeur chromé
CB596	Recharges de sacs hygiéniques

Spécification
Dimensions (mm): 136(H) x 98(L) x 25(P).
Poids 9g.

Porte-sac mobile Tournus

Avec pédale et couvercle.

NOUVEAU



Code	Description
CX556	900(H) x 450(L) x 535(P)mm	Pour sacs 100/130L
CX555	700(H) x 450(L) x 535(P)mm	Pour sacs 50/100L

Corbeilles à papier 10,2L Bolero

Poubelles effet cuir attrayantes avec corps en acier époxy poudré et rebord amovible pour masquer le sac poubelle.





Code	Description
Y804	Effet cuir marron / doré
Y805	Effet cuir noir / argenté

Spécification
Dimensions (mm): 280(H) x 224(Ø). Poids 1,08kg.

Corbeille à papier en acier inoxydable Bolero

Corbeille à papier en acier inoxydable brossé élégante dotée d'un rebord amovible conçu pour dissimuler le sac poubelle.



Spécification
CF130 Capacité : 10,2L. Dimensions (mm): 280(H) x 224(Ø).
Poids 1,2kg.

Code	Description
CF130	Inox

Poubelles à couvercle battant Scott Young

Poubelles à code couleur de 50 litres légères et faciles à nettoyer.





Code	Description
L570	Blanc
CC080	Jaune
CC079	Rouge

Code	Description
CC082	Bleu
CC081	Vert

Spécification
Dimensions (mm): 710(H) x 330(L) x 320(P). Poids 1,59kg.

Sacs poubelle transparents

Sacs économiques pour une utilisation quotidienne dans les salles de bain et chambre d'hôtels. 7 microns. 736 x 330 x 584mm.



Code	Description	Qté
GF298	50L | couvercle battant | 7 microns	1000

Collecteur ignifuge Jantex

Fabriqué entièrement en acier peint en blanc, avec conteneur intégré et mécanisme à pédale. BS 476, Part 7 1971, pour propriétés ignifuges de catégorie 1.



Spécification
L547 Dimensions (mm): 840(H) x 430(L) x 335(P).

Code	Description
L547	62L

Poubelles à pédale blanches Bolero

Poubelle à pédale petite et discrète pour les salles de bain. Seau intérieur amovible et poignée de transport.



Spécification
DP039 Dimensions (mm): 167(H) x 270(Ø). Poids 0.8 kg.
DP038 Dimensions (mm): 284(H)x 203(Ø). Poids 1.12kg.

Code	Description
DP039	3L
DP038	5L

Poubelles à pédale inox

Poubelles à pédale petites et discrètes. Seau intérieur plastique amovible.



Spécification
L427 Dimensions (mm): 270(H)x 165(Ø).
GG976 Dimensions (mm): 280(H)x 205(Ø).

Code	Description
L427	Inox 3L
GG976	Inox 5L

Poubelles à pédale Jantex

Poubelles avec commande d'ouverture au pied pour une utilisation facilitée.





Spécification
GG977 Dimensions (mm): 448(H) x 293(Ø).
GG978 Dimensions (mm): 448(H) x 293(Ø).

Code	Description
GG977	Inox 20L
GG978	Noire 20L

Sacs pour poubelle à pédale Jantex

Sacs économiques pour une utilisation quotidienne dans les salles de bain et chambre d'hôtels. 280 x 432 x 432mm. 5 microns.



Code	Description	Qté
GF279	10L | PEHD 5 microns	1000

Sacs poubelle recyclés transparents Jantex

Ces sacs poubelles sont fabriqués à partir de plastique recyclé, ce qui réduit considérablement l'impact environnemental.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
CH158	Utilisation légère | 80L | 10 kg	200
CH156	Utilisation moyenne | 90L | 12kg	200
CH157	Utilisation intensive | 120L | 18kg	100

Vestes de cuisine mixtes Vegas Whites

Vestes de cuisine mixtes, simples, durables et confortables offrant un excellent rapport qualité / prix et des performances supérieures dans tout environnement de cuisine. Forme croisée avec des coutures doubles solides.

WHITES
Classic Chefs Clothing

- Polyester-coton 235g/m^2
- Fermeture à pression en inox
- Poche thermomètre sur manche gauche
- Lavables en blanchisserie industrielle







H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

	Code	Description
1	**A211**	Blanche à manches courtes
2	**A134**	Blanche à manches longues
3	**A439**	Noire à manches courtes
4	**A438**	Noire à manches longues

Veste de cuisine mixte Boston Whites

WHITES
Classic Chefs Clothing

Veste de cuisine légère à manches courtes, bénéficiant d'une coupe mixte pour plus de confort et une grande liberté de mouvements. Fermeture pratique par boutons pression en acier inoxydable. Idéale pour affronter la chaleur et l'activité des cuisines professionnelles.

- 80% polyester, 20% coton 190g/m^2
- Boutons pression en acier inoxydable
- Lavable en blanchisserie industrielle
- Tailles XS-XXL



H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
B250	Blanche

Veste zippée légère femme Chef Works

Panneaux en tissu extensible pour permettre la liberté de mouvement sans nuire à la coupe féminine. La patte au cou maintiendra votre tablier solidement en place pour l'empêcher de glisser et de vous gêner dans vos tâches. Les deux poches sur les manches sont spécialement conçues pour contenir un thermomètre et d'autres objets essentiels.



- Polyester-coton 130g/m²
- Tissu sergé léger
- Manches courtes
- Fentes latérales pour le confort et l'ajustement
- Panneaux Cool Vent
- XS-XXL

H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

CoolVent

Code	Description
BB051	Noire

Veste de cuisine mixte Le Mans Chef Works

De coupe classique, cette veste mixte avec fermeture à boutons et coutures double épaisseur offre durabilité et confort.

- Polyester-coton 240g/m²
- Croisée
- Fermeture à boutons nacrés
- Bords simplement ourlés
- Poche poitrine et poche thermomètre à gauche
- Lavables en blanchisserie industrielle
- Tailles XS-XXL

NOUVEAU



Code	Description
A371	Blanche à manches longues

Veste de cuisine mixte Nevada Whites

Veste de cuisine légère à manches courtes garnie d'un contraste noir élégant. Les panneaux latéraux anti-humidité sont conçus pour faire circuler l'air et permettre d'évacuer la chaleur du corps, pour une sensation fraîche et sèche malgré la chaleur règnant en cuisine.

- Polyester-coton 190g/m²
- Boutons pression en acier inoxydable
- Panneaux latéraux anti-humidité
- Poche thermomètre sur la manche
- Tailles XS-XXL



H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
A928	Blanche garnie noire

Veste de cuisine mixte Montreal Chef Works

Sensation de confort et de bien-être avec cette veste en polyester-coton léger aéré. Le tissu CoolVent dans le dos et aux épaules permettent à l'air frais de pénétrer et à la chaleur et l'humidité de s'évacuer.

- Polyester-coton léger 160g/m²
- Croisée
- Boutons recouverts de tissu
- Poche plaquée et poche thermomètre à gauche
- Lavable en blanchisserie industrielle
- Tailles XS-XXL





H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
A914	Blanche
B054	Noire

CoolVent

Veste de cuisine mixte Hartford Chef Works

Fabriquée à partir de sergé de coton léger avec un revêtement Cool Vent ™ pour une respirabilité supérieure, cette veste de cuisine mixte résistante est un indispensable à prix abordable. Les manches longues enroulables permettent de transformer votre veste en fonction des besoins de protection et de la chaleur, tandis que la fermeture-éclair représente un gain un temps précieux lors du changement de tenue. Confortable, élégant et idéal pour toute cuisine professionnelle.



- Polyester-coton 160g/m²
- Droite avec fermeture-éclair
- Patte maintien tablier avec fixation métal gravé
- Empiècements latéraux Cool Vent ™ avec fentes latérales
- Manches longues enroulables avec patte de maintien
- Tissu "Lite"
- Tailles XS-XL



Cool Vent

H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
BB263	Gris graphite
BB264	Blanche

Veste de cuisine mixte Calgary Chef Works

Restez au frais malgré le coup de feu avec cette veste mixte en polyester-coton. Légère, confortable et respirante grâce à sa technologie Cool Vent ™, cette veste résistante reste agréable à porter pendant les longues périodes de travail, vous permettant ainsi de vous surpasser lorsque la pression monte.



- Polyester-coton 160g/m² - Tissu sergé
- Double boutonnage
- Boutons recouverts de tissu
- Manches à revers
- Empiècement dos Cool Vent™
- Poches thermomètre et poitrine à gauche
- Tailles XS-XXL

Cool Vent

H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
B649	Blanche

Vestes de cuisine mixtes Chicago Whites

Vestes de cuisine traditionnelles et pratiques pour un confort quotidien en cuisine. Fournies avec des boutons noirs amovibles pour faciliter le lavage. Coupe mixte, modèles manches courtes ou manches longues. (Boutons de rechange vendus séparément).



- Polyester-coton 235g/m²
- Croisée
- Avec boutons noirs
- Poche thermomètre sur la manche gauche
- Tailles XS-XXL

H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
DL711	Blanche manches courtes
DL710	Blanche manches longues
A016	Boutons amovibles noirs (lot de 12)

Veste de cuisine Southside

Trouvez l'équilibre entre confort, fonctionnalité et style. Cette veste est adaptée à une utilisation en salle et en cuisine grâce à sa coupe ajustée et ses panneaux de circulation d'air. Fermeture rapide par boutons pression.



- Polycoton 190g/m²
- Coupe cintrée
- Panneaux Cool Vent évacuant l'humidité
- Poche thermomètre manche gauche
- Manches retroussables par bouton pression
- **Poche plaquée et poche thermomètre à gauche**
- Patte pour maintenir le tablier en place
- Tailles XS-XXL



Code	Description
B998	Blanche

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES / TENUES CHEF ET CUISINE

Veste chef Volnay Chef Works

Veste unisexe confortable à manches courtes en polyester-coton résistant, avec doubles coutures pour une plus grande durabilité.



- Polyester-coton 240g/m²
- Croisée
- Fermeture à boutons nacrés
- Poche poitrine et poche thermomètre à gauche
- Lavable en blanchisserie industrielle
- Tailles XS-XXL

H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
A372	Blanche à manches courtes

Veste de cuisine mixte Springfield Chef Works

Ajoutez une touche de couleur en cuisine avec cette veste de tous les jours. Légère et respirante grâce à la technologie Cool Vent permettant de garder une sensation de fraîcheur en toutes circonstances. Patte au niveau du cou pour maintenir votre tablier en place, tandis que les doubles poches sur les manches vous offrent beaucoup d'espace pour ranger vos essentiels.



- Polyester-coton 160g/m²
- Coupe mixte
- Fermeture éclair avant double extrémité
- Poches themomètre et téléphone portable
- Fentes latérales pour confort et ajustement
- Tailles XS-XL

Code	Description
BB265	Brique
BB267	Gris

CoolVent

H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Vestes de cuisine mixtes colorées Chef Works

Apportez de la couleur en cuisine avec ces vestes croisées pratiques aux couleurs vives, manches 3/4 et en tissu sergé fin. Conviennent en salle comme en cuisine. Possèdent une poche poitrine et une poche thermomètre à gauche.



- Polyester 65% - coton 35% 175g/m²
- Double boutonnage
- Boutons recouverts de tissu
- Poche poitrine et poche thermomètre à gauche
- Manches 3/4
- Tailles XS-XL





Code	Description
A934	Gris
B106	Rouge
B178	Bleu

H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Veste ajustée pour femme Whites

Les coutures incurvées sur le panneau arrière donnent à la veste sa forme. Manches 3 quarts et manchettes fendues. Trous de ventilation au niveau des aisselles pour plus de confort.

NOUVEAU



- Croisée
- Panneau arrière avec coutures incurvées
- Trous de ventilation aux aisselles
- Tissu léger
- Tailles XS-XL

Code	Description
BB701	Blanche

Veste de cuisine mixte Delancey Chef Works Urban

Conservez une sensation de fraîcheur confortable avec cette veste denim ultra légère en coton dotée d'empiècements extensibles contrastés et respirants. Le modèle Delancey possède une fermeture à glissière pleine longueur dissimulée, une poche thermomètre sur la manche gauche et une poche téléphone sur la manche droite. Avec fentes latérales pour plus de souplesse et patte de maintien tablier.

- 100% coton 160g/m²
- Droite
- Empiècements latéraux stretch
- Fentes latérales
- Patte maintien tablier avec fixation métal gravé
- Tailles S-XL



H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
BB270	Denim noir

Veste de cuisine mixte Tribeca Chef Works Urban

Restez au frais et serein tout au long du service avec cette veste mixte légère et moderne. Grande flexibilité grâce aux empiècements extensibles et au boutonnage simple avec boutons pression. Possède des poches à fermeture éclair dissimulées, une poche sur chaque manche et une patte de maintien tablier à bouton-pression pour plus de praticité.

- 100% coton 136g/m²
- Simple boutonnage
- Empiècements latéraux et dorsal extensibles
- Patte maintien tablier avec fixation métal gravé
- Tailles S-XL



H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
BB279	Denim noir

Veste de cuisine mixte manches courtes Chef Works Urban

Veste de cuisine mixte, noire ou blanche, avec fermeture éclair et patte au cou pour maintenir votre tablier fermement en place. Le tissu léger, les manches courtes et les panneaux latéraux d'aération vous permettront de conserver une sensation de frais et de confort toute la journée.

- Polyester-coton 160g/m²
- Coupe mixte
- Fermeture éclair double curseur
- Poches thermomètre et téléphone sur la manche
- Fentes latérales pour un confort adapté
- Tailles S-XL





Cool Vent

H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54

Code	Description
B471	Blanche
B472	Noire

Veste col officier Southside

Un tissu léger de 190 grammes, avec des manches courtes et un panneau d'aération des deux côtés. Disponible en 3 coloris ; blanc, noir et anthracite.

- Matière légère et fraîche
- Col officier élégant et confortable
- Poche sur la manche
- Tailles S-XL

NOUVEAU









Code	Description
BB702	Blanche
BB711	Noire
BB712	Gris anthracite

Pantalon homme slim stretch Cargo

Le tissu extensible offre confort et facilité de mouvement. Plusieurs poches utilitaires et un crochet dissimulé à la taille. Très durable avec des coutures doubles partout et des points d'arrêt aux points de tension.



NOUVEAU

- Riche en coton
- Toucher doux
- Poids du tissu 255 g/m²
- Tailles S-L

Code	Description
BB463	Noir


Pantalons Baggy mixtes Whites

Pantalons de coupe traditionnelle pour un confort quotidien en cuisine. Nettoyage facile sans aucun bouton susceptible de casser. Les jambes longues peuvent être retroussées à la longueur désirée. Modèles en polyester-coton enduit de téflon également disponibles pour une protection supplémentaire contre les projections. Possèdent une poche arrière et 2 poches latérales.



- Polyester-coton
- Taille élastique avec cordon extra large
- Lavables en blanchisserie industrielle
- Tailles XS-XXL

Tour de taille		
XS	66-71cm	38/40
S	76-81cm	42/44
M	86-91cm	46/48
L	96-102cm	50/52
XL	106-112cm	54/56
XXL	116-122cm	58/60



Code	Description
A026T	Petits carreaux noirs
A025T	Petits carreaux bleus
A575T	Blanc
A042T	Grands carreaux noirs
A029T	Noir

Pantalon de cuisine mixte à chevrons Chef Works

Ce pantalon à chevrons possède des élastiques de chaque côté de la taille pour un maximum de confort et des passants de ceinture pour permettre un meilleur maintien. Idéal pour une utilisation en salle ou en cuisine.



NOUVEAU

- Polycoton Ultralux tissé-teint
- Taille élastique incurvée avec cordon de serrage plat
- Fermeture éclair avec fermeture à bouton
- 2 poches latérales profondes et 2 poches arrière
- Longueur entrejambe 84cm
- Tailles XS-XL

Code	Description
A674	Noir à chevrons

Pantalon Jogger Chef Works Urban

Adoptez un style moderne et pratique en cuisine avec ce pantalon décontracté avec bas élastiqué. Possède de nombreuses poches.



- Polyester-coton 167g/m²
- Bas de pantalon élastiqués
- Coupe slim moderne
- Passants de ceinture
- Tissu "Lite"
- Tailles S-XL



Tour de taille		
XS	66-71cm	38/40
S	76-81cm	42/44
M	86-91cm	46/48
L	96-102cm	50/52
XL	106-112cm	54/56
XXL	116-122cm	58/60

Code	Description
BB300	Noir et blanc

Pantalon de cuisine mixte Vegas Whites



Pantalon de cuisine durable et facile à nettoyer en polycoton durable et agréable à porter. Ceinture extra large pour plus de confort.

- Polyester-coton
- Taille élastique 50 mm
- Lavable en blanchisserie industrielle
- Longueur entrejambe 84 cm
- Tailles XS-XXL



Tour de taille		
XS	66-71cm	38/40
S	76-81cm	42/44
M	86-91cm	46/48
L	96-102cm	50/52
XL	106-112cm	54/56
XXL	116-122cm	58/60

Code	Description
1 **A582**	Noir
2 **DL712**	Petits carreaux noirs et blancs
3 **B311**	Petits carreaux bleus et blancs

Pantalon de cuisine mixte Southside

Restez à l'aise en cuisine avec ce pantalon slim. Panneaux d'aération derrière les genoux pour le confort. La taille élastiquée avec des liens permet un ajustement parfait.



- Polyester-coton
- Panneaux permettant la circulation d'air
- Coupe slim moderne
- 2 poches avant et 1 poche arrière avec fermeture à pression
- Taille élatique avec liens
- Tailles XS-XXL

Code	Description
B989	Noir

Pantalon slim léger Chef Works

Optez pour le confort et une sensation de fraîcheur en cuisine avec ce pantalon slim moderne et léger. Avec poches avant et arrière pratiques, coutures invisibles et coutures doubles au niveau des points de tension pour les renforcer.



- Polyester-coton 160g/m^2
- Ceinture élastique avec cordon
- Couture apparente à l'arrière de la jambe
- Coupe droite moderne
- Tailles XS-XL



Tour de taille		
XS	66-71cm	38/40
S	76-81cm	42/44
M	86-91cm	46/48
L	96-102cm	50/52
XL	106-112cm	54/56
XXL	116-122cm	58/60

Code	Description
BB301	Noir

Pantalon de cuisine dame Chef Works

Spécialement conçu pour les dames, ce pantalon offre une coupe généreuse au niveau des hanches, une taille plus étroite et un grand confort au niveau des hanches pour mettre en valeur la silhouette féminine. Poches arrière avec rabat pour plus de sécurité.



- Polyester-coton 210 g/m²
- Taille élastique 51mm avec cordon
- 2 poches latérales et 2 poches arrière
- Longueur entrejambe 78,7cm
- Tailles XS-XL



Tour de taille		
XS	66-71cm	38/40
S	76-81cm	42/44
M	86-91cm	46/48
L	96-102cm	50/52
XL	106-112cm	54/56
XXL	116-122cm	58/60

Code	Description
A431	Pantalon dame (noir)

Pantalon de cuisine mixte Chef Works

Pantalon de coupe traditionnelle pour un confort quotidien en cuisine. Nettoyage facile sans aucun bouton susceptible de casser. Les jambes longues peuvent être retroussées à la longueur désirée. Possède une poche arrière et 2 poches latérales.

- Polyester-coton
- Taille élastique avec cordon extra large
- Lavable en blanchisserie industrielle
- Tailles XS-XXL



Tour de taille		
XS	66-71cm	38/40
S	76-81cm	42/44
M	86-91cm	46/48
L	96-102cm	50/52
XL	106-112cm	54/56
XXL	116-122cm	58/60

Code	Description
A940	Polyester-coton, rayé noir et blanc

Pantalon mixte Cargo slim Chef Works

Pantalon cargo ajusté, offrant confort et un style moderne. Convient pour le travail et une utilisation quotidienne. Pratiques et polyvalents, ces pantalons coupe cargo possèdent avec fermeture Velcro à l'arrière et sur le côté des jambes de côté, parfaitement adaptées pour les téléphones portables et autres objets de valeur.



- Ceinture élastique avec cordon de serrage
- Fermeture éclair non visible
- Poches : 1 cuisse, 1 téléphone, 2 avant et 2 arrière
- Entrejambe 84cm
- Tailles XS-XXL



Poche téléphone

Tour de taille		
XS	66-71cm	38/40
S	76-81cm	42/44
M	86-91cm	46/48
L	96-102cm	50/52
XL	106-112cm	54/56
XXL	116-122cm	58/60

Code	Description
B222	Noir

Pantalon baggy Cool Vent Chef Works

Pantalon baggy avec panneaux Cool Vent, confortable et pratique, parfait pour une utilisation en cuisine.

- Bandes d'aération Cool Vent au niveau des coutures latérales et à l'arrière des genoux
- Ceinture élastique avec cordon de serrage rond
- Fermeture éclair
- Poches latérales obliques
- Surpiqûre contrastée
- Entrejambe 79cm



Tour de taille		
XS	66-71cm	38/40
S	76-81cm	42/44
M	86-91cm	46/48
L	96-102cm	50/52
XL	106-112cm	54/56
XXL	116-122cm	58/60

Code	Description
B187	Noir

Filet à bandeau élastique Whites

100 % nylon. Bandeau élastique, dessus en filet. Taille unique.



Code	Description
B252	Blanc

Charlotte à visière en filet Whites

100 % nylon. Taille unique.



Code	Description
B226	Blanche

Toque de cuisinier jetable Egreen

En papier.
Pliée à plat.
Taille unique (292mm).



Code	Description	Qté
A250	Blanche	50

Trilby blanc avec résille

Filet léger 100 % polyester et résille fine. Tailles S (55 cm), M (57 cm) et L (59 cm).



Code	Description
A653	Blanc avec résille

Casquette boulanger Whites

100 % coton. Taille unique.



Code	Description
A212	Casquette

Calot de cuisinier jetable Egreen

Taille unique.
Papier.



Code	Description	Qté
A255	Blanc	100

Casquettes à visière Whites

Polyester-coton. Taille unique.





Code	Description
B255	Blanche
B257	Carreaux bleus

Trilby bleu marine avec résille

Filet léger 100 % polyester et résille fine. Tailles S (55 cm), M (57 cm) et L (59 cm).



Code	Description
A654	Bleu marine avec résille

Casquette tendance Chef Works

Casquette trendy, alternative aux couvre-chefs traditionnels. En coton sergé spandex (fibre synthétique élastique) avec bandeau intérieur.



Code	Description
B169	Noir

Toque souple Whites

65% polyester, 35% coton. Tailles S (54cm), M (58cm), L (61cm)



Code	Description
A200	Blanche

Lunettes de sécurité enveloppantes

Ces lunettes de sécurité enveloppantes sont dotées d'une monture légère et de verres en polycarbonate résistants aux rayures pour offrir une visibilité maximale et une protection oculaire efficace. Idéales pour de nombreuses utilisations telles que la préparation des aliments, la fabrication et les environnements médicaux.



Code	Description
DF136	Norme EN166

Lunettes de sécurité

Lunettes forme masque offrant un large champ de vision avec monture en PVC souple et oculaire en polycarbonate résistant aux chocs. Idéales pour une utilisation lors du nettoyage avec des produits chimiques puissants. Conforme à la norme EN 166.



Code	Description
GK869	Lunettes

Filets à cheveux et à barbe

A porter seuls ou sous un couvre-chef pour améliorer l'hygiène en cuisine. Coloris bleu.



Code	Description	Qté
A291	Filet à cheveux	50
B470	Filet à barbe	50

Chapeau Trilby bleu marine

Filet léger 100 % polyester. Tailles S (54 cm), M (57 cm) et L (58 cm).



Code	Description
A652	Bleu marine

Chapeau Trilby blanc

Filet léger 100 % polyester. Tailles S (54 cm), M (57 cm) et L (58 cm).



NOUVEAU

Code	Description
A214	Blanc

Toque blanche Chef Works

En polyester-coton avec oeillets métalliques et boucle arrière.



Code	Description
A963	Blanche

Toque noire Chef Works

En polyester-coton avec oeillets métalliques pour la circulation de l'air.



Code	Description
A962	Noire

Calot bleu roi Whites

Polyester-coton avec élastique à l'arrière. Taille unique.



Code	Description
A706	Bleu roi

Calot noir Whites

Polyester-coton. Lavable en blanchisserie industrielle. Tailles XS-XL.



Tour de tête	
S	57cm
M	58cm
L	60cm
XL	63cm

Code	Description
A206	Noir

Cool Vent

Les articles Cool Vent sont conçus pour éloigner l'humidité tout en permettant à l'air frais de circuler pour aider à l'évaporation et vous laisser une sensation de confort.

Calots Cool Vent Chef Works

Les calots Cool Vent sont conçus pour évacuer l'humidité de la peau tout en permettant à l'air frais de circuler. Système encourageant l'évaporation pour une agréable sensation de fraîcheur.



Blanc

Noir

Bleu



Fermeture velcro réglable à l'arrière

Code	Description
A919	Gris
A703	Blanc
A704	Noir
A956	Rouge
B173	Bleu

Calots Cool Vent Chef Works

L'inimitable tissu Cool Vent avec un bandeau intérieur en coton éponge. Bande élastique ou velcro à l'arrière pour un ajustement parfait. Les calots dame possèdent une ouverture à l'arrière pour la queue de cheval. Taille unique.



Grande ouverture à l'arrière



Code	Description
A977	Blanc mixte
A978	Noir mixte
B053	Noir dame

Calot à fines rayures Cool Vent Chef Works

Taille unique. Calot chef en polyester-coton léger avec réglage par velcro à l'arrière et partie supérieure en matière Cool Vent pour une agréable sensation de fraîcheur.



Code	Description
B228	Fines rayures

Casquettes de base-ball Whites

Casquettes avec sangle arrière réglable. Permettent de vous protéger de la chaleur. Taille unique. 65% polyester, 35% coton.



Code	Description
A219	Noire
A217	Rouge
A220	Blanche

Calot de cuisine bleu marine Whites

En polyester-coton avec élastique à l'arrière. Taille unique.

NOUVEAU



Code	Description
A204	Bleu marine

Cool Vent

Les articles Cool Vent sont conçus pour éloigner l'humidité tout en permettant à l'air frais de circuler pour aider à l'évaporation et vous laisser une sensation de confort.

Casquettes de baseball avec visière colorée Cool Vent Chef Works

Taille unique. Bordure colorée sur la visière.





- Entièrement en matière Coolvent
- Bandeau intérieur







Code	Description
A945	Rouge
A942	Gris
B171	Bleu

Casquette de baseball Cool Vent Chef Works

Sangle réglable pour un meilleur ajustement. Taille unique.





Code	Description
A976	Noir

Tours de cou colorés Whites

Lavable en blanchisserie industrielle.
Dimensions (en mm) : 914(L) x 635(P) mm.





Code	Description
A010	Blanc
A011	Bleu
A054	Rouge

Bandana chef Whites


Bandana avec bandes de tissu anti transpiration. Taille unique..



Code	Description
B390	Noir

Bandana Chef Works

Bandana constitué de trois panneaux et possédant des attaches à l'arrière pour le confort et une tenue parfaite.






Code	Description
A702	Noir

Bandana Buff



Textile tubulaire en microfibre, sans couture, qui libère l'humidité et absorbe la sueur. Peut être utilisé comme fichu, couvre-chef, au poignet, en bandana, en foulard ou pour retenir les cheveux. Taille unique.









Code	Description
1 **A283**	Noir
2 **A289**	Cachemire noir

Tenues de cuisine enfant

Notre gamme de tenues Chef pour enfants est adaptée aux plus jeunes qui souhaitent participer en cuisine. Très pratiques, ces tenues donnent en plus aux enfants l'allure d'un chef professionnel.



Code	Description
B356	Tablier blanc taille unique
B357	Tablier noir et blanc taille unique

Habillez votre petit chef comme un véritable cuisinier !



Code	Description
A677	Toque de cuisinier enfant



Code	Description
B124	Petite veste (5-7 ans)
B125	Grande veste (8-12 ans)

Tabliers bavette rayés

Polyester-coton rayé grand teint, résistant et facile d'entretien avec attaches cousues et oeillets en laiton.





Spécification
Tablier bavette Dimensions (mm): 965(L) x 710(l)
Tablier bavette XL Dimensions (mm): 1040(L) x 900(l)
Tablier bavette avec poche Dimensions (mm): 965(L) x 710(l)
Tablier bavette Dimensions (mm): 960(L) x 710(l)

	Code	Description
1	**A530**	Tablier bavette rayé marine et blanc
	A662	Tablier bavette rayé marine et blanc XL
2	**A535**	Tablier bavette rayé marine et blanc + poche
3	**A935**	Tablier bavette rayé noir et blanc

Tabliers standards mi-longs Whites

Polyester-coton avec tresses cousues.
Dimensions (mm) :
762 (L) x 914 (l) mm.





Code	Description
A501	Blanc
A968	Noir

Tabliers standards rayés Whites

Tabliers en polyester-coton rayé grand teint avec tresses cousues noires.





Spécification
A938 Dimensions (mm): 760(L) x 910(l)
A647 Dimensions (mm): 760(L)x 910(l)

Code	Description
A938	Standard rayé noir et blanc
A647	Standard rayé marine et blanc

Tabliers à bavette rayés Premium Chef Works

Parfaits pour les chefs, ces tabliers traditionnels possèdent des rayures tissées, fils teints en polyester-coton, garantissant que les couleurs ne décolorent pas. Tresses réglables pour obtenir un ajustement parfait. Le modèle de 94cm de large offre une protection supplémentaire contre les éclaboussures et les déversements.
Dimensions : 990 (L) x 940mm (l).



Noir et blanc



Code	Description
B249	Marine et blanc
B248	Noir et blanc

Tabliers à bavette blancs Whites

Tabliers traditionnels en polyester-coton blanc, deux modèles différents disponibles avec tresses. Oeillets en laiton très larges.



Œillets en laiton très larges



Code	Description
A521	711(l) x 965(L)mm
A522	915(l)x 1066(L)mm (XL)

Tabliers bavette en polyester-coton Whites

Tabliers résistants en polyester-coton avec attaches cousues. Pour une utilisation en salle et en cuisine.
Dimensions (mm) : 965 (L) x 711 (l).





Code	Description
A532	Rayé rouge et blanc
A558	Rayé noir et blanc
A275	Carreaux noirs
A554	Carreaux bleus

Tabliers bavette déperlants Whites

En nylon déperlant. Dimensions : 1016 (L) x 711 (l)mm.







Code	Description
A580	Rayé bleu
A581	Rayé rouge
A896	Bleu

Tabliers jetables en polyéthylène

Tabliers jetables pratiques à usage unique pour une utilisation quotidienne. Idéal pour le nettoyage et les tâches de cuisine salissantes.
Dimensions (mm) : 1065(L) x 660(l).







Code	Description	Qté
A305	Bleu	100
A310	Blanc	100

Blouse alimentaire Whites

Blouse solide sans poche extérieure adaptée aux règles d'hygiène alimentaire.

NOUVEAU



- Polyester-coton pré-rétréci
- Fermeture à pressions cachées
- Poche poitrine intérieure
- Tailles M-XL

Code	Description
A360	Pour homme

Tablier à bavette imperméable Whites

Fabrication en nylon PVC avec œillets en laiton. Dimensions (en mm) : 1067 (L) x 914 (l). Fourni avec 3 attaches libres de 610mm.



Œillets en laiton

Code	Description
A590	Nylon PVC

Tablier QuicKlean Burnguard

Tablier léger en nylon avec protection VaporGuard™. Protège contre la vapeur, les liquides chauds et la graisse. Nettoyage à sec. 930(L)x 640(l)mm.



Code	Description
GD331	Bleu

Blouse blanche mixte Whites

Blouse de haute qualité, solide et confortable avec aération dans le dos.



- Polyester-coton pré-rétréci
- Fermeture à pressions cachées
- 2 poches avant appliquées et 1 poche poitrine
- Tailles S-XL

Tour de poitrine	
S	**92-97cm**
M	**102-107cm**
L	**112-117cm**
XL	**132-137cm**

Code	Description
A351	Blanche

Tabliers bavette en polyester-coton Whites

Tabliers résistants en polyester-coton avec attaches cousues. Pour une utilisation en salle et en cuisine. Dimensions (mm) : 965 (L) x 711 (l).








Code	Description
1 **A279**	Noir
2 **A540**	Vert
3 **A557**	Bordeaux
4 **A542**	Bleu
5 **A543**	Bleu marine
6 **B426**	Gris anthracite
7 **B427**	Olive
8 **B428**	Chocolat
9 **B429**	Marron clair
10 **BB466**	Rouge


Chef Works
URBAN COLLECTION

Collection de tabliers contemporains Chef Works Urban


Limonadier


Bistro court


Bistro


Bavette et Bavette large




Memphis indigo


Memphis noir


Manhattan noir


Austin

Description	Memphis indigo	Memphis noir	Manhattan noir	Austin
Tablier limonadier	-	**B591**	**B339**	-
Tablier serveur court	-	**B587**	-	**BB019**
Tablier serveur		**B344**	-	-
Tablier bavette	**B721**	-	-	**BB007**
Bavette large	**B341**	**B340**	-	-


Un style rafraîchissant directement inspiré de la rue, à la fois pratique et mode. Choisissez parmi une gamme de modèles contemporains, dont les styles enduits et denim, pour donner à votre personnel un look original. Fabriqués à partir d'un mélange de coton et de denim ou polyester, pour une durabilité optimale qui ne compromet pas le confort. Conservez tous vos essentiels à portée de mains grâce aux grandes poches.











Dorset rouille



Dorset taupe

Bavette

Code	Description
BB202	Dorset rouille
BB003	Dorset taupe

Tablier bavette tour de cou réglable Chef Works





Tablier en polyester-coton avec tour de cou réglable pour un confort idéal. Bavette et coutures renforcées pour une longue durée de vie. Le traitement de protection assure l'enlèvement facile des taches au lavage. Convient à une utilisation en salle ou en cuisine. Double poche sur le devant. Dimensions (mm) : 860(L) x 610(l). Dimensions de la poche (mm) : 340(L) x 240(P).



La tresse de longueur réglable permet d'ajuster le tablier à toutes les statures.

Code	Description
A924	Noir
A923	Blanc

Tablier bistro court Chef Works

Tablier en polyester-coton de haute qualité, durable et élégant pour une utilisation en salle. Lavable en blanchisserie industrielle.





NOUVELLES COULEURS



Dimensions tablier (mm) : 373 (L) x 750 (l). Dimensions de la poche (mm) : 225 (L) x 200 (P) mm. Longueur des tresses : 880 mm.

Code	Description
A425	Noir
A427	Bordeaux
A906	Gris anthracite

Tablier bavette tour de cou réglable Chef Works

Tablier mixte avec tour de cou réglable, à utiliser en cuisine comme en salle. Très pratique et doté d'un tissu anti-taches. Dimensions 865(L) x 610(l)mm.

- Polyester-coton
- Tour de cou réglable
- Poche plaquée avec couture centrale
- Coutures renforcées aux zones de tension




Code	Description
B192	Gris
B194	Aubergine
B190	Vert anis
B195	Orange
B196	Rouge



Tablier finement rayé Chef Works

Elégant tablier finement rayé avec points de tension renforcés. Modèle bavette avec tour de cou réglable à boucle. Dimensions : 610 (l) x 850 (L) mm.

- Fils teints polyester-coton
- Coutures renforcées aux points de tension
- Poche plaquée avec couture centrale
- Tresses contrastées noires





Code	Description
B229	Bavette

Tablier bavette Whites

Tablier bavette extra large pour une protection complète. Polyester-coton résistant avec tresses cousues. Convient pour la cuisine et la salle. Dimensions : 1040(L) x 900(l) mm.

- Coupe très large pour une protection complète
- Polyester-coton
- Résistant, tresses extra-longues
- Compatible blanchisserie industrielle





Code	Description
B887	Noir extra large

Tabliers Bistro Whites

Tabliers en polyester-coton de haute qualité durables et élégants pour une utilisation en salle. Lavables en blanchisserie industrielle. Taille standard/long (mm): 1000 (l) x 700/1000 (L). Les tabliers standards possèdent une poche. Dimensions poche (mm) : 225(L) x 200(P).









Code	Description
B133	Standard | noir
B132	Standard | blanc
B158	Standard | gris
B434	Standard | olive

Tablier bavette Southside

Tablier bavette mixte contemporain, parfait pour la cuisine et la salle. Le tissu respirant et léger est parfaitement adapté pour une utilisation dans des environnements chauds et au rythme soutenu. Dimensions : 910(L) x 780(l)mm.

NOUVEAU





Code	Description
BB684	Tablier bavette | Kaki
BB685	Tablier bavette | Gris
BB686	Tablier bavette | Marine
BB687	Tablier bavette | Gris délavé

Tabliers de service col en V Whites

Tabliers en polyester-coton avec col en V attrayants et poche frontale pratique. Parfaits pour les bars, brasseries et restaurants. Dimension de la poche: 35x 20cm. Longueur des tresses : 98cm.

- Polyester-coton
- Poche frontale facile d'accès
- Tresses résistantes très longues
- Adaptés au lavage en blanchisserie industrielle







Code	Description
B128	Noir
BB138	Blanc
B422	Gris
BB136	Bleu

Tablier bavette Chef Works Urban

Tablier bavette 100% coton avec boucle tour de cou réglable. Dimensions : 760(l) x 865(L)mm.

- 2 poches poitrine, double poche avant
- Surpiqûres contrastées et tresses ruban attrayantes
- Lavable en machine

NOUVEAU



Code	Description
B720	Memphis noir

Tablier smoking mixte Chef Works

Tablier en polyester-coton avec col en V. Elégant et pratique avec tour de cou réglable et double poche centrale. Parfait pour le service dans tous types d'établissements. S'adapte à toutes les tailles. Dimensions de la poche (mm) : 350(L) x 200(P). Longueur des tresses : 980 mm.

- Tour de cou réglable
- Poche avant facile d'accès
- Tresses solides extra longues
- Lavable en blanchisserie industrielle



Poches avant faciles d'accès

Code	Description
A709	Noir

Tablier chasuble Whites

Tablier élégant et pratique en polyester-coton (65% polyester/35% coton) avec poche pour protéger les vêtements des liquides renversés et des tâches de tous les jours dans les cantines et les cuisines. Attache réglable à pression sur le côté pour un ajustement parfait. Disponible en deux tailles.



Avec poche

Code	Description
B043	Bleu roi
B044	Bleu marine

Tablier Bistro court Whites

Tablier en polyester-coton de haute qualité, durable et élégant pour une utilisation en salle. Lavable en blanchisserie industrielle.













Dimensions court (mm) : 373 (L) x 750 (l). Dimensions de la poche (mm) : 225 (L) x 200 (P) mm. Longueur des tresses : 880 mm.





Code	Description
B131	Court	noir
BB177	Court	bordeaux
BB179	Court	bleu marine
B157	Court	gris
B431	Court	olive
B432	Court	marron clair

Tabliers serveur denim Southside

Associant confort et style, ces tabliers résistants possèdent une grande poche frontale pratique pour contenir ustensiles et accessoires essentiels. Les coutures et tresses contrastées forment un ensemble attrayant.



1



3



2

	Code	Description
1	**B995**	Serveur court	Denim noir
2	**BB465**	Denim bleu	700 x 430mm
	BB464	Denim bleu	1000 x 900mm
	B981	Bavette	Denim noir
3	**B980**	Bavette	Denim bleu

Tablier Chef Works

Tablier en polycoton léger (175 g/m^2) avec une poche kangourou en trois parties et des tresses cousues à la taille. Le modèle unisexe est parfait pour la cuisine et la salle. Dimensions : 305(L) x 585(l)mm.

NOUVEAU



Code	Description
B824	Standard noir

Chemisier stretch Chef Works

Chemisier cintré élégant, mélange de polyester, coton et élastane pour plus de confort et un ajustement parfait. Idéal pour le service en salle et l'accueil.

- 64% polyester, 34% coton, 2% élastane
- Boutonnage sur le devant
- Manches 3/4
- Tailles XS-XL



Tour de poitrine	
XS	76 - 81cm
S	86 - 91cm
M	97 - 102cm
L	107 - 112cm
XL	117 - 122cm

Code	Description
B314	Noir

Tee-shirt dame col en V manches 3/4 Chef Works

Ce tee-shirt de service, mélange de polyester-coton et lycra® est confortable et de coupe avantageuse et ample, avec col en V ouvert. Parfait pour le bar ou le service en salle. Lavable en blanchisserie industrielle. Tailles XS-XL.



Tour de poitrine	
XS	98cm
S	104cm
M	110cm
L	117cm
XL	123cm

Code	Description
B038	Noir

Tablier de serveuse Whites

Tablier en polycoton facile d'entretien avec volant en broderie anglaise sur la poche. Taille unique.



Code	Description
B740	Blanc

Tee-shirts

100 % coton en maille piquée anti-déformation, col en tricot côtelé et plaque de recouvrement d'une épaule à l'autre confortables. Lavables en blanchisserie industrielle. Tailles M-XL. En noir et en blanc.



Tour de poitrine	
M	127-132cm
L	137-142cm
XL	147-152cm

Code	Description
A103	Blanc
A295	Noir

Polo

Polyester-coton en maille piquée. Très résistant avec col effilé, coutures renforcées aux épaules, bords de manches en tissage côtelé et boutons assortis. Lavable en blanchisserie industrielle. Tailles S-XL.







Tour de poitrine	
S	111-121cm
M	127-132cm
L	137-142cm
XL	147-152cm

Code	Description
A735	Noir
A736	Bleu marine
A734	Blanc

Tablier limonadier Whites



Tablier en polyester-coton vous permettant d'avoir l'essentiel à proximité tout en gardant les mains libres. Dimensions (mm): 450(l) x 305(L).

Code	Description
A551	Noir

Tablier limonadier à fermeture éclair Whites



Tablier en polyester-coton avec pochettes à fermeture éclair pour conserver la monnaie et les billets en toute sécurité. Dimensions (mm) : 305(L) x 450(l). Dimensions de la poche (mm) : 310(l) x 145(P). Attaches : 1,47 m.

Code	Description
A587	Noir

Gants de service

100 % coton. Disponibles pour dames et pour hommes. Tailles M et L.



Code	Description
A545	Dame
A546	Homme

Cravate à clip

Polyester-coton. Prête à porter, le noeud est permanent. Aspect identique aux cravates traditionnelles.



Code	Description
A724	Cravate à clip noire

Cravate noire Chef Works

Simple cravate noire en polyester-coton. Idéale pour les occasions formelles.



Code	Description
A585	Cravate noire

Chemise classique mixte Chef Works

Chemise en polycoton avec boutons nacrés, poignets réglables et poche poitrine gauche.



- Polyester-coton
- Boutons nacrés
- Poche de poitrine gauche
- Manchettes réglables
- Tailles XS-XXL

H	Taille	Tour poitrine	F
42/44	XS	82-87cm	36/38
46/48	S	92-97cm	40/42
50/52	M	102-107cm	44/46
54/56	L	112-117cm	48/50
58/60	XL	122-127cm	52/54
62/64	XXL	132-137cm	56/58

Code	Description
A730	Blanche

Gilet femme

Gilet traditionnel et formel pour femme disponible dans une gamme de tailles.



- Dos avec martingale réglable
- Fermeture par 5 boutons
- Résistants et élégants
- Tailles XS à XXL

Code	Description
BB173	Gilet femme

Pantalon de service femme Club Class

Pantalon classique et élégant.

- Coupe slim
- Anneau pour clés
- Taille ajustée

Code	Description
BB172	Pantalon de service femme standard

Pantalon de service homme Club Class

Pantalon élégant.



- Passants de ceinture
- Anneau pour clés
- Tailles 38-60

Code	Description
BB170	Pantalon de service homme

Jupes de service Events

Jupe classique et élégante, disponible en plusieurs tailles.



- Fente arrière
- Ceinture élastiquée
- Fermeture arrière invisible
- Longueur 58cm - Tailles 32-52

Code	Description
BB174	Jupe noire

Broderie personnalisée

Donnez à vos clients et fournisseurs l'image d'un vrai professionnel grâce à notre service de broderie personnalisée. Rehaussez tous vos vêtements de travail en y faisant broder votre nom, votre fonction ou le nom de votre établissement.

Code	Description
A999	Broderie standard (30 lettres maximum)

Etape 1 - Choisissez votre vêtement

Choisissez le vêtement que vous souhaitez faire broder parmi notre large gamme. Les broderies peuvent être effectuées sur les articles suivants :

- Tabliers bavette
- Tabliers serveur
- Vestes de cuisine
- T-shirts
- Polos
- Casquettes de baseball

Etape 2 - Choisissez la police de caractère

Choisissez la police parmi les styles ci-dessous.

Clarendon

Brush script

Helvetica

Etape 3 - Choisissez la couleur

Sélectionnez la couleur, voir ci-dessous :

Blanc, Marine, Vert, Rouge

Noir, Bordeaux, Bleu roi, Mauve, Jaune


Etape 4 - Choisissez la forme

Arched

Horizontal

Reverse Arch

Etape 5 - Choisissez votre emplacement



Poitrine gauche au-dessus de la poche | Manche gauche haut du bras | Revers manche droite | Devant au centre | Au dos au centre | Devant au centre du tablier bavette | Devant au centre du tablier bistro | Devant à gauche du tablier bistro | Devant au centre de la casquette

Logos / Echantillons de logo

Envoyez-nous une copie de votre logo à la taille à laquelle vous souhaitez qu'il apparaisse sur le vêtement et nous vous fournirons un devis; les frais de création ne vous serons facturés qu'une seule fois. Une fois enregistré, le logo peut être réutilisé autant de fois que vous le désirez pour d'autres commandes. Un nom en dessous du logo est inclus dans le prix.

Colman's | Marriott | evian

Remarque: Sauf indication contraire, l'emplacement exact de la broderie est laissé à la discrétion de nos spécialistes de la broderie. Tout article brodé ne peut être remboursé ou échangé. Vérifiez donc la taille et le détail de la broderie avant de passer commande. Pour éviter les longs délais, passez commande séparément pour les articles à broder.



Baskets de sécurité Slipbuster Footwear

Chaussures confortables, modernes et pratiques, idéales pour une utilisation toute la journée au travail, comme en dehors.

- Dessus microfibre durable
- Semelles antistatiques et résistantes aux huiles
- Bout renforcé 200 J
- EN 20345:2011 S1 SRA
- Pointures 36-47





Code	Description
A708	Baskets

Chaussures basiques antidérapantes Slipbuster Footwear

Protégez-vous contre les accidents avec des chaussures conçues pour résister aux sols glissants. Une doublure évacuant l'humidité et une semelle intérieure perforée à coussin d'air offrent un confort tout au long de la journée de travail.

- Semelle antidérapante SRC
- Légères, respirantes et flexibles
- Doublure antibactérienne
- Chevillère et languette rembourrées
- Pointures 36-47





Code	Description
BB498	Noires	Sans embout

Baskets de sécurité en tissu Slipbuster Footwear

Des baskets ultra-légères et antidérapantes avec système de circulation d'air performant pour conserver une sensation de fraîcheur toute la journée. Les semelles extérieures résistantes vous apportent à la fois confort et sécurité.

- Embout de sécurité en acier 200J
- Dessus en tissu nylon et polyuréthane thermoplastique
- Semelles intérieures perforées pour plus de circulation d'air et de confort
- Semelles antidérapantes en EVA / caoutchouc
- EN ISO 20345:2011 SB FO SRC
- Pointures 37-46





Code	Description
BB421	Noires

Chaussures de sécurité basiques Slipbuster Footwear

Assurez-vous que vos pieds soient protégés en toute sécurité, avec des chaussures conçues pour le travail. Chaussures parfaites alliant légèreté et sécurité pour un travail rapide pendant le service. A lacets avec rabat en microfibre. Coussin de circulation d'air perforé à l'intérieur.

- Semelle antidérapante SRC et embout de protection
- Légères, respirantes et flexibles
- Doublure antibactérienne
- 100% vegan
- Col et languette rembourrés
- Pointures 36-47





Code	Description
BB497	Noires	Bout coqué

Baskets de sécurité nubuck Slipbuster Footwear

Actuelles et pratiques, ces chaussures antidérapantes apportent une sensation de confort toute la journée. Baskets de sécurité nubuck avec semelles antidérapantes, embout en acier et semelles intérieures profilées avec système d'absorption au talon pour plus de confort.

- Embout de sécurité en acier 200J
- Semelles intérieures profilées et système d'absorption au talon pour plus de confort
- Semelles extérieures résistantes à l'huile
- EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Pointures 37-46





Code	Description
BB420	Noires

Chaussures de sécurité montantes nubuck Slipbuster Footwear

Le design bicolore de la semelle apporte à ces chaussures de sécurité un style moderne. Les semelles antidérapantes sont résistantes aux huiles et les semelles intérieures perforées permettent une meilleure circulation d'air et un grand confort. Chaussures alliant confort et style au quotidien. Nous vous conseillons de choisir une pointure en-dessous de la vôtre.

- Maintien de la cheville
- Embout de sécurité en acier 200J
- Dessus en cuir nubuck durable
- Semelles en caoutchouc antidérapantes résistantes aux huiles
- EN ISO 20345:2011 SB FO SRC
- Pointures 37-46





Code	Description
BB422	Noires

Mocassins de sécurité Lites Safety Footwear

Chaussures pratiques sans lacet pour une utilisation en salle ou en cuisine. Lavables en machine à 40°C.

- Semelles en polyuréthane antidérapantes et antistatiques
- Doublure en coton
- Bout renforcé 200J
- EN 20345:2011 S1 SRC







Code	Description
A845	Noirs
A801	Blancs

Sabots de sécurité Lites Safety Footwear

Sabots de sécurité antidérapants avec bride arrière amovible pour un meilleur maintien et un ajustement parfait. Doublure en fibre de coton.

- Semelles en polyuréthane antidérapantes et antistatiques
- Doublure en coton
- Bout renforcé 200J
- EN 20345: 2011 SB EA SRC
- Pointures 36-47





Code	Description
A813	Noirs

Semelles de confort Slipbuster Footwear

Semelles intérieures antistatiques conçues pour soulager vos pieds pendant les services les plus chargés. En polyuréthane souple moulé par injection pour un excellent amorti et une excellente absorption des chocs.



- Rembourrage en polyuréthane
- Pointures 36-50
- Dessus en textile noir élégant
- Pas besoin de couper à la taille
- Lavage à la main uniquement

Code	Description
BB128	Semelles

Sabots de cuisine Slipbuster Footwear

Des sabots confortables et antidérapants qui soutiennent vos pieds lorsque vous travaillez dans la cuisine. Sangle au talon pour un maintien sûr.



- Fabriqués en EVA léger et caoutchouc
- Semelles antidérapantes SRC
- Conforme à la norme EN ISO 20347:2012 OB SRC
- Pointures doubles 36/37 - 44/45



Code	Description
B979	Noirs

Baskets en cuir Condor Shoes For Crews

Chaussez-vous confortablement pour vos longues heures de travail dans ces baskets professionnelles ventilées en cuir véritable. Ces baskets sont dotées des fameuses semelles antidérapantes SFC Mighty Grip.

- Dessus en cuir imperméable
- Semelle intérieure rembourrée amovible
- Cheville rembourrée pour le confort et le maintien
- EN ISO 20347:2012
- Pointures hommes 41-47
- Pointures femmes 36-41

NOUVEAU



Code	Description
BB166	Modèle homme
BB165	Modèle femme

Baskets Revolution Shoes For Crews

Faites du confort une priorité, avec les baskets Shoes for Crew modèle Revolution. Ces baskets sont conçues dans un souci de confort, avec un talon à coussin d'air qui aide à réduire l'impact de la marche pendant de longues périodes.

- Semelles intérieures matelassées amovibles
- Semelles antidérapantes
- Conception sans coutures
- Tige en maille légère



Code	Description
BB591	Noires

Chaussures vegan homme Mozo Maven Shoes For Crews

Conçues pour apporter style, soutien et confort, notamment grâce à la semelle intérieure en gel, ces chaussures sont parfaites pour les professionnels de la cuisine. Certifiées CE et OB. Conception naturelle.

- 100% vegan
- Traité avec une protection Scotchgard 3M
- Semelle intérieure en gel PU amovible
- Tige en toile cirée imperméable
- EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)
- Pointures 42-46







Code	Description
BB571	Noires

Chaussures vegan femme Mozo Maven Shoes For Crews

Avec un style décontracté adapté au travail et aux loisirs, ces chaussures sont parfaites pour les professionnels de la cuisine. Plus de soutien et de confort. Certifiées CE et OB. Conception naturelle.

- 100% vegan
- Traité avec une protection Scotchgard 3M
- Semelle intérieure en gel PU amovible
- Tige en toile cirée imperméable
- EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)
- Pointures 36-41







Code	Description
BB570	Noires

Baskets Old School Shoes For Crews

Adoptez ces baskets en cuir de style emblématique conçues pour être portées pendant de longues heures, et vous permettre de travailler dans un confort absolu.

- Dessus en cuir enduit durable
- Semelle intérieure matelassée pour un amorti renforcé
- Semelle intérieure amovible
- BS EN ISO 13287:2012
- Pointures hommes 41-46





Code	Description
BB161	Modèle homme

Sabots Profi-Birki Birkenstock

Birkenstock a développé le Profi Birki pour offrir une adhérence parfaite et un appui sûr dans presque tous les environnements de travail. Avec son talon surélevé et son avant allongé, il enveloppe tout le pied et favorise un mouvement de déroulement naturel à chaque pas que vous faites.

- Semelle : PU (polyuréthane), antidérapante, résistante aux huiles et aux graisses
- Doublure de la semelle intérieure en tissu
- Chaussures de travail conformes à la norme EN ISO 20347:2012 OB E (catégorie SRB)
- Tige résistante à l'eau
- Semelle intérieure amovible en PU de forme anatomique, lavable jusqu'à 60°C



NOUVEAU



Code	Description
BB683	Noirs

Sabots Super Birki Birkenstock

Sabots composites en alpro mousse confortables et durables, pour une utilisation quotidienne dans ou en dehors de la cuisine. Lavables en machine : corps 65°C max et semelles 30°C max.

- Semelles résistant aux acides, aux huiles, aux essences, antidérapantes et non abrasives
- EN ISO 20347:2012 OB E SRC
- Pointures 36-46
- Lavables en machine





Code	Description
A899	Noirs

Sabots professionnels Boston Birkenstock

Chaussures confortables de haute qualité, de conception unique. Chaque contour de la semelle en liège naturel est placé de manière précise pour reproduire la forme du pied. Soutient le pied tout en lui permettant de bouger librement. Le dessus en cuir durable est lisse, épais, mais très souple et les semelles sont légères, durables et perméables à l'air pour garantir leur flexibilité.

- Cuir
- Semelles super adhérentes antidérapantes
- Assise plantaire en liège de conception anatomique
- Sangle réglable avec boucle
- Tailles 36-46



Code	Description
BB129	Noirs

Sabots en microfibre Abeba

Sabots pratiques, fonctionnels et lavables avec semelles absorbant l'humidité pour un confort tout au long de la journée en cuisine.

- Dessus en microfibre respirant, lavable et léger
- Semelle intérieure microfibre
- Bride arrière réglable et pivotante
- SRC antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- Tailles 36-47





Code	Description
A898	Sabots noirs

Sabots mocrofibres Abeba

Sabots microfibres avec semelles ergonomiques souples pour un confort tout au long de la journée. Lavables en machine.

- Dessus microfibres sans couture
- Semelle respirante absorbant les chocs et l'humidité
- Bride arrière réglable et souple
- Pointures 36-47
- **CE, EN 347-1**
- **Pointures 36-47**





Code	Description
B207	Noirs

Crocs Bistro

Spécialement conçus pour le secteur de l'industrie alimentaire. Testés conformément à la norme EN ISO 20347, OB, SRC pour la résistance au glissement. Dessus plein, épais et remontant pour protéger le pied de toute projection en cuisine, mais suffisamment large pour le confort. Faciles à nettoyer.

- Orifices d'aération latéraux protégeant contre les déversements
- Semelles anti traces
- Résistant aux odeurs
- S'adaptent à la forme du pied





Code	Description
A946	Noirs

Crocs professionnels aérés

Chaussures ergonomiques avec orifices d'aération latéraux permettant une aération des pieds tout en les protégeant des projections de liquide. Possèdent une zone métatarsienne plus épaisse pour protéger le dessus du pied, talon fermé pour répondre aux normes en milieu professionnel.

- Orifices d'aération latéraux protégeant contre les déversements
- Semelles anti traces
- Résistant aux odeurs
- S'adaptent à la forme du pied
- **Pointures 36-47**





Code	Description
A478	Crocs aérés

Chaussures de sécurité à lacets légères

Chaussures à lacets standards, idéales pour une utilisation en cuisine et pour le personnel en salle.

- Semelles antidérapantes et antistatiques
- Doublure en fibre de coton
- Bout renforcé 200J
- EN ISO 20345: 2004 S1 SRC
- Pointures 36-47





Code	Description
A844	Noires à lacets

Chaussures Energise Wearertech

Un maximum de confort et de soutien pour vos pieds, pour soulager la pression et la fatigue de votre corps après un long service. Conçues à partir d'un matériau E-Tech super léger, imperméable et résistant aux odeurs qui épouse la forme de vos pieds. Dotées de semelles antidérapantes de renommée mondiale, ces chaussures offrent confort et sécurité.

- Super légères et imperméables
- Semelles antidérapantes et résistantes à la perforation
- Matériau absorbant les chocs
- Aérations
- Excellent soutien
- EN 20347
- Pointures 36-47





Code	Description
BB190	Noires

CUISINE / COUTEAUX

Manches nylon noir

HYGIPLAS
Food Safety Solutions

Une gamme complète de couteaux de grande qualité pour toutes les utilisations. Ensembles souvent conseillés aux étudiants pour débuter. Ils passent au lave-vaisselle et sont faciles à affûter. Excellent rapport qualité/prix.

Couteau de cuisinier



Code	Description
C554	16cm
C265	21,5cm
C264	25,5cm

Couteau à filet



Code	Description
C266	15cm

Couteau à désosser



Code	Description
C267	13cm

Couteau à trancher denté



Code	Description
C579	25cm
C580	30cm

Couteau à pain



Code	Description
D734	20cm

Couteau à pâtisserie



Code	Description
CF895	25cm

Fourchette



Code	Description
C423	15cm

Couteau tout usage



Code	Description
C420	13cm

Couteau d'office



Code	Description
C268	7cm

Couteau bec d'oiseau



Code	Description
CF899	6,5cm

Couteau à tomate denté



Code	Description
CF897	10cm

Manches code couleur

HYGIPLAS
Food Safety Solutions

Améliorez l'hygiène en cuisine et évitez la contamination des aliments grâce à cette gamme de couteaux code couleur. Lames en inox de qualité, manches couleur en nylon. Passent au lave-vaisselle.

VIANDE CRUE | SALADE ET FRUITS | POISSON CRU | VIANDE CUITE | PRODUITS LAITIERS | LÉGUMES | ALLERGÈNES

Couteau de cuisinier 25 cm



Code	Description
C886	Rouge
C850	Bleu
C816	Jaune
C868	Vert
C879	Blanc

Couteau de cuisinier 22 cm



Code	Description
C895	Rouge
C851	Bleu
C803	Jaune
C861	Vert
C842	Marron
FP730	Violet

Couteau de cuisinier 16 cm



Code	Description
C815	Jaune
C864	Vert

Couteau à désosser 15cm (lame rigide)



Code	Description
C890	Rouge

Couteau à légumes 10 cm



Code	Description
C860	Vert

Couteau à génoise 25 cm (denté)



Code	Description
C810	Jaune
C883	Blanc

Couteau à tomate denté 10 cm



Code	Description
CF898	Vert

Couteau à pain denté 20cm



Code	Description
FP731	Violet

Couteau à pain 20 cm (denté)



Code	Description
C882	Blanc 20cm

Couteau d'office 7,5 cm



Code	Description
C542	Rouge
C544	Bleu
C545	Vert
C546	Blanc

Couteau d'office 9 cm



Code	Description
C866	Vert
C840	Marron
FP732	Violet

Couteau filet de sole 15 cm



Code	Description
C889	Rouge
C853	Bleu

Couteau à légumes 10 cm (denté)



Code	Description
C862	Vert

Couteau spatule 10cm



Code	Description
C538	Blanc
FP734	Violet

Spatule 20 cm



Code	Description
C870	Blanc

Couteau à pâtisserie denté 25 cm



Code	Description
FP733	Violet





Couteaux Vogue

Couteaux Soft Grip

Couteaux forgés avec la lame effilée en acier inoxydable à haute teneur en carbone pour une durabilité et une exécution de coupe supérieures. La semelle large et durable contribue à ce que les couteaux soient parfaitement équilibrés. Manche ergonomique.

Couteau chef



Code	Description
GD750	20cm
GD752	25cm

Couteau Santoku



Code	Description
GD759	18cm

Couteau à pain



Code	Description
GD753	20cm

Couteau à découper



Code	Description
GD758	20cm

Couteau à désosser



Code	Description
GD754	15cm

Couteau tout usage



Code	Description
GD755	14cm

Couteau d'office



Code	Description
GD756	9cm

Couteaux Soft Grip Pro

Couteaux professionnels en acier inoxydable de qualité allemande possédant des lames extrêmement tranchantes et résistant aux taches. Manches souples et ergonomiques pour une utilisation intense en cuisine. Lavables au lave-vaisselle.

Couteau chef



Code	Description
GH526	23cm
GH527	26cm

Couteau filet de sole flexible



Code	Description
GH525	20cm

Couteau à désosser



Code	Description
GH524	15cm

Couteau tout usage



Code	Description
GH522	12,5cm

Couteau à découper denté



Code	Description
GH530	28cm

Couteau à pain



Code	Description
GH528	20cm

Couteau d'office



Code	Description
GH520	9cm

Victorinox

Couteaux suisses professionnels de première qualité, résultat de plus de 130 ans d'expérience. Lames en acier inoxydable affûtées de haute qualité pour trancher, couper, éplucher et hacher sans effort. Lavables au lave-vaisselle.

Couteau à trancher denté

NOUVEAU



Code	Description
C680	25,5cm

Couteau à génoise denté

NOUVEAU



Code	Description
C683	30,5cm

Couteau à viande

NOUVEAU



Code	Description
C675	25,5cm

Couteau à pain

NOUVEAU



Code	Description
CX745	Noir | 21cm

Couteau à pâtisserie (denté)

NOUVEAU



Code	Description
DB369	Blanc | 26cm

Couteau à tomate denté noir

NOUVEAU



Code	Description
CX740	Noir | 11cm

Couteau d'office droit 8 cm

NOUVEAU



Code	Description
CX747	8cm

Couteau de cuisinier



Code	Description
C661	12,5cm
C659	15cm
C654	19cm
C655	22cm
C656	25,5cm
C657	28cm
C658	30cm

Couteau de cuisinier à large lame



Code	Description
C662	20,5cm

Couteau Santoku alvéolé



Code	Description
D828	17cm

Couteau filet de sole (flexible)



Code	Description
C660	15cm

Couteau à désosser (rigide)



Code	Description
C670	13cm

Couteau à désosser (droit)



Code	Description
C673	12,5cm

Couteau à génoise (denté)



Code	Description
C685	25cm
C684	35cm

Couteau à trancher (ordinaire, lame étroite)



Code	Description
C689	25cm

Couteau de cuisinier denté



Code	Description
CC266	22cm

Fourchette diapason



Code	Description
D503	12,5cm

Couteau à saumon (alvéolé)



Code	Description
C664	30cm

Couteau à pâtisserie (denté)



Code	Description
C663	25cm

Couteau de cuisinier denté

NOUVEAU



Code	Description
CC265	19cm
CC267	25,5cm

Couperet



Code	Description
C669	18cm

Spatule



Code	Description
C691	20cm

Spatule coudée



Code	Description
DN912	15,5cm

Couteaux de boucher Victorinox Fibrox

VICTORINOX

Couteaux de boucher professionnels Victorinox spécialement conçus pour les besoins de l'industrie de la viande. Manche Fibrox avec garde allongée pour une sécurité optimale et éviter tout risque de dérapage.

Couteau à désosser flexible



Code	Description
GL275	15cm

Couteau à désosser



Code	Description
GL273	12cm
GL274	15cm

Manche en bois Victorinox

Couverts professionnels suisses de la plus haute qualité avec des lames en acier inoxydable acérées et des manches en bois rivetés (non lavables au lave-vaisselle).

Couteau de cuisinier

NOUVEAU



Code	Description
C604	19cm
C607	31cm

Couteau de cuisinier



Code	Description
C605	20cm
C606	25cm

Couteau filet de sole



Code	Description
C610	15cm

Couteau à trancher (denté)



Code	Description
C630	25cm

Couteau à pain (denté)



Code	Description
C648	21,6cm

Couteau à génoise (incurvé et denté)



Code	Description
C735	25cm

Eplucheur



Code	Description
C719	Eplucheur

Spatule coudée



Code	Description
CC269	25cm

Fusil rond



Code	Description
D131	25cm
D129	30cm

Fusil diamanté



Code	Description
GD047	25,4cm

Swibo

Ces couteaux professionnels de haute qualité sont fabriqués dans un inox degré 440a, indice Rockwell 56-58°. Les manches nylon permettent le passage au lave-vaisselle et les couteaux sont stérilisables jusqu'à 120°C.

Couteau de cuisinier à large lame



Code	Description
L116	21,6cm
L118	25cm

Couteau à désosser étroit/flexible



Code	Description
L158	16,5cm

Couteau à désosser large rigide



Code	Description
L102	15cm
L103	18cm

Couteau à désosser incurvé rigide



Code	Description
L142	16,5cm

Couteau à trancher denté



Code	Description
L110	25cm

Couteau de boucher



Code	Description
L200	30cm

Couteau filet de sole (flexible)



Code	Description
L114	20cm

Couteaux classiques Wüsthof

Solides couteaux allemands forgés d'une seule pièce dans un acier à haute teneur en carbone et subissant pas moins de 38 opérations pour devenir un outil de grande qualité qui a fait la réputation de Wüsthof Trident.

Couteau d'office

NOUVEAU



Code	Description
C990	9cm

Couteau à trancher denté

NOUVEAU



Code	Description
C958	23cm

Couteau de cuisinier



Code	Description
C905	15cm
C907	20cm
C909	23cm
C911	27cm

Couteau Santoku



Code	Description
DN913	17cm

Couteau filet de sole (flexible)



Code	Description
C915	15cm

Spatule coudée flexible



Code	Description
C931	12,7cm

Fusil pour coupe de précision



Code	Description
C974	30cm

Fusil à aiguiser



Code	Description
DN930	26cm

Ensemble 5 couteaux Prep Like A Pro Vogue avec bloc couteaux et planche à découper

Les lames en acier inoxydable à haute teneur en carbone pour un tranchant et une préservation plus durables. Les manches à prise souple garantissent une utilisation confortable. Comprend un couteau chef Vogue Soft Grip 20,5 cm (GD750), couteau d'office 9 cm (GD756), couteau à pain 20,5 cm (GD753), couteau tout usage 14 cm (GD755), couteau à découper 20,5 cm (GD758), bloc couteaux en bambou et planche à découper Vogue (CP863)



Code	Description
SA610	5 pièces

NOUVEAU



Petits couteaux Victorinox

Couteau d'office 7cm



Code	Description
CP840	Vert

Couteau d'office (denté) 7cm



Code	Description
CP841	Vert

Couteau d'office 10cm



Code	Description
CP842	Vert

Couteau à tomate (denté) 11cm



Code	Description
CP843	Vert

Couteau à tomate denté rouge

NOUVEAU



Code	Description
CX751	Rouge I 11cm

Couteau d'office denté noir

NOUVEAU



Code	Description
CX746	8cm

Couteau de bar 13cm



Code	Description
C653	Couteau de bar 130mm

Eplucheur



Code	Description
C755	Rouge

Sabatier Déglon

Fabriqués dans les usines qui ont établi la fameuse réputation de qualité Sabatier Déglon, ces couteaux de classe professionnelle passent au lave-vaisselle grâce à leur manche en thermoplastique et leur lame en inox. Lame forgée.

Couteau chef



Code	Description
C003	15cm
C005	20cm
C007	25cm

Couteau à désosser (rigide)



Code	Description
C015	15cm

Fourchette diapason



Code	Description
C030	18cm

Couteau filet de sole



Code	Description
C010	15cm

Couteau filet de sole



Code	Description
CR049	17cm

Couteau d'office



Code	Description
GG071	8cm
GG072	10cm





Couteaux Bistro Vogue

La gamme Bistro est fabriquée avec des manches ergonomiques en ABS pour vous donner un contrôle total lors de la coupe, du tranchage et du découpage en dés. Les lames grade 52° Rockwell sont faciles à affûter. Les manches ABS se nettoient également facilement.

- Manches ergonomiques arrondis
- Peut être affûté avec un fusil, une pierre à aiguiser ou un affûteur manuel

NOUVEAU



Code	Description
FS683	11,5cm I Couteau denté
FS680	12,9cm I Couteau tout usage
FS684	13cm I Couteau Santoku
FS686	18cm I Couteau Santoku
FS685	20cm I Couteau Chef
FS681	20cm I Couteau à pain
FS682	20cm I Couteau à découper



Couteaux Red Spirit Dick

DICK
Traditionsmarke der Profis

Couteaux en acier inoxydable inspirés de l'artisanat asiatique et fabriqués avec la précision germanique. Manches rouges de forme ronde, de style asiatique, simples à guider pour une coupe nette et précise.

Couteau Santoku alvéolé



Code	Description
GH292	18cm

Couteau filet de sole flexible



Code	Description
GH287	18cm

Couperet chinois



Code	Description
GH294	18cm

Dick Pro Dynamic HACCP

DICK
Traditionsmarke der Profis

Couteaux premium disposant de lames de qualité et de manches résistants à code couleur pour préserver l'hygiène de votre cuisine et éviter la contamination croisée des aliments.

Couteau chef 26cm



Code	Description
DL345	Rouge
DL360	Jaune
DL366	Vert

Couteau chef 21cm



Code	Description
DL365	Vert
DL373	Blanc

Couteau d'office 8cm



Code	Description
DL363	Vert

Couteau bec d'oiseau 5cm



Code	Description
DL362	Vert

Couteau universel denté 11cm



Code	Description
GL296	Rouge

Couteau d'office denté 7,6cm



Code	Description
DL364	Vert

Dick 1905

DICK
Traditionsmarke der Profis

La gamme 1905 possède des anneaux en acier symétriques entièrement reliés au manche moulé, faisant de ce couteau l'un des plus solides sur le marché. La lame est faite d'acier inoxydable de fabrication allemande de la meilleure qualité apportant un tranchant unique, rapide et précis.

Couteau de cuisinier



Code	Description
DL319	21cm
DL320	26cm

Couteau Santoku



Code	Description
DL318	18cm

Ensemble cadeau 2 couteaux Premier Plus Dick

Inclue un couteau Chef de 20cm et un couteau d'office de 8cm.



- Aiguisé et poli à la main pour une qualité de lame supérieure
- Lavage à la main recommandé

NOUVEAU



Code	Description
GH330	2 pièces



Couteaux Dick Pro Dynamic

DICK
Traditionsmarke der Profis

Forgés en acier allemand de qualité supérieure. Lames parfaitement équilibrées avec manches en plastique solides et hygiéniques. Couteaux conçus pour être utilisés dans toutes les zones de préparation.

Dick, probablement la meilleure qualité de couteaux disponible au monde. Fabriqués à Deizisau, en Allemagne par la même famille depuis 1778, ils ont la réputation internationale parmi les chefs de fabriquer des couteaux et matériel d'affûtage d'une qualité imbattable.

Couteau chef



Code	Description
GD773	21cm
GD774	26cm

Couteau tout usage denté



Code	Description
GD778	11cm

Couteau filet de sole flexible



Code	Description
GD777	18cm

Couteau à trancher



Code	Description
GD783	21cm

Couteau à pain



Code	Description
GD772	21cm

Spatule coudée



Code	Description
DL379	10cm

Couteau d'office



Code	Description
GD769	8cm
GD770	11cm

Spatule coudée



Code	Description
GD780	13cm

Couteau bec d'oiseau



Code	Description
GD768	5cm

Couteau tout usage denté



Code	Description
DL377	25cm

Couteaux Zwilling Professional S

Les couteaux indispensables du professionnel, adaptés à chaque utilisation. Entièrement forgés, monoblocs, en acier inoxydable trempé à froid spécialement formulé pour une durabilité et une résistance à la corrosion ultimes.

Couteau tout usage




Code	Description
FA945	20cm

Couteau Santoku



Code	Description
FA959	18cm

Couteau à trancher



Code	Description
FA947	20cm

Couteau à pain



Code	Description
FA954	20cm

Couteau de cuisinier



Code	Description
FA950	15cm
FA951	20cm
FA953	25cm

Petits couteaux Victorinox

VICTORINOX

Couteau d'office 8cm



Code	Description
CP840	Vert

Couteau d'office lame dentée bout pointu 8cm



Code	Description
CP841	Vert

Couteau d'office 10cm



Code	Description
CP842	Vert

Couteau à tomate lame dentée 11cm



Code	Description
CP843	Vert

Couteau d'office pointu

Couteaux pratiques de haute qualité avec manches en nylon antidérapants et petites lames en acier inoxydable pour les tâches délicates en cuisine.



NOUVEAU

Code	Description
CX742	Noir I 8cm
CX743	Noir I 10cm
CX748	Rouge I 8cm
CX749	Rouge denté I 8cm
CX750	Rouge I 10cm

Couteau bec d'oiseau



NOUVEAU

Code	Description
CX741	Noir I 8cm
CX744	Rouge I 8cm

Couteaux Tsuki Vogue

Magnifiquement conçus, ces couteaux classiques VG-10 se caractérisent par une base en acier inoxydable trempé indice Rockwell 60°, offrant une excellente qualité de coupe longue durée. Deux couches d'acier Damas recouvrent la base pour la protéger contre la corrosion et le manche ergonomique en micarta offre une excellente adhérence, ajoutant ainsi la touche finale à ces couteaux classiques.





Lame en acier inoxydable multi-couches

	Code	Description
1	**CF894**	Couteau d'office 9cm
2	**CF892**	Couteau tout usage 12,5cm
3	**CF845**	Couteau Santoku 12,5cm
4	**CF844**	Couteau Santoku 18cm
5	**CF840**	Couperet 16cm
6	**DA439**	Couperet 19cm
7	**CF841**	Couteau de cuisinier 20cm
8	**CF842**	Couteau à pain 20cm
9	**CF843**	Couteau à découper 20cm

突き Tsuki BY VOGUE Couteaux Series 8 Tsuki

Forgés à partir d'acier japonais de qualité supérieure, les couteaux Tsuki présentent des lames extrêmement tranchantes et un design tout simplement incroyable. Les lames sont instantanément reconnaissables et emblématiques. Les manches métalliques garantissent une prise en main confortable, idéale pour une utilisation prolongée dans une cuisine professionnelle, et apportent à chaque couteau un poids homogène afin qu'ils soient parfaitement équilibrés.





	Code	Description
1	**DA443**	Couteau d'office 9cm
2	**DA442**	Couteau tout usage 12,5cm
3	**DA444**	Couteau Santoku 14cm
4	**DA441**	Couteau Santoku 17,5cm
5	**DA448**	Couperet 16cm

	Code	Description
6	**DA449**	Couperet 19cm
7	**DA440**	Couteau chef 20cm
8	**DA446**	Couteau à pain 20cm
9	**DA445**	Couteau à découper 20cm

Kit de 5 couteaux Japonais avec étui Tsuki

Magnifiques couteaux Japonais classiques VG-10. Excellente qualité. Base en acier inoxydable trempé indice Rockwell 60°.



Couteau chef 20cm
Couteau Santoku 18cm
Couteau tout usage 13cm
Couteau office 9cm
Couperet 16,5cm



Code	Description
S617	Ensemble 5 couteaux

Ensemble 6 couteaux et mallette magnétique Dick

Ensemble complet de couteaux allemands de grande qualité dans une mallette magnétique. Comprend trancheur denté 25cm, fourchette, couteau de cuisine chef 22cm, couteau à désosser 13cm, couteau d'office 11cm et éplucheur 10cm.





Code	Description
GF529	Ensemble 6 pièces

Ensemble de 11 couteaux avec étui Dick

11 couteaux Premier Plus avec étui robuste verrouillable.



Couteau chef 22cm
Couteau à trancher 22cm
Couteau filet de sole 18cm
Couteau à trancher denté 22cm
Couteau à désosser 15cm
Fourchette 18cm
Spatule 13cm
Fusil 25cm
Couteau d'office 9cm
Couteau bec d'oiseau 8cm
Cuillère parisienne



Code	Description
DL384	Ensemble 11 couteaux

15 couteaux et mallette Hygiplas

Ensemble complet avec tout le nécessaire pour la cuisine. Améliorez l'hygiène en cuisine et évitez la contamination croisée des aliments grâce à cette gamme de couteaux code couleur. Lames en acier inoxydable de la plus haute qualité avec manches lavables au lave-vaisselle. Livré dans une mallette noire.



Couteaux chef rouge et vert 25cm
Couteau chef 22cm
Tranchelard denté 25cm
Couteau à pain 20cm
Couteau tout usage alvéolé 13cm
Couteau d'office 8cm
Couteau à désosser 15cm
Couteau filet de sole 15cm
Couteau à légumes denté 10cm
Couteau d'office 9cm
Spatule 20cm
Fourchette 15cm
Fusil diamanté 30cm
Econome



Code	Description
S454	Ensemble de 15 pièces

Ensemble de base de 7 couteaux et étui Hygiplas

Couteaux de grande qualité pour toutes les utilisations fournis dans un étui noir. Passent au lave-vaisselle et faciles à aiguiser.



Couteau chef 25cm ou 20cm
Couteau filet de sole 15cm
Couteau à désosser 12,7cm
Spatule 20cm
Fusil 25cm
Couteau d'office 7,6cm Économe



Code	Description
F222	Ensemble 7 pièces (couteau chef 20cm)
F203	Ensemble 7 pièces (couteau chef 25cm)

6 couteaux Hygiplas et étui Hygiplas

Lames en acier inoxydable de la plus haute qualité avec manches lavables au lave-vaisselle. Un ensemble de 6 couteaux pratique et abordable avec un étui noir.



Couteau chef 25cm
Couteau chef 22cm
Couteau filet de sole 15cm
Couteau à désosser 15cm
Couteau à trancher 25cm
Couteau d'office 9cm



Code	Description
S088	Ensemble de 6 pièces

Ensemble de couteaux 6 pièces Soft Grip Vogue

Un ensemble comprenant quatre couteaux Soft Grip Vogue, une spatule et un fusil, présentés dans un étui à couteaux lavable.



Couteau chef 20cm
Couteau à désosser 15cm
Couteau tout usage 10cm
Couteau d'office 9cm
Spatule 20cm
Fusil 25cm



Code	Description
S725	6 pièces et étui

Ensemble 7 couteaux avec étui Deglon

Couteaux Déglon Sabatier de qualité professionnelle avec rivets et lames en acier inoxydable. Fournis dans un étui noir avec un couteau d'office 8cm Victorinox, une spatule 20,5cm Hygiplas, un fusil à aiguiser 25cm Vogue et un économe Vogue. Résistants au lave-vaisselle.



Couteau chef 20cm
Couteau filet de sole 15cm
Couteau à désosser 15cm
Spatule 20cm
Couteau d'office 7cm
Fusil 25cm
Econome 7cm



Code	Description
S461	Ensemble de 7 pièces

Ensemble 6 pièces Soft Grip Pro et étui Vogue

Un ensemble de couteaux professionnels avec lames en acier inoxydable tranchantes et résistantes aux taches. Manches souples



Couteau chef 23cm
Couteau filet de sole flexible 20cm
Couteau à désosser 15cm
Couteau à découper denté 28cm
Couteau tout usage 12,5cm
Couteau d'office 9cm



Code	Description
S852	6 pièces et étui

Ensemble 8 couteaux avec étui Deglon

Couteaux Déglon Sabatier de qualité professionnelle avec rivets et lames en acier inoxydable. Fournis dans un étui noir avec une spatule 20cm Hygiplas, un fusil à aiguiser 25cm Vogue et un économe Vogue. Résistants au lave-vaisselle.



Couteau chef 25cm
Couteau chef 15cm
Couteau chef 10cm
Couteau filet de sole 15cm
Couteau à désosser 15cm
Spatule 20cm
Fusil 25cm
Eplucheur



Code	Description
S004	Ensemble de 8 pièces

7 couteaux et étui Victorinox

Lames en acier inoxydable au tranchant de haute qualité avec manches antidérapantes en nylon Fibrox. Compatibles lave-vaisselle. Fournis dans un étui à couteaux Victorinox. NB : fusil de marque Vogue.



Couteau chef 21,5cm ou 25,5cm
Couteau filet de sole 15cm
Couteau à désosser 13cm
Couteau d'office 8cm
Spatule 20cm
Fusil 25cm
Eplucheur



Code	Description
F221	Ensemble de 7 pièces (couteau chef 21,5cm)
F202	Ensemble de 7 pièces (couteau chef 25,5cm)

Ensemble de 8 couteaux avec étui Dick

Etui double face avec deux compartiments pour 34 couteaux et autres accessoires. Compartiment pour les livres et les stylos.



Couteau chef 22cm
Couteau filet de sole flexible 18cm
Couteau à désosser 15cm
Fusil à aiguiser 25cm
Pince 25cm
Couteau d'office 10cm
Couteau bec d'oiseau
Double cuillère parisienne



Code	Description
DL386	8 couteaux

6 couteaux en bois de rose et étui Victorinox

Couteaux de haute qualité avec lames en acier inoxydable tranchantes et manches en bois de rose rivetés (sauf le couteau d'office 8cm qui possède un manche en nylon). Livrés avec un étui à couteaux Victorinox.



Couteau chef 25cm
Couteau filet de sole 15cm
Couteau à trancher denté 25,5cm
Couteau d'office 8cm
Spatule 25,5cm
Fusil 30cm



Code	Description
S189	Ensemble de 6 pièces

Set de 8 couteaux Pro Dynamic avec étui en nylon Dick

Set de 8 couteaux et ustensiles Pro Dynamic et un étui double face avec deux compartiments pour 34 couteaux et autres accessoires.



Couteau chef 21cm
Couteau filet de sole 21cm
Couteau à désosser 15cm
Couteau à trancher denté 25cm
Fusil à aiguiser 25cm
Pinces 25cm
Couteau d'office 8cm
Couteau bec d'oiseau 5cm



Code	Description
DL385	8 couteaux

Ensemble 5 couteaux avec étui 1905 Dick

Ensemble de cinq couteaux fabriqués à partir de l'acier le plus fin. Des anneaux en acier intégrés dans le manche offrent une finition professionnelle. Présentés dans un étui noir.



Code	Description
S901	Ensemble 5 pièces

Etuis à couteaux Vogue

Etuis enroulables en nylon, faciles à nettoyer. Dos renforcé pour éviter toute perforation par les pointes de couteaux. Fournis vides.



Spécification
U628 Dimensions (mm) : Fermé 150(H) x 460(L) x 40(P). Ouvert 610(H)x 690(P).
Y731 Dimensions (mm) : Fermé 170(H) x 515(L) x 85(P). Ouvert 1010(H) x 710(L).

	Code	Description
1	**U628**	13 compartiments
2	**Y731**	16 compartiments

Etui à couteaux 7 compartiments Vogue

Etui à couteaux résistant pour ranger et transporter vos couteaux en toute sécurité. Fourni vide.





Spécification
GD049 Dimensions fermé (mm): 370(H) x 240(L) x 30(P).

Code	Description
GD049	7 compartiments

Ensemble de 5 couteaux Red Spirit et étui Dick

Ensemble de couteaux modernes en acier inoxydable alliage de haute qualité pour la précision, la qualité et la fiabilité. Présenté dans un étui textile durable pour protéger vos couteaux de qualité supérieure.



Couteau chef 21cm
Couteau à découper 21cm
Couteau à fileter flexible 18cm
Couteau d'office 9cm
Fusil à aiguiser 30cm



Code	Description
S902	5 couteaux et étui

Coffret cadeau 3 couteaux Tsuki

Magnifiquement conçus, ces couteaux classiques VG-10 se caractérisent par une base en acier inoxydable trempé indice Rockwell 60°, offrant une excellente qualité de coupe longue durée. Deux couches d'acier Damas recouvrent la base pour la protéger contre la corrosion et le manche ergonomique en micarta offre une excellente adhérence. Contient un couteau d'office 9cm, un couteau Santoku 12,5cm et un couteau de cuisinier 20cm



Code	Description
CR403	Set de 3 pièces

Ensemble de base de 7 couteaux et étui Hygiplas

Couteaux de grande qualité pour toutes les utilisations fournis dans un étui noir. Passent au lave-vaisselle et faciles à aiguiser.

NOUVEAU



Code	Description
F222	Ensemble 7 pièces (couteau chef 20cm)
F203	Ensemble 7 pièces (couteau chef 26,5cm)

Ensemble 11 pièces et étui Victorinox

Ensemble 11 pièces de couteaux suisses professionnels de première qualité, résultat de plus de 100 ans d'expérience. Lames en inox affûtées de haute qualité avec manche Fibrox en nylon antidérapant unique. Attention, spatule, bec d'oiseau, fusil et économe de marque Vogue. Lavables au lave-vaisselle.



Couteau chef 19cm
Couteau chef 25cm
Couteau filet de sole 15cm
Couteau à désosser 13cm
Couteau à trancher denté 25cm
Fourchette 13cm
Couteau d'office 7cm
Spatule 20cm
Couteau bec d'oiseau 6cm
Fusil 25cm
Econome



Code	Description
S853	11 pièces et étui

Etui à couteaux compact Victorinox

Gardez vos couteaux en sécurité avec cet étui compact et durable. Les doubles rabats limitent les mouvements pour protéger vos lames, emplacements pour huit couteaux. Couteaux non inclus.



Spécification
CP448 Taille (mm) : 230 (H) x 195 (L) x 110 (P).

Code	Description
CP448	8 poches

Trousse enroulable en tissu noir Dick

Trousse enroulable en tissu de haute qualité pour ranger vos couteaux avec logo Dick brodé. 11 compartiments. Couteaux non compris.



Spécification
GD796 Dimensions (mm): ouvert 480(l) x 600(L).

Code	Description
GD796	11 compartiments

Trousse à couteaux en cuir 8 emplacements Boldric

Trousse en cuir qui se déroule à plat pour vous permettre d'accéder facilement à vos couteaux et ustensiles de cuisine. Fabriquée en cuir de buffle naturel pour une plus grande durabilité.



Spécification
CM556 Dimensions (mm): ouverte 546(L) x 482(P).

Code	Description
CM556	8 emplacements

Mallette à couteaux Deglon

Mallette pratique idéale pour transporter facilement et discrètement vos couteaux. Un compartiment pour les couteaux (dans lequel les lames sont protégées des chocs) et trois autres pour les objets contendants ou non fragiles. Verrouillable. Livrée vide.



Spécification
GC568 Dimensions (mm) : 330(H) x 460(L) x 150(P).

Code	Description
GC568	Bleue

Pierre à aiguiser Vogue

Faces à grains grossiers et fins. 20 x 5 x 2,5 cm.



Code	Description
D139	Pierre

Barre magnétique couteaux Vogue

Aimant ultra puissant. Fixations murales fournies.



Code	Description
D720	30cm
D722	61cm

Mallette pour couteaux de cuisine Dick

Mallette double face avec deux compartiments pouvant contenir 34 couteaux et autres accessoires. Compartiment séparé pour les livres et les stylos. Contenu non fourni.



Spécification
DL381 Dimensions (mm): fermée 250(l) x 480(L) x 80(H).

Code	Description
DL381	Noire

Etuis à couteaux en tissu Vogue

Etuis vendus vides. L'étui à 11 compartiments comprend une grande poche pour les outils ou les livres.



Spécification
D701 Dimensions (mm): Fermé 390(H) x 100(L). Ouvert 760(H) x 390(L).
D702 Dimensions (mm): Fermé 390(H) x 170(L). Ouvert 680(H) x 590(L).

Code	Description
D701	10 compartiments
D702	14 compartiments

Trousse à couteaux en toile 17 emplacements Boldric

Trousse pratique et professionnelle fabriquée en toile 100% coton. Peut accueillir tout le nécessaire, cartes de visite et stylos, et maintient en place les couteaux de 43cm maxi.



Spécification
CM557 Dimensions (mm) : 711(H) x 508(L) x 51(P)

Code	Description
CM557	17 emplacements

Barre magnétique couteaux Vogue

Aimantation puissante pour des couteaux rangés, prêts à l'emploi et à portée de main. Fixations murales fournies.



Code	Description
CP119	360mm
CP118	460mm

Mallette à couteaux magnétique Dick

Solide mallette à couteaux magnétique pour un transport sûr des couteaux. Peut accueillir 6 couteaux ou ustensiles. Fournie vide.



Spécification
GD797 Dimensions (mm): 60(H) x 430(L) x 320(P).

Code	Description
GD797	Magnétique

Support à couteaux mural Hygiplas

Support entièrement lavable avec 14 emplacements (fourni vide).



Spécification
D718 Dimensions (mm): 407(H) x 375(L) x 76(P).

Code	Description
D718	Support mural

Trousse à couteaux en toile 9 emplacements Boldric

Trousse enroulable en toile 100% coton tissé serré pour protéger et maintenir vos couteaux et ustensiles. Sa conception compacte est facile à transporter lorsque vous êtes en déplacement.



Code	Description
CM555	9 emplacements

Pierre à aiguiser double Vogue

Double face pour un affûtage moyen (grain 2000) et fin (grain 5000). Dispose d'un support antidérapant pour plus de stabilité. 27(H) x 60(P) x 180(L)mm.

NOUVEAU



Code	Description
CN277	Moyen/fin

Armoire de stérilisation 20 couteaux Matfer

L'intoxication alimentaire constitue une menace constante dans le secteur de la restauration. Pour l'éviter, il suffit de réduire la contamination croisée entre les couteaux. Solution rentable, à faible consommation d'énergie, facile à utiliser et efficace contre la plupart des bactéries, notamment E Coli, la Salmonelle et la Listeria. Armoire verrouillable en inox. Fixation murale, dessus biseauté pour éviter toute accumulation de saletés.

- Tue 99,9% des bactéries d'intoxication alimentaire potentielles.
- Peut contenir entre 15 et 20 couteaux.
- Minuteur 0-2 h.

NOUVEAU



Spécification
CC302 230V. 25W. Monophasé. Dimensions (mm): 735(H) x 585(L) x 120(P). Poids 1,5kg.

Code	Description
CC302	Armoire 20 couteaux

Aiguiseur Minosharp

Combine un réservoir d'eau avec des meules en céramique à gros grain pour donner rapidement un nouveau tranchant à vos lames. Recommandé pour une utilisation avec les couteaux Global et autres couteaux à lame étroite.

NOUVEAU



Code	Description
C822	Noir/gris - Demie-poignée.

Bloc couteaux universel

Bloc couteaux en bambou conçu pour maintenir tous types de couteaux. Fourni vide.





Code	Description
CP862	245(H) x 120(L) x 155(P)mm

Bloc en bois porte-couteaux

Bloc à couteaux de qualité professionnelle à 9 fentes (couteaux non inclus).



Spécification
D738 Dimensions (mm): 230(H) x 130(L) x 265(P).

Code	Description
D738	Bloc

Aiguiseur de couteaux professionnel 2000 Chef's Choice

Aiguise en quelques secondes. La lame à double biseau reste affûtée trois fois plus longtemps. Le module affûteur est amovible pour un nettoyage facile dans l'évier ou au lave-vaisselle.

- Facile à utiliser et à nettoyer
- Ne détrempe pas les lames
- Aiguisage à double biseau
- Abrasifs diamantés

NOUVEAU



Spécification
D153 230V. 115W. Dimensions (mm): 420(H) x 350(L) x 220(P). Poids 2,55kg.

Code	Description
D153	Diamanté

Double pierre à aiguiser Vogue

Une pierre à aiguiser réversible avec une finition grossière (400 grains) sur une face et une finition fine (1000 grains) de l'autre. 25(H) x 75(P) x 180(L)mm.



Spécification
GD036 Dimensions (mm): 25(H)x 75(L)

Code	Description
GD036	Pierre à aiguiser double grain (grossier/fin)

Aiguiseur manuel Vogue

Une excellente alternative au fusil à aiguiser traditionnel, cet aiguiseur manuel possède des lames diamantées et en céramique pour assurer un tranchant parfait. Deux étapes d'aiguisage pour obtenir l'équivalent d'une lame de rasoir. NB : Ne convient pas aux couteaux dentés et ne passe pas au lave-vaisselle.



Spécification
GD035 Dimensions (mm): 66(H) x 190(L) x 50(P).

Code	Description
GD035	Diamant/céramique

Aiguiseur 110 Chef's Choice

Idéal pour les petits établissements, il fournit un excellent rapport qualité/prix et des résultats rapides. Un guide magnétique maintient la lame en place.



Spécification
D138 230V. 65W. Dimensions (mm): 90(H) x 220(L) x 110(P). Poids 1,68kg.

Code	Description
D138	Diamanté

Aiguiseur manuel Victorinox

Alternative facile à utiliser pour aiguiser les couteaux. Les meules en céramique fournissent un aiguisage de précision pour tous les couteaux à lame droite. Corps en plastique pour une prise en main sûre et confortable pendant l'utilisation.



Code	Description
C770	Céramique

Aiguiseur manuel 2 étapes Vogue

Aiguiseur 2 étapes avec meules diamantées et en céramique pour garantir un fil tranchant. Les ventouse sécurisent la stabilité sur les surfaces et plans de travail lisses. Ne convient pas aux couteaux dentés et ne passe pas au lave-vaisselle.



Spécification
GJ518 Dimensions (mm): 40(H) x 70(L) x 130(P).

Code	Description
GJ518	Diamanté / céramique

Aiguiseur Rapid Steel Action avec socle Dick

Tiges d'affûtage en acier inoxydable avec revêtement spécial. Faciles à utiliser grâce à leur ergonomie réduisant les risques de blessures.



Code	Description
DL340	Acier

Armoire de stérilisation UVC Buffalo

Armoire de stérilisation agissant comme une puissante chambre germicide, utilisant une lumière UVC testée cliniquement à une longueur d'onde spécifique (environ 254 nm) pour éliminer les bactéries et les virus sans avoir besoin de produits chimiques ou de températures agressives. Des charges combinées peuvent être placées dans l'armoires afin de stériliser différents articles en même temps.

- Très polyvalent - Stérilise le verre, la vaisselle, les couverts, les lunettes, les clés, les ustensiles, etc.
- Lampes UVC faciles à changer
- Porte en verre trempé pour une visualisation facile



Code	Description
FS130	Modèle de table	43,5L	15W

Aiguiseur Chantry

Le célèbre aiguiseur Chantry comprend deux petites pierres à aiguiser de haute qualité, préréglées pour obtenir un angle de lame optimal et montées sur ressort pour ne pas endommager les couteaux. Passez la lame entre les pierres quatre ou cinq fois pour l'aiguiser.



Code	Description
D133	Aiguiseur

Affûteuse professionnelle Waring Commercial

Meules à grain fin et grossier. L'une des meules tourne à l'envers pour permettre une élimination plus efficace des ébarbures et un meilleur polissage de la lame. Aiguise à des angles de 18-22° (angles optimaux recommandés par les fabricants de couteaux). Un tiroir magnétisé situé sous la meule permet de récupérer les copeaux.



Spécification
CC027 Modèle : WKS800K. 230V. 250W. 0,1A.
Dimensions (mm) : 111(H) x 143(L) x 224(P). Poids 2,7 kg.

Code	Description
CC027	Fin/grossier

Armoire de stérilisation 15 couteaux Buffalo

Armoire à couteaux en acier inoxydable conçue pour réduire la contamination croisée en utilisant la lumière UV pour stériliser. Minuterie réglable et porte transparente verrouillable. Fixations murales.



Spécification
DB162 220-240V. 18W. Dimensions (mm): 600(H) x 510(L) x 160(P). 7kg.

Code	Description
DB162	Armoire 15 couteaux

Aiguiseur électrique Dick

Un petit aiguiseur électrique idéal pour tous les établissements de restauration. Affûtage de qualité tout en préservant la lame du couteau. Facile à utiliser, rapide, sûre et efficace grâce à ses roulements abrasifs diamantés résistants.



Spécification
DL341 220-240V. 45W. Dimensions (mm): 230(H) x 160(L) x 160(P).

Code	Description
DL341	Diamant

Aiguiseur électrique Vogue

Aiguiseur électrique convenant aux couteaux en inox et en céramique. Meules d'affûtage en diamant très dur et céramique, avec bloc d'affûtage démontable pour faciliter le nettoyage. Aiguise toutes sortes de couteaux en quelques minutes.



Spécification
GD232 Modèle: T1031D. 18W. 1,5A. Dimensions (mm): 220(H) x 78,5(L) x 81(P).

Code	Description
GD232	Aiguiseur diamant/céramique

Fusil rond traditionnel Vogue


Lame chromée ronde de grain moyen, manche en plastique avec anneau.



Code	Description
D120	25cm
D121	30cm

Fusil grain fin Hygiplas

Fusil rond en acier à forte teneur en carbone, dureté Rockwell 63°. La forme hélicoïdale à grain fin affûte rapidement les lames de couteaux les plus émoussées. La lame magnétisée attire les particules métalliques. Lavable au lave-vaisselle et en autoclave (si séché immédiatement après utilisation).



Code	Description
D818	23cm

Fusil céramique Vogue

Fusil céramique avec manche en plastique anti-dérapant pour obtenir d'excellents résultats d'affûtage. Lame hygiénique lisse pour empêcher la rétention des aliments et bactéries.



Code	Description
GG002	30cm

Fusil diamanté ovale Vogue

Un tranchant parfait en quelques mouvements. La surface en micro-cristal de diamant donne de meilleurs résultats que les fusils traditionnels.






Code	Description
CC199	25cm
D161	30cm

Fusil diamanté Victorinox


Un tranchant parfait en quelques mouvements. La surface en micro-cristal de diamant donne de meilleurs résultats que les fusils traditionnels. Mèche de forme ovale et manche en polypropylène noir creux.



Code	Description
GD047	25,4cm

Fusil pour coupe de précision Wusthof

Fabriqué d'une seule pièce en acier à haute teneur en carbone. Lame ronde.



Code	Description
C974	30cm

Fusil à aiguiser Wusthof


Un fusil à aiguiser diamanté de haute qualité de la marque Wusthof en acier inoxydable à haute teneur en carbone.



Code	Description
DN930	26cm

Fusil à aiguiser Dickoron Dick

Plebiscités par les chefs et bouchers, les fusils à aiguiser Dickoron offrent un tranchant professionnel. De forme ovale pour une utilisation longue durée et résistants à l'usure avec un manche ergonomique permettant une utilisation facile et rapide.



Code	Description
DL335	30cm

Fusil à aiguiser ovale Dick

Fusil à aiguiser à mèche ovale très dure grain fin.



Code	Description
DL380	30cm

Fusil diamanté ovale Dick



Code	Description
DL342	25cm

Fusil à aiguiser rond Dick

Fusil rond avec fil standard et forme ronde. Idéal pour ranimer rapidement le fil de vos couteaux. Manche en polypropylène.



Code	Description
GK979	30cm

Couteau spatule 10cm Hygiplas

Lame fine en acier inoxydable et manche résistant au lave-vaisselle.



Code	Description
C538	Blanc
FP734	Violet

Spatule coudée Hygiplas

Lame coudée et flexible en acier inoxydable avec manche en plastique.



Code	Description
D420	10cm
D410	19cm

Spatule coudée Victorinox

Coutellerie professionnelle suisse de haute qualité avec des lames en acier inoxydable acérées et des manches en bois de rose rivetés.



Code	Description
CC269	25cm

Spatule coudée Dick

Manche en plastique et lame inox flexible.



Code	Description
DL379	10cm

Spatule Victorinox

Spatule de marque suisse de première qualité, résultat de plus de 100 ans d'expérience. Manche Fibrox. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
C691	20cm

Spatule 20 cm Hygiplas

Lame fine en acier inoxydable et manche résistant au lave-vaisselle.



Code	Description
C870	Blanc

Spatule coudée Victorinox

Spatule professionnelle de qualité suisse, résultat de plus de 100 ans d'expérience. Lame en inox affûtée de haute qualité avec manche unique en nylon antidérapant Fibrox. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
DN912	15,5cm

Couperet chinois Vogue

Acier inoxydable. 305(L totale) x 95(l)mm.



Code	Description
L259	30,5cm

Couperet Vogue

Lame en acier inoxydable de haute qualité et manche moulé en plastique.



Code	Description
D474	20,3cm

Couperet Tsuki

Couperet avec deux couches d'acier couvrant le noyau pour une protection contre la corrosion. Manche confortable.



Code	Description
CF840	Couperet 16cm
DA439	Couperet 19cm

CUISINE / USTENSILES

Couteaux et trancheurs à fromage Boska

Une gamme de couteaux et trancheurs à fromage de haute qualité et au design élégant.

- Designs élégants
- Des couteaux à lame courbée pour les fromages à pâte molle aux couteaux à double poignée pour les grosses meules à pâte dure
- Les couteaux sont affûtés manuellement pour d'excellentes performances











Code	Description
1 **CU105**	2 mains	38 cm
2 **CU106**	Pâte mi-dure	21 cm
3 **CU107**	Pâte molle	14 cm
4 **CU108**	Polyvalent	14 cm
5 **CU109**	Fromages à pâte mi-dure et dure
6 **CU110**	Epaisseurs variables
7 **CU111**	Set de 4
8 **CU112**	3 couteaux et 1 plateau
9 **CU115**	Cadres de coupe de 8mm
10 **CU116**	Fils de coupe de 0,3 mm
11 **CU118**	Fromages à pâte molle
12 **CU119**	Lyre à roquefort

Rabot à planches Matfer

Rénove les planches à découper en polyéthylène, en leur donnant une surface propre et sans entailles, pour prolonger leur durée de vie et éliminer les creux où les aliments peuvent se déposer. Les lames sont faciles à retirer et à remplacer.



Code	Description
J062	Rabot

Roulettes à pizza Hygiplas

Grande roulette en acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
D396	Noir 102mm
CC407	Rouge 102mm
CC408	Vert 102mm

Gant anti-coupure

Gant bleu anti-coupure fabriqué à partir de fils hautement résistants. Conforme à la norme de résistance aux coupures EN388 de niveau 5. Ne peluche pas afin d'éviter la contamination des aliments et lavable jusqu'à 95°C. Vendu à l'unité. Tailles M et L.



Code	Description
GD719	Bleu - à l'unité

Couteau électrique Kenwood

Couteau électrique multi-fonctions adapté à diverses sortes d'aliments dont la viande, la volaille et le pain. Facile d'utilisation grâce à son bouton on/off.

- Lames dentées en acier inoxydable haute qualité
- Enlèvement facile et rapide des lames
- Lame longueur 230mm
- Lames lavables au lave-vaisselle



Code	Description
DM877	Lame 230mm

Rouleau antidérapant à découper

Coupé à la longueur désirée, il s'utilise sous les planches à découper en plastique ou sur les plateaux de service. Empêche les planches à découper de glisser sans avoir recours à la méthode du « torchon mouillé » pour une préparation alimentaire en toute sécurité. Non poreux et non absorbant.



Code	Description
C254	Rouleau de 300 x 1500mm

Planches à découper en hêtre T & G Woodware

Planches à découper en bois pratiques, faciles à nettoyer et résistantes aux marques de couteaux. Avec rainure pour les doigts.



Spécification
GJ514 Dimensions (mm): 40(H) x 355(L) x 510(P). Poids 4.91kg.

Code	Description
GJ514	Grande

Roulette à pizza violette 10cm Hygiplas

- Conception facile à nettoyer gain de temps
- Lame en acier inoxydable solide et durable
- Protège-mains pour une une plus grande sécurité de l'utilisateur
- Manche violet pour les allergènes



Code	Description
FE284	Violet

Scie à archet Deglon

Lame en acier inoxydable de 35cm.



Code	Description
CG994	Scie 356mm

Couteau à fromage inox Vogue

Lame de coupe lourde de 380mm de long. Manches en plastique solide.



Code	Description
D440	Lame de 380mm(L)

Spatule flexible Hygiplas

Lame droite et flexible en acier inoxydable avec manche en plastique.



Code	Description
D401	10cm
D402	15cm
D404	20,5cm
D406	25cm

Couteau à kebab en métal Rite Price

La lame à disque en acier inoxydable durci amovible coupe la viande en quelques secondes. Manche en métal ou plastique. Transformateur et cordons fournis. La lame doit toujours être détachée du manche pour le nettoyage (ne jamais immerger le manche dans l'eau). Pour une utilisation peu intensive uniquement.



Spécification
CF239 28V. 75W. 2A. Dimensions (mm): manche: 210(H) x 47(Ø). Lame: 80(Ø). Logement de lame: 85(L) x 90(P). cordon d'alimentation 2.2m. Transformateur: 176(H) x 123(L) x 82(P). cordon d'alimentation 1.9m. Poids 1 kg.

Code	Description
CF239	Métal - lame 80mm

Couteau à fromage Deglon

Lame en acier inoxydable et manche en plastique.



	Code	Description
1	**D477**	Couteau à fromage 25cm
2	**FS730**	Lyre à fromage I 22cm
3	**FS731**	Fromages à pâte dure I Lame courte 11cm
4	**FS732**	Fromages à pâte molle I 22cm
5	**FS733**	Fromages bleus I 20cm
6	**FS734**	Double poignée I 40cm
	FS735	Double poignée I 30cm
7	**FS736**	Couteau à fromage I 25cm
	FS737	Hollandais courbe 2 mains I 38cm

Plateau coupe-fromage Boska

Plateau avec fil coupe fromage pour couper des tranches de fromage dans les épiceries fines, commerces spécialisés et restaurants. En polypropylène robuste et facile à nettoyer. Fil de 520mm inclus.



Code	Description
CL068	Coupe fromage

Couteau à fromage Zermatt Comas

Une gravure sur le manche, un rivet positionné avec précision ou une lame légèrement oblique et incurvée peuvent transformer l'esthétique d'un couteau. Comas prend en compte tous ces détails pour rendre chaque pièce unique.

NOUVEAU



- Inox 420

Code	Description
CH917	20,5cm

Racloir à planches Hygiplas

Racloir à planche à deux poignées pour éliminer rapidement les entailles et les rayures des planches à découper.



Code	Description
L400	Racloir

Couteau à huîtres Deglon

Couteau à huîtres simple, facile à utiliser grâce à son manche ergonomique. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
GD022	Couteau à huîtres Dune

Kit de conformité code couleur Hygiplas

Planches à découper en polyéthylène solides, durables, densité standard, faciles à nettoyer, fournies avec un poster d'utilisation et d'entretien ainsi qu'un support de rangement pour les planches. Plus un ensemble de 6 couteaux code couleur comprenant : 1 couteau Chef rouge 25cm, 1 couteau Chef marron 22cm, 1 couteau filet de sole 15cm, 1 couteau à désosser rouge 15cm, 1 couteau à trancher 25cm, 1 couteau d'office marron 9cm et 1 étui de rangement.





Spécification
S122 Lot de 6 planches (épaisseur 12mm 450 x 300mm)

Code	Description
S122	Ensemble de découpe à code couleur

Planches à découper basse densité à code couleur Hygiplas

Résistantes, durables et fabriquées en polyéthylène, ces planches à découper à code couleur sont non absorbantes, inodores et conformes à toutes les réglementations d'hygiène. Dimensions 450 x 300mm, 2 épaisseurs disponibles.



450 x 300mm planches à découper épaisseur 12mm

Code	Description
J252	Blanc (boulangerie/produits laitiers)
J255	Rouge (viande crue)
J257	Bleu (poisson cru)
J254	Jaune (viande cuite)
J253	Vert (salade et fruits)
J256	Marron (légumes)

450 x 300mm planches à découper épaisseur 20mm

Code	Description
DM001	Blanc (produits laitiers) 20 mm d'épaisseur
DM004	Rouge (viande crue) 20 mm d'épaisseur
DM005	Bleu (poisson cru) 20 mm d'épaisseur
DM002	Jaune (viande cuite) 20 mm d'épaisseur
DM006	Vert (salade et fruits) 20mm d'épaisseur
DM003	Marron (légumes) 20 mm d'épaisseur


600 x 450mm planches à découper épaisseur 10mm

Code	Description
HC871	Bleu (poisson cru) 10 mm d'épaisseur
HC873	Marron (légumes) 10 mm d'épaisseur
HC875	Vert (salade et fruits) 10mm d'épaisseur
HC877	Rouge (viande crue) 10 mm d'épaisseur
HC881	Blanc (produits laitiers) 10 mm d'épaisseur
HC883	Jaune (viande cuite) 10 mm d'épaisseur

600 x 450mm planches à découper épaisseur 20mm

Code	Description
HC872	Bleu (poisson cru) 20 mm d'épaisseur
HC874	Marron (légumes) 20 mm d'épaisseur
HC876	Vert (salade et fruits) 20mm d'épaisseur
HC878	Rouge (viande crue) 20 mm d'épaisseur
HC882	Blanc (produits laitiers) 20 mm d'épaisseur
HC884	Jaune (viande cuite) 20 mm d'épaisseur

Planches à découper haute densité à code couleur Hygiplas



Résistantes, durables et fabriquées en polyéthylène de haute qualité, ces planches à découper à code couleur sont non absorbantes, inodores, non toxiques et conformes à toutes les réglementations d'hygiène.

2 épaisseurs, 2 dimensions

Taille	Blanc	Rouge	Bleu	Jaune	Vert	Marron
450 x 300 x 12mm	J016	J010	J008	J020	J012	J004
450 x 300 x 25mm	J038	J034	J036	J039	J037	J035
600 x 450 x 12mm	J017	J011	J009	J021	J013	J005
600 x 450 x 25mm	J044	J047	J042	J045	J043	J041

Ensemble 6 planches haute densité + rangement Hygiplas

Planches robustes, durables, en polyéthylène de haute qualité. Non absorbantes, inodores, non-toxiques et conformes à toutes les règles d'hygiène. Tout ce dont vous avez besoin pour garantir l'hygiène de votre cuisine. Ces lots comprennent une gamme complète de six planches de couleur, un support et un poster.





2 épaisseurs, 2 dimensions

Code	Description
S237	Lot de 6 planches 450 x 300 x 12(ép)mm
S239	Lot de 6 planches 450 x 300 x 24(ép)mm
S240	Lot de 6 planches 450 x 610 x 12(ép)mm
S242	Lot de 6 planches 450 x 600 x 24(ép)mm

Ensembles de planches à découper faible densité Hygiplas

Choisissez entre 2 épaisseurs pour ces ensembles de planches à découper de faible densité. Achetez soit l'ensemble de 6 planches, soit l'ensemble de 6 planches avec support et poster. Dimensions 450 x 30mm disponibles en 2 épaisseurs.





Code	Description
S677	Lot de 6 planches (épaisseur 20mm)
S678	Lot de 6 planches (épaisseur 20mm) avec support et poster
HC879	Lot de 6 planches | 450 x 600mm / épaisseur 10mm | Antibactériennes
HC880	Lot de 6 planches | 450 x 600mm / épaisseur 20mm | Antibactériennes

Planches à découper haute densité antibactériennes Hygiplas

Le revêtement anti-bactérien empêche le développement de pratiquement tout micro-organisme pouvant causer une intoxication alimentaire. La fabrication incorpore les dernières découvertes de la technologie du plastique. Ces planches résistantes d'excellente qualité permettent d'optimiser l'hygiène alimentaire dans la cuisine. Dimensions 460 x 305 x 13mm. Support vendu séparément.



Code	Description
F157	Blanche
F155	Rouge
F159	Bleue
F156	Jaune
F158	Verte
F160	Marron
HC862	Lot de 6 planches
J027	Support 6 x 30mm

Planches à découper basse densité code couleur Hygiplas

Eviter toute contamination croisée lors de la préparation alimentaire. Les planches, le support de rangement et le poster des codes couleurs sont disponibles individuellement ou en lot complet à un tarif spécial. 2 tailles et 2 dimensions disponibles.




NOUVEAU



Code	Description
CH305	Lot de 6 planches (épaisseur 20mm) avec support et poster

Planches à découper antibactériennes basse densité Hygiplas


Le traitement antibactérien réduit les bactéries nocives responsables de l'intoxication alimentaire. Planches robustes, durables et de couleurs différentes pour aider à prévenir la contamination croisée. Dimensions (mm): 300(P) x 450(L) / 10mm d'épaisseur.



Code	Description
HC860	Blanc
HC859	Rouge
HC856	Bleu
HC861	Jaune
HC858	Vert
HC857	Marron
HC870	Lot de 6 planches

Planches à découper compactes haute densité Hygiplas


Planches en polyéthylène haute densité robustes et durables de petite dimension. Non absorbantes, sans odeur, non toxiques et conformes à toutes les règles d'hygiène. 225(P) x 300(L) mm. 12mm d'épaisseur.



Code	Description
HC867	Blanc
HC866	Rouge
HC863	Bleu
HC868	Jaune
HC865	Vert
HC864	Marron
HC869	Lot de 6 planches

Planches à découper GN 1/2 Gastro M

Planches à découper solides, durables, fabriquées en PEHD 500 de haute qualité (polyéthylène haute densité). Ces planches à découper n'absorbent pas l'humidité et répondent à toutes les exigences HACCP. Peuvent être utilisées des deux côtés.



1 GN 1/2, épaisseur 15mm

Code	Description
GN326	Blanc (boulangerie/produits laitiers)
GN327	Jaune (viande cuite)
GN329	Vert (salade et fruits)
GN331	Rouge (viande crue)

2 GN 1/2 avec rigole, épaisseur 15mm

Code	Description
GN320	Blanc (boulangerie/produits laitiers)
GN324	Bleu (poisson cru)
GN322	Marron (légumes)
GN321	Jaune (viande cuite)
GN323	Vert (salade et fruits)
GN325	Rouge (viande crue)

MADE IN EUROPE

Planches à découper GN 1/1 Gastro M

Planches à découper solides, durables, fabriquées en PEHD 500 de haute qualité (polyéthylène haute densité). Ces planches à découper n'absorbent pas l'humidité et répondent à toutes les exigences HACCP. Peuvent être utilisées des deux côtés.



3 GN 1/1, épaisseur 15mm

Code	Description
GN338	Blanc (boulangerie/produits laitiers)
GN342	Bleu (poisson cru)
GN340	Marron (légumes)
GN339	Jaune (viande cuite)
GN341	Vert (salade et fruits)
GN343	Rouge (viande crue)

4 GN 1/1 avec rigole, épaisseur 15mm

Code	Description
GN332	Blanc (boulangerie/produits laitiers)
GN336	Bleu (poisson cru)
GN334	Marron (légumes)
GN333	Jaune (viande cuite)
GN335	Vert (salade et fruits)
GN337	Rouge (viande crue)

MADE IN EUROPE

Planches à découper format pâtissier Gastro M



Planches à découper solides, durables, fabriquées en PEHD 500 de haute qualité (polyéthylène haute densité). Ces planches à découper n'absorbent pas l'humidité et répondent à toutes les exigences HACCP. Peuvent être utilisées des deux côtés.

Format pâtissier 600 x 400mm, épaisseur 20mm

Code	Description
GN344	Blanc (boulangerie/produits laitiers)
GN348	Bleu (poisson cru)
GN346	Marron (légumes)
GN345	Jaune (viande cuite)
GN347	Vert (salade et fruits)
GN349	Rouge (viande crue)

MADE IN EUROPE

Planches à découper basse densité à code couleur Hygiplas

Résistantes, durables et fabriquées en polyéthylène, ces planches à découper à code couleur sont non absorbantes, inodores et conformes à toutes les réglementations d'hygiène.



NOUVEAU

Code	Description
CH304	Lot de 6 planches I 20(H) x 455(L) x 305(P)mm
FX110	Violette I PEBD I 10(H) x 450(L) x 300(P)mm
FX109	Violette I PEBD I 20(H) x 600(L) x 450(P)mm
FX108	Violette I PEBD I 10(H) x 600(L) x 450(P)mm
FX107	Violette I PEBD I 20(H) x 450(L) x 300(P)mm
FX106	Violette I PEBD I 12(H) x 229(L) x 305(P)mm
CH041	Set 7 planches + support et poster I 450 x 300 x 10mm

Petites planches à découper basse densité Hygiplas

Petites planches à découper en polyéthylène durable de haute qualité. Ces planches à code couleur sont non absorbantes, sans odeur et conformes à toutes les règles d'hygiène. Dimensions : 229 x 305 x 12mm.

NOUVEAU



Code	Description
HC885	Lot de 6 planches

Ensemble 6 planches haute densité + rangement Hygiplas

Planches robustes, durables, en polyéthylène de haute qualité. Non absorbantes, inodores, non-toxiques et conformes à toutes les règles d'hygiène. Tout ce dont vous avez besoin pour garantir l'hygiène de votre cuisine. Ces lots comprennent une gamme complète de six planches de couleur, un support et un poster.

NOUVEAU



Code	Description
CH300	Lot de 6 planches 450 x 300 x 12(ép)mm
CH301	Lot de 6 planches 450 x 300 x 24(ép)mm
CH302	Lot de 6 planches 450 x 610 x 12(ép)mm
CH303	Lot de 6 planches 450 x 600 x 24(ép)mm

Planches à découper flexibles Hygiplas

Planches flexibles très faciles à stocker, permettant de déverser facilement les produits. Utilisation peu intensive. Epaisseur 1,5mm.



Code	Description	Qté
CP520	300 x 450mm	6

Planches à découper en bois Vogue


Planche à découper alimentaire, résistante et durable; excellent rapport qualité prix.



Code	Description
C461	230 x 150 x 25mm
C459	455 x 305 x 45mm
C460	610 x 455 x 45mm

Petites planches à découper basse densité Hygiplas

Planches à découper en polyéthylène durable de haute qualité. Ces planches à code couleur sont non absorbantes, sans odeur et conformes à toutes les règles d'hygiène. Dimensions : 229 x 305 x 12mm.



Code	Description
GH795	Blanc (produits laitiers)
GH794	Rouge (viande crue)
GH791	Bleu (poisson cru)
GH796	Jaune (viande cuite)
GH793	Vert (salade et fruits)
GH792	Marron (légumes)
HC885	Lot de 6 planches

Planche à découper basse densité Hygiplas

Permet d'éliminer la contamination croisée en préparant les allergènes séparément. 12(H) x 450(L) x 300(P)mm.



Code	Description
GL295	Violette (allergènes) - épaisseur 10mm

Rangement pour planches à découper Hygiplas

Rangement inox sept fentes de 30mm. Dimensions(mm) : 270(H) x 300(L) x 295(P).


NOUVEAU



Code	Description
CH052	Support 7 fentes de 30 mm

Rangement pour planches à découper Hygiplas

Acier inoxydable avec fentes de 30 mm. 6 fentes (mm) : 270 (H) x 300 (L) x 295 (P). 10 fentes : 270 (H) x 300 (L) x 295 (P).



Code	Description
J027	Support 6 x 30mm
DP037	Support 10 x 30mm

Supports plastique pour planches à découper Hygiplas

Supports plastique pour planches à découper, lavables au lave-vaisselle. Modèles avec fentes de 14mm ou 25mm.




Code	Description
GG698	6 fentes de 14mm
GG699	6 fentes de 25mm

Planches à découper haute densité violette Hygiplas

Résistantes, durables et fabriquées en polyéthylène de haute qualité, ces planches à découper à code couleur sont non absorbantes, inodores, non toxiques et conformes à toutes les réglementations d'hygiène.

NOUVEAU



Code	Description
FX105	450 x 300mm	Epaisseur 10mm
FX104	600 x 450mm	Epaisseur 25mm
FX103	600 x 450mm	Epaisseur 12mm
FX102	450 x 300mm	Epaisseur 25mm
FX101	450 x 300mm	Epaisseur 12mm
FX100	305 x 229mm	Epaisseur 12mm
CH051	7 fentes de 14 mm

Planches à découper basse densité code couleur Hygiplas

Eviter toute contamination croisée lors de la préparation alimentaire. Les planches, le support de rangement et le poster des codes couleurs sont disponibles individuellement ou en lot complet à un tarif spécial. 2 tailles et 2 dimensions disponibles.

NOUVEAU



Code	Description
FY329	Lot de 6 planches (épaisseur 10mm) avec support et poster
CH305	Lot de 6 planches (épaisseur 20mm) avec support et poster

Cuillères parisiennes Vogue

En acier inoxydable avec manche en polypropylène.



Code	Description
CF931	12mm
CF934	25mm

Pilon et mortier Vogue

Porcelaine, extérieur et manche en finition vernie.



Code	Description
J923	115mm (Ø)

Pilon et mortier Vogue

Pilon et mortier en granite lourd et résistant.



Code	Description
GG016	203mm (Ø)

Eplucheur en Y Oxo

Manche en caoutchouc antidérapant. 152 x 76 x 25mm.



Code	Description
P302	Eplucheur

Sécateur à volaille Vogue

En acier inoxydable avec un manche à ressort discret.



Code	Description
D632	250mm

Eplucheur pivotant Vogue

Lame en acier inoxydable



Code	Description
D051	152(L)mm

Eplucheur économe Westmark

Lame en acier inoxydable.



Code	Description
GR250	155(L)mm

Rasoir à légumes Westmark


Acier inoxydable avec lame lisse



Code	Description
D053	113(L) x 52(P)mm

Couteau à julienne et éplucheur denté Vogue


En inox. Lame dentée pour la décoration.



Code	Description
CF937	Couteau à julienne
CF938	Denté

Rasoir à légumes Rex Victorinox

Manche aluminium avec lame inox pour un épluchage rapide et efficace.



Code	Description
CF376	64(L) mm

Eplucheur Vogue

Double face.



Code	Description
D050	Eplucheur

Eplucheur pivotant Oxo

Manche doux antidérapant pour une excellente adhérence.



Code	Description
D750	25(l) x 180(L)mm

Cuillères parisiennes doubles Vogue

En acier inoxydable avec manche en polypropylène.



Code	Description
CF924	22/30mm
CF923	30/40mm

Vide-pommes Vogue

Vide-pommes professionnel inox de 205mm avec manche en polypropylène.



Code	Description
CF920	20(H) x 205(L)mm

Zesteur d'agrumes latéral Vogue

En acier inoxydable avec manche en polypropylène.



Code	Description
CF928	Zesteur avec canneleur

Canneleur Vogue

En acier inoxydable avec manche en polypropylène.



Code	Description
CF922	150(L)mm

Ficelle de cuisine Kitchencraft

Ficelle de cuisine naturelle avec lame de coupe. Peut être utilisée dans tout environnement alimentaire.



Code	Description
DP025	60(L)m

Ciseaux tout usage Hygiplas

Ciseaux à codes couleurs pour éviter toute contamination croisée lors de la préparation alimentaire. En acier inoxydable avec anneaux en plastique.



Code	Description
DM036	Rouge (viande crue)
DM037	Bleu (poisson cru)
DM038	Jaune (viande cuite)
DM039	Vert (salade et fruits)

Pilon et mortier Vogue

Porcelaine, extérieur et manche en finition vernie.



Code	Description
J922	150mm (Ø)

Ciseaux de cuisine Dick

Ciseaux de cuisine en acier inoxydable avec manche en plastique.



Code	Description
GD789	200mm

Ciseaux ménagers Vogue

Polyvalent. Parfait pour diminuer le temps de préparation.



Code	Description
D629	203mm

Ciseaux de cuisine Plus Kitchencraft

Ciseaux dentés avec manche en plastique.



Code	Description
D628	180(L)mm

Ciseaux Victorinox

Ciseaux de cuisine fabriqués en Suisse avec lames en acier inoxydable et manche en nylon à prise confortable. Compatibles lave-vaisselle.



Code	Description
CP844	218mm

Dénoyauteur cerises et olives Tellier

Idéal pour enlever les noyaux des cerises et des olives. Aluminium.



Code	Description
DN970	185(L)mm

Couteau à huîtres Vogue

Lame en acier inoxydable de qualité supérieure avec un manche et une protection en plastique lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
D475	7cm

Curette à homard Olympia

En aluminium à deux dents.



Code	Description
D613	205(L)mm

Pince à homard

Pince à homard en aluminium avec manches en forme de pinces.



Code	Description
J156	140x65mm

Micro pinces pointes arrondies Clifton

Pinces en acier inoxydable avec embouts arrondis offrant plus de précision pour les travaux délicats.



Code	Description
CC163	160mm
CC164	300mm

Pinces à sushi Clifton

Pinces en acier inoxydable avec embouts arrondis pour créer des préparations délicates.



Code	Description
CC165	140mm
CC166	200mm

Pince à bouts ronds Vogue

Idéale pour les tâches précises et le travail du sucre chaud.



Code	Description
CW498	300(L)mm

Ecailleur à poisson Matfer

Ecailleur en aluminium résistant et facile à utiliser.



Code	Description
D612	220mm

Pince à arêtes Dick

Pince en acier inoxydable pour enlever les arêtes des poissons.



Code	Description
GD790	135(L) x 25(l)mm

Pince à arêtes Vogue


Pince en acier inoxydable pour retirer les arêtes du poisson. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
CF994	12(H) x 30(L) x 15(P)mm

Pince à saumon

En inox, pour retirer les arêtes du poisson.



Code	Description
1 **D625**	Lame droite
2 **D626**	Lame incurvée

Evideur Oxo


Lames en acier inoxydable et lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
GG060	178(L)mm

Coupe-œuf Duplex Vogue

Aluminium. Rapide et facile à utiliser.



Code	Description
J153	Trancheur

Coupe-oeuf Duplex Westmark


Coupe-oeuf revêtement aluminium avec fils en acier inoxydable pour des tranches uniformes rondes ou ovales.



Code	Description
GR253	30(H)x 80(l)x 135(L)mm

Ciseaux à poisson Deglon

Lames en acier inoxydable nickelé très résistant avec manche recouvert de plastique.



Code	Description
D634	240mm

Coupe-oeuf Columbus Westmark

Le coupe-oeuf " Columbus" découpe en 6 quartiers égaux. Revêtement aluminium et fils inox.



Code	Description
K148	30(H)x 65(l)x 180(L)mm

Coupe-oeuf à pince

Coupe les œufs durs en six quartiers égaux.



Code	Description
CN961	165(L)mm

Coupe-oeufs en quartiers Tellier

Idéal pour couper les oeufs en 6 quartiers égaux. Acier inoxydable.



Code	Description
DN976	165(L)mm

Ciseaux Victorinox

En acier inoxydable avec manche en nylon noir lavable au lave-vaisselle. Indice Rockwell 56°.



Code	Description
L366	203mm

Ouvre-boîtes classiques Bonzer



Essentiels en cuisine, ces ouvre-boîtes sont conçus pour être utilisés sans effort et possèdent un support de lame amovible pour en faciliter le changement. Possèdent un double système de fixation monté d'origine. Adaptés à tous les diamètres de boîtes de conserve.





Spécification
CY024 Dimensions (mm): 678(H) x 96(L). Poids 1.73kg.
GD580 Dimensions (mm): 900(H) x 96(L). Poids 1.9kg.

Code	Description
CY024	Hauteur boîte max 406mm
GD580	Hauteur boîte max 635mm
GD581	Lot de 5 lames

Ouvre-boîtes noirs Bonzer



Ouvre-boîtes de renommée mondiale à lames anti-bactériennes en acier de haute qualité permettant une coupe nette. Mécanisme lavable au lave-vaisselle et lames à desserrage rapide pour faciliter le nettoyage.







Spécification
CF390 Dimensions (mm): 690(H) x 110(L) x 80(P). Poids 1.4kg.
CF396 Dimensions (mm): 970(H) x 110(L) x 90(P). Poids 2.92kg.

Code	Description
CF390	Hauteur boîte max 406mm
CF396	EZ-Titanium Super pour boîtes de 640(H)mm max
GD581	Lot de 5 lames
J073	Roulette de rechange 25mm pour EZ-20

Ouvre-boîtes de plan de travail Vogue

Ouvre-boîtes très résistants fabriqués en acier inoxydable durable pour une utilisation dans les cuisines à forte activité. Se fixent facilement (socle et fixation en acier inoxydable fournis). 2 tailles disponibles.





Tout en acier inoxydable. Deux tailles disponibles.

Spécification
CE038 Pour des boîtes de conserve de 355mm de haut maximum.
Dimensions (mm): 530(H) x 100(L) x 260(P). Poids 1,8kg.
CE039 Pour des boîtes de conserve de 580mm de haut maximum.
Dimensions (mm) : 770 (H) x 110 (L) x 250 (P). Poids 2kg.

Code	Description
CE038	Pour des boîtes de conserve maxi 355mm (h)
CE039	Pour des boîtes de conserve maxi 580mm (h)

Pince-commandes Vogue


Rangez les commandes de façon ordonnée et systématique. La commande est fermement tenue en place, tout en étant facile à retirer ou à déplacer (maintien par système à billes).



Code	Description
J230	457mm
J231	610mm
J232	914mm
D719	1220mm

CUISINE / USTENSILES

Aiguille à brider Victorinox
Acier inoxydable de haute précision.
Lavable au lave-vaisselle.




Code	Description
D653	240mm

Brochettes en bois Fiesta Compostable



Code	Description	Qté
CD907	180mm	200
CD908	250mm	200

Brochettes Vogue
Acier inoxydable



Code	Description
D676	254mm
D675	305mm

Crochets à viande Vogue
Acier inoxydable



Code	Description
J730	100mm
J731	150mm

Attendrisseur à viande Vogue
Entièrement en aluminium.



Code	Description
C634	240mm

Presse plancha Deglon
Permet d'accélérer le temps de cuisson de vos viandes sans sacrifier la qualité et le goût grâce au poids en fonte.



Spécification
CF237 Dimensions (mm): 65(H) x 210(L) x 110(P). Poids 1,2kg.

Code	Description
CF237	Presse plancha

Casse-noix Vogue
Alliage de zinc chromé.
Dimensions 158 x 40 x 9mm.
Poids 160g.



Code	Description
CB005	Casse-noix

Rasoir à truffe Bron
Acier inoxydable. 185 x 80mm.
Largeur de la lame : 60mm.



Code	Description
T541	Rasoir

Presse-ail Vogue
Aluminium.



Code	Description
J178	160mm

Presse-ail extracta Westmark
Presse-ail polyvalent en fonte d'aluminium. Pour ail (grille spéciale jointe), oignon et persil. Dénoyauteur pour cerises et olives.
Casse-noix, écailleur.



Code	Description
GR256	33(H)x 52(l)x 160(L)mm

Presse-ail Novapress Westmark
Presse-ail multi-fonctions en fonte d'aluminium.



Code	Description
GR257	25(H)x 30(l)x 150(L)mm

Presse-ail Oxo
Modèle grande capacité en zinc moulé sous pression. Facile à utiliser par simple pression. Passe au lave-vaisselle.



Code	Description
GG057	178(L)mm

Râpes Vogue
Manche en polypropylène pour une meilleure adhérence. En acier inoxydable.



Code	Description
DM023	Grains fins
DM025	Grains moyens

Presse-purée Westmark
Presse-purée inox et manche en bois.



Code	Description
GR259	340(L)mm

Presse-purée Vogue
Tête en acier inoxydable et manche en polypropylène.




Code	Description
J740	Rectangulaire 13 x 10cm

Presse-purée Kitchencraft
En acier inoxydable, lavable au lave-vaisselle. Surface de la tête 65 x 75mm.



Code	Description
CF966	265(L)mm

Ensemble 2 râpes et poussoir Deglon
Râpes à grain fin et gros grain en acier inoxydable 18/8 avec manches thermoplastique. Poussoir réversible adaptable.



Code	Description
CH033	2 râpes 1 poussoir

Presse-purée Vogue
Tête en acier inoxydable et manche en polypropylène.



Code	Description
J741	Rond 130mm (Ø)

Presse-purée Oxo
Faites une purée onctueuse de pommes de terre ou de légumes. La grande poignée horizontale absorbe la pression dans la main. Plaque en inox 95(L) x 73(P)mm.



Code	Description
GG054	160(L)mm

Plaques à pâtes Imperia
Plaques pour réaliser des pâtes parfaites. S'utilise avec tout type de machine à pâtes.



Code	Description
J409	Plateau de 36 ravioli

Machine à pâtes 198mm Vogue

Machine à pâtes en acier chromé avec rouleaux plaqués nickel. Epaisseurs de pâte variables et deux largeurs possibles.



Spécification
GG737 Dimensions (mm): 158(H) x 245(L) x 198(P). Poids: 3kg.

Code	Description
GG737	Machine à pâtes

Machine à pâtes Vogue

Pour préparer des fettucine, des lasagnes, des tagliatelles, des spaghetti et des taglierini dans le confort de votre cuisine. Fabriquée en acier chromé avec des rouleaux nickelés permettant d'obtenir différentes épaisseurs de pâtes en deux largeurs. Le coupe ravioli se fixe facilement pour obtenir des résultats parfaits. Le moteur permet une fabrication rapide et simple avec un minimum d'efforts.



Spécification
J578 Dimensions (mm): 146(H) x 205(L) x 205(P). Poids 3kg.

Code	Description
J578	Machine à pâtes

Machine à pâtes électrique Pasta Presto Imperia

Conçue avec un revêtement antiadhésif, cette machine vous garantira fiabilité et sécurité dans le temps. Permet d'accéder à 6 différentes épaisseurs. Permet de réaliser des tagliatelles (2 mm) et des fettucine (6.5 mm).



- Moteur électrique
- Permet de préparer 2 sortes de pâtes
- Faible encombrement



Spécification
HC547 220V. 85W. 13A. Dimensions (mm): 280(H) x 270(L) x 230(P). Poids: 6.85kg.

Code	Description
HC547	Machine à pâtes

Machine à pâtes manuelle Imperia

Référence pour la production professionnelle de pâtes, Imperia a conçu des machines performantes permettant un temps de préparation rapide et des résultats parfaits.





- Facile à utiliser
- Très fiable et durable
- Différents accessoires disponibles pour réaliser différentes formes de pâtes

Code	Description
DA426	Rouge
DA427	Cuivre

Machines à pâtes professionnelles Imperia

Machine à rouleaux tout en acier, pour des feuilles de pâtes de 23cm de large en 10 épaisseurs différentes avec une épaisseur maximale de 10mm. 3 accessoires vendus séparément. Accessoires disponibles en largeur de 2mm et 6,5mm. Disponible en version manuelle ou électrique.











Spécification
K581 Dimensions(mm): 265(H) x 315(L) x 210(P). Poids 9.3kg.
K582 230V. 290W. Dimensions (mm): 310(H) x 260(L) x 295(P). Poids 19kg.

	Code	Description
1	**K581**	Manuelle
2	**K582**	Electrique
3	**K601**	Tagliatelle 2mm
4	**GD058**	Spaghetti 2mm
5	**K640**	Fettuccine 6,5mm

Presse-citron
Acier inoxydable.



Code	Description
P329	35(H) x 85(L) x 70(P)mm

Ouvre-boîtes Oxo
Poignées en caoutchouc antidérapantes. 187 x 45mm.



Code	Description
D752	187(H) x 45(L) mm

Ouvre-boîtes manuel Kitchencraft
Ouvre-boîtes en acier inoxydable facile à utiliser doté de lames durcies et trempées et d'un décapsuleur.



Code	Description
CF952	175(L) mm

Ouvre-boîtes manuel Bonzer
Avec décapsuleur.



Code	Description
K393	185(H) x 45(L) mm

Ouvre-boîtes Kitchencraft
Ouvre-boîtes en acier inoxydable extrêmement simple à utiliser grâce à sa grande molette et son décapsuleur.



Code	Description
GJ489	190(L)x 55(l)mm

Râpe 4 faces Vogue
Râpe 4 faces pour permettre une variété de coupes.



Code	Description
DM021	4 faces 230mm

Râpe 6 faces Vogue
Râpe 6 faces pour permettre une variété de coupes.



Code	Description
DM022	6 faces 230mm



Zesteurs / râpes Microplane
Râpes Microplane élégantes conçues pour obtenir des textures grossières à fines. Poignée ergonomique pour une prise en main optimale et des embouts en caoutchouc antidérapants pour plus de stabilité. 3,5(b)cm x 32,5(h)cm



Code	Description
CP446	Zesteur 325mm rouge
CP445	Zesteur 325mm noir
DA410	Grossière 312mm
DA412	Râpe fine 320mm

Râpe 4 faces Vogue
Râpe 4 faces en acier inoxydable.



Code	Description
DM020	4 faces 250mm

Moulin à légumes Tellier 390 mm Tellier
En acier étamé fourni avec une grille de 3(Ø)mm. 5 kg par minute pour 10 à 50 portions. Grilles supplémentaires en option ci-dessous.



Code	Description
J415	Moulin à légumes 390mm

Presse-purée professionnel Vogue
Grande trémie et passoire amovible pour un nettoyage facile. 110(H) x 115(L) x 140(P). Longueur avec le manche 390mm.



Code	Description
J487	102mm²

Coupe bâtonnets et cubes Vogue

Permet d'obtenir des cubes de légumes de taille uniforme rapidement et efficacement. Fonte d'aluminium avec lame en acier inoxydable de 9,5 mm.



Code	Description
DB345	Coupe cubes	lame 9,5mm

Coupe-frites Vogue

Réalisez rapidement des frites parfaites et uniformes. Construction robuste en fonte d'aluminium et lames de précision en inox.



Code	Description
DB344	Coupe-frites	Couteau 9,5 cm

Coupe-frites et légumes Kitchencraft

Coupe rapidement et facilement les pommes de terre et les légumes en bâtonnets ou en dés. Socle large et levier long pour couper sans effort. Fourni avec lames de 10mm et 13mm. Lavable au lave-vaisselle. 130(H) x 140(L) x 255(P).



Code	Description
CG149	Blanc

Moulin 203mm


Fabriqué en acier inoxydable de qualité. Pour mixer les fruits et légumes ou la viande pour vos soupes préférées. Fourni avec 3 grilles, fine, moyenne et grosse. Démontable pour un nettoyage aisé. Acier étamé résistant au lave-vaisselle.



Code	Description
J014	203mm

Coupe-frites Tellier

Une machine solide fixée sur une base en fonte lestée avec goulotte intégrée. Peut être utilisée sur tout plan de travail. Fournie avec une grille de 10 mm et un poussoir. 340(H) x 240(L) x 435(P)mm. 635(H)mm avec levier entièrement déployé.



Code	Description
D463	Coupe-frites

Moulin à légumes 310mm Tellier

Débit de 1,5kg par minute pour 10 à 20 portions. Fourni avec 3 grilles, perforations 1,5mm, 2,5mm et 4mm. Disponible en acier inoxydable ou acier étamé.



Code	Description
J165	Acier étamé

Spiralizer de légumes Vogue

Fabriqué en plastique ABS, fourni avec quatre lames en acier inoxydable. Pour faire des spaghetti, cheveux d'ange, longs fils de légumes de trois épaisseurs différentes (1,2mm, 2,6mm et 4,1mm) et des boucles de légumes.



Code	Description
D446	Spiralizer

Coupe-frites ménager Tellier


Coupe-frites en acier inoxydable fourni avec poussoir et deux grilles interchangeables de 9mm et 12mm. 125(H) x 90(L) x 260(P)mm. Pour une utilisation domestique.



Code	Description
DN996	Acier inoxydable

Coupe-tomates inox Tellier

Coupe-tomates professionnel à lames dentées pour des tranches de 5,5mm d'épaisseur. 4 pieds ventouse assurent une stabilité parfaite. Passe au lave-vaisselle.



Spécification
CD978 Dimensions (mm): 180(H) x 300(L) x 140(P). Poids 2kg.

Code	Description
CD978	Coupe-tomates

Coupe-tomates Vogue

Créez facilement des tranches de tomate de 5mm grâce à une lame tranchante en acier inoxydable qui réduit considérablement votre temps de préparation. Lame de rechange disponible séparément.



Spécification
DC714 Dimensions (mm): 387(H) x191(L) x 199(P).

Code	Description
DC714	Coupe-tomates
DC715	Lame de rechange

Mandoline Vogue

Lames en acier inoxydable amovibles et support pliant anti-dérapant. Utilisez les lames séparément ou simultanément pour découper les légumes en bâtonnets, en julienne ou en tranches gaufrées. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
Y836	Mandoline et chariot
Y834	Lot de 5 lames supplémentaires

Mandoline Kobra De Buyer

Mandoline avec poignée en silicone et lame en acier inoxydable. 800(L) x 368(l)mm.



Code	Description
DN858	Mandoline Kobra

Mandoline Bron

Mandoline Bron de haut de gamme tout inox.
Protection fournie séparément. 400(L) x 115(l)mm.



Code	Description
D454	Mandoline
D455	Poussoir de sécurité
S290	Mandoline et protection

Mandoline Deluxe De Buyer

Mandoline avec contrôle de rotation du poussoir et rampe revêtue pour une meilleure glisse. Pieds stables en acier inoxydable. Possède une lame double horizontale et 6 peignes à julienne. 390(L) x 180(l)mm.



Code	Description
DN857	Mandoline

Mandolines japonaises Vogue

Pour couper et trancher les légumes rapidement avec un minimum d'effort. Lames interchangeables uniquement sur la mandoline D445.



Code	Description
1 **D445**	Standard | 310(H) x 90(L) x 25(P)mm
2 **CC052**	Jumbo | 301(H) x 143(L) x 23(P)mm

Moulin à légumes avec support 390mm Tellier

Moulin en acier étamé professionnel et passoire de 3 mm avec trépied.

NOUVEAU



Code	Description
J426	Moulin à légumes 390(Ø)mm + support

Spiralizer Oxo



Vous aimez les pâtes mais désirez obtenir une alternative ? Le Spiralizer vous permet de créer des nouilles de légume ou de fruit de façon facile et rapide. Installez simplement le légume et tournez la manivelle. La poignée antidérapante est conçue ergonomiquement. Passe au lave-vaisselle.

Code	Description
CN188	760(H) x 46(L) x 88(Ø)mm

Essoreuse à salade Vogue

Pour gagner du temps lors de la préparation et enlever l'excès d'eau de la salade afin de la conserver plus longtemps. Idéale pour toutes les cuisines.



Spécification
CN492 Dimensions (mm): 200(H) x 250(Ø).
Poids : 2kg.

Code	Description
CN492	Capacité 5L

Distributeurs de sauce Vogue

Bouteilles flexibles en polyéthylène souple avec bouchon à vis et une ouverture large pour un remplissage facile. Pour le service des sauces ou la décoration. Remarque : Les embouts doivent être coupés au diamètre désiré avant utilisation.



Taille	Rouge	Jaune	Transparent	Marron
227ml	K045	K056	K062	-
340ml	K093	K144	K657	-
682ml	K157	K158	K163	E626
1L	W833	W834	W832	W835

Spécification
227ml Dimensions (mm): 185(H) x 48(Ø).
340ml Dimensions (mm): 200(H) x 58(Ø).
682ml Dimensions (mm): 262(H) x 67(Ø).
1L Dimensions (mm): 288(H) x 67(Ø).

Essoreuse à salade et herbes Oxo

Une petite essoreusse idéale pour les petites quantités de salade, tout comme pour les herbes et les baies. Essorez sans effort grâce à son sytème à piston, pressez , c'est essoré. L'essoreuse possède aussi un frein pour faire cesser la rotation. Le socle en caoutchouc offre une stabilité parfaite lors de l'utilisation.



- Le bouton se verrouille vers le bas pour faciliter le rangement.
- Le panier et le saladier peuvent être utilisés séparément.
- Mécanisme de frein.
- Panier lavable au lave-vaisselle.



Spécification
GG058 Dimensions (mm): 177(H) x 200(L) x 200(P). Poids 510g.
GG059 Dimensions (mm): 155(H) x 270(Ø). Poids 1,03kg.

Code	Description
GG058	2.8L
GG059	5.8L

Essoreuses à salade Dynamic

Les essoreuses Dynamic sont indispensables dans la préparation de salades en quantités importantes. Ceci garantit une fraîcheur du produit et encourage l'utilisation des sauces qui ne se diluent pas. Rapides et efficaces, manuelles ou électriques, elles respectent la fragilité du produit et vous font gagner un temps précieux. Socle de stabilisation disponible pour le modèle de 20L.





Spécification
CE884 Modèle E10. Capacité utile 10L. Dimensions (mm) : 420(H) x 330(Ø). Poids: 2,4kg.
CE885 Modèle E20. Capacité utile 20L. Dimensions (mm) : 500(H) x 430(Ø). Poids: 3,6kg.
CF255 Modèle: E20 SC. Capacité: 20L. Dimensions (mm) : 500(H) x 430(Ø). Poids: 3,6kg.
AD288 Modèle: AC019. Dimensions (mm) : 170(H) x 360(Ø).

Code	Description
DB908	Manuelle 5L
2 **CE884**	Manuelle 10L
1 **CE885**	Manuelle 20L
3 **CF255**	Manuelle couvercle étanche 20L.
4 **AD288**	Berceau pour stabiliser 20L



Le socle de stabilisation maintient l'essoreusse en place même lors d'une manipulation vigoureuse

Distributeurs de sauce flexibles Fifo

Bouteilles souples avec valve en silicone anti-gouttes permettant une rotation parfaite de la sauce (PEPS : premier entré, premier sorti). Ouvertures larges pour un nettoyage facile. Ensemble de bouchons de couleurs (rouge, jaune, vert, vert foncé, bleu et bleu foncé) pour identifier facilement le contenu (adaptés aux différentes tailles de bouteilles, vendus séparément). Livrées avec un bouchon transparent.







Code	Description
CF948	Bouteille de 473ml avec valve à débit moyen
CF949	Bouteille de 591ml avec valve à débit moyen
CF950	Lot de 6 bouchons de couleurs

Bouteille souple Schneider

Bouteille en polyéthylène transparente de qualité alimentaire pour garnir et décorer avec précision. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description
GT046	250ml
GT047	500ml

Accessoires Fifo





Code	Description	Qté
DM052	Rangement 6 bouteilles doseuses 680ml - GN 1/3	1
DM053	Capuchon doseur précis	6

Bouteilles de sauce flexibles Vogue

Des bouteilles souples permettant une rotation parfaite des aliments grâce au remplissage par le haut et une distribution par le bas. La valve en silicone anti-goutte évite la nécessité de retourner la bouteille pour verser la sauce.



Code	Description
CP069	455ml
CP068	570ml

Bouteille de sauce Araven



Doseur translucide conçu pour tracer des lignes de sauce continues avec des buses interchangeables. Températures d'utilisation de -40°C à 90°C.

- Système facile d'ouverture et fermeture
- Buses interchangeables
- Compatible lave-vaisselle

Code	Description
CW123	1000ml

Distributeurs de sauce ouverture extra-large Vogue



Bouteilles flexibles en polyéthylène souple avec bouchon à vis et ouverture large pour un remplissage facile. Pour servir les sauces ou la décoration. Remarque : Les embouts doivent être coupés au diamètre désiré avant utilisation.

Spécification
E092 Dimensions (mm): 200(H)x 67(Ø).
E093 Dimensions (mm): 265(H)x 80(Ø).

Code	Description
E092	454ml
E093	900ml

Bouteilles de sauce anti-goutte Araven



Bouteilles translucides pour de dosage des sauces. Échelle de mesure précise en ml / oz sur la bouteille. Plage de température d'utilisation comprise entre -40°C et 90°C.

- Valve de fermeture anti-goutte
- Système d'ouverture et fermeture facile
- Buses interchangeables
- Compatibles lave-vaisselle

Code	Description
CW112	500ml
CW113	700ml
CW114	1000ml

Bouteilles souples Vogue

Bouteilles souples transparentes et résistantes avec trois embouts, pour une distribution facile et rapide des sauces.

Code	Description
CW725	681ml
CW726	908ml

Cuillère de service Vogue
Cuillère de service en polycarbonate noire.



Code	Description
Y547	280mm

Cuillère de service perforée Vogue
Cuillère de service en polycarbonate noire.



Code	Description
Y549	280mm

Cuillères de service Dalebrook
En mélamine avec encoche. Résiste à des températures maximales de 130°C.



Code	Description
L294	255(L)mm, manche 194mm. Blanche
J644	250(L)mm, manche 194mm. Noire

Cuillère de service ajourée longue Dalebrook
En mélamine avec encoche. Résiste à la chaleur jusqu'à 130°C. 310mm.



Code	Description
J635	Noire

Petite cuillère de service Dalebrook
Cuillère de service en mélamine résistant à la chaleur jusqu'à 130°C.



Code	Description
L292	180(L)mm, manche 123mm. Blanche

Petite cuillère de service Dalebrook
Cuillère de service en mélamine résistant à la chaleur jusqu'à 130°C.



Code	Description
L296	180(L)mm, manche 123mm. Noire

Cuillère de service Exoglass Matfer
Résiste à la chaleur jusqu'à 220°C. Peut être utilisée pour cuisiner ou servir des plats chauds.



Code	Description
U751	340mm

Cuillère de service perforée Exoglass Matfer
Résiste à la chaleur jusqu'à 220°C. Peut être utilisée pour cuisiner ou servir des plats chauds.



Code	Description
U750	340mm

Cuillères de service Vogue
Acier inoxydable.



Code	Description
J628	279mm
F499	330mm

Cuillères de service perforées Vogue
Acier inoxydable.



Code	Description
J631	279mm
J640	330mm

Cuillère pleine de service Vogue
Acier inoxydable avec crochet de suspension. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
CY401	360mm

Louches ordinaires Vogue
En acier inoxydable de haute qualité avec manche à crochet.



Code	Description
L648	65ml (64mm Ø)
L649	122ml (76mm Ø)
L650	180ml (89mm Ø)
L659	260ml (102mm Ø)

Cuillère de service ajourée Vogue
Acier inoxydable avec crochet de suspension. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
CY404	360mm

Cuillères pleines avec crochet Vogue
Acier inoxydable.



Code	Description
L667	305mm
L668	355mm
L669	406mm

Petite louche à sauce Vogue
Polycarbonate. 265mm de long. 59 mm Ø.



Code	Description
J704	28ml

Louches codes couleurs Vogue

Louches code couleur pour un contrôle précis des portions. Une pièce, en acier inoxydable massif avec un manche pratique et ergonomique.



	Code	Description
1	**DP014**	Rouge 60ml
2	**DP015**	Beige 90ml
3	**DP016**	Vert 120ml
4	**DP017**	Noir 178ml
5	**DP018**	Bleu 237ml

Louches Vogue

Louches en acier inoxydable durables de haute qualité avec contenance graduée et manches de couleur pour une identification aisée. Manche à crochet pour un rangement aisé.



	Code	Description
6	**CD144**	Noir 30ml (50mm Ø)
7	**CD145**	Bleu 60ml (65mm Ø)
8	**CD146**	Ivoire 89ml (70mm Ø)
9	**CD147**	Gris 119ml (82mm Ø)
10	**CD148**	Vert 178ml (92mm Ø)
11	**CD149**	Orange 237ml (100mm Ø)

Pelle à poisson / œufs Vogue

En acier inoxydable avec un manche à crochet.

NOUVEAU



Code	Description
L676	115mm
L675	130mm

Pelle à frites Vogue

En acier inoxydable avec manche plat. Dimensions de la pelle 110 x 90mm.

NOUVEAU



Code	Description
J611	290(L)mm

Louches usage intensif Vogue

En acier inoxydable de haute qualité avec manche à crochet.



Code	Description
M960	125ml/75mm (Ø)
M961	250ml/102mm (Ø)
M962	400ml/120mm (Ø)
M963	750ml/140mm (Ø)
M964	1L/152mm (Ø)

Salière aluminium Aps

Salière aluminium grande capacité avec bouchon à vis facilitant le remplissage.

NOUVEAU



Code	Description
GC978	175(H)mm

Salières et poivrière aluminium

Salière et poivrière de qualité professionnelle. Large bouchon à vis pour faciliter le remplissage.



	Code	Description
1	**GN655**	Sel 140(H)mm
2	**GN656**	Poivre 140(H)mm
3	**GN097**	Sel 190(H)mm

Réserve-frites Gastro M

Réserve-frites en inox AISI 430. Livrés avec filtre-égouttoir amovible et plaque de montage correspondant à la longueur totale.



Code	Description
GS017	200(H) x 600(L) x 280(P)mm
GS018	200(H) x 700(L) x 280(P)mm
GS019	200(H) x 800(L) x 280(P)mm
GS020	200(H) x 1000(L) x 280(P)mm
GS021	200(H) x 1200(L) x 280(P)mm
GS022	200(H) x 1400(L) x 280(P)mm
GS023	200(H) x 1500(L) x 280(P)mm

Ensemble de pichets gradués Pro-Measures

Les graduations appliquées à chaud en relief permettent une mesure extrêmement précise. Polypropylène de qualité alimentaire. Capacité de 250 ml, 500 ml et 1L.

NOUVEAU



Code	Description
CH439	250ml, 500ml et 1L

Pichet mesureur Wham

Polypropylène. Passe au micro-ondes.

NOUVEAU

Code	Description
FS451	1L
FS450	2L

Entonnoir en plastique Vogue

Plastique renforcé durable. 150(Ø) x 155(H)mm. Tube 8mm(Ø).



Code	Description
K508	150mm (Ø)

Entonnoir inox Kitchencraft

Avec passoire amovible.
120mm (Ø). Tube 15mm (Ø).



Code	Description
E560	120mm (Ø)

Entonnoir à confiture Kitchencraft

Acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
DL300	Diamètre inférieur 35mm

Pichets mesureurs Pyrex



Code	Description
P586	0,5L
P587	1L

Pichets gradués inox

Acier inoxydable.



Code	Description
J735	0,5L
J736	1L
J737	2L

Pichet gradué inox Aps

Pichet en acier inoxydable pour mélanger et mesurer.



Code	Description
CC402	1L

Pichets mesureurs Pro-Measures

Les graduations permettent une mesure extrêmement précise. Polypropylène de qualité alimentaire.



Code	Description
FD324	250ml
FD325	500ml
FD326	1L
FD327	2L
FD328	3L
FD329	5L

Pichets gradués en polycarbonate Vogue

Polycarbonate. Compatible lave-vaisselle et micro-ondes.



Code	Description
DB450	0,5L
DB451	1L
DB452	2L
DB453	3L

Saucières Olympia



Code	Description	Qté
C243	215ml	6
U831	340ml	6

Saucière Olympia

Code	Description	Qté
CB707	Saucière 85ml / 140mm	6

Pelle à frites Vogue

En acier inoxydable avec manche tubulaire.



Code	Description
L674	260(L)mm

Pelle à poisson usage intensif Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
M965	457mm

Pelle à frites Vogue

Pelle carrée en acier inoxydable adaptée pour les friteuses. Bords relevés 200 mm.



Code	Description
J673	203(Ø) x 670(L)mm

Pelle à frites Vogue

En plastique ABS résistant à la chaleur. Poignée double pour une utilisation facile.



Code	Description
DP022	235(L)x205(P)mm

Pelle à frites Vogue

Acier inoxydable et poignée en bakélite.



Code	Description
L681	230(L) x 205(P)mm

Passoire à frites Vogue

Egoutte les frites facilement. Base amovible pour une utilisation plus facile. Acier inoxydable. 176(H) x 413(Ø)mm.



Code	Description
E712	413mm (Ø)

Pelles en aluminium Vogue

Mesures professionnelles.



Code	Description
J812	180mm/130ml
J813	255mm/455ml
J814	345mm/1065ml
J815	395mm/1940ml

Pelle à glaçons de bar Vogue

Pelle de bar très résistante avec manche tubulaire pour une meilleure isolation et protection des mains.



Code	Description
CD271	203mm/55ml

Pelles en acier inoxydable Vogue

Tubulaires. Faciles à nettoyer. Les longueurs indiquées ne prennent pas en compte le manche.



Code	Description
J180	153mm/1L
J181	197mm/1,45L
J182	229mm/2L

Cuillères doseuses Kitchencraft

Lot de quatre. Acier inoxydable 18/8. Capacités 1,25ml-2,5ml-5ml-15ml.



Code	Description
D558	Lot de 4

Pelles en polycarbonate Vogue

Pelles tout usage lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
K938	Taille moyenne (900ml)
K937	Grande taille (1,9L)

Pelle en polycarbonate Vogue


Pelle pratique lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
K940	Petite (170ml)

Louches à fond plat Vogue

Louches à fond plat en acier inoxydable avec crochet de suspension. Idéales pour doser parfaitement la quantité de sauce à étaler, telle que la sauce tomate sur la pizza.



Code	Description
GG003	56ml
GG004	112ml
GG005	180ml

Louche à soupe Vogue

Acier inoxydable avec crochet de suspension. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
CY407	320mm

Louche à potage Amefa

En acier inoxydable 18/10 entièrement poli et finition satinée pour éviter les traces de doigts.



Code	Description
CC880	90ml

Ustensiles en silicone Vogue

VOGUE

Ustensiles en silicone souples, hygiéniques et conçus pour résister à la chaleur jusqu'à 260°C. Sans danger pour les surfaces antiadhésives, résistent aux taches et au lave-vaisselle. Ces ustensiles peuvent tous être suspendus pour les garder à portée de main lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Mini spatule/maryse



Code	Description
DA527	205mm (L)

Cuillère



Code	Description
DA523	275mm (L)

Mini spatule



Code	Description
DA529	205mm (L)

Pelle ajourée



Code	Description
DA524	290mm (L)

Grande spatule/maryse



Code	Description
DA521	280mm (L)

Spatule/cuillère



Code	Description
DA528	285mm (L)

Pince

Silicone. Résistance à la chaleur jusqu'à 260°C.



Code	Description
DA531	290mm (L)

Ustensiles en silicone

colourworks

Ustensiles en silicone souples, hygiéniques et qui égayeront votre cuisine. Sans danger pour les surfaces antiadhésives ils résistent aux taches, ainsi qu'à la chaleur jusqu'à 260°C. Compatibles lave-vaisselle. Conçus pour un rangement à portée de main.

Cuillère



Code	Description
GL350	270mm

Pelle ajourée flexible



Code	Description
GL217	310mm

Spatule



Code	Description
GL351	Spatule 280mm

Spatule/cuillère



Code	Description
GL352	Spatule/cuillère

Cuillère



Code	Description
GL354	200mm

Ustensiles de service buffet Amefa

Une gamme de cuillères, pinces, spatules en inox 18/10 de la plus haute qualité pour le service des buffets les plus prestigieux. En inox poli sauf le manche qui est en inox satiné afin d'éviter les traces de doigts.

Cuillère à salade



Code	Description
CC885	237mm

Fourchette à salade



Code	Description
CC886	235mm

Cuillère de service pleine



Code	Description
CC883	310mm

Cuillère de service ajourée



Code	Description
CC884	310mm

Pince de service



Code	Description
CC887	200mm

Pelle ajourée



Code	Description
CC882	310mm

Cuillères longues Deglon



Code	Description
CL943	320mm
CL944	320mm

Louche Deglon



Code	Description
CL947	310mm

Brochette



Code	Description
DC470	550mm

Kit plancha Deglon

L'ensemble comprend une presse à aliments en fonte, deux pelles à plancha et une pelle à poisson en acier inoxydable.



Code	Description
CR050	Ensemble 4 ustensiles

Kit barbecue Deglon

L'ensemble comprend un couteau et une fourchette à viande, une pince et une spatule. Livrés dans une housse.



Code	Description
CR051	Ensemble 4 ustensiles

Ustensiles anti chaleur Hells Handles

Spatules professionnelles en acier inoxydable avec manche anti chaleur et antidérapant.

Pelle à poisson anti chaleur



Code	Description
GG730	152mm

Spatule coudée



Code	Description
GG732	203mm

Spatules professionnelles



Code	Description
GG734	76mm
GG735	102mm

Spatule manche long anti chaleur



Code	Description
GG733	203mm

Pince à viande Churrasco



Code	Description
DC476	370mm

Cuillères perforées avec crochet Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
L670	305mm
L671	356mm
L672	406mm

Cuillère de service usage intensif Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
M967	470mm

Cuillère perforée très résistante Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
M966	Perforée 457mm

Spatule résistant à la chaleur Matfer

A utiliser dans les poêles antiadhésives et en cours de cuisson.



Code	Description
J066	Ajourée 305mm

Spatule résistant à la chaleur Matfer

Spatule pleine coudée à utiliser dans les poêles antiadhésives jusqu'à 220°C.



Code	Description
U752	Pleine 320mm

Spatule à hamburger Vogue

Manche en plastique avec pelle en acier inoxydable rigide.



Code	Description
D393	180mm

Spatule pleine Vogue

Manche en plastique et pelle en acier.



Code	Description
D391	380mm - Lame 255mm(L)

Pelle à lasagnes Deglon

Ustensile en acier inoxydable avec un côté cranté pour couper et servir les gratins, lasagnes...



Code	Description
GD023	262mm

Pelle flexible Vogue

En acier inoxydable avec manche flexible. 355mm.



Code	Description
DP013	355mm

Pelle à tarte Vogue

Manche en plastique et pelle en acier inoxydable.



Code	Description
D395	Lame 142mm

Pelle à tarte Vogue

Acier inoxydable de haute qualité.



Code	Description
D397	130mm

Pelle à tarte Vogue



Code	Description
J607	275mm

Pelle à gâteau

Pelle à gâteau en acier inoxydable avec manche en plastique. Résistante aux rayures.



Code	Description
GC679	250mm

Pelle à gâteau Vogue

En inox avec crochet de suspension. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
CY393	300mm

Pelle à tarte dentée Deglon


Coupez et servez en un rien de temps avec cet ustensile de cuisine pratique en acier inoxydable. Possède un côté denté pour couper facilement.



Code	Description
GD024	295mm

Spatule en bois Vogue

Extrémité plate.



Code	Description
D044	305mm

Cuillères en bois Vogue



Code	Description
D770	203mm
D649	254mm
D772	305mm
D773	356mm
J120	406mm

Spatules en bois Vogue

A bout rond.



Code	Description
J113	305mm
J112	457mm

Spatule pleine Vogue

Manche en plastique et pelle en acier.



Code	Description
D391	380mm - Lame 255mm(L)

Spatule flexible ajourée Deglon

Manche plastique et lame inox.Lame en acier inoxydable avec manche en plastique. Lavable au lave-vaisselle. Encoche sur la poignée pour poser la spatule en toute sécurité au bord des poêles.



Code	Description
GG078	280mm

Spatule coudée flexible Wusthof

Acier inoxydable à forte teneur en carbone.



Code	Description
C931	127mm

Cuillère à glace Gelato Vogue

Cuillère en acier inoxydable rigide et durable avec manche recouvert en PVC.



Code	Description
CD233	270 x 65mm

Spatule coudée flexible Dick

Manche plastique et lame inox.



Code	Description
DL378	130mm

Pelle à tarte Vogue

Manche en plastique et pelle en acier inoxydable.



Code	Description
D395	Lame 142mm

Portionneurs à glace Vogue


Manche creux contenant un liquide dégivrant qui diffuse la chaleur de la main vers la cuillère. Code couleur pour identifier facilement les portions. Ne pas laver au lave-vaisselle.



Code	Description
GJ542	40ml rouge
GJ541	60ml marron
J089	70ml vert
GJ540	80ml jaune

Cuillère à glace ovale Vogue

Appuyez sur le manche pour libérer la boule. 30 boules par litre. 43 x 62 mm.



Code	Description
J084	33ml

Portionneurs à glace Zeroll

Portionneurs à glace à manche creux contenant un liquide dégivrant qui se réchauffe au contact de la paume de la main. Pastilles codes couleurs aidant à identifier le nombre de portions par litre. Ne passent pas au lave-vaisselle.



Code	Description
GD619	Rouge 30 portions
GD618	Gris clair 24 portions
GD617	Ocre 20 portions
GD616	Vert 16 portions
GD615	Bleu 12 portions
GD614	Marron 10 portions

Portionneur Unigrip Bonzer

Le contrôle des portions devient simple et confortable grâce à cet ustensile hygiénique en acier inoxydable.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
DE738	Taille 100	12

Portionneurs Litegrip Bonzer

Portionneurs à codes couleurs pour une identification rapide et un service facilité. Idéal pour le saliments plus consistants tels que la purée, les légumes et la crème glacée moelleuse. Légers, ils ne possèdent ni ressort ni recoin pouvant bloquer les aliments. Lavables au lave-vaisselle. Fonctionnent par pression de la main.



Code	Description
1 **GD583**	Gris I 71mm (Ø) I 110ml
2 **GD584**	Ivoire I 68mm (Ø) I 96ml
3 **J264**	Vertl 64mm (Ø) I 84ml
4 **GD585**	Bleu ciel I 61mm (Ø) I 73ml
5 **J087**	Bleu roi I 57mm (Ø) I 59ml

Code	Description
6 **J086**	Jaune I 55mm (Ø) I 53ml
7 **GD586**	Rouge I 52mm (Ø) I 45ml
8 **GD587**	Noir I 46mm (Ø) I 33ml
9 **GD588**	Beige I 43mm (Ø) I 28ml
10 **GD589**	Bordeaux I 40mm (Ø) I 21ml

Portionneurs Vogue

Portionneurs en acier inoxydable de haute qualité avec manche à ressort.



Code	Description
J096	18ml/39(Ø)mm
J095	25ml/46(Ø)mm
J094	33ml/50(Ø)mm
J093	36ml/54(Ø)mm
J092	50ml/54(Ø)mm
J091	70ml/62(Ø)mm
J090	125ml/74(Ø)mm

Pelle ronde Vogue

En acier inoxydable avec manche en polypropylène pour déplacer facilement les gâteaux vers les plats, présentoirs et lieux de stockage.



Code	Description
GL266	300mm Ø

Pelle ajourée Amefa



Code	Description
CC882	310mm

Pelle à poisson usage intensif Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
M965	457mm

Spatule/maryse haute température Vogue

Ne raye et ne fond pas. Résiste à la chaleur jusqu'à 260°C et aux taches. Manche froid au toucher.



Code	Description
K981	Spatule de 264mm
K982	Spatule de 356mm
K983	Spatule de 406mm
L029	Spatule-cuillère de 254mm
L030	Spatule-cuillère de 356mm
L031	Spatule-cuillère de 406mm

Pince de service Vogue


En inox avec crochet de suspension. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
CY293	235mm

Spatules embout en caoutchouc Vogue

Embout en caoutchouc pour racler. Manche hygiénique résistant. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
J081	255mm
J082	355mm
J083	405mm

Spatule ajourée Vogue

Manche en plastique et pelle en acier inoxydable flexible.



Code	Description
D392	380mm

Pelle Westmark

Pelle "Flonal" en polyamide, résistant jusqu'à 210°C, spéciale pour revêtement antiadhésif.



Code	Description
K149	280mm

Pelle ajourée Vogue

Avec manche confortable et compatible lave-vaisselle.



Code	Description
CS025	340mm

Cuillère de service Vogue

En inox avec manche confortable.



Code	Description
CS910	Cuillère 340mm

Cuillère Exoglass Matfer

Solide et hygiénique - pour mélanger les aliments jusqu'à 220°C.



Code	Description
J099	457mm

Pince pour aliments Vogue

Polycarbonate. 230 mm.



Code	Description
P786	Noir

Pinces Vogue

Polycarbonate.



Code	Description
P924	230mm noir
P925	300mm noir

Spatules Exoglass Matfer

Une spatule hygiénique solide conforme aux réglementations sanitaires pour mélanger les aliments à une température pouvant aller jusqu'à 220°C.



Code	Description
DN939	250mm
J074	305mm
DN915	350mm
J075	406mm
DN916	450mm
J076	508mm

Louche Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
CS001	340mm | 435ml

Cuillère de service perforée Vogue

Inox. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description
CS911	Cuillère perforée 340mm

Spatule ajourée Vogue

Manche en plastique et pelle en acier inoxydable flexible.



Code	Description
D392	380mm

Pinces en silicone Vogue

Résistance à la chaleur jusqu'à 310°C.



Code	Description
CS770	230mm
CS771	300mm

Pince pour aliments Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
J605	210(L) x 35(l)mm

Pince Vogue

Polycarbonate.



Code	Description
P941	230mm blanc

Pince noire Vollrath

Conception sans ressort. Manches résistants à la chaleur jusqu'à 82°C.



Code	Description
DC243	Noir	241mm

Pinces de restauration Vogue


Acier inoxydable. A ressort, avec dispositif de blocage et crochet de suspension.



Code	Description
J608	254mm
J604	406mm

Pinces de restauration Vogue

Acier inoxydable. A ressort, avec dispositif de blocage et crochet de suspension.



Code	Description	Qté
S633	Pince 255mm	**10**

Pince à viande Vogue

Pince en acier inoxydable extra longue, idéale pour les barbecues.



Code	Description
J615	508mm

Pinces de service code couleur Hygiplas

Les pinces de service en acier inoxydable recouvertes de vinyle et codées par couleur permettent d'éviter toute contamination croisée lors du service. De par leur conception, elles n'offrent aucun creux ou pli pouvant contenir des bactéries. Disponibles en 290mm ou 400mm de long pour répondre à vos besoins.



290mm

Code	Description
CB153	Noir
CB154	Rouge
CB155	Vert
CB156	Bleu
CB157	Jaune
CB158	Marron
HC852	Violet

405mm

Code	Description
HC848	Noir
HC854	Rouge
HC851	Vert
HC849	Bleu
HC855	Jaune
HC850	Marron
HC853	Violet

Pince de service Vogue

Lames en acier inoxydable. 70 x 60 mm.



Code	Description
J601	240mm (L)

Pince Exoglass Matfer

Résistant à la chaleur jusqu'à 220°C.



Code	Description
U753	240mm

Pince de cuisine Westmark

A utiliser comme pince ou comme deux spatules individuelles. En aluminium.



Code	Description
J603	275mm

Pince antiadhésive Duetto Flonal Westmark

Antiadhésive et résistant à la chaleur. Possibilité de la dissocier pour obtenir 2 spatules.



Code	Description
J614	Pince 289mm

Pince à spaghetti Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
J616	195mm

Pince à sandwich Vogue


Acier inoxydable.



Code	Description
J606	225mm

Pinces de service Westmark

Pinces de service inox avec embouts incurvés pour une préhension parfaite de tout aliment.



Code	Description
GR261	220(L)mm
GR262	320(L)mm

Pince de service silicone Oxo

Extrêmités en silicone antiadhésives. Résiste à la chaleur jusqu'à 310°C. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
GG064	228mm
GG065	305mm

Passoire à frites Vogue

Egoutte les frites facilement. Base amovible pour une utilisation plus facile. Acier inoxydable. 176(H) x 413(Ø)mm.



Code	Description
E712	413mm (Ø)

Ustensiles de service Push & Pull Deglon

Réalisez rapidement plusieurs tâches de préparation et de service avec ces ustensiles de service utiles - tout peut être effectué d'une seule main.

- Conception permettant de gagner du temps - pas besoin de changer d'ustensiles
- Ergonomique pour une utilisation confortable
- Hygiène améliorée - ne touchez qu'un seul ustensile au moment de servir





Code	Description
FR112	Pelle à tarte 355mm
FR111	Pelle rectangulaire 340mm
FR110	Fourchette 2 dents courbes 310mm

Passoires

Maille en acier inoxydable. Cadre en polypropylène.



Code	Description
C795	70mm
C797	140mm
C798	180mm

Passoire

Résistante à maille double, avec fils de support en acier inoxydable.



Code	Description
C831	300(Ø)mm
C832	350(Ø)mm

Filtre à huile conique en métal Vogue

Monture en métal chromé.



Code	Description
CN956	255mm	Monture métal
CN958	Filtres en papier x50

Passoire conique étamée Vogue

Manche en polypropylène.



Code	Description
C794	140mm (Ø)

Chinois Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
J593	180mm
J701	230mm
J716	260mm

Passoires Vogue

En acier inoxydable avec manche. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
C799	100mm (Ø)
C800	140mm (Ø)
C801	180mm (Ø)

Chinois Vogue

Chinois résistant à mailles grossières (trous de 2mm) en acier inoxydable.



Code	Description
DM059	250mm

Spatules-cuillères Vogue

La tête en forme de cuillère en caoutchouc souple permet de mélanger et râcler. Manche résistant hygiénique. Résistance thermique jusqu'à 50°C.



Code	Description
J078	255mm
J079	356mm

Spatules Schneider

Spatules très résistantes pour mélanger les aliments jusqu'à une température de 220°C. Conformes aux règles d'hygiène.



Code	Description
GT108	250mm
GT109	300mm
GT110	350mm
GT111	400mm
GT113	500mm

Passoire aluminium 2 poignées

Deux poignées pour un transport facile.
Structure aluminium facile à nettoyer.

NOUVEAU



Code	Description
CJ768	470mm(Ø)

Chinois / passe-sauce Exoglass Matfer

Toile fine en maille inox triple. Manche ergonomique et confortable, thermo-isolant.



NOUVEAU

Code	Description
DM597	255(Ø)mm

Passoire tamis manche noir Vogue

Passoire tamis résistante en acier étamé, maille double.




NOUVEAU



Code	Description
FE741	180mm (Ø)
FE742	200mm (Ø)
FE743	240mm (Ø)
FE744	260mm (Ø)

Araignée Vogue

Araignée en acier inoxydable.



Code	Description
C834	140(Ø) x 395(L)mm

Chinois Exoglass Matfer

Manche Exoglass solide une pièce avec deux crochets.
Passoire en maille acier de haute qualité et fils croisés de protection.



Code	Description
W693	200mm

Chinois Vogue

Mailles et anneau en acier inoxydable.



Code	Description
E818	200mm
E819	250mm

Ecumoire Vogue

Acier inoxydable. Maille fine ronde.



Code	Description
J674	200(Ø) x 675(L)mm

Panier cuit-pâtes Vogue

Panier en acier inoxydable conçu pour égoutter et contenir les pâtes.



Code	Description
DM058	230(H) x 200(L) x 330(P)mm

Passoire ronde Vogue


Perforations conçues pour un égouttage rapide et base plate pour la stabilité.



Code	Description
CW352	380mm (Ø)

Paniers à spaghetti Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
CS734	120mm (Ø)
J719	150mm (Ø)
CS735	180mm (Ø)

Passoires en polypropylène Araven

Compatibles micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle.



Code	Description
DL943	235mm (Ø)
DL944	280mm (Ø)
DL945	380mm (Ø)

Passoires Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
K331	245(Ø) x 95(H) mm
K347	290(Ø) x 100(H) mm
K348	335(Ø) x 124(H) mm
K349	390(Ø) x 134(H) mm

Vaporisateur d'huile Kitchencraft


Idéal lorsqu'une fine couche d'huile est requise.



Code	Description
E969	120ml

Ecumoire à graisse Vogue

Ecumoire carrée en acier inoxydable pouvant être utilisée avec les friteuses.



Code	Description
J670	200(Ø) x 660(L)mm

Araignée profonde à manche long Vogue

En acier inoxydable pour les cuisines à forte activité.



Code	Description
J708	220(Ø) x 625(L)mm

Mousseline alimentaire

Tissu 100% coton, adapté au contact alimentaire. Idéal pour la cuisine vapeur, la préparation des fromages et confitures. Se coupe à la dimension voulue.



Code	Description
DM056	990mm x 10m

Araignée Vogue

Araignée en acier nickelé résistant, de qualité professionnelle, idéale pour les friteuses. Maille étamée.



Code	Description
C835	Nickel 150(Ø) x 400(L)mm
C836	Nickel 200(Ø) x 490(L)mm
C837	Nickel 230(Ø) x 500(L)mm

Ecumoire Vogue

D'une seule pièce en acier inoxydable.



Code	Description
J668	120(Ø) x 380(L)mm

Cuillère magique Vogue

Modèle en spirale permettant de réduire la durée du fouettage.



Code	Description
J757	Cuillère magique 40(Ø) x 215(L)mm

Fouets légers Vogue

Solides fouets inox avec manches sans raccord. 12 fils métalliques légers.



Code	Description
K550	250mm
K551	300mm
K552	350mm
K553	400mm
K554	450mm
M969	500mm

Fouets lourds Vogue

Solides fouets inox avec manches sans raccord. 8 fils lourds.



Code	Description
K545	250mm
K546	300mm
K547	350mm
K548	400mm
K549	450mm
M968	500mm

Fouets manche isolant Matfer

Manche résistant à la chaleur jusqu'à 220°C. Fils indémanchables hygiéniques, lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
J751	255mm
J752	305mm
J753	355mm
J754	405mm
J755	455mm
J756	500mm

Fouets 24 fils Schneider

Fouets en acier inoxydable résistant et manche en polypropylène.



Code	Description
CY221	Longueur totale 250mm
CY222	Longueur totale 300mm
CY223	Longueur totale 350mm
CY224	Longueur totale 400mm
CY225	Longueur totale 450mm

Fouets 16 fils Schneider

Fouets en acier inoxydable avec manche thermoplastique résistant à la chaleur jusqu'à 200°C. 16 fils solides. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
GT100	Longueur totale 250mm
GT101	Longueur totale 300mm
GT102	Longueur totale 350mm
GT103	Longueur totale 400mm

Fouet ballon Matfer

Manche résistant à la chaleur jusqu'à 220°C. Fils indémanchables hygiéniques, lavable au lave-vaisselle.

NOUVEAU



Code	Description
J760	450mm FMC

Fouets résistants Vogue

Fouets inox qualité Premium.
Compatibles lave-vaisselle.



Code	Description
DA042	250mm
DA043	300mm
DA044	350mm

Spatule géante Vogue

Spatule inox, idéale pour les marmites profondes.



Code	Description
DP019	915mm

Fouet Vogue

Fouet inox Vogue, idéal pour les marmites profondes.



Code	Description
DN967	1016mm

Thermomètre de four électronique Hygiplas

Thermomètre de four avec sonde en acier inoxydable. Modèle aimanté pouvant être fixé à l'extérieur du four pour faciliter la lecture et la manipulation. Affichage réglable en °C ou °F, alarme de limite de température réglable, minuterie ou horloge. Fonctionne avec 2 piles AAA.



Spécification
CE399 Plage de température : 0 à +300°C. Résolution: 0.1°C. Précision : 1°C. Câble de sonde 1m. Dimensions (mm): 131(H) x 67(L) x 22(P).

Code	Description
CE399	Thermomètre de four

Thermomètre mural Hygiplas

279,5 x 60mm. Limites de températures -40°C à 50°C.



Code	Description
J228	Mural

Thermomètre à café et à lait Hygiplas

Crochet pour pichet inox. Sonde 125(L) x 4(Ø)mm. Plage de température -10°C à 110°C.



Code	Description
CB887	Cadran de 45mm

Thermomètre à cadran avec étui Hygiplas

142 x 33,6mm. Limites de températures -10°C à 110°C.



Code	Description
F346	A cadran

Thermomètre de four Kitchencraft

Cadran de 65mm (Ø) facile à lire. Convient pour les fours et les armoires chauffantes. 70 x 76mm. Limites de températures 50°C à 300°C, incréments de 5°C.



Code	Description
J205	Four

Thermomètre d'insertion avec étui Hygiplas

En forme de T 125 mm. Ecran LCD. Limites de températures -50°C à +150°C.



Code	Description
F306	Thermomètre en forme de T

Thermomètre à sucre / confiture Hygiplas

Pour mesurer la température des préparations sucrées. Limites de températures +40°C à 200°C.



Code	Description
J204	350 x 48mm

Thermomètre pour friture Hygiplas

165mm de long. Cadran 52,8mm (Ø). Limites de températures 0°C à 300°C.



Code	Description
J203	Friture

Thermomètre digital KM221 Comark

Thermomètre manuel simple et facile à utiliser avec des lectures rapides et précises affichées sur un grand écran LCD. Convient pour une utilisation quotidienne dans la cuisine. Résistant à l'eau. Fourni avec une sonde de pénétration ATT55 et 2 piles AA. Certificat d'étalonnage gratuit inclus.



Spécification
GJ465 Gamme de température de -30°C à + 110°C

Code	Description
GJ465	Thermomètre

Thermomètre résistant à l'eau Hygiplas

Thermomètre numérique avec une fonction mémoire pratique et une sonde en acier inoxydable. Plage de température -50°C à 200°C. Résolution de 0,1°C.



Code	Description
GH628	Thermomètre résistant à l'eau

Thermomètre digital Catertherm Hygiplas

Thermomètre digital professionnel avec système d'arrêt automatique et large écran LCD. Sonde amovible en acier inoxydable. Nécessite des piles AAA (2 fournies).




Spécification
GG748 Précison +/- 1°C entre -25°C et 120°C. Sinon +/- 3°C entre 200°C et 300°C. Dimensions (mm): 163(L) x 60(l) x 19(P).

Code	Description
GG748	Digital

Thermomètre Multistem Hygiplas

Assurez-vous que vos aliments sont conservés à la bonne température avec ce thermomètre. Idéal pour relever les températures des aliments réfrigérés ou chauds. Câble de 1 m. Pile fournie.



Spécification
F338 Plage de températures: -50°C à 200°C. Résolution: 0,1°C. Précision: 1°C. Temps de réponse 15 s (environ). Fonctionne avec 1 pile AAA.

Code	Description
F338	Thermomètre

Mini thermomètre infrarouge Hygiplas

Léger, robuste et simple à utiliser, ce thermomètre avec grand écran LCD fournit une lecture rapide et précise. L'absence de contact réduit le risque de contamination croisée. Lecture Celsius et Fahrenheit. Convient pour une utilisation dans les cuisines professionnelles. Livré avec pile 9V 16 heures et étui de protection et transport.



Spécification
GL267 Plage de température : -20°C à 320°C. Résolution 0.5°C. Dimensions (mm): 175(H) x 32(L) x 63(P). Poids: 135g.

Code	Description
GL267	Mini infrarouge

Thermomètre infrarouge Hygiplas

Un thermomètre infrarouge compact, léger et simple à utiliser avec grand écran LCD facile à lire. L'absence de contact réduit le risque de contamination croisée. Pile 9V inclue (16 heures).




Spécification
GG749 Précison : +/- 3°C entre -50°C et -30°C; +/- 2°C entre -100°C et 400°C; Plage de température: -50°C à +400°C. Résolution: 0,1 ° C. Temps de réponse: 500 ms. Dimensions (mm): 180(H) x 50(L) x 100(P). Poids: 225g.

Code	Description
GG749	Infrarouge

Thermomètres Easytemp Hygiplas

Thermomètre de poche précis, fiable et robuste avec sonde pliable. Fonction on/off automatique. Avec dragonne détachable. Fourni avec pile. Différentes couleurs disponibles.





Spécification
Plage de températures: -50°C à +300°C. Résolution: ±0,1°C, -20 à +200°C. Précision: ±1°C, -30 à +150°C. Temps de réponse 15 s (environ).

Code	Description
J242	Blanc (boulangerie et produits laitiers)
CF913	Rouge (viande crue)
CF912	Jaune (viande cuite)

HYGIPLAS
Food Safety Solutions

Journal des températures Hygiplas

Six mois d'archives, colonnes pour la température, la date et les initiales de la personne en charge. En langue anglaise.



Code	Description
J201	Journal

Thermomètre digital Hygiplas

Thermomètre digital professionnel avec système d'arrêt automatique et large écran LCD. Sonde amovible en acier inoxydable. Nécessite des piles AAA (2 fournies).

NOUVEAU



Code	Description
FX146	Bleu (poisson cru)
C571	Piles AAA (lot de 4)

Thermomètre numérique C12 avec sonde amovible Comark

Thermomètre numérique professionnel avec un grand écran LCD et un arrêt automatique pour économiser les piles. Sonde de pénétration en inox amovible. Protection antimicrobienne BioCote ® pour lutter contre la contamination croisée. 2 piles AA fournies. Fourni avec une sonde de pénétration et une sonde d'intervalle, ainsi qu'un certificat d'étalonnage gratuit.




Spécification
C462 Plage de températures: -40°C à 125°C. Précision: ±1°C. Temps de réponse: 10 sec (environ).

Code	Description
C462	Thermomètre

Thermomètre C20 Comark

Thermomètre professionnel de restauration avec protection anti-microbienne BioCote ®. Veille automatique. Sonde vendue séparément (sonde pénétration F321; sonde d'intervalles F323).



Spécification
CF996 Modèle: C20. Plage de température : -40°C à +125°C. Précision : ±0.5°C. Dimensions (mm): 58(l)x 152(L). Poids : 128g.
CF965 Modèle: C20Kit. Plage de température : -40°C à +125°C. Précision : ±0.5°C.
F321 100(L)mm

Code	Description
CF996	Thermomètre C20
CF965	Kit thermomètre C20
F321	Sonde de pénétration

Thermomètre infrarouge Comark

Thermomètre de poche infrarouge avec écran LCD rétro-éclairé qui mesure la température des aliments en surface. Rapide, pratique, sûr et facile à utiliser. Utiliser le point laser pour identifier la zone cible et la fonction de maintien • mémorise la donnée affichée.



Spécification
CC099 Modèle: KM814FS. Plage de température : -30°C à +200°C. Précision: ±1°C de 0°C à 65°C. Dimensions (mm): 38(l) x 101(L). Poids 227g.

Code	Description
CC099	KM814FS

Thermomètre frontal infrarouge Marsden

La vérification de la température du personnel ou des clients est sécurisée et simple grâce au thermomètre frontal infrarouge sans contact. Norme médicale MDD 93/42/CEE.



Code	Description
DF717	Sans contact

Thermomètre Catercheck 3 Comark

Mesure rapide et précise de la température, adapté aux aliments cuits et réfrigérés. Sonde connectée en permanence et arrêt automatique. IP67 étanche à l'eau et à la poussière.



Spécification
CF964 Modèle : Catercheck3. Plage de température : -40°C à +125°C. Dimensions (mm): 58(l) x 152(L). 3 piles AAA .

Code	Description
CF964	Catercheck3

Lingettes désinfectantes et support mural Pal

Efficace contre 99,9 % des bactéries, SARM, E Coli, Listeria, salmonelle, ainsi que la plupart des virus et des champignons. Substance non altéragène compatible contact alimentaire.





Code	Description
J237	Support mural
CC197	Boîte de 200 lingettes
J860	Boîte de 1000 lingettes

Thermomètres réfrigérateur/congélateur à suspendre Hygiplass

Une gamme de thermomètres réfrigérateur/congélateur faciles à lire pour respecter les normes de sécurité alimentaire.



1



2



3

	Code	Description
1	**J226**	Cadran
2	**J210**	Thermomètre
3	**J211**	Thermomètre intérieur suspendu

Thermomètre résistant au lave-vaisselle Comark

Peut être utilisé à l'intérieur du lave-vaisselle pour contrôler si la température du cycle est correcte, sert également à contrôler la température des aliments. Offre une protection anti-microbienne BioCote® et une plage de température de -20°C à +200°C.



Spécification
CF992 Modèle: PDQ400. Plage de température : -20°C à +200°C. Dimensions (mm): 21(L) x 152(P).

Code	Description
CF992	Résiste au lave-vaisselle

Thermomètre intérieur/extérieur Hygiplas


Alarme haute/basse avec affichage de 11mm. Doubles capteurs pour la température du réfrigérateur/congélateur et la température ambiante. Dimensions (en mm): 136 x 26. Limites de températures -50°C à 70°C.



Code	Description
F314	Thermomètre -50°C à +70°C

Thermomètre Pocketherm sonde pliable Comark

Thermomètre haute précision, rapide et compact. Utilisation pratique pour vérifier les températures de -40°C à +125°C. Grand écran LCD pour une lecture facile. Certificat d'étalonnage gratuit inclus.



Spécification
CD284 Thermomètre de poche Modèle : P125. Plage de températures -40°C à +125°C. Précision ±0,5°C. Dimensions (mm): 52(l) x 170(L).

Code	Description
CD284	Pocketherm

Thermomètre intérieur/extérieur numérique Hygiplas

Pour consulter la température à l'intérieur de votre meuble réfrigéré sans l'ouvrir. Ecran numérique de 10 mm facile à lire. Double capteur pour la température du meuble froid et de l'air. Thermomètre conçu pour être fixé sur la paroi du meuble grâce aux aimants, avec la sonde à l'intérieur. Peut également être posé sur le dessus. Pile bouton fournie.



Spécification
F343 Plage de température : -50°C à 70°C. Câble de sonde de 3 mètres. Nécessite 1 pile CR2032 (fournie) code CD289. Dimensions (mm): 52(H) x 73(L) x 15(P).

Code	Description
F343	Thermomètre

Thermomètre à suspendre étanche réfrigérateur/ congélateur Hygiplas

Thermomètre étanche réfrigérateur/ congélateur, avec crochet de suspension. Nécessite une pile bouton CR2032. Etanche jusqu'à IP65.



Spécification
CB891 Plage de températures: -25°C à +50°C. Précision: ± 1°C. Dimensions (mm) : 57(H) x 70(L) x 20(P).

Code	Description
CB891	Thermomètre à suspendre

Horloge de cuisine Vogue

ABS blanc. Fonctionne avec 1 pile AA (non fournie). 240(Ø)mm.



Code	Description
K978	Horloge

Grand minuteur électronique Hygiplas

Décompte sur grand écran d'affichage 12 ou 24 heures. Décompte maximum jusqu'à 99 heures, 59 minutes, 59 secondes. Fonctionne avec une pile AAA (fournie).



Spécification
CF916 Dimensions (mm):80(H) x 80(L) x 25(P).

Code	Description
CF916	Minuteur grands chiffres

Minuteur triple Hygiplas

Décompte sur triple affichage 12 ou 24 heures. Il se fait jusqu'à 19 heures, 59 minutes, 59 secondes par intervalle d'une seconde. Passage de la fonction horloge à minuteur. Le triple affichage permet d'effectuer trois décomptes simultanément. Fonctionne avec une pile LR44 (fournie).



Spécification
CF915 Dimensions (mm):90(H) x 70(L) x 14(P).

Code	Description
CF915	Minuteur triple

Minuteur Hygiplas

Alarme numérique avec grand écran et support pliant. Heures et minutes ou minutes et secondes. Nécessite 1 pile AA (fournie).



Spécification
DP028 80dB. Dimensions (mm): 63(H) x 63(L) x 15(P)mm.

Code	Description
DP028	Minuteur

Balance électronique Vogue

Balance numérique de haute précision avec fonction d'ajout pendant la pesée et un récipient de 250 x 210mm. Arrêt automatique. Comprend un thermomètre et une fonction de minuterie/ alarme. Capacité 5kg. Graduation 1g. Nécessite 2 piles AAA, vendues séparément.



Code	Description
DE121	Balance 5kg

Balances de cuisine Vogue

Balances de cuisine tout usage blanches et inox avec récipient grande capacité en inox.



Spécification
F172 Plateau de 200mm. Capacité 5kg. Graduations 20g.
F174 Plateau de 250mm. Capacité 10kg. Graduations 50g.
F176 Plateau de 250mm. Capacité 20kg. Graduations 50g.

Code	Description
F172	Balance de 5kg
F174	Balance de 10kg
F176	Balance de 20kg

Balances à plateau Vogue

Balances de cuisine très résistantes avec plateau carré en inox de 240mm.



Spécification
F173 Capacité 10kg. Graduations 50g.
F175 Capacité 20kg. Graduation de 50g.

Code	Description
F173	Balance de 10kg
F175	Balance de 20kg

Balances électroniques à plateau Vogue

Hygiéniques grâce à la face avant plane et facile à nettoyer et le plateau amovible. Idéales pour la préparation alimentaire. Alimentation secteur ou à piles**, Ces balances ne sont pas homologuées pour la vente au détail.

- Plateau en acier inoxydable
- Ecran numérique facile à lire
- Commandes électroniques


1


2

	Code	Description	Description
1	**F201**	Balance 3kg	0,5 g
	F177	Balance 3kg	1 g
2	**F178**	Balance 15kg	5 g

Spécification
F201 Capacité 3kg. Graduation 0,5g. Poids minimum : 2g. Dimensions (mm): 80(H) x 178(L) x 225(P). Plateau (mm): 180 x 180.
F177 Capacité 3kg. Graduation 1g. Dimensions (mm): 100(H) x 252(L) x 300(P). Plateau (mm): 240 x 240.
F178 Capacité 15kg. Graduation 5g. Dimensions (mm): 100(H) x 252(L) x 300(P). Plateau (mm): 240 x 240.


Panneau arrière sur le modèle F178

Balances Salter Brecknell

Balances élégantes avec fonction d'arrêt automatique. Pieds en caoutchouc pour la stabilité. Affichage systèmes métrique ou impérial. Fonctionnement sur secteur (câble 1m fourni) ou à piles (4 x AAA).

- Plateau en acier inoxydable brossé
- Ecran à LED transparent
- Fonctionnement simple
- Fixation murale ou support balance



Spécification
Tous les modèles : Dimensions (mm): 27(H) x 380(L) x 300(P). Longueur du câble 1m. Poids : 3.9kg.

Code	Description
DP033	60kg / précision 20g
DP034	120kg / précision 50g

Balance de précision Vogue

Ultra sensible pour une pesée précise. Plateau amovible de 170mm. Capacité 0,5kg. Graduation 2g.



Spécification
F182 Plateau 17cm. Capacité 0,5kg. Graduation 2g.

Code	Description
F182	Balance de 0,5kg

Balance digitale Vogue

Balance électronique fonctionnant à pile (fournie), avec écran tactile, affichage LCD et plateforme de 185(Ø)mm. Capacité de 5kg, graduation 1g.



Spécification
GG017 Capacité 5kg. Graduation 1g.

Code	Description
GG017	Balance 5kg

Balance électronique de comptoir Vogue

Balance électronique très résistante avec écran ACL séparé pouvant être fixé au mur. Plateau hygiénique en acier inoxydable amovible pour un nettoyage aisé. Etalonnage, remise à zéro et arrêt automatiques. Voyant d'indication de batterie faible.



Spécification
CD564 Capacité 30kg. Graduation 10g. Câble de 1,4 m. Adaptateur secteur 9 V fourni. Nécessite 6 piles AA (vendues séparément) pour le fonctionnement avec piles. Dimensions du plateau (mm): 315 x 325. Dimensions (mm): 40(H) x 310(L) x 300(P). Poids 4,1kg.

Code	Description
CD564	30kg

Distributeurs de sauce 10L Schneider

Distributeurs en polypropylène grande capacité avec pompes en acier inoxydable et vannes anti gouttes pour minimiser le gaspillage. Modèle à pompe ou à levier au choix.

- Distribution de doses de 30ml


3


4



	Code	Description
3	**DA362**	A levier
4	**DA363**	A pompe

CUISINE / PÂTISSERIE

Pinceaux à pâtisserie poils naturels Vogue

Manche en bois avec poils lisses de 45mm.



Code	Description
CG229	25(l)x 200(L)mm
CG046	50mm(L)

Pinceaux à pâtisserie poils naturels Schneider

Manche en plastique et poils lisses de 15mm.



Code	Description
CY570	25mm
CY574	50mm
CY575	60mm

Pinceaux à pâtisserie poils en nylon Schneider

Poils rouges en nylon antiadhésif. Résistance à la chaleur jusqu'à 150°C.



Code	Description
CR742	25mm
CR743	35mm

Pinceau en silicone Kitchencraft

Poils ronds en silicone de 35mm résistants à la chaleur jusqu'à 260°C. Idéal pour badigeonner. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description
D594	25mm (Ø)

Pinceaux à pâtisserie naturels Matfer

Manche solide en plastique lavable au lave-vaisselle avec poils naturels plats, longs de 60 mm. Voir ci-dessous pour les dimensions :



Code	Description
E440	25(l) x 240(L)mm
E442	35(l) x 250(L)mm
E443	40(l) x 255(L)mm
E445	50(l) x 270(L)mm

Coupe-pâte extensible Vogue

Obtenez des bandes de pâte homogènes et uniformes avec ce coupe-pâte polyvalent extensible. Possède 5 roulettes de 55mm de diamètre. S'élargit jusqu'à 490mm de large.



Code	Description
CS850	5 roulettes

Rouleaux multicoupes extensibles Schneider

Coupe-pâtes en acier inoxydable rapides et précis. Roulettes de 55(Ø)mm. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
GT135	5 roulettes
GT136	7 roulettes

Rouleau à pointiller Schneider

S'utilise pour éviter que les pâtes et les pains ne gonflent ou lèvent aux mauvais endroits. Plastique. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
GT134	120mm

Pinceau à pâtisserie rond poils naturels Vogue

Manche en bois rond avec poils de 45mm.



Code	Description
CF963	25mm (Ø)

Corne à pâtisserie flexible Vogue

Lame flexible. 84 x 135 mm.



Code	Description
E407	84 x 135mm

Corne à pâtisserie rigide Vogue

Manche en plastique avec lame rigide.



Code	Description
E406	150 x 102mm

Corne à pâte Schneider

Lame inox flexible et arrondie. Manche en plastique.



Code	Description
GT114	110 x 125mm

Corne à pâtisserie en plastique Vogue

Flexible. 114 x 76 mm.



Code	Description
E401	114 x 76mm

Corne à pâte Deglon

Corne à pâte résistante, lavable au lave-vaisselle. Préhension facile grâce à son manche moulé rond. Lame 110mm.



Code	Description
GG073	Flexible et ronde

Coupe-pâte Exoglass Matfer

115 x 80mm. Rigide.



Code	Description
1 **J218**	Rond
2 **J217**	Droit

Noyaux de cuisson en céramique Kitchencraft

Noyaux en céramique conduisant une chaleur uniforme jusqu'aux bords pour la cuisson à blanc des fonds de tarte. Pot de 500g.



Code	Description
GL251	500g

Cuillères à mesure Vogue

Acier inoxydable. Comprend : 0,62ml - 1,25ml - 2,5ml - 5ml - 7,5ml et 15ml.



Code	Description
GL873	Lot de 6

Rouleaux à pâtisserie en polyéthylène Vogue

Code	Description
J171	305mm
J172	356mm
J173	407mm
J174	457mm
J175	508mm

Rouleau à pâtisserie en bois Vogue



Code	Description
J102	457mm

Coupe-pâte Vogue

Coupe-pâte professionnel en acier inoxydable avec manche en polypropylène.



Code	Description
CF925	Roulette 60mm (Ø)

Couteau à pain Schneider

Couteau à pain professionnel doté d'une lame dentelée pour couper facilement les pains croustillants. Lame en acier au chrome-molybdène extrêmement résis[illegible] et manche ergonomique.



Code	Description
GT039	360(L) mm

Couteau à gâteau denté à angle droit Schneider

Lame en acier au chrome-molybdène avec manche déporté conçu pour les moules à tartes et à gâteaux à bords hauts.



Code	Description
GT035	220(L)mm

Mesures Vogue

Lot de 5 mesures: 30ml/ 60ml/ 80ml/ 125ml/ 250ml.



Code	Description
J424	Lot de 5

Entonnoir à confiture Kitchencraft

Acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
DL300	Diamètre inférieur 35mm

Passoires Vogue

En acier inoxydable avec manche. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
C799	100mm (Ø)
C800	140mm (Ø)
C801	180mm (Ø)

Saupoudreuse Vogue

Récipient en acier inoxydable 275 ml avec couvercle en maille métallique pour saupoudrer de farine, sucre glace, poudre de cacao et d'épices en poudre.



Code	Description
J134	90(H) x 70(Ø)mm

Passoires

Maille en acier inoxydable. Cadre en polypropylène.



Code	Description
C795	70mm
C797	140mm
C798	180mm

Saupoudreuses grains fins et grossiers Vogue

Acier inoxydable. Capacité 280ml.



Code	Description
J939	Grains fins 2mm
J935	Grains grossiers 4mm

Saupoudreuses Schneider

Acier inoxydable. Perforations fines pour le modèle 350ml et grossières pour le modèle 300ml.



Code	Description
CS713	128(H) x 68(Ø)mm | 350ml
CS714	100(H) x 70(Ø)mm | 300ml

Saupoudreuse à tamis Schneider

Corps en acier inoxydable avec tamis à maille fine pour éviter les morceaux.



Code	Description
CS712	125(H) x 70(Ø)mm | 350ml

Tamis en polypropylène Schneider

Tamis blanc à maille fine en nylon. Facile à nettoyer et compatible lave-vaisselle. 90(H) x 300(Ø)mm.



Code	Description
GT106	Maille 0,5mm
GT107	Maille 1mm

Tamis inox Tellier

Tamis inox durable avec trous de 1,1mm.

NOUVEAU



Code	Description
GL226	60(H) x 300(Ø)mm

Têtes de chalumeau Quick Fit Vogue

Puissantes, simples à installer, les têtes de chalumeau sont dotées d'un allumage automatique. Peuvent être utilisées dans tous les angles. Fonctionne avec une recharge de butane de 224 ml (vendue séparément). Recharge non livrable en Corse et dans les îles.



	Code	Description
1	**L977**	Standard
2	**L792**	Avec manche

Chalumeaux de cuisine Vogue

Puissants chalumeaux à allumage automatique et socle amovible. Se rechargent à gaz. Le chalumeau Pro fournit une flamme extra large très puissante pour une finition rapide et parfaite. Combustible vendu séparément. Recharge non livrable en Corse et dans les îles.



	Code	Description
3	**L793**	Mini 20ml
4	**L799**	Pro 28ml
5	**T271**	Combustible 125g

Spécification
L793 Dimensions (mm): 143(H) x 46(Ø).
L799 Dimensions (mm): 155(H) x 140(L) x 45(P).

Siphon à chantilly inox Ico

Siphon professionnel pour préparer chantilly, sauces et desserts. A utiliser avec des cartouches N2O 8g.



NOUVEAU



Code	Description
CH037	500ml

Siphons à chantilly Isi

Siphon à chantilly en acier inoxydable. Nettoyage hygiénique rapide après chaque utilisation. Livrés avec 3 embouts. Lavable au lave-vaisselle. Recharges non livrables en Corse et dans les îles.





Code	Description
K637	Siphon 0,5L
CB502	Siphon 1L
CB505	Boîte de 50 cartouches

Cartouches siphon à chantilly Vogue



Code	Description
J448	Boîte de 50 cartouches

Siphon Thermo 0,5L Isi

Isolation thermique sous vide avec double paroi pour maintenir le contenu au frais pendant 8 heures maximum ou au chaud pendant 3 heures maximum. Bouteille en acier inoxydable et soupape de distribution. Levier en silicone anti-adhésif et embout anti-goutte. Recharges non livrables en Corse et dans les îles.



Code	Description
CB503	Siphon 0,5L

Boîtes de cartouches





Code	Description
CB439	Boîte de 10 cartouches
CB163	Boîte de 50 cartouches

Siphon à chantilly Isi

Inox brossé double paroi. Pour des préparations chaudes ou froides. Livré complet avec 3 douilles.



Code	Description
H016	Siphon 1L

Siphons à chantilly Vogue

Siphons à chantilly avec trois embouts pour créer de nombreuses décorations avec des crèmes ou sauces. Bouteille en métal et tête pour la durabilité. Recharges non livrables en Corse et dans les îles.



Spécification
CB162 Dimensions (mm): 253(H) x 80(L) x 115(P). Poids 570g.
GG485 Dimensions (mm): 335(H)x 110(L)x 94(P). Poids: 1kg.

	Code	Description
1	**CB162**	Siphon 500ml
2	**GG485**	Siphon 1L
	CB439	Boîte de 10 cartouches
	CB163	Boîte de 50 cartouches

Entonnoir à piston en acier inoxydable Vogue

Entonnoir à piston en acier inoxydable pour une distribution précise de sauce ou de crème. Livré avec support. Lavable au lave-vaisselle. Buse de 7,5mm.



Spécification
GG759 Dimensions (mm) : 270(H)x 260(Ø).

Code	Description
GG759	1,3L

Entonnoir à piston en acier inoxydable De Buyer

Pratique, l'entonnoir à piston est simple d'utilisation : dosage et contrôle du débit à l'aide du pouce. Débit également régulé par 3 douilles (dont 1 intégrée à l'entonnoir) de 3 diamètres (ø 4, 6 et 8 mm). Passe entièrement au lave-vaisselle.



Code	Description
DN906	1.5L

Cercles à mousse Vogue

Acier inoxydable.



	Code	Description
3	**CF164**	60 x 35(H)mm
4	**CF165**	60 x 60(H)mm
5	**CF166**	80 x 35(H)mm
6	**CF167**	80 x 60(H)mm

Pinces de fermeture pour poches Schneider

Pour fermer hermétiquement des sachets ou poches pâtissières garnies en attente d'utilisation. Livrées avec un couteau pour faciliter l'ouverture.



Code	Description	Qté
CS774	150(L)mm	6

Mini-entonnoir à piston automatique De Buyer


Entonnoir à piston professionnel en acier inoxydable pour servir de petites quantités de sauce ou de crème. Fourni avec un support anti-dérapant et une buse de 7mm(dia). Passe au lave-vaisselle.



Code	Description
DN905	Mini 800ml

Cercles à mousse Vogue

Acier inoxydable.



	Code	Description
1	**E891**	70(Ø) x 35(H)mm
2	**CC056**	70(Ø) x 60(H)mm
3	**CC057**	90(Ø) x 35(H)mm
4	**CC058**	90(Ø) x 60(H)mm

Poches à douilles en coton Schneider

Poches pâtissières en coton avec bande de soudure résistante. Revêtement imperméable. Réutilisables.



Code	Description
GT128	Taille 3 I 400mm
GT130	Taille 5 I 500mm

Poches à douille extra souples en nylon Schneider

Réutilisables et lavables, avec soudures latérales résistantes.



Code	Description
CW312	Taille 3I 400mm
CW314	Taille 5I 500mm

Poches à douille jetables antidérapantes Vogue


Trois couches de polyéthylène et des coutures haute résistance les rendent solides et durables. L'extérieur antidérapant et l'intérieur soyeux facilitent la décoration des pâtisseries.



Code	Description	Qté
CS803	Bleue I 460mm	100

Poches à douilles jetables Schneider

Intérieur lisse pour un écoulement rapide et fluide et extérieur antidérapant. Idéal pour les préparations telles que la chantilly. Polyéthylène résistant.



Code	Description	Qté
GT123	Vert I 470mm	100
GT124	Bleu I 470mm	100
GT125	Blanc I 470mm	100

Douilles en acier inoxydable Schneider

Créez vos décors avec ces douilles unies ou en étoile en acier inoxydable. Adaptables sur tous types de poches. Compatible lave-vaisselle. Hauteur d'environ 50mm.



Lisse

Code	Description
GT116	10mm
GT117	12mm
GT118	16mm



Etoile

Code	Description
GT119	7mm
GT120	9mm
GT121	13mm
GT122	18mm

Poche à douille en coton Schneider

Poche pâtissière en coton avec bande de soudure résistante. Revêtement imperméable. Réutilisable.

NOUVEAU



Code	Description
GT132	Taille 7 I 700mm

Douilles assorties Vogue

Douilles pâtissières assorties en acier inoxydable, faciles à nettoyer, idéales pour les professionnels comme pour les particuliers.



Code	Description
CP107	Boîte de 26
CP106	Boîte de 52



Cercles à mousse De Buyer

Cercles à mousse en acier inoxydable. Vendus à l'unité.



Code	Description
GM376	200(Ø) x 45(H)mm
GM374	240(Ø) x 60(H)mm

Cercle à tarte De Buyer

Grâce à la forme du cercle, les tartes arborent un design très moderne et original.



Code	Description
GM387	20(H) x 200(L) x 200(P)mm

Mini moule rectangulaire Vogue

Acier inoxydable. 30mm de profondeur.



Code	Description
E062	Rectangulaire. 81 x 41mm

Dariole Vogue
Aluminium. Vendue à l'unité.



Code	Description
E047	180ml	85(Ø)mm
E046	335ml	110(Ø)mm

Dariole alu Vogue
Aluminium. Lot de 6.



Code	Description	Qté
K513	32(H) x 55(Ø)mm	6
K514	39(H) x 67(Ø)mm	90ml	6

Dariole alu Vogue
Aluminium. Vendue à l'unité.



Code	Description	Qté
K516	60(H) x 65(Ø)mm	1

Dariole inox Vogue
Acier inoxydable. Vendue à l'unité.



Code	Description
K519	52(H) x 51(Ø)mm

Douilles Savoy - Etoile
Polycarbonate incassable. Hauteur 60 mm environ.

Code	Description
E328	12mm N°8
E330	14mm N°10
E332	16mm N°12

Moule à gâteau rectangulaire antiadhésif Circulon
Moule antiadhésif pour un démoulage facile et des résultats parfaits. Compatible lave-vaisselle.

NOUVEAU





Code	Description
DE501	60(H) x 390(L) x 260(P)mm

Moule à pain Exoglass Matfer Bourgeat
Indéformable; le moule conserve sa forme et est pratiquement incassable.

NOUVEAU



Code	Description
FA973	Exoglass	125 x 305mm

Moule à mini brioche Matfer
Antiadhésif. Lot de 12.

NOUVEAU





Code	Description	Qté
E238	28(H) x 75(Ø)mm	12

Moule à tartelette cannelé Exoglass Matfer Bourgeat
Les moules Exoglass résistent à des températures de 20 à 250° C.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
DN955	18(H) x 100(Ø)mm	12

Moule à pain
Moule de cuisson en fer blanc.

NOUVEAU



Code	Description
E817	102(H) x 305(L) x 102(P)mm

Dariole antiadhésive Vogue
Acier au carbone avec revêtement antiadhésif.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
GC981	60(H) x 65(Ø)mm	3

Dariole Vogue
Aluminium. Vendue à l'unité.

NOUVEAU




Code	Description	Qté
K517	50(H) x 58(Ø)mm	1

CUISINE / PÂTISSERIE

Découpoirs ronds lisses Vogue

Lot de 11. Acier doux étamé. Dimensions de 20 à 86mm (Ø).



Code	Description	Qté
E013	Lisse	23-90mm	11

Découpoirs ronds cannelés Vogue

Lot de 11. Acier doux étamé. Dimensions de 20 à 86mm (Ø).



Code	Description	Qté
E019	Cannelé	11

Découpoirs formes variées Vogue

Lot de 12. Acier doux étamé.



Code	Description	Qté
E002	102mm	12

Découpoirs carrés lisses Vogue

Acier doux étamé. Dimensions de 36 x 36mm à 70 x 70mm.



Code	Description	Qté
E017	Carré	6

Cercle à flan lisse

25 mm de profondeur.



Code	Description
E692	265mm (Ø)



Découpoirs ronds lisses De Buyer

Découpoirs extrêmement résistants en polyamide alimentaire renforcé de fibre de verre.



Code	Description	Qté
GM371	Lisses 20 - 100(Ø)mm	9

Découpoirs ronds unis Exoglass Matfer



Code	Description
E043	30 - 100(Ø)mm

Découpoirs ronds cannelés ou lisses Schneider

Boîte de 9 découpoirs en nylon. De 20 à 100(Ø)mm.



Code	Description	Qté
GT141	Lisses	9

Articles de cuisson Pyrex

Ces articles en verre résistant aux chocs thermiques peuvent passer directement du four à la table ou servir à conserver les plats. Peuvent passer au micro-onde, au four, au lave-vaisselle.

Ramequin



Code	Description
GD028	200ml	45(H) x 97(Ø)mm

Cocottes rondes avec couvercle



Code	Description
P588	95(H) x 245(L) x 195(l) mm
P589	110(H) x 280(L) x 230(l) mm
P590	110(H) x 315(L) x 270(l) mm

Cocotte ovale avec couvercle

4,5L.



Code	Description
P591	150(H) x 390(L) x 110(P)mm

Saladiers



Code	Description
P582	144 (Ø) x 80mm
P583	170 (Ø) x 95mm
P584	210 (Ø) x 110mm
P585	240 (Ø) x 125mm

Plat carré



Code	Description
GD029	210 x 210mm

Plats rectangulaires



Code	Description
GD030	350 x 230mm
GD031	400 x 270mm

Plat à quiche

Profondeur 35mm.



Code	Description
P579	35(H) x 270(Ø)

Moule à manqué fond texturé Circulon

Possède un revêtement antiadhésif Total® pour libérer facilement vos pâtisseries.

NOUVEAU



Code	Description
DE506	54(H) x 230(Ø)mm

Moule à manqué à charnière Masterclass

Faites des gâteaux exceptionnels, avec un moule permettant un démoulage rapide facile à utiliser.



NOUVEAU

Code	Description
FC354	250(Ø)mm

Plaque à muffins antiadhésive Total Circulon

Le système antiadhésif Total offre un résultat de cuisson uniforme et permet un démoulage rapide et facile. Moules à fond texturé.



NOUVEAU

Code	Description
DE505	12 moules 70(Ø) x 30(P)mm

Moules à tartelette Matfer

Antiadhésifs, bord roulé.



Code	Description	Qté
E196	80(Ø) x 18(P)mm	12
E195	100(Ø) x 21(P)mm	12

Moules à quiche cannelés profonds Vogue

Moules antiadhésifs. Fond amovible.



Code	Description
GC988	100(Ø) x 31(P)mm
GC989	250(Ø) x 55(P)mm

Mini moules à tarte cannelés Vogue



Code	Description	Qté
CW990	20(H) x 80(Ø)mm	3
CW991	20(H) x 100(Ø)mm	3

Moule à quiche Bron

Avec fond amovible et bords cannelés.



Code	Description
E798	120(Ø) x 20(P)mm

Cercles à tarte ordinaires Matfer

20 mm de profondeur. Acier inoxydable.



Code	Description
E645	160mm (Ø)
E646	200mm (Ø)
E647	240mm (Ø)
DN962	280mm (Ø)

Moule à savarin aluminium Schneider

Acier inoxydable.



Code	Description
CR927	70(H) x 220(Ø)mm
CR928	80(H) x 240(Ø)mm

Spray démoulant Schneider

Formulé à partir d'ingrédients naturels, ne transmettant aucun goût au produit final. Pour moules, batteries de cuisine, grilles et plats. Attention, produit inflammable.



Code	Description
GT042	500ml

Moules à pain/cake Vogue

Acier carbone antiadhésif.



Code	Description
GD075	63(H) x 180(L) x 86(P)mm
GD003	78(H) x 250(L) x 100(P)mm
GD004	80(H) x 300(L) x 112(P)mm

Moule à pain/cake Vogue

Acier carbone antiadhésif.



Code	Description
GD005	60(H) x 255(L) x 125(P)mm



Moules ronds

Moules à tarte antiadhésifs Vogue



Code	Description
DB566	35(H) x 200(Ø)mm
DB567	35(H) x 250(Ø)mm
DB568	35(H) x 300(Ø)mm

Plaques de cuisson revêtement silicone Schneider

Plaques de cuisson en aluminium avec revêtement silicone et perforations de 3mm. Facile à nettoyer et durable.



Code	Description
CW321	GN 1/1l 325 x 530mm
CW322	Format pâtissier	600 x 400mm

Moules à gâteau à fond amovible Vogue

Obtenez des résultats de cuisson conformes à vos attentes grâce à ces moules en fer blanc. Démoulage facile et finition impeccable.



1



1 Fer blanc

Code	Description
E845	200mm(Ø)
E846	220mm(Ø)
E847	240mm(Ø)
E848	260mm(Ø)
E849	280mm(Ø)



2



2 Antiadhésifs

Code	Description
GD017	214mm(Ø)
GD018	238mm(Ø)
GD019	257mm(Ø)

Plaque antiadhésive ronds creux Vogue

Acier carbone antiadhésif. Dimensions (mm): plaque: 235(L) x 235(P), moules: 23(H) x 104(Ø).



Code	Description
GD012	4 ronds creux

Plaque profonde 6 muffins Vogue

Inox. Dimensions (mm): plaque 270(L) x 185(P), moules: 30(H) x 70(Ø).



Code	Description
E714	6 moules

Moules à manqué profonds Vogue

Moules à manqué profonds antiadhésifs en acier carbone.



Code	Description
GC994	133(Ø) x 33mm(P)
GC995	165(Ø) x 40mm(P)
GC996	200(Ø) x 47mm(P)

Tourtière unie antiadhésive Matfer

23 mm de profondeur avec fond fixe.



Code	Description
E145	280mm (Ø)

Plaque antiadhésive à muffins Vogue

Moules à muffins en acier carbone. Profondeur 30mm.



Code	Description
GD011	12 muffins

Plaque antiadhésive mini-muffins Vogue

Acier carbone. Dimensions (mm) : plaque 315(L) x 240(P), moules 15(H) x 65(Ø).



Code	Description
GD013	12 mini-muffins

Plaque à pâtisserie non-adhésive Vogue

Plaque en acier carbone; culotage nécessaire pour obtenir un revêtement antiadhésif optimal.



Code	Description
GD014	16(H) x 370(L) x 257(P)mm
GD015	15(H) x 430(L) x 280(P)mm
GD016	25(H) x 482(L) x 305(P)mm

Plaque à pâtisserie antiadhésive Vogue

Plaque en aluminium avec un revêtement en téflon platinium noir de haute qualité.



Code	Description
K339	Format pâtissier	11(H) x 600(L) x 400(P)mm

Moule à tarte rectangulaire De Buyer

Fond amovible pour faciliter le démoulage. Revêtement antiadhésif.



Code	Description
CY117	30(H) x 102(L) x 356(P)mm

Moules en silicone Vogue

La gamme de moules en silicone Vogue facilite le démoulage grâce à sa flexibilité et permet d'obtenir des gâteaux parfaits. Le silicone est résistant à la chaleur jusqu'à 260°C mais refroidit rapidement en dehors du four. Résiste aux taches et au lave-vaisselle.





Plaque 6 muffins

Plaque 37(H) x 161(L) x 241(P)mm, moules 61(Ø)mm.



Code	Description
DA520	Plaque 6 muffins

Moule carré

245(L) x 245(P)mm.



Code	Description
DA532	Moule carré

Moule à cake

58(H) x 137(L) x 250(P)mm, int : 112(L) x 204(P)mm.



Code	Description
DA525	Moule à cake


Moules en silicone Pavoflex

Avec une fabrication 100 % en silicone alimentaire platine, ces moules flexibles permettent de démouler la pâtisserie facilement. Lavables au lave-vaisselle, ils peuvent passer du four au congélateur (-40°C à +280°C) et sont certifiés HACCP. Format pâtissier (600 x 400 mm) pour une utilisation pratique dans les boulangeries et les pâtisseries. Conservent leur forme malgré de fréquents lavages.



24 muffins


40(H) x 75(Ø)mm.



Code	Description
CC069	24 muffins

44 madeleines

35ml. Plaque 18(H) x 78(L) x 45(P)mm.



Code	Description
CF161	44 madeleines

Plaque 24 muffins Vogue

Dimensions (mm): plaque: 360 x 525, moules: 30(H) x 80(Ø). Aluminium.

NOUVEAU



Code	Description
C563	24 moules	Aluminium
C564	24 moules	Antiadhésive



Plaque 12 muffins Vogue

Plaque 358(L) x 273(P), moules 27(H) x 75(Ø) mm.

NOUVEAU





Code	Description
C562	12 moules	Antiadhésive

Moules à pâtisserie Formaflex antiadhésifs

pavoni



Moules souples antiadhésifs pour pâtisseries et restaurants. Ces moules souples 100% silicone alimentaire vous offrent une excellente solution de remplacement aux plaques métalliques et vous permettent de démouler facilement vos gâteaux. Compatibles lave-vaisselle, adaptés à une utilisation du four au congélateur (-40°C à +280°C) et sont agréés HACCP.


Flexibles ! Rien ne colle - Démoulez et le tour est joué !








11 mini-muffins
28(H) x 50(Ø)mm. 43ml. Plaque GN 1/3.




Code	Description
N934	11 mini-muffins

15 tartelettes
15(H) x 50(Ø)mm. Plaque GN 1/3.




Code	Description
N935	15 tartelettes

15 demi-sphères
23(H)x 50(Ø)mm. Plaque GN 1/3.




Code	Description
N936	15 demi-sphères

6 muffins
40(H) x 70(Ø)mm. 146ml. Plaque GN 1/3.




Code	Description
N933	6 muffins

20 mini-madeleines
42(L) x 30(l)mm. Plaque GN 1/3.




Code	Description
N939	20 mini-madeleines

24 pomponettes
16(H) x 34(Ø)mm. Plaque GN 1/3.




Code	Description
N940	24 pomponettes

9 gâteaux
30(H) x 80(L) x 30(l)mm. 62ml. Plaque GN 1/3.




Code	Description
N941	9 cakes

15 pyramides
22(H) x 36(L) x 36(l)mm. 13,6ml.
Plaque GN 1/3.




Code	Description
N942	15 pyramides

6 pyramides
40(H) x 71(L) x 71(l)mm. Plaque GN 1/3.




Code	Description
N943	6 pyramides

15 petits-fours
20(H) x 40(Ø)mm. Plaque GN 1/3.




Code	Description
N945	15 petits-fours

16 ovales
20(H) x 53(L) x 33(l)mm.



Code	Description
N951	16 ovales

8 cœurs
35(H) x 65(L) x 60(l)mm. Plaque GN 1/3.




Code	Description
CB167	8 coeurs

Moules à chocolats

SCHNEIDER equipment for professionals


Ces moules en polycarbonate de différentes formes vous permettent de faire preuve de création pour vos chocolats. Rigides pour faciliter le démoulage des chocolats. Compatibles congélateur et lave-vaisselle.

Héxagone




Code
DW290

Bijou



Code
DW291

Bûche



Code
DW292

Coeur



Code	Description
DW293	Coeur 1
DW297	Coeur 2

Sphère



Code
DW294

Carré strié



Code
DW295

Bouche



Code
DW296

Amande




Code
DW298



Ensemble de broches à tremper Schneider



Broches à tremper en acier inoxydable fournies dans une mallette de transport en ABS durable. Contient : broches rondes de 14mm, 16mm, 18mm 20mm; 1x poire, spirale, ovale, fourchettes 2, 3 et 4 dents.



Code	Description
CT169	Ensemble de 10 pièces

Bol mesure micro ondable Schneider

Récipient en polypropylène pouvant être utilisé au micro-ondes. Avec graduations et becs verseurs latéraux. Facile à nettoyer.



Code	Description
CT189	2L

Raclettes à copeaux Schneider

Pour râper chocolat, noix et plus encore, ces ustensiles sont faciles à utiliser. Avec manche rond pour une utilisation confortable. Modèles à bord plat ou arrondi disponibles.

- Manche rond
- Epaisseur 0,8mm
- Bord plat ou bord arrondi



Code	Description
1 **CW293**	Bord plat	115mm (L)
2 **CW294**	Bord arrondi	120mm (L)

Boîte de rangement pour chocolats Schneider

Boîte de rangement robuste et empilable en polystyrène transparent pour présenter vos chocolats. Equipée d'un clip de fermeture étanche pour la fraîcheur. Idéale pour le transport et le stockage.

Spécification
CT170 Dimensions (mm): 73(H) x 225(L) x 335(P).

Code	Description
CT170	Boîte à chocolats

Plaque pâtissière perforée Schneider

Plaque aluminium avec perforations favorisant la circulation de l'air chaud.



Code	Description
GT146	Perforée I 10(H) x 600(L) x 400(P)mm

Plat à rôtir Vogue

Plat en aluminium anodisé dur pour une cuisson rapide et uniforme. Facile à nettoyer.



Code	Description
C058	70(H) x 370(L) x 265(P)mm

Plaques de cuisson Vogue

Plaques en aluminium anodisé dur pour une cuisson rapide et uniforme. Faciles à nettoyer.



Code	Description
C062	20(H) x 320(L) x 215(P)mm
C063	20(H) x 370(L) x 265(P)mm
C064	20(H) x 420(L) x 305(P)mm

Plaque de cuisson antiadhésive Vogue

Plaque aluminium GN épaisseur 1,6mm, conduction homogène de la chaleur. Bord incliné. Hauteur 26mm.



Code	Description
S373	Lisse I GN 1/1 I 530 x 325mm

Plaques aluminium Bourgeat

Plaques dimensions Gastro 1/1 ou pâtisserie avec bord incliné.



Code	Description
J858	GN 1/1 530 x 325mm
J857	Format pâtissier 600 x 400mm

Plaque aluminium antiadhésive Bourgeat

Plaque antiadhésive gastronorme avec bord incliné.



Code	Description
K340	GN 1/1 530 x 325mm

Plaque de cuisson antiadhésive Vogue

Plaque aluminium GN épaisseur 1,6mm, conduction homogène de la chaleur. Bord incliné. Hauteur 26mm.



Code	Description
S373	Lisse I GN 1/1 I 530 x 325mm

Plaques de cuisson antiadhésives Schneider

Plaques antiadhésives avec revêtement Tyneck. Minces, légères et bénéficiant d'une répartition uniforme de la chaleur pour des résultats parfaits.



Code	Description
DW283	GN 1/1 I 325 x 530mm
DW286	Format pâtissier I 600 x 400mm

Moules à tarte carrés De Buyer

Fond amovible pour faciliter le démoulage. Revêtement antiadhésif.



Code	Description
CY118	30(H) x 180(L) x 180(P)mm
CY119	30(H) x 230(L) 230(P)mm

Plaque GN 1/1 Schneider

Aluminium. Le bord à 45° permet de retirer facilement vos préparations une fois cuites.



Code	Description
GT145	GN 1/1 I 10(H) x 325(L) x 530(P)mm

Plaques de cuisson perforées antiadhésives Schneider

Plaques perforées avec revêtement antiadhésif Tyneck. Minces, légères et bénéficiant d'une répartition uniforme de la chaleur pour des résultats parfaits.



Code	Description
DW284	GN 1/1 I 325 x 530mm
DW285	Format pâtissier I 600 x 400mm

Plaques de cuisson émaillées Schneider

Plaques émaillés durables, répartition uniforme de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits à chaque fois.



Code	Description
DW287	GN 1/1 I Profondeur 20mm
DW288	GN 1/1 I Profondeur 40mm
DW289	GN 1/1 I Profondeur 60mm



Grille de refroidissement Vogue

La conception de treillis métallique permet à l'air de circuler.



Code	Description
J810	432 x 254mm
J811	635 x 406mm

Plaque antiadhésive rainurée GN 1/1 Vogue

En aluminium rainurée avec bord incliné pour de meilleures performances. 1,6 mm d'épaisseur, 30mm de haut.



Code	Description
S372	Rainurée	GN 1/1	530 x 325mm

Plaques à pâtisserie tôle acier bleuie Bourgeat

Plaques tôle acier bleuie à bords pincés, aux dimensions gastronorme ou pâtisserie.



Code	Description
K448	GN 1/1	530 x 325mm
J862	Format pâtissier	600 x 400mm

Plats à rôtir antiadhésifs Vogue

Plats en aluminium de 80mm de profondeur avec poignées rivetées solides.



Code	Description
S365	400 x 300mm
S364	450 x 350mm


Plaque à pâtisserie antiadhésive Vogue



Code	Description
K339	Format pâtissier	11(H) x 600(L) x 400(P)mm

Grille de four GN Vogue

Grille de four en inox dimensions GN, idéale en tant que grille de refroidissement.



Code	Description
M929	Grille GN 1/1 - 530 x 325mm
CC189	GN 2/1	650 x 530mm

Plaques alu 20mm Vogue

Aluminium.



Code	Description
K442	20(H) x 222(L) x 324(P)mm
K443	20(H) x 370(L) x 265(P)mm
K444	20(H) x 420(L) x 305(P)mm
K445	20(H) x 470(L) x 355(P)mm
K446	20(H) x 520(L) x 420(P)mm

Plat à rôtir GN 1/1 Bourgeat


Acier inoxydable de haute qualité. 325 x 530 mm.



Code	Description
K091	55mm (H)

Grille four pâtissier Vogue

Grille de four en acier inoxydable, idéale comme grille de refroidissement.



Code	Description
M930	600 x 400mm

Plaques alu 20mm Vogue



Code	Description
K432	40(H) x 320(L) x 215(P)mm
K433	40(H) x 370(L) x 265(P)mm
K434	40(H) x 420(L) x 305(P)mm
K435	40(H) x 470(L) x 355(P)mm
K436	40(H) x 520(L) x 420(P)mm
K437	40(H) x 610(L) x 455(P)mm

Plat à rôtir Vogue

En aluminium avec poignées incorporées.



Code	Description
K422	50(H) x 320(L) x 215(P)mm
K423	70(H) x 370(L) x 260(P)mm
K424	70(H) x 420(L) x 305(P)mm
K425	70(H) x 470(L) x 355(P)mm
K426	70(H) x 520(L) x 420(P)mm

Plats à rôtir profonds

Plats aluminium hauteur 100mm avec poignées intégrées.



Code	Description
K412	100(H) x 305(L) x 420(P)mm
K414	100(H) x 520(L) x 420(P)mm
K416	100(H) x 610(L) x 455(P)mm

CUISINE / PÂTISSERIE

Dariole classique Mason Cash

Dariole traditionnelle en grès résistant au lave-vaisselle et au congélateur. Idéale pour la cuisson vapeur grâce au bord large.

NOUVEAU



Code	Description
GG770	650ml - 140mm(Ø)

Paniers de fermentation ronds et ovales en rotin Vogue

Paniers en rotin de couleur ivoire utilisés pour stocker, transporter et faire lever la pâte. Empilables et lavables au lave-vaisselle.

NOUVEAU



- Empilables
- Compatibles lave-vaisselle

Code	Description
FT837	Ovale	210 x 150 x 80mm
FT838	Ovale	250 x 150 x 80mm
FT839	Rond	220 x 80mm

Protection four haute température

Protection de four revêtue de teflon, anti-adhésive, lavable et réutilisable. Après utilisation, essuyer avec une éponge et laver à l'eau savonneuse, ou au lave-vaisselle. Compatible congélateur et four jusqu'à 260°C.

NOUVEAU



Code	Description
CE173	500mm (l) x 2m (L)

Tapis de cuisson antiadhésifs Hygiplas

Tapis de cuisson en silicone antiadhésif. Passent au four jusqu'à 250°C. Couleur violette à utiliser avec les allergènes.



Code	Description
FB608	520 x 315mm
FB609	585 x 385mm

Panier de fermentation en rotin Schneider

Permet une fermentation uniforme pour une croûte croustillante.



Code	Description
DW274	Ovale	80(H) x 120(l) x 200(L)mm

Tapis de cuisson Vogue

Tapis de cuisson en silicone antiadhésif pour préserver les pâtisseries délicates. Résiste au four jusqu'à 250°C. Facile à nettoyer.



Code	Description
E842	GN 1/1 - 530 x 325mm
E687	Format pâtissier - 600 x 400mm

Papier cuisson ECOPAP Matfer

Papier kraft brun non blanchi, siliconé 2 faces, anti-adhérent et utilisable jusqu'à 7 à 8 fois selon les conditions de cuisson. Convient pour toutes les pâtisseries.



Code	Description	Qté
DN928	Dimensions GN 1/1 530 x 325mm	500
DN927	Format pâtissier	600 x 400mm	500

Papier sulfurisé Vogue

Papier sulfurisé de haute qualité avec revêtement antiadhésif siliconé des deux côtés et résistant à la chaleur jusqu'à 230°C. Convient pour la congélation domestique.



Spécification
CF349 Dimensions boîte (mm): 82(H) x 342(L) x 83(P).
DM177 Dimensions boîte (mm): 82(H) x 482(L) x 83(P).

Code	Description
CF349	Papier sulfurisé	290mm (l) x 50m (L)
DM177	Papier sulfurisé	440mm (l) x 50m (L)

Toile de cuisson anti-adhérente EXOPAT Matfer

Tricot de verre imprégné de silicone, idéal pour la cuisson des pâtisseries et viennoiseries. Aucun graissage nécessaire. Résistant à la chaleur de -40° à +300°. Nettoyage facile à l'éponge.



Code	Description
DN929	GN 1/1 : 530 x 325mm
DN940	Pâtissier 600 x 400mm

Revêtement de cuisson

Protection pour grilles et plaques de four réutilisable, anti-adhésive et lavable. Retirez du four et lavez-la à l'eau savonneuse ou passez la au lave-vaisselle. Résiste à la congélation et au températures jusqu'à 260°C.



Code	Description
CE174	330mm x 2m(L)

Protection four haute température

Protection de four revêtue de teflon, anti-adhésive, lavable et réutilisable. Après utilisation, essuyer avec une éponge et laver à l'eau savonneuse, ou au lave-vaisselle. Compatible congélateur et four jusqu'à 260°C.



Code	Description
CE172	500mm x 1m

Tapis de cuisson

Tapis tissé avec revêtement PTFE pour une surface antiadhésive ne nécessitant ni graisses, ni huiles. S'utilise pour cuire, griller, rôtir, frire et au micro-ondes. Résiste à une température maximum de 260°C. Facile à nettoyer.



Code	Description
K560	330mm (l) x 1m (L)

Moules à pudding en polypropylène Kitchencraft

Moules durables en polypropylène, allant au micro-ondes et au congélateur. Couvercles fournis.

Code	Description	Qté
Y837	140ml I 83mm (Ø)	12

Saladier en polycarbonate Vogue

Compatible micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur.



Code	Description
GD054	2L I 230mm (Ø)

Bassines graduées Vogue

Acier inoxydable très résistant.



Code	Description
K562	1.75L I 215mm (Ø)
K563	2.65L I 245mm (Ø)
K564	3.5L I 270mm (Ø)

Bassines en polypropylène Schneider

Résistent aux rayures et micro-ondes. Empilables. Préhension facile. Couvercles vendus séparément.



Code	Description
DR541	2.5L I 240mm (Ø)
DR542	4.5L I 280mm (Ø)
DR543	6L I 330mm (Ø)
DR544	9L I 360mm (Ø)
DR545	13L I 400mm (Ø)

Saladiers en verre Pyrex

Haute résistance aux chocs thermiques. Compatibles micro-ondes et lave-vaisselle. Fond plat.



Code	Description
P582	144 (Ø) x 80mm
P583	170 (Ø) x 95mm
P584	210 (Ø) x 110mm
P585	240 (Ø) x 125mm

Bassines tout usage Vogue

Acier inoxydable. Fond plat.



Code	Description
K530	500ml I 153mm (Ø)
K531	1L I 165mm (Ø)
K532	1,5L I 203mm (Ø)
K533	2L I 241mm (Ø)
K535	3,5L I 279mm (Ø)
K536	5L I 305mm (Ø)
K537	7L I 330(Ø)mm
K538	8L I 356mm (Ø)

Culs de poule en acier inoxydable Vogue

Culs de poule en acier inoxydable. Durables et empilables. A fond plat pour une utilisation stable.



Code	Description
DL937	1L I 203(Ø)mm
GC135	2.2L I 250(Ø)mm
GC138	4.8L I 343(Ø)mm
GC141	12L I 455(Ø)mm



Code	Description
DR547	Couvercle pour bassine 2,5L I 240mm (Ø)
DR548	Couvercle pour bassine 4,5L I 280mm (Ø)
DR551	Couvercle pour bassine 13L I 400mm (Ø)

Saladiers en verre Arcoroc

Verre trempé. Fond plat.



Code	Description	Qté
DK770	35.5ml I 60mm (Ø)	6
DK771	70ml I 75mm (Ø)	6
E561	126ml I 90mm (Ø)	6
E554	340ml I 120mm (Ø)	6
E550	1.1L I 170mm (Ø)	6
E552	2.9L I 230mm (Ø)	6
E553	4.3L I 260mm (Ø)	6

Bassines polypropylène blanc Araven

Compatibles micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle. Résistent à l'eau bouillante.



Code	Description
J273	0,5L I 60mm (H) I 130mm (Ø)
J274	1L I 80mm (H) I 170mm (Ø)
J275	2,5L I 110mm (H) I 235mm (Ø)
J277	4,5L I 140mm (H) I 280mm (Ø)
J278	7L I 160mm (H) I 325mm (Ø)
J280	11L I 180mm (H) I 380mm (Ø)

Bassines inox fond silicone Vogue

Bassines en acier inoxydable avec fond silicone antidérapant.



Code	Description
GG021	3L I 219mm (Ø)
GG022	5L I 260mm (Ø)
GG023	8L I 308mm (Ø)

Bassines cul-de-poule Bourgeat

Acier inoxydable. Fond arrondi.



Code	Description
K556	3.5L I 250mm (Ø)
K557	6.5L I 300mm (Ø)
K558	10L I 350mm (Ø)
K559	15L I 400mm (Ø)

Poêles aluminium antiadhésives Vogue

Conçues à partir des meilleurs matériaux de qualité et avec un revêtement antiadhésif Teflon™ Platinum Plus triple traitement, ces poêles sont idéales pour un usage professionnel.


Très résistant aux rayures



Queues solidement rivetées

Revêtement antiadhésif Teflon Platinum Plus

PRINCIPE DE CONSTRUCTION ANTIADHÉSIVE



Code	Description
S341	200mm (Ø)
S342	240mm (Ø)
S343	260mm (Ø)
S344	280mm (Ø)
S345	300mm (Ø)
S346	320mm (Ø)
S347	360mm (Ø)
S339	400mm (Ø)

VOGUE


Poêles et casseroles antiadhésives Vogue

VOGUE

Poêles haute performance compatibles induction. Chauffent rapidement et cuisent les aliments uniformément, pour des résultats parfaits. Fabriquées à partir de matériaux robustes de haute qualité, avec des surfaces antiadhésives pour un nettoyage facile et une excellente résistance aux rayures..

- **Manches solidement rivetés**
- **Haute résistance aux rayures**
- **Compatibles avec les plaques de cuisson à induction**

'INDUCTION' PRINCIPE DE CONSTRUCTION



Casseroles

Revêtement antiadhésif Teflon Platinum.
Compatible induction.



Code	Description
CP762	1,7L I 160mm (Ø)
CP764	2,3L I 180mm (Ø)
CP763	3,2L I 200mm (Ø)

Code	Description
CS545	Couvercle pour CP763

Poêles



Code	Description
CB899	35(P) x 200(Ø)mm
CB900	40(P) x 240(Ø)mm
CB901	43(P) x 260(Ø)mm
CB902	45(P) x 280(Ø)mm
FB691	50(H) x 300(Ø)mm
FB692	50(H) x 320(Ø)mm
FB694	60(H) x 400(Ø)mm

Sauteuses évasées

- Manches solidement rivetés
- Haute résistance aux rayures
- Compatibles induction



NOUVELLES TAILLES


Code	Description
CB903	78(H) x 200(Ø)mm
CB904	80(H) x 240(Ø)mm
FB695	75(H) x 280(Ø)mm
FB696	80(H) x 320(Ø)mm

Poêles et casseroles antiadhésives Vogue

VOGUE

Conçues à partir des meilleurs matériaux de qualité et avec un revêtement antiadhésif Teflon™ Platinum Plus triple traitement, ces poêles sont idéales pour un usage professionnel.

- Matériau et fabrication de haute qualité
- Manche solidement riveté
- 3 couches de Teflon ™ Platinium pour une protection maximale de la surface de cuisson
- Aluminium épaisseur 4mm
- Pour tous feux sauf induction



Poignées en silicone

Poignées en silicone adaptées aux poêles antiadhésives Vogue. Protègent les mains de la chaleur. Faciles à retirer.



Code	Description
GD800	Pour poêles de 200-240mm (Ø)
GD801	Pour poêles de 260-320mm (Ø)

Poêle à blinis

Pour les crêpes et les blinis, mais peut également être utilisée pour les oeufs au plat.



Code	Description
T358	120mm (Ø)
S340	150mm (Ø)

Poêle à crêpes

Pour les crêpes et les galettes.



Code	Description
T356	260mm (Ø)
CN940	300mm (Ø)

Casserole à lait / sauce

Deux becs pour verser directement de la casserole, parfait pour les sauces.



Code	Description
CN949	140mm (Ø)

Sauteuse évasée

Un moyen idéal pour saisir ou dorer les aliments, tels que les légumes et les morceaux de viande.



Code	Description
T298	78(P) x 200(Ø)mm
T355	70(P) x 240(Ø)mm
T299	75(P) x 280(Ø)mm
T367	80(P) x 320(Ø)mm

Poêle carrée rainurée

Les rainures permettent aux graisses et huiles de s'écouler sans être absorbées par les aliments pour une cuisine plus saine.



Code	Description
DL942	41(H) x 240(L) x 240(P)mm

Wok

Fond plat manche acier



Code	Description
CE165	93(P) x 300(Ø)mm

Poêle ovale

Idéale pour les poissons et autres pièces volumineuses.



Code	Description
T357	360x50mm
T370	400x50mm

Poêle à paëlla

Réalisez une paëlla parfaite. Ce plat antiadhésif permet une distribution uniforme de la chaleur et les deux poignées facilitent la manipulation.



Code	Description
T369	68(H) x 450(Ø)mm

Poêle aluminium antiadhésive code couleur Hygiplas

Queue à code couleur pour une identification facile - verte pour les végétaliens et végétariens, rouge pour la viande et violet pour les allergènes. Avec un revêtement Teflon® Platinum Plus. Non compatible lave-vaisselle.

- Manche code couleur
- Revêtement Teflon® Platinum Plus
- Aluminium pour une distribution uniforme de la chaleur



Code	Description
FB470	200(Ø)mm I Vert
FB471	240(Ø)mm I Vert
FB473	200(Ø)mm I Rouge
FB474	240(Ø)mm I Rouge
FB475	280(Ø)mm I Rouge
FB477	240(Ø)mm I Violet
FB478	280(Ø)mm I Violet

Poêles antiadhésives

Poêles antiadhésives en aluminium résistant de haute qualité. Revêtement Teflon et manches solidement rivetés. Idéales pour une utilisation professionnelle.



Code	Description	Qté
SA377	280mm (Ø)	6

Poêles en acier carbone

VOGUE

L'acier carbone absorbe la chaleur lentement et uniformément et la retient longtemps, ce qui en fait un matériau de cuisson très efficace. S'utilise sur tous types de feux, sauf les sauteuses (K378 et K379) pour lesquelles l'utilisation sur une plaque induction n'est pas recommandée.

- Corps en acier
- Poignées soudées en acier
- Excellente diffusion de la chaleur
- Bonne rétention de chaleur

Poêle à blinis



Code	Description
GD065	130mm (Ø) I épaisseur 1,2mm

Poêles



Code	Description
GD062	180(Ø)mm I Epaisseur 1,2mm
GD063	200(Ø)mm I Epaisseur 1,2mm
GD064	255(Ø)mm I Epaisseur 1,2mm
GD006	305(Ø)mm I Epaisseur 1,2mm
GD007	350(Ø)mm I Epaisseur 1,2mm

Poêles à paëlla



Code	Description
GD074	400mm (Ø) I Epaisseur 1,5mm
GG720	508mm (Ø) I Epaisseur 1,5mm

Wok fond plat



Code	Description
GG722	280mm (Ø) I Epaisseur 1,5mm

Sauteuses



Code	Description
K378	200mm (Ø) I Epaisseur 1,5mm
K379	250mm (Ø) I Epaisseur 1,5mm

Tôle bleue De Buyer

de Buyer DEPUIS 1830

Batterie de qualité professionnelle adaptée à tous types de feux, sauf induction. Le fer offre une excellente rétention de la chaleur et une parfaite maîtrise des cuissons.

- Queue en acier feuillard
- Epaisseur de 2mm
- Excellente rétention de la chaleur

Poêles résistantes



Code	Description
DL949	200mm (Ø)
DL951	240mm (Ø)

Poêle à blinis résistante



Code	Description
DL953	120mm (Ø)

Poêle à crêpes résistante



Code	Description
DL952	200mm (Ø)

Poêle en fonte d'aluminium Vogue

Poêle résistante en fonte d'aluminium possèdant une excellente conductivité. Le revêtement antiadhésif en Teflon Platinum-plus facilite le nettoyage après l'utilisation.



Code	Description
DC701	260mm (Ø)

Poêle induction Choc

Poêle en aluminium coulé sous pression compatible induction avec revêtement antiadhésif. Parfaite pour réchauffer et cuire des aliments délicats.



Code	Description
DN891	240mm (Ø)
DN892	280mm (Ø)
DN893	320mm (Ø)

Autocuiseur Artame

Préserve les nutriments et les couleurs, pour des aliments plus savoureux. Compatible induction.

NOUVEAU



Code	Description
CM582	23L	295(H) x 320(Ø)mm

Wok Vogue

Cuisinez de délicieux sautés en toute simplicité. Dispose d'un design rustique avec manche en bois pour préserver les mains de la chaleur.



Code	Description
K295	Fond plat	254(Ø)mm
K296	Fond plat	330(Ø)mm
K297	Fond plat	356(Ø)mm
K299	Fond rond	356(Ø)mm

Wok acier carbone fond plat Kitchencraft



Code	Description
K249	Fond plat / 305mm (Ø)
K250	Fond plat / 356mm (Ø)

Wok à fond plat London Wok

Acier doux avec protection antirouille.

NOUVEAU



Code	Description
GJ494	330mm (Ø)

Poêle à paëlla Garcima

Plat en acier poli avec base bombée. Convient pour une utilisation sur les feux à gaz, feux directs et réchauds à paëlla. NB : Culottage nécessaire pour garantir une cuisson optimale et prolonger la durée de vie de votre matériel.



Code	Description
DM717	33(H) x 360(Ø)mm
DM718	40(H) x 460(Ø)mm
DM719	44(H) x 500(Ø)mm
DM720	54(H) x 600(Ø)mm

Paniers vapeur en bambou Vogue

Méthode de cuisson à la vapeur traditionnelle sur deux étages avec couvercle.



Code	Description
K302	152mm (Ø)
K303	203mm (Ø)

Wok fond hémisphérique London Wok

Wok à fond hémisphérique avec revêtement anti corrosion pour une longue durée de vie. Queue en bois évitant la conduction de la chaleur. Culottage avant utilisation.



Code	Description
CT246	380mm (Ø)

Louche et spatule style chinois Vogue

Acier inoxydable avec manche résistant à la chaleur.



Code	Description
U030	Louche	200ml	110mm (L)
U031	Spatule	460mm (L)

Mini cocottes Comas

Les mini plats Comas sont parfaits pour les tapas, accompagnements et plats à partager. Les miniatures sont nées d'une volonté de révolutionner la présentation de vos créations et ne manqueront pas de surprendre et ravir vos clients. Le matériau en fonte solide est adapté pour une utilisation au four et permet une présentation traditionnelle de vos tapas et autres mini spécialités.

NOUVEAU



- Fonte

Code	Description
CH915	110(Ø) mm
CH914	140(Ø) mm

Mini plats de cuisson Comas

Les mini plats Comas sont parfaits pour les tapas, accompagnements et plats à partager. Les miniatures sont nées d'une volonté de révolutionner la présentation de vos créations et ne manqueront pas de surprendre et ravir vos clients. Le matériau en fonte solide est adapté pour une utilisation au four et permet une présentation traditionnelle de vos tapas et autres mini spécialités.

NOUVEAU



- Fonte

Code	Description
CH916	Plat rond 2 poignées	120(Ø) mm
CH913	Poêle	130(Ø) mm

Batterie de cuisine Triwall Vogue

La construction thermocore en aluminium entre 2 couches d'inox 304 vous offre une répartition uniforme de la chaleur pour les meilleurs résultats. Extérieur en inox poli brillant, intérieur en inox brossé.

Mini batterie de cuisine

Mini batterie de cuisine en aluminium thermocore placé entre 2 couches inox. Excellente distribution de la chaleur.



	Code	Description
1	**GG760**	Mini saucière I 150ml I 85mm (Ø)
2	**GG027**	Poêle I 120ml I 100mm(Ø)
3	**GG025**	Casserole I 330ml I 90mm (Ø)

Batterie de cuisine triple paroi cuivre

Mini casseroles avec couche centrale en aluminium recouverte d'acier inoxydable, et revêtement extérieur en cuivre. Poignées anti-chaleur rivetées. Lavables au lave-vaisselle et compatibles tous feux, sauf induction.



	Code	Description
4	**GG761**	Mini saucière I 150ml I 85mm (Ø)
5	**GG756**	Mini casserole I 330ml I 90mm (Ø)

Batterie de cuisine en fer Minéral B

Le fer est un matériau minéral naturel. Garanti sans revêtement (ni PFAO, ni PTFE). La poêle atteint de hautes températures, idéale pour saisir, dorer et griller. Compatible induction.

- Haute rétention de la chaleur
- Conserve les vitamines et apports nutritifs
- Parfait pour saisir, dorer, griller

Poêle à blinis De Buyer

Epaisseur de 2mm



Code	Description
DN904	120mm (Ø)

Poêle à crêpes De Buyer

Epaisseur de 2mm



Code	Description
DN903	240mm (Ø)

Poêles De Buyer

Epaisseur de 2mm



Code	Description
DN896	200mm (Ø)
DN897	240mm (Ø)
DN898	260mm (Ø)
DN899	280mm (Ø)

Crêpière Vogue

Triple revêtement Teflon Platinum Plus.

NOUVEAU



Code	Description
FB697	20(H) x 320(Ø)mm

Poêles Bourgeat

Corps aluminium épais de 3 à 5mm d'épaisseur, revêtement anti-adhésif 4 couches très résistant. Fixation de la queue par rivets téflonnés de forte section. Pour tout type de feux, à l'exception de l'induction et du four.



Code	Description
K750	160mm (Ø)
K740	200mm (Ø)
E823	220mm (Ø)
K741	240mm (Ø)
K742	280mm (Ø)
K743	320mm (Ø)
K744	360mm (Ø)

Poêles sous-couche céramique Bourgeat

Poêle de qualité exceptionnelle. Revêtement 4 couches avec charges minérales incrusté dans la masse avec sous couche céramique, queue fixée par rivets téflonnés de forte section. Durée de vie dix fois plus longue que les poêles ordinaires.



Code	Description
C334	200mm (Ø)
K781	240mm (Ø)
K782	280mm (Ø)
K783	320mm (Ø)

Poêle Vogue

Revêtement antiadhésif pour une cuisson et un nettoyage sans souci, sans avoir besoin de graisse ou d'huile - rendant instantanément les plats plus sains.
Acier inoxydable antiadhésif.
Compatible induction.



NOUVEAU

Code	Description
FC096	55(H) x 240(Ø)mm
FC097	55(H) x 280(Ø)mm

Wok Vogue

Revêtement Triple Teflon™ Platinum Plus avec matériaux de protection supplémentaires pour aider à prévenir les abrasions.



NOUVEAU

Code	Description
FB690	300(Ø)mm

Poêle à paëlla Vogue

Réalisez une paëlla parfaite. Ce plat antiadhésif permet une distribution uniforme de la chaleur et les deux poignées facilitent la manipulation.

NOUVEAU



Code	Description
T368	68(H) x 350(Ø)mm

Revêtement antiadhésif

BOURGEAT

Fond aluminium diffuseur épais avec revêtement anti-adhérent 4 couches longue durée de vie.

- Corps épais, 3 à 5 mm.
- Queues feuillard acier inox.
- Compatible feux gaz et électrique grâce à son revêtement céramique.

Poêles induction



Code	Description
H058	240mm (Ø)
H059	280mm (Ø)
H060	320mm (Ø)

Poissonnière rectangulaire



Code	Description
E831	380mm

Poêles à crêpes



Code	Description
K760	250mm (Ø)
K759	280mm (Ø)

Batterie de cuisine en cuivre triple épaisseur Vogue

Batterie de cuisine compatible induction de haute qualité, intérieur aluminium entouré d'acier inoxydable, et couche extérieure cuivre. La construction 3 couches permet une distribution uniforme de la chaleur et des résultats de cuisson homogènes. Intérieur finition brossée et extérieur cuivre lisse brillant pour un rendu traditionnel et élégant.

- Epaisseur 2,5mm
- Extérieur cuivre lisse brillant
- Queue rivetée anti chaleur
- Compatible tous feux dont induction

Casserole

NOUVELLES TAILLES



Code	Description
CT998	1,5L I 70(H) x 160(Ø)mm
CM675	2,3L I 100(H) x 180(Ø)mm
FS667	3,3L I 100(H) x 200(Ø)mm

Sauteuse évasée



Code	Description
CM677	1,8L I 90(H) x 200(Ø)mm

Sauteuse



Code	Description
CM676	2.5L 60(H) x 240(Ø)mm

Poêle



Code	Description
CM679	2,5L I 50(H) x 240(Ø)mm

Couvercles



Code	Description
Y423	160mm (Ø)
Y424	200mm (Ø)
Y425	240mm (Ø)
Y426	280mm (Ø)

Poêle Vogue

NOUVEAU




Code	Description
CM678	1,1L I 50(H) x 200(Ø)mm
FS669	3,3L I 60(H) x 280(Ø)mm

Batterie de cuisine aluminium Vogue

VOGUE

Gamme professionnelle résistante et robuste, compatible tous feux sauf induction. L'aluminium offre une excellente conduction de la chaleur. Les poignées Coolgrip" (vendues séparément) permettent de saisir casseroles et sauteuses sans danger jusqu'à 250°C.



- Excellente répartition de la chaleur
- Finition satinée
- Manches solidement rivetés

Couvercles vendus séparément

Marmites
Distribution uniforme de la chaleur pour cuire de grandes quantités d'aliments.



Code	Description
S348	7.6L I 179(P) x 235(Ø)mm
S349	11.4L I 231(P) x 254(Ø)mm
S350	15.1L I 251(P) x 285(Ø)mm
S351	22.7L I 286(P) x 330(Ø)mm

Marmites hautes
Idéales pour les préparations en grandes quantités.



Code	Description
S352	18,9L I 276(P) x 300(Ø)mm
S353	37,8L I 366(P) x 370(Ø)mm
S354	47,2L I 376(P) x 400(Ø)mm
S355	56,7L I 406(P) x 440(Ø)mm

Marmite bain-marie Vogue
Pour faire fondre le chocolat et réussir les sauces délicates. Couvercle fourni.



NOUVEAU



Code	Description
K643	4L - 240mm (Ø)
K645	10L - 275mm (Ø)

Poignée Cool Grip
Protection amovile résistant à la chaleur jusqu'à 250°C. Facile à retirer. Protège les mains de la chaleur.



Code	Description
T372	Petite - pour batteries 140-200mm (Ø)

Poêles
Idéal pour la cuisson traditionnelle.



Code	Description
GL223	240mm (Ø)
GL216	280mm (Ø)

Sauteuse
Idéale pour cuire rapidement ou faire revenir les aliments, avec une distribution uniforme de la chaleur.



Code	Description
T374	1.6L I 46(P) x 200(Ø)mm

Casseroles
Toutes les tailles pour une cuisson traditionnelle. Couvercles vendus séparément.



Code	Description
K973	700ml I 61(P) x 120(Ø)mm
K885	1,2L I 66(P) x 140(Ø)mm
K859	1,7L I 81(P) x 160(Ø)mm
K724	2,4L I 86(P) x 180(Ø)mm
K704	3,4L I 101(P) x 200(Ø)mm
K633	5,1L I 106(P) x 240(Ø)mm

Couvercles



Couvercles pour marmites

Code	Description
S356	235mm (Ø)
S357	254mm (Ø)
S358	285mm (Ø)
S360	330mm (Ø)

Couvercles pour marmites hautes

Code	Description
S359	300mm (Ø)
S361	370mm (Ø)
S362	400mm (Ø)
S363	440mm (Ø)

Couvercles pour casseroles


Code	Description
K473	120mm (Ø)
K470	140mm (Ø)
K298	160mm (Ø)
K261	180mm (Ø)
K253	200mm (Ø)
K252	240mm (Ø)

Batterie de cuisine inox

VOGUE

Gamme de qualité professionnelle à un excellent rapport qualité/prix. Batterie de cuisine en acier inoxydable extrêmement durable et résistante, bénéficiant d'une bonne conduction de la chaleur tout en étant très facile à nettoyer.

- Acier inoxydable usage intensif
- Bord verseur
- Solides poignées isolantes
- Pour tous feux, y compris induction



Couvercles vendus séparément

Braisières



Code	Description
M940	7L I 160(P) x 240(Ø)mm
M941	9.5L I 155(P) x 280(Ø)mm
M942	12.5L I 160(P) x 320(Ø)mm
T088	18.5L I 180(P) x 360(Ø)mm

Faitouts



Code	Description
T149	4.5L I 100(P) x 240(Ø)mm
T177	7.5L I 120(P) x 280(Ø)mm
T187	13L I 130(P) x 360(Ø)mm

Etages vapeur

S'adaptent sur les batteries inox Vogue de même diamètre. GG033 s'adapte à T149, T192, et M940 , alors que GG034 s'adapte à T177 et M941.



Code	Description
GG033	240mm (Ø)
GG034	280mm (Ø)

Poêles



Code	Description
M924	200mm (Ø)
M925	240mm (Ø)
M926	280mm (Ø)

Sauteuses évasées



Code	Description
M947	200mm (Ø)
M923	240mm (Ø)
FB699	300mm (Ø)

Casseroles



Code	Description
M922	900ml I 70(P) x 140(Ø)mm
M943	1.5L I 70(P) x 160(Ø)mm
FS664	2,6L I 110(H) x 180(Ø)mm
M944	3L I 105(P) x 200(Ø)mm
M945	5L I 110(P) x 240(Ø)mm
M946	8L I 130(P) x 280(Ø)mm

Marmites hautes



Code	Description
T192	10.5L I 240(P) x 240(Ø)mm
T193	20.5L I 300(P) x 300(Ø)mm
T555	35.5L I 360(P) x 360(Ø)mm
T556	49L I 400(P) x 400(Ø)mm

Couvercles inox




Code	Description
M927	140mm (Ø)
M948	160mm (Ø)
M949	200mm (Ø)
M950	240mm (Ø)
M951	280mm (Ø)

Code	Description
T134	300mm (Ø)
M952	320mm (Ø)
T147	360mm (Ø)
T148	400mm (Ø)

Batterie de cuisine Bourgeat "Excellence"

Ces superbes outils de cuisson par Bourgeat constituent un investissement de longue durée par leur qualité et leur longévité. Les manches et poignées ne conduisent pas la chaleur pour une utilisation en toute sécurité.



- Tout inox
- Bord verseur renforcé
- Manches et poignées isolantes
- Pour tous feux y compris induction

Couvercles vendus séparément.

Casseroles



Code	Description
K752	1L I 60(P) x 140(Ø)mm
K753	1.6L I 70(P) x 160(Ø)mm
K754	2.2L I 80(P) x 180(Ø)mm
K755	3.1L I 90(P) x 200(Ø)mm
K756	5.4L I 110(P) x 240(Ø)mm

Braisières



Code	Description
K795	7L I 150(P) x 240(Ø)mm
K796	11L I 180(P) x 280(Ø)mm
K797	17L I 210(P) x 320(Ø)mm
K798	24L I 230(P) x 360(Ø)mm
P484	34L I 260(P) x 400(Ø)mm

Couvercles inox pour Excellence et Tradition Plus Bourgeat

Couvercles en acier inoxydable pour les casseroles Excellence et Tradition Plus.



Code	Description
K834	240mm (Ø)
K835	280mm (Ø)
K836	320mm (Ø)
K837	360mm (Ø)

Code	Description
K838	400mm (Ø)

Faitouts



Code	Description
K790	5L I 110(P) x 240(Ø)mm
K791	8.6L I 130(P) x 280(Ø)mm
K792	12.8L I 150(P) x 320(Ø)mm
K793	18.3L I 170(P) x 360(Ø)mm
K794	25L I 190(P) x 400(Ø)mm

Marmites




Code	Description
K770	10,8L I 240(Ø) x 230(P)mm
K771	17,2L I 280(Ø) x 270(P)mm
K772	25L I 320(Ø) x 310(P)mm
K773	36L I 360(Ø) x 350(P)mm
K774	50L I 400(Ø) x 390(P)mm

Batterie de cuisine Triwall Vogue

VOGUE

La construction thermocore en aluminium entre 2 couches d'inox 304 vous offre une répartition uniforme de la chaleur pour les meilleurs résultats. Extérieur en inox poli brillant, intérieur en inox brossé.



- Répartition rapide et uniforme de la chaleur sans point chaud
- Parois épaisses de 2,5mm pour usage intensif
- Manche isolant solidement riveté
- Compatible lave-vaisselle
- Pour tous feux, y compris l'induction

Couvercles vendus séparément

Sauteuse



Code	Description
Y240	200mm (Ø)

Poêles



Code	Description
FS668	200mm (Ø)
Y320	240mm (Ø)
Y321	280mm (Ø)

Wok

Fond plat



Code	Description
Y261	310mm (Ø)

Casseroles



Code	Description
Y244	900ml I 70(P) x 140(Ø)mm
Y245	1,5L I 70(P) x 160(Ø)mm
FS666	
Y246	3L I 100(P) x 200(Ø)mm

Sauteuses



Code	Description
GG031	240mm (Ø)
GG032	280mm (Ø)

Braisières



Code	Description
Y255	7L I 160(P) x 240(Ø)mm
Y256	9.5L I 55(P) x 280(Ø)mm

Couvercles



Code	Description
Y423	160mm (Ø)
Y424	200mm (Ø)
Y425	240mm (Ø)
Y426	280mm (Ø)

Plats à gratin ronds



Code	Description	Couleur
U561	0,4 L	Noir
U562	0,75 L	Noir
GH316	0,4 L	Orange
GH315	0,4 L	Rouge

Plats et cocottes en fonte

VOGUE

La fonte permet une cuisson lente, uniforme et sans perte d'énergie. Les plats restent chauds plus longtemps. Le contraste entre l'intérieur émaillé crème et l'extérieur coloré agrémente la présentation du four à la table. Toutes les dimensions sont des dimensions intérieures.

- Lavage au lave-vaisselle déconseillé
- Compatible tous feux
- Antiadhésif et anti rouille après culottage correctement effectué

Cocottes rondes



Code	Description	Couleur
GH300	3,2L	Noir
GH302	3,2L	Orange
GH304	3,2L	Rouge

Code	Description	Couleur
GH301	4L	Noir
GH303	4L	Orange
GH305	4L	Rouge

Plats à gratin ovales



Cocottes ovales



Code	Description	Couleur
GH306	5L	Noir
GH311	5L	Orange
GH313	5L	Rouge

Code	Description	Couleur
GH310	6L	Noir
GH312	6L	Orange
GH314	6L	Rouge



Code	Description	Couleur
U563	0,65 L	Noir
GH317	0,65 L	Rouge

Plats rectangulaires



Code	Description	Couleur
GH323	1,8L	Noir
GH319	1,8L	Rouge

Code	Description	Couleur
GH324	2,8L	Noir
GH322	2,8L	Orange
GH320	2,8L	Rouge

Plat à gratin rectangulaire



Code	Description	Couleur
U571	4L	Noir
U572	5L	Noir

Terrines



Code	Description	Couleur
U559	1,3L	Noir
U560	1,7L	Noir

Code	Description	Couleur
W455	1,3L	Orange
W456	1,7L	Orange

Poêles en fonte Vogue


Robutes. NB : Culottage nécessaire pour garantir une cuisson optimale et prolonger la durée de vie de votre matériel.



	Code	Description
1	**M652**	Rainurée	267(Ø)mm
	M654	Lisse	203(Ø)mm
2	**M655**	Lisse	255(Ø)mm

Plat de service en fonte Olympia

Plat en fonte massive avec support en bois foncé et poignée amovible pour servir des plats grésillants sur table.



	Code	Description
3	**F464**	Ovale	240 x 140mm
	CC310	Ovale	280 x 190mm
4	**CC311**	Rond	220mm (Ø)

Poêle/grill carrée rainurée Vogue

Cuisinez sainement grâce aux rainures qui séparent la grillade des excédents d'huile et de graisse. NB : Culottage nécessaire pour garantir une cuisson optimale et prolonger la durée de vie de votre matériel.



Code	Description
M653	241mm

Gril/Plancha fonte réversible Vogue

Plancha robuste avec un côté lisse et un côté rainuré. En fonte.



Code	Description
M650	482 x 260mm

Gril émaillé Vogue

Gril en fonte. Rainures pour le drainage des graisses et poignée amovible.



Code	Description
K417	381 x 229mm

Fumoir

Préparez de délicieux aliments fumés. Peut être utilisé sur gaz, plaques électriques ou induction, ou directement sur du feu, y compris BBQ. Fourni avec bac, couvercle, grille, bac de récupération, un échantillon de copeaux de bois et le mode d'emploi. 390(L) x 280(P) x 90(H)mm.



Code	Description
S491	Fumoir

Pistolet à fumer Polyscience

Fumez et parfumez rapidement et facilement vos aliments grâce au pistolet à fumer et des sciures aux saveurs américaines. Fantastique pour apporter des arômes supplémentaires à vos aliments, mais aussi à vos cocktails et boissons. Fourni avec un pied en acrylique, un tuyau à fixer sur l'embout du pistolet, 4 piles AA et 2 échantillons (14g) de copeaux de bois (bois de Hickory, voisin du noyer, et bois de pommier).



Code	Description
GJ486	Pistolet à fumer
CH950	Pommier 250 ml

Passoires aluminium Vogue

Aluminium ultra-résistant.



Code	Description
K336	305mm (Ø)
K337	350mm (Ø)
K338	400mm (Ø)

Passoires en polypropylène Araven

Compatibles micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle.



Code	Description
DL943	235mm (Ø)
DL944	280mm (Ø)
DL945	380mm (Ø)

Passoire ronde Vogue

Perforations conçues pour un égouttage rapide et base plate pour la stabilité.



Code	Description
CW352	380mm (Ø)

Passoires Vogue

Acier inoxydable.



Code	Description
K331	245(Ø) x 95(H) mm
K347	290(Ø) x 100(H) mm
K348	335(Ø) x 124(H) mm
K349	390(Ø) x 134(H) mm

Pocheuse 4 œufs inox Vogue
Pocheuse en acier inoxydable contenant 4 coupelles à oeuf en aluminium. Non compatible induction.




Code	Description
K891	200mm (Ø)

Pocheuse à œufs Vogue
Pocheuse 12 oeufs en aluminium, idéale pour les grandes quantités d'oeufs.



Code	Description
K892	350mm (Ø)

Cercles à oeufs Vogue
Donnez la forme parfaite à vos oeufs frits ou pochés. Acier inoxydable.



Code	Description
1 **K893**	75mm (Ø)
2 **GD695**	75mm (Ø)
GD696	100mm (Ø)

Pierre à pizza rectangulaire
Pour des pizzas cuites uniformément avec une croûte légère et croustillante. Peut être utilisée pour toutes sortes de cuissons. Support de service et recettes fournies.



Code	Description
CL713	380 x 305mm

Pierre à pizza ronde
Pour des pizzas cuites uniformément avec une croûte légère et croustillante. Peut être utilisée pour toutes sortes de cuissons. Support de service et recettes fournies.



Code	Description
CL714	380mm (Ø)

Pince à plat
Pince pratique pour sécuriser les manipulations chaudes.



Code	Description
S479	Universelle

Moules à terrine en U Vogue
3 tailles disponibles.



Code	Description
E589	Forme U 135 x 35 x 45mm
E585	Forme U 260 x 80 x 75mm
E581	Forme U 500 x 100 x 90mm

Passoire à frites Vogue
Egoutte les frites facilement. Base amovible pour une utilisation plus facile. Acier inoxydable. 176(H) x 413(Ø)mm.



Code	Description
E712	413mm (Ø)

Bain-marie inox Bourgeat
Bain-marie en acier inoxydable, idéal pour la cuisson des spaghetti lorsqu'il est associé au panier J719.



Code	Description
J719	150mm (Ø)
K762	Bain-marie	160mm (Ø)

Couteau à pizza Vogue
Lame inox rigide en une seule pièce pour couper en un seul mouvement.



Code	Description
D390	Lame 520mm

Poissonnière Kitchencraft
Fournie avec grille d'égouttage. K356 dimensions (mm): 100(H) x 500(L) x 155(P). E923 (mm):122(H) x 620(L) x 190(P).



Code	Description
K356	500mm

Panier cuit-pâtes Lincat
Panier en acier inoxydable conçu pour égoutter et contenir les pâtes.



Code	Description
DM058	230(H) x 200(L) x 330(P)mm

Roulettes à pizza Hygiplas

Grande roulette en acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
D396	Noir 102mm
CC407	Rouge 102mm
CC408	Vert 102mm

Roulette à pizza violette 10cm Hygiplas

- Conception facile à nettoyer gain de temps
- Lame en acier inoxydable solide et durable
- Protège-mains pour une une plus grande sécurité de l'utilisateur
- Manche violet pour les allergènes



Code	Description
FE284	Violet

Roulette à pizza Oxo

Conception révolutionnaire avec poignées anti-dérapantes absorbant la pression.



Code	Description
D753	2 x 76 x 25mm

Cloche de cuisson MasterClass Kitchencraft

Aide à cuire les aliments plus rapidement. Améliore la saveur et la texture. En acier inoxydable. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description
DA807	Cloche de cuisson

Support pour plats à pizza Vogue

Pour stocker vos pizzas préparées avant de les cuire. 2 tailles : 11 emplacements avec espacements de 6 cm et 15 emplacements avec espacements de 4 cm. 705(H) x 300(L) x 300(P)mm.



Code	Description
F026	11 niveaux
F027	15 niveaux

Brosse / grattoir pour four Vogue

Brosse pour four avec grattoir. Manche vendu séparément.



Code	Description
GE204	Tête 255mm
GE211	Manche 965mm

Pelles à pizza Vogue

Pelles pour faciliter l'enfournement et le défournement des pizzas. La petite pelle est dotée d'un manche en aluminium et d'un plateau de 23 x 17cm. Les moyennes et grandes pelles possèdent un manche en bois cylindrique et un plateau de 30 ou 40cm.



Code	Description
F037	Petite 229 x 171mm
GE208	Bois 660mm
F036	Moyenne 355 x 405mm / manche : 915mm
S480	Grande 305 x 355mm

Couvercle de plaque à pizza profonde

En aluminium de 1,2mm d'épaisseur, se place sur les plaques à pizza pour limiter la circulation d'air au dessus de la pâte et lui permettre de lever plus facilement. Le renfoncement permet d'emplier les plaques et de les transporter sans qu'elles ne glissent.



Code	Description
CB143	30,5cm (Ø)

Grilles à pizza à fond plat Vogue

La circulation de l'air permet d'obtenir une cuisson uniforme de la croûte.



Code	Description
F011	230mm (Ø)
F012	254mm (Ø)
F013	300mm (Ø)
F014	350mm (Ø)
GE194	405mm (Ø)

Plaques à pizza peu profondes Vogue

Plaques à pizza en aluminium trempé à bord large. Profondeur 7mm.



Code	Description
GE196	200mm(Ø)
GE197	255mm (Ø)
F008	305mm(Ø)
F009	355mm (Ø)

Plaques à pizza aluminium

Plaques à pizza en aluminium trempé étamé. Profondeur 1,5cm.



Code	Description
F005	254mm (Ø)
F006	305mm (Ø)

Plaques à pizza en fer noir

Plaques résistantes qui chauffent uniformément pour réaliser des pizza parfaites. 38mm de profondeur. A culotter avant utilisation.



Code	Description
S474	254mm (Ø)
S475	305mm (Ø)

VOGUE Bacs GN inox

Vogue propose une gamme complète de bacs Gastronorme en acier inoxydable 18/0, de tailles et de profondeurs différentes. Qualité variant de 0,6 à 0,8mm selon les tailles. Disponibles avec ou sans poignées, perforés ou non. Les bacs GN Vogue se prêtent à toutes les utilisations : cuisson, stockage, transport, surgélation, bain-marie et présentation, et peuvent passer sans problème du congélateur au four ou au bain-marie.





Empilables


Pour les bacs standards, voir page 330.


Pour les bacs avec poignées, voir page 329.


Pour les bacs perforés, voir page 329.

Dimensions disponibles



Supports bacs GN Vogue

Acier inoxydable. Bacs vendus séparément.


1


2

Spécification
CP541 Dimensions (mm): 355(H) x 350(L) x 420(P).
CP542 Dimensions (mm): 150(H) x 980(L) x 250(P).

	Code	Description
1	**CP541**	Pour 2 x GN 1/3 GN ou 4 x GN 1/6
2	**CP542**	Pour 3 x GN 1/3 GN ou 6 x GN 1/6

Support en acier inoxydable Vogue

Structure en acier inoxydable à poser. Peut contenir 6 bacs GN 1/9, 4 GN 1/6 ou 2 GN 1/3. Les kits de bacs gastronorme sont fournis avec couvercles. Kits vendus séparément.



Spécification
CC051 Dimensions (mm): 150(H) x 680(L) x 180(P).

Code	Description
CC051	Pour 6 x GN 1/9 ou 4 x GN 1/6
S430	Lot de 6 GN 1/9 de 100mm(P)
S431	Lot de 4 GN 1/6 de 100mm(P)

Entretoises Gastronorme Vogue

Entretoises en acier inoxydable pour bacs Vogue et Bourgeat.



Code	Description
K094	318 x 25mm
K092	530 x 25mm

Couvercles hermétiques GN Vogue

Couvercles en acier inoxydable avec joint en silicone parfaitement hermétiques pour conserver vos aliments frais plus longtemps.



Code	Description
CP269	GN 1/2
CP268	GN 1/1

VOGUE Bacs GN inox Vogue

GN 1/9

176 x 108 mm.



Code	Description
K824	65mm de profondeur (600ml)
K825	100mm de profondeur (800ml)
K826	150mm de profondeur (1L)

GN 1/6

176 x 162 mm.



Code	Description
K985	65mm de profondeur (1L)
K991	100mm de profondeur (1,7L)
K992	150mm de profondeur (2,2L)
K995	200mm de profondeur (3L)

GN 1/4

265 x 162 mm.



Code	Description
GM312	20mm de profondeur (530ml)
GM313	40mm de profondeur (1,13L)
K818	65mm de profondeur (1,7L)
K819	100mm de profondeur (2,5L)
K820	150mm de profondeur (4L)
K823	200mm de profondeur (5,2L)

GN 1/3

325 x 176 mm.



Code	Description
GM310	20mm de profondeur (660ml)
GM311	40mm de profondeur (1,45L)
K929	65mm de profondeur (2,5L)
K933	100mm de profondeur (3,7L)
K934	150mm de profondeur (5,7L)
K936	200mm de profondeur (7,5L)

GN 1/2

325 x 265 mm.



Code	Description
K906	20mm de profondeur (1,2L)
K925	40mm de profondeur (2,5L)
K927	65mm de profondeur (4L)
K928	100mm de profondeur (6,2L)
K930	150mm de profondeur (9L)
K932	200mm de profondeur (12L)

GN 2/3

325 x 354 mm.



Code	Description
GM314	20mm de profondeur (1,35L)
K810	40mm de profondeur (3,5L)
K811	65mm de profondeur (5,5L)
K812	100mm de profondeur (8,7L)
K814	150mm de profondeur (13L)
GM315	200mm de profondeur (15,7L)

Couvercles



Code	Description
K997	Couvercle GN 1/9
K993	Couvercle GN 1/6
K972	Couvercle GN 1/4
K969	Couvercle GN 1/3
K931	Couvercle GN 1/2
K970	Couvercle GN 2/3
K926	Couvercle GN 1/1
K939	Couvercle GN 2/1

GN 2/1

650 x 530 mm.



Code	Description
GM316	20mm de profondeur (5,4L)
K801	40mm de profondeur (12L)
K802	65mm de profondeur (19L)
K804	100mm de profondeur (29L)
K807	150mm de profondeur (43L)
GM317	200mm de profondeur (49,5L)

Bac à glace Napoli Vogue

Inox 304. 120(H) x 360(L) x 165(P)mm.

NOUVEAU



Code	Description
AE010	5L

Couvercles avec encoche



Encoches pour les ustensiles.

Code	Description
CB176	Taille 1/9 avec encoche
CB175	Taille 1/6 avec encoche
CB174	Taille 1/4 avec encoche
CB173	Taille 1/3 avec encoche
CB171	Taille 1/2 avec encoche
CB170	Taille 1/1 avec encoche

GN 1/1

325 x 530 mm.



Code	Description
K998	20mm de profondeur (3L)
K994	40mm de profondeur (5,8L)
K903	65mm de profondeur (9L)

Code	Description
K923	100mm de profondeur (13,5L)
K924	150mm de profondeur (20L)
K918	200mm de profondeur (28L)

VOGUE Bacs GN perforés en acier inoxydable 18/0

Perforé GN 1/2
325 x 265 mm.



Code	Description
E698	40mm de profondeur (2.5L)
K844	65mm de profondeur (4L)
K845	100mm de profondeur (6.2L)
K846	150mm de profondeur (9L)

Perforé GN 1/1
325 x 530 mm.



Code	Description
K827	20mm de profondeur (3L)
K839	40mm de profondeur (5.8L)
K840	65mm de profondeur (9L)
K841	100mm de profondeur (13.5L)
K842	150mm de profondeur (20L)
K843	200mm de profondeur (28L)

Couvercles



Code	Description
K997	Couvercle GN 1/9
K993	Couvercle GN 1/6
K972	Couvercle GN 1/4
K969	Couvercle GN 1/3
K931	Couvercle GN 1/2
K970	Couvercle GN 2/3
K926	Couvercle GN 1/1
K939	Couvercle GN 2/1

VOGUE Bac GN avec poignées en acier inoxydable

GN 1/1
325 x 530 mm.



Code	Description
CB179	100mm de profondeur - 13,5L

Couvercles
Encoche sur les 2 bords pour laisser passer les poignées des bacs.



Code	Description
CB185	GN 1/2
CB181	GN 1/1

Bacs GN en acier inoxydable 18/10

MATFER BOURGEAT
A passion for taste

Bacs GN en acier inoxydable 18/10. Dimensions aux normes internationales de standardisation du matériel de cuisine NF 631-1. Peuvent servir à la préparation, la cuisson, la congélation, le réchauffage et le service des repas. Bords et coins renforcés contre les déformations.

GN 1/2
325 x 265 mm.



Code	Description
K059	100mm de profondeur (6,2L)

GN 1/1
325 x 530 mm.



Code	Description
K450	20mm de profondeur (3L)
K049	65mm de profondeur (9L)
K048	100mm de profondeur (13,5L)

Couvercles standards
Avec poignée.



Code	Description
K082	GN 1/2
K079	GN 1/1

Perforé GN 1/1
325 x 530 mm.



Code	Description
K141	100mm de profondeur (13.5L)

VOGUE Bacs GN inox Vogue

Bacs gastronorme résistants en acier inoxydable 304 avec revêtement antiadhésif. Utilisation pour la cuisson, le stockage, le réchauffage, le transport, le refroidissement, et même la présentation.

GN 1/2 revêtement antiadhésif



Code	Description
CS756	Profondeur : 65mm | 4L

GN 1/1 revêtement antiadhésif



Code	Description
CS754	Profondeur : 40mm | 5.8L
CS753	Profondeur 65mm | 9L

Bacs GN en acier inoxydable 304

VOGUE

Cette gamme de plats professionnels en acier inoxydable de haute qualité offre un choix complet de tailles et de profondeurs. Acier inoxydable 304 et EN631 avec un calibre de 0,8 mm. Standard et perforés, ces plats extrêmement durables peuvent être utilisés pour cuire, stocker, réchauffer, surgeler, le transport et la présentation. Ils peuvent passer du four au congélateur ou au bain-marie. Ils sont adaptés pour les fours combinés.

GN 1/9
176 x 108mm



Code	Description
DW453	Profondeur 65mm	0,6L
DW454	Profondeur 100mm	0,8L

GN 1/6
176 x 162mm



Code	Description
DW449	Profondeur 65mm	1L
DW450	Profondeur 100mm	1,7L
DW451	Profondeur 150mm	2,2L
DW452	Profondeur 200mm	3L

GN 1/4
265 x 162mm



Code	Description
DW446	Profondeur 65mm	1,7L
DW447	Profondeur 100mm	2,5L
DW448	Profondeur 150mm	4L

GN 1/3
325 x 176mm



Code	Description
DW442	Profondeur 65mm	2,5L
DW443	Profondeur 100mm	3,7L
DW444	Profondeur 150mm	5,7L
DW445	Profondeur 200mm	7,5L

GN 1/2
325 x 265mm



Code	Description
DW437	Profondeur 40mm	2,5L
DW438	Profondeur 65mm	4L
DW439	Profondeur 100mm	6,2L
DW440	Profondeur 150mm	9L
DW441	Profondeur 200mm	12L

GN 1/1
325mm x 530mm



Code	Description
DW431	Profondeur 20mm	3L
DW432	Profondeur 40mm	5,8L
DW433	Profondeur 65mm	9L
DW434	Profondeur 100mm	13,5L
DW435	Profondeur 150mm	20L
DW436	Profondeur 200mm	28L

Couvercles GN inox 18/10



Code	Description
DW460	GN 1/9
DW459	GN 1/6
DW458	GN 1/4
DW457	GN 1/3
DW456	GN 1/2
DW455	GN 1/1

GN 1/1 perforé



Code	Description
DW461	Profondeur 65mm	9L
DW462	Profondeur 100mm	13,5L
DY176	Profondeur 150mm	20L



Plats et couvercles GN en porcelaine

OLYMPIA

Ces plats en porcelaine aux dimensions gastronorme permettent de présenter les plats chauds et froids et constituent une alternative élégante au plats gastro classiques en inox. Entièrement vitrifiés pour résister aux chocs thermiques. Compatibles four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur. Par la complexité du processus de fabrication, les dimensions peuvent varier légèrement des dimensions gastro standards.

GN 1/6
176 x 162 mm.



Code	Description
U813	100mm de profondeur

GN 1/3
325 x 176 mm.



Code	Description
U810	65mm de profondeur
U811	100mm de profondeur

GN 1/2
325 x 265 mm.



Code	Description
CD716	30mm de profondeur
U808	65mm de profondeur
U809	100mm de profondeur

GN 1/1
530 x 325 mm.



Code	Description
CD714	30mm de profondeur
U807	65mm de profondeur

GN 2/4
530 x 165 mm.



Code	Description
CD715	30mm de profondeur

Couvercles



Code	Description
CD720	GN 1/3 - 60(H)mm
CD719	GN 1/2 - 68(H)mm

Conteneurs de stockage en polycarbonate

VOGUE

Récipients en polycarbonate légers, empilables et transparents pour faciliter l'identification du contenu. Durables et résistants aux taches, les conteneurs peuvent supporter des températures comprises entre -40 ° C et 100 ° C. Lavables au lave-vaisselle. Couvercles vendus séparément.

12L



Code	Description
CG984	12L

18L



Code	Description
CG985	18L

30L



Code	Description
CG986	30L

45L



Code	Description
CG987	45L

Couvercle 12/18L
Couvercle pour conteneurs de 12 ou 18 litres. 30(H) x 456(L) x 305(P)mm.



Code	Description
CG988	Couvercle 12/18L

Couvercle 30/45L
Couvercle pour conteneur de 30 ou 45 litres. 30(H) x 660(L) x 460(P)mm.



Code	Description
CG989	Couvercle 30/45L

Bacs gastronorme

Gastro M

MADE IN EUROPE

Ces bacs gastronorme GASTRO M, fabriqués en Europe, représentent la meilleure qualité disponible sur le marché. Ils sont en acier inoxydable AISI304 et disponibles en modèles standards et perforés. Leurs coins renforcés empêchent la détérioration et prolongent la durée de vie. Répondent à toutes les normes européennes basées sur la sécurité alimentaire. Entièrement compatibles avec les autres produits GN standards.

Entretoises



Code	Description
GR738	GN 1/2 325mm
GR739	GN 1/1 530mm

Bacs GN 1/9

176 x 108mm.



Code	Description
GR700	Profondeur 65mm (0,6 L)
GR701	Profondeur 100mm (0,8 L)

Bacs GN 1/6

176 x 162mm.



Code	Description
GR702	Profondeur 65mm (1,4 L)
GR703	Profondeur 100mm (2,1 L)
GR704	Profondeur 150mm (3,2 L)
GR705	Profondeur 200mm (4,3L)

Bacs GN 1/4

265 x 162mm.



Code	Description
GR707	Profondeur 100mm (3,2 L)
GR708	Profondeur 150mm (4,85 L)
GR709	Profondeur 200mm (6,5 L)

Bacs GN 1/3

325 x 176mm.



Code	Description
GR710	Profondeur 65mm (2,9 L)
GR711	Profondeur 100mm (4,5 L)
GR712	Profondeur 150mm (6,75 L)
GR713	Profondeur 200mm (9 L)

Bacs GN 1/2

325 x 265mm.



Code	Description
GR714	Profondeur 40mm (2,9 L)
GR715	Profondeur 65mm (4,7 L)
GR716	Profondeur 100mm (7,2 L)
GR717	Profondeur 150mm (10,8 L)
GR718	Profondeur 200mm (14,4 L)

Bacs GN 2/3

325 x 354mm.



Code	Description
GR719	Profondeur 65mm (6,4 L)
GR720	Profondeur 100mm (9,9 L)
GR721	Profondeur 150mm (14,8 L)
GR722	Profondeur 200mm (19,7 L)

Bacs GN 2/4

530 x 162mm.



Code	Description
GN687	Profondeur 20mm
GN688	Profondeur 40mm
GN689	Profondeur 65mm

Bacs GN 1/1

325 x 530mm.



Code	Description
GR723	Profondeur 20mm (3 L)
GR724	Profondeur 40mm (6 L)
GR725	Profondeur 65mm (9,75 L)
GR726	Profondeur 100mm (15 L)
GR727	Profondeur 150mm (22,5 L)
GR728	Profondeur 200mm (30 L)

Bacs à glace en acier inoxydable



Code	Description
GN636	120(H) x 360(L) x 165(P)mm
GN637	150(H) x 360(L) x 165(P)mm
GN639	Couvercle polycarbonate

Bacs perforés GN 1/2

325 x 265mm.



Code	Description
GR729	Profondeur 65mm (4,1 L)
GR730	Profondeur 100mm (6,1 L)
GR731	Profondeur 150mm (9,1L)

Bacs perforés GN 1/1

325 x 530mm.



Code	Description
GR733	Profondeur 55mm (7L)
GR734	Profondeur 65mm (8,3 L)
GR735	Profondeur 100mm (14,2 L)
GR736	Profondeur 150mm (20,2 L)
GR737	Profondeur 200mm (26L)

Bacs perforés GN 2/3

325 x 354mm.



Code	Description
DA744	Profondeur 20mm I 1.35L
DA745	Profondeur 40mm I 3.5L
DA746	Profondeur 65mm I 5.5L

Bacs GN émaillés Gastro M

Gastro M

MADE IN EUROPE

Ces bacs gastronorme GASTRO M, fabriqués en Europe, représentent la meilleure qualité disponible sur le marché. Ils sont en acier inoxydable AISI304 et disponibles en modèles standards et perforés. Leurs coins renforcés empêchent la détérioration et prolongent la durée de vie. Répondent à toutes les normes européennes basées sur la sécurité alimentaire. Entièrement compatibles avec les autres produits GN standards.

GN 1/3
325 x 176mm.



Code	Description
GN695	GN 1/3 profondeur 65mm

GN 1/2
325 x 265mm.



Code	Description
GN696	GN 1/2 profondeur 40mm
GN697	GN 1/2 profondeur 65mm

GN 1/1
325 x 530mm.



Code	Description
GN698	GN 1/1 profondeur 20mm
GN699	GN 1/1 profondeur 40mm
GN799	GN 1/1 profondeur 65mm

Couvercles standards



Code	Description
GR740	GN 1/9
GR741	GN 1/6
GR742	GN 1/4
GR743	GN 1/3
GR744	GN 1/2
GR745	GN 2/3
GR746	GN 1/1

Couvercles avec encoche



Code	Description
DR492	Couvercle inox avec encoche GN 1/9
DR493	Couvercle inox avec encoche GN 1/6
DR494	Couvercle inox avec encoche GN 1/4
DR495	Couvercle inox avec encoche GN 1/3
DR496	Couvercle inox avec encoche GN 1/2
DR499	Couvercle inox avec encoche GN 1/1

Couvercles avec joint silicone



Code	Description
GR748	GN 1/6
GR749	GN 1/4
GR750	GN 1/3
GR751	GN 1/2
GR752	GN 2/3
GR753	GN 1/1

Couvercles polycarbonate



Code	Description
GR754	GN 1/9
GR755	GN 1/6
GR756	GN 1/4
GR757	GN 1/3
GR758	GN 1/2
GR759	GN 1/1

Egouttoirs
Egouttoirs légers et durables en polycarbonate.





	Code	Description
1	**DF191**	GN 1/6
	DF192	GN 1/4
	DF193	GN 1/3
	DF194	GN 1/2
2	**DF195**	GN 1/1

Bacs à viande en acier inoxydable



Code	Description
GN789	55(H) x 244(L) x 216(P)mm
GN790	55(H) x 320(L) x 230(P)mm
GN791	55(H) x 350(L) x 240(P)mm
GN792	55(H) x 410(L) x 310(P)mm

Egouttoirs inox



Code	Description
GN691	GN 1/3
GN692	GN 1/2
GN693	GN 2/3
GN694	GN 1/1

Conteneurs Gastronorme polycarbonate

VOGUE

Conteneurs en polycarbonate pratiquement incassables, légers et empilables; ils restent froids au toucher pour une manipulation sûre et facile. Conçus pour s'égoutter rapidement pour un nettoyage facile et efficace.

- Plage de températures -40°C à +100°C
- Empilables
- Passent au lave-vaisselle

Taille 1/9
176 x 108 mm.



Description	Transparent	Noir
65mm de profondeur (600ml)	U242	U472
100mm de profondeur (870ml)	U243	U473

Taille 1/6
176 x 162 mm.



Description	Transparent	Noir
65mm de profondeur (1,05L)	U239	U469
100mm de profondeur (1,6L)	U240	U470
150mm de profondeur (2,3L)	U241	U471

Taille 1/4
265 x 162 mm.



Description	Transparent	Noir
65mm de profondeur (1,6L)	U236	U466
100mm de profondeur (2,4L)	U237	U467
150mm de profondeur (3,7L)	U238	U468

Taille 1/3
325 x 176 mm.



Description	Transparent	Noir
65mm de profondeur (2,5L)	U232	U462
100mm de profondeur (3,8L)	U233	U463
150mm de profondeur (5,1L)	U234	U464
200mm de profondeur (7L)	U235	-

Taille 1/2
325 x 265 mm.



Description	Transparent	Noir
65mm de profondeur (3,8L)	U228	U458
100mm de profondeur (6L)	U229	U459
150mm de profondeur (8,8L)	U230	U460
200mm de profondeur (10.8L)	U231	U461

Taille 1/1
530 x 325 mm.



Description	Transparent	Noir
65mm de profondeur (8.5L)	U224	U454
100mm de profondeur (13.12L)	U225	U455
150mm de profondeur (19.5L)	U226	U456
200mm de profondeur (25.6L)	U227	U457

Couvercles

Description	Transparent	Noir
GN 1/9	**U249**	**U479**
GN 1/6	**U248**	**U478**
GN 1/4	**U247**	**U477**
GN 1/3	**U246**	**U476**
GN 1/2	**U245**	**U475**
GN 1/1	**U244**	**U474**

Couvercles avec encoche
Transparent.



Code	Description
U254	Taille 1/6
U253	Taille 1/4
U252	Taille 1/3
U251	Taille 1/2
U250	Taille 1/1

Tapis d'égouttage



Code	Description
U486	Taille 1/2
U485	Taille 1/1

Bacs GN Camview sans BPA

Les bacs GN CamView sont fabriqués avec un matériau sans BPA, à la fois transparent et résistant aux taches, capable de supporter des températures de -40˚ à 71˚C, et de subir en toute sécurité un nettoyage haute température dans les lave-vaisselle industriels.

Taille 1/9



Code	Description
DW548	GN 1/9 I 65mm de profondeur I 0,57L
DW549	GN 1/9 I 100mm de profondeur I 0,85L

Taille 1/6



Code	Description
DW545	GN 1/6 I 65mm de profondeur I 1L
DW546	GN 1/6 I 100mm de profondeur I 1,5L
DW547	GN 1/6 I 150mm de profondeur I 2,2L

Taille 1/4



Code	Description
DW542	GN 1/4 I 65mm de profondeur I 1,7L
DW543	GN 1/4 I 100mm de profondeur I 2,5L
DW544	GN 1/4 I 150mm de profondeur I 3,7L

Taille 1/3



Code	Description
DW539	GN 1/3 I 100mm de profondeur I 3,6L
DW530	GN 1/1 I 65mm de profondeur I 8,5L
DW540	GN 1/3 I 150mm de profondeur I 5,3L
DW541	GN 1/3 I 200mm de profondeur I 6,9L

Taille 1/2



Code	Description
DW535	GN 1/2 I 100mm de profondeur I 5,9L
DW536	GN 1/2 I 150mm de profondeur I 8,9L
DW537	GN 1/2 I 200mm de profondeur I 11,7L
DW538	GN 1/3 I 65mm de profondeur I 2,4L

Taille 1/1



Code	Description
DW531	GN 1/1 I 100mm de profondeur I 13L
DW532	GN 1/1 I 150mm de profondeur I 19,5L
DW533	GN 1/1 I 200mm de profondeur I 25,6L
DW534	GN 1/2 I 65mm de profondeur I 3,9L

Egouttoirs



Code	Description
DA890	Egouttoir I GN 1/2
DA891	Egouttoir I GN 1/3
DA892	Egouttoir I GN 1/6

Couvercles avec poignées

Code	Description
DC980	Couvercle avec poignée I GN 1/1
DC981	Couvercle avec poignée I GN 1/2
DC982	Couvercle avec poignée I GN 1/3
DC983	Couvercle avec poignée I GN 1/4
DC984	Couvercle avec poignée I GN 1/6
CT273	Couvercle plat I GN 1/9



Bacs GN en polypropylène

Bacs en polypropylène aux dimensions gastronorme, empilables lorsqu'ils sont vides pour permettre le gain de place. Solution idéale pour la préparation d'aliments chauds ou froids en cuisine. Compatibles congélateur. Plage de température -40° C à 70° C.

GN 1/9

176 x 108mm



Code	Description
DW510	GN 1/9 I 100mm

GN 1/6

176 x 162mm

Code	Description
DW508	GN 1/6 I 100mm
DW509	GN 1/6 I 150mm
DC666	Couvercle GN 1/6

GN 1/4

265 x 163mm

Code	Description
DW506	GN 1/4 I 100mm
DW507	GN 1/4 I 150mm
DC665	Couvercle GN 1/4

GN 1/3

325 x 176mm

Code	Description
DW504	GN 1/3 I 100mm
DW505	GN 1/3 I 150mm
DC664	Couvercle GN 1/3

GN 1/2

325 x 265mm

Code	Description
DW502	GN 1/2 I 100mm
DW503	GN 1/2 I 150mm
DC663	Couvercle GN 1/2

GN 1/1

530 x 325mm

Code	Description
DW500	GN 1/1 I 100mm
DW501	GN 1/1 I 150mm
DC662	Couvercle GN 1/1

Bacs GN en polycarbonate

Bacs permettant de stocker, transporter et servir dans un même récipient. Les bacs GN en polycarbonate Cambro sont durables, ne se fêlent pas et ne se déforment pas. Les bacs s'empilent sans se coincer ni coller et peuvent supporter des températures allant de -40°C à 99°C. Compatibles lave-vaisselle. Couvercles vendus séparément.

CAMBRO MANUFACTURING COMPANY

GN 1/9
108 x 176mm.



Code	Description
DM759	Profondeur 65mm | 570ml
DM758	Profondeur 100mm | 850ml

GN 1/6
162 x 176mm.



Code	Description
DM754	Profondeur 65mm | 1L
DM752	Profondeur 100mm | 1,5L
DM753	Profondeur 150mm | 2,2L

GN 1/4
162 x 265mm.



Code	Description
DM748	Profondeur 65mm | 1,7L
DM715	Profondeur 100mm | 2,5L
DM747	Profondeur 150mm | 3,7L

GN 1/3
176 x 325mm.



Code	Description
DM737	Profondeur 65mm | 2,4L
DM734	Profondeur 100mm | 3,6L
DM735	Profondeur 150mm | 5,3L

GN 1/2
265 x 325mm.



Code	Description
DM730	Profondeur 65mm | 3,9L
DM744	Profondeur 100mm | 5,9L
DM745	Profondeur 150mm | 8,9L
DM746	Profondeur 200mm | 11,7L

GN 1/1
325 x 530mm.



Code	Description
DM740	Profondeur 65mm | 8,5L
DM729	Profondeur 100mm | 13L
DM738	Profondeur 150mm | 19,5L
DM739	Profondeur 200mm | 25,6L

Couvercles GN



Code	Description
DC666	Couvercle GN 1/6
DC665	Couvercle GN 1/4
DC664	Couvercle GN 1/3
DC663	Couvercle GN 1/2
DC662	Couvercle GN 1/1

Couvercles à poignée



Code	Description
DM761	Couvercle GN 1/9
DM756	Couvercle GN 1/6
DM750	Couvercle GN 1/4
DM713	Couvercle GN 1/3
DM732	Couvercle GN 1/2
DM742	Couvercle GN 1/1

Couvercles hermétiques GN polypropylène Cambro



Code	Description
DM762	Couvercle GN 1/9
DM757	Couvercle GN 1/6
DM751	Couvercle GN 1/4
DM714	Couvercle GN 1/3
DM733	Couvercle GN 1/2
DM743	Couvercle GN 1/1

Egouttoirs



Code	Description
DM760	GN 1/9
DM755	GN 1/6
DM749	GN 1/4
DM712	GN 1/3
DM731	GN 1/2
DM741	GN 1/1

Boîtes de stockage alimentaire polycarbonate

Conservez la viande, le poisson et les autres denrées périssables dans un endroit sûr, sain et hygiénique avec ces boîtes en polycarbonate robustes. La conception transparente vous permet de vérifier le contenu sans ouverture, pour une fraîcheur durable. Dotées de poignées moulées pour un transport facile. Durables et compatibles chambre froide et congélateur.



Code	Description
DE855	49,2L
DE856	64,4L
CJ643	115L

Bacs d'écoulement

Bacs d'écoulement en polycarbonate qui font office d'égouttoirs. Les perforations dans le fond facilitent le drainage et la conception transparente vous permet de vérifier le contenu rapidement.



Code	Description
DE858	Bac d'écoulement pour boîte 150mm
DE859	Bac d'écoulement pour boîte 230mm

Bacs GN hautes températures

Bacs GN translucides pour une visibilité et une identification faciles des produits. Sans BPA, résistants à la chaleur jusqu'à 190°C. Compatibles lave-vaisselle et également micro-ondes pour chauffer plus rapidement les aliments. Empilables pour économiser l'espace de stockage.

CAMBRO MANUFACTURING COMPANY

Taille 1/9



Taille 1/6



Code	Description
DW492	GN 1/6 | 65mm
DW493	GN 1/6 | 100mm
DW494	GN 1/6 | 155mm

Taille 1/4



Code	Description
DW489	GN 1/4 | 65mm
DW490	GN 1/4 | 100mm
DW491	GN 1/4 | 155mm

Taille 1/3



Code	Description
DW484	GN 1/3 | 65mm
DW485	GN 1/3 | 100mm

Taille 1/2



Code	Description
DW481	GN 1/2 | 65mm
DW482	GN 1/2 | 100mm
DW483	GN 1/2 | 150mm

Taille 1/1



Code	Description
DW478	GN 1/1 | 65mm
DW479	GN 1/1 | 100mm
DW480	GN 1/1 | 150mm

Couvercles



Bacs avec poignées





	Code	Description
1	**DW487**	GN 1/3 | 65mm | Poignée simple
2	**DW488**	GN 1/3 | 65mm | Poignée double


Couvercles avec poignées




Code	Description
DC961	Couvercle avec poignée | GN 1/1
DC962	Couvercle avec poignée | GN 1/2
DC963	Couvercle avec poignée | GN 1/3
DC964	Couvercle avec poignée | GN 1/4

Egouttoirs

Draine l'excès de liquide pendant la cuisson à la vapeur ou le maintien au chaud pour une meilleure saveur et texture.





Boîtes alimentaires ABS

araven

Boîtes hermétiques sans Bisphénol A pour les professionnels. Conteneurs aux formats GN avec étiquette de traçabilité intégrée et entièrement transparents pour identifier rapidement le contenu. Conformes à la réglementation hygiénique sanitaire. Couvercles bi-injection à joint en caoutchouc vendus séparément, pour une protection maximum des denrées alimentaires. -40°C à +90°C.

GN 1/6



Code	Description
GP571	Profondeur 100mm
GP572	Profondeur 150mm

GN 1/4



Code	Description
GP575	Profondeur 100mm
GP576	Profondeur 150mm

GN 1/3



Code	Description
GP579	Profondeur 100mm
GP580	Profondeur 150mm
GP581	Profondeur 200mm

GN 1/2



Code	Description
GP584	Profondeur 100mm
GP585	Profondeur 150mm
GP586	Profondeur 200mm

GN 1/1



Code	Description
GP588	Profondeur 65mm
GP589	Profondeur 100mm
GP590	Profondeur 150mm
GP591	Profondeur 200mm

Couvercles



Code	Description	Qté
GP573	Couvercle GN 1/6	1
GP577	Couvercle GN 1/4	1
GP582	Couvercle GN 1/3	6

Bacs GN en polypropylène

VOGUE

Bacs en polypropylène aux dimensions gastronorme, empilables lorsqu'ils sont vides permettant le gain de place. Fournis avec des couvercles étanches pour conserver la fraîcheur des aliments stockés. Solution idéale pour la préparation d'aliments chauds ou froids en cuisine. Compatibles congélateur. Plage de température -40° C à 70° C.

GN 1/9

176mm x 108mm.

Code	Description	Qté
GJ529	Profondeur 100mm (0.85L)	4

GN 1/6

176 x 162mm.

Code	Description	Qté
GJ526	Profondeur 100mm (1.5L)	4
GJ527	Profondeur 150mm (2.2L)	4

GN 1/4

265 x 163mm.

Code	Description	Qté
GJ523	Profondeur 100mm (2.5L)	4
GJ524	Profondeur 150mm (3.7L)	4

GN 1/3

325 x 176mm.

Code	Description	Qté
GJ519	Profondeur 100mm (3.6L)	4
GJ520	Profondeur 150mm (5.3L)	4
GJ521	Profondeur 200mm (6.9L)	4

GN 1/2

325 x 265mm.

Code	Description	Qté
GJ515	Profondeur 100mm (5.9L)	4
GJ516	Profondeur 150mm (8.9L)	4
GJ517	Profondeur 200mm (11.7L)	4

GN 1/1

530 x 325mm.



Code	Description	Qté
GJ511	Profondeur 100mm (13L)	2
GJ512	Profondeur 150mm (19.5L)	2
GJ513	Profondeur 200mm (25.6L)	2

CUISINE / CONTENEURS ALIMENTAIRES ET BACS GASTRONORME

Chariot à ingrédients

En polythène très résistant avec couvercle rabattable incassable transparent pour un accès facile, et quatre roulettes pivotantes durables de 76 mm pour une mobilité fluide.



Spécification
65L Dimensions (mm): 597(H) x 356(L) x 673(P).
90L Dimensions (mm) 597(H) x 457(L) x 673(P).

NOUVEAU

Code	Description
W778	Jaune I 65L
W777	Blanc I 65L
W781	Bleu foncé I 65L
W782	Blanc I 90L

Boîte à pâte à pizza Cambro

Ces boîtes à pâte sont la solution idéale pour le stockage, le transport, faire lever et refroidir de la pâte à pizza.



Code	Description
CW800	Boîte I 76(H) x 600(L) x 460(P)mm
CW801	Couvercle pour boîte à pâte à pizza
FS330	Boîte I 70(H) x 600(L) x 400(P)mm
FS331	Boîte I 100(H) x 600(L) x 400(P)mm
FS332	Couvercle I 20(H) x 600(L) x 400(P)mm



Bacs à ingrédients Araven

Bacs empilables permettant d'accéder facilement au contenu même lorsqu'ils sont superposés, et bénéficiant du système de rotation des aliments FIFO (First In, First Out). Compatibles lave-vaisselle et fournis avec des clips à code couleur.



Spécification
CG043 Capacité 7L. Dimensions (mm): 200(H) x 200(L) x 395(P).
CG042 Capacité 16L. Dimensions (mm): 200(H) x 340(L) x 415(P).
CG041 Capacité 22L. Dimensions (mm): 200(H) x 340(L) x 565(P).

Code	Description
CG043	7L/GN 1/3
CG042	16L/GN 2/3
CG041	22L/GN 1/1
U283	Marqueur noir



Bac à ingrédients Vogue

Conteneur à ingrédients en polypropylène avec couvercle transparent coulissant pour faciliter l'accès. Pelle fournie.

NOUVEAU

- Polypropylène
- Pelle fournie



Spécification
GJ497 Dimensions (mm): 215(H)x 295(L)x 370(P)

Code	Description
GJ497	7,5L

Bac de transport Vogue

Boîte simple, polyvalente et robuste. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description
J849	18L I 130(H) x 545(L) x 380(P)mm

Bacs à pâtons

Idéal pour la pâte à pizza. Bacs empilables.



Code	Description
GN536	75(H) x 400(L) x 600(P)mm
GN537	95(H) x 400(L) x 600(P)mm
GN538	130(H) x 400(L) x 600(P)mm
GN539	Couvercle

Conteneur alimentaire Vogue

Plastique semi-transparent.
Capacité 32 litres.

Code	Description
L580	Conteneur
L582	Couvercle

Distributeur / conteneur à ingrédients Koala Araven

Le couvercle rabattable peut lui-même servir pour le stockage. Pour la conservation ou le service buffet des aliments secs. En polypropylène hygiénique, lavable au lave-vaisselle. Dimensions (en mm) : 227(H) x 230(L) x 480(P).





Code	Description
J225	14L

Conteneurs à ingrédients

araven

Cette gamme économique de grands conteneurs pour aliments avec couvercle est fabriquée en polypropylène très résistant. Conviennent pour un stockage au congélateur à -40°C. Emboîtables et empilables en toute sécurité. Tous les modèles sont livrés avec 2 x 4 clips de couleur rouge, jaune, vert et bleu. Les plus grands conteneurs, équipés de roulettes et couvercles, sont empilables.

Conteneurs à ingrédients transparents

Gamme économique de conteneurs alimentaires avec couvercles. En polypropylène très résistant. Conviennent pour un stockage au congélateur à -40°C.



Code	Description
J243	30L - 159(H)x 530(L)x 396(P)mm
J244	40L I 226(H)x 530(L)x 396(P)mm

Conteneur à ingrédients blanc

Conteneur alimentaire blanc avec couvercle en polypropylène résistant. Convient pour un stockage au congélateur à -40°C. Emboîtable et empilable en toute sécurité.



Code	Description
DN910	40L - 180(H)x 830(L)x 460(P)mm

Conteneur à ingrédients mobile

Gamme économique de conteneurs alimentaires avec couvercles. En polypropylène très résistant. Conviennent pour un stockage au congélateur à -40°C.



Code	Description
J245	50L - 379(H)x 530(L)x 396(P)mm - à roulettes

Conteneurs alimentaires

Conteneurs empilables et transparents avec poignées latérales pour une manipulation facile. Capacité 9 ou 14 litres.



Code	Description
J246	9L - 155(H) x 380 x 265mm
J247	14L - 230(H) x 380 x 265mm

Conteneurs à aliments mobiles

Conteneurs à aliments de 50, 70 ou 90 litres avec aération intégrée et système d'ouverture. Les conteneurs de 70 et 90 litres sont équipés de roulettes pour faciliter le transport.



Spécification
E689 50L (sans roulette). Dimensions (mm): 600(H) x 395(L) x 410(P).
E690 Boîte à roulettes 70L. Dimensions (mm): 655(H) x 435(L) x 455(P).
E695 Boîte à roulettes 90L. Dimensions (mm): 705(H) x 465(L) x 480(P).

Code	Description
E689	50L
E690	70L (mobile)
E695	90L (mobile)

Boîtes à ingrédients en polypropylène

Pour le stockage à température ambiante, stockage réfrigéré et la congélation. Plage de température de -40°C à 90°C. Translucides pour une visualisation facile du contenu et étiquette intégrée pour satisfaire à la réglementation de traçabilité. Conception robuste en polypropylène.

- Système simple d'ouverture et fermeture
- Compatible lave-vaisselle



Code	Description
CR975	50L
CR976	80L
CR977	100L

Bacs à ingrédients Vogue

Conteneurs à ingrédients en polypropylène avec couvercles coulissants transparents en polycarbonate pour faciliter l'accès. Les modèles à roulettes sont faciles à déplacer. Pelle en polycarbonate fournie.

- Polypropylène
- GD026 et GD027 fournis avec roulettes
- Pelle fournie





Spécification
GJ498 Dimensions (mm): 420(H)x 305(L)x 600(P)
GJ499 Dimensions (mm): 420(H)x 485(L)x 590(P)
GD026 Dimensions (mm): 740(H) x 328(L) x 745(P)
GD027 Dimensions (mm): 711(H)x 743(L)x 394(P).

Code	Description
GJ498	Empilable 18L
GJ499	Empilable 38L
GD026	Roulettes 81L
GD027	Roulettes 102L

Bacs mobiles à ingrédients Cambro

Stockez les ingrédients secs en vrac tels que farine et céréales avec ces bacs mobiles. Équipés de roulettes larges, d'un couvercle transparent pour une vérification facile du contenu et d'un crochet pour suspendre la pelle. Conçus pour tenir sous les plans de travail standards. Pelle non fournie.





Code	Description
DB125	81L
DB126	102L
DB127	140L

Boîtes carrées en polycarbonate Cambro

Boîtes en polycarbonate extrêmement résistantes pour un stockage rapide et facile des aliments. Pensées pour être transparentes, elles permettent de vérifier facilement le contenu, en minimisant les ouvertures inutiles et en préservant la fraîcheur des aliments stockés plus longtemps. Résistantes aux taches produites par l'huile, l'alcool, les aliments acides, etc, et conçues pour un stockage compact. Adaptées à des températures de -40°C à 99°C.

- En polycarbonate pratiquement indestructible
- Transparent pour une meilleure visibilité du contenu
- Résistant aux taches
- Plage de température -40°C à +99°C



Code	Description
DT195	1,9L
DT196	3,8L
DB010	5,7L
DB011	7,6L
DT197	11,4L
DT198	17,2L
DB012	20,8L

Couvercles pour boîtes carrées Cambro




Code	Description
DB014	Couvercle vert	Pour 1,9L et 3,8L
DB015	Couvercle rouge	Pour 5,7L et 7,6L
DB016	Couvercle bleu	Pour 11,4L, 17,2L et 20,8L

Boîtes de conservation en polyéthylène à code couleur

Boîtes en polycarbonate transparentes à encombrement réduit très résistantes qui s'emboîtent pour un rangement compact. Couvercles hermétiques à code couleur (vendus séparément) pour une identification facile. Fonds texturés pour éviter les glissements et mesures graduées imprimées. Ces boîtes vont au lave-vaisselle, au congélateur et au micro-ondes avec des limites de températures comprises entre -40°C et +100°C.

VOGUE

Boîtes carrées Vogue



Code	Description
CF020	1,5L
CF021	3,5L
CF022	5,5L
CF023	7L
CF024	10L
CF025	15L

Couvercles carrés Vogue



Code	Description	Couleur
CF040	1.5-3.5L	Rouge
CF041	5,5-7L	Rouge
CF042	10-15L	Rouge
CF043	1.5-3.5L	Bleu
CF044	5.5-7L	Bleu
CF045	10-15L	Bleu

Code	Description	Couleur
CF046	1.5-3.5L	Vert
CF047	5.5-7L	Vert
CF048	10-15L	Vert
CF049	1.5-3.5L	Blanc
CF050	5.5-7L	Blanc
CF051	10-15L	Blanc

Kit anti allergènes violet Mercer

Le kit anti allergènes proposé par Mercer est un excellent moyen de maintenir un niveau d'hygiène élevé et d'éviter le stress lié aux risques de contamination croisée. Entièrement de couleur violette, cet ensemble permet le rangement et l'utilisation des ustensiles pour des groupes d'aliments bien définis et protège d'éventuelles contaminations de substances potentiellement allergènes. Boîte de rangement verrouillable.



Code	Description
FB522	Kit ustensiles + rangement

Bacs et couvercles antiallergéniques GN Araven

Identifier et différencier rapidement et simplement les allergènes pour éviter toute contamination croisée. Translucides pour une identification visuelle et disposent d'une étiquette permanente. Résistent à des températures de -40°C à +95°C.





Code	Description
CM786	GN 1/6 - 2,6L
CM787	GN 1/4 - 4,3L

Code	Description
CM788	GN 1/3 - 6L
CM789	GN 1/2 - 10L

Boîtes alimentaires Gastronorme codes couleur

araven

Boîtes hermétiques formats GN en polypropylène résistant. Chaque boîte est fournie avec un couvercle, un lot de clips de différentes couleurs (rouge, jaune, vert et bleu) et possède une étiquette d'identification permanente effaçable. Tous les aliments sont clairement identifiés et datés. Plage de température de -40°C à +95°C. Passent au lave-vaisselle et micro-ondes.

Marqueur effaçable

Soluble à l'eau, pour indiquez les dates limites de consommation / le contenu sur les conteneurs.



Code	Description
U283	Marqueur noir

GN 1/9

176 x 108mm.



Spécification
DL979 Profondeur 100mm
T983 Profondeur 150mm

Code	Description	Qté
DL979	1L	4
T983	1,5L	4

GN 1/6

176 x 162mm.



Spécification
GL264 Profondeur 65mm
DL980 Profondeur 100mm
T984 Profondeur 150mm

Code	Description	Qté
GL264	1,1L	4
DL980	1,8L	4
T984	2,6L	4

GN 1/4

265 x 162mm.



Spécification
GL263 Profondeur 65mm
DL981 Profondeur 100mm
T985 Profondeur 150mm

Code	Description	Qté
GL263	1,8L	4
DL981	2,8L	4
T985	4,3L	4

GN 1/3

100(H)x 325(L)x 120(P).



Spécification
GL262 Profondeur 65mm
T986 Profondeur 100mm
T987 Profondeur 150mm

Code	Description	Qté
GL262	2.5L	4
T986	4L	4
T987	6L	4

GN 1/2

325 x 265mm.



Spécification
GL261 Profondeur 65mm
DL982 Profondeur 100mm
T988 Profondeur 150mm
T989 Profondeur 200mm

Code	Description	Qté
GL261	4L	4
DL982	6.5L	4
T988	10L	4
T989	12,5L	4

GN 2/3

354 x 325mm.



Spécification
T990 Profondeur 150mm
DL983 Profondeur 200mm

Code	Description	Qté
T990	13,5L	4
DL983	19L	4

GN 1/1

530 x 325mm.



Spécification
GL260 Profondeur 100mm
T991 Profondeur 150mm
DL984 Profondeur 200mm

Code	Description	Qté
GL260	13.7L	4
T991	21L	4
DL984	28L	4

Conteneur de stockage mobile Fletcher

En polyéthylène alimentaire moulé très résistant.
Utilisable à des températures comprises entre -30°C et +80°C. Facile à nettoyer.
4 roulettes pivotantes.
Couvercle inclus.

NOUVEAU



Spécification
L552 72L (Petite taille). Dimensions (mm): 480(H) x 460(L) x 460(P).
L550 118L (grande taille). Dimensions (mm): 760(H) x 460(L) x 460(P).

Code	Description
L552	72L
L550	118L

Chariot à bouteilles

Chariot en polyéthylène moulé de qualité avec quatre roulettes de 50(Ø)mm.

NOUVEAU



Spécification
C193 Dimensions (mm) : 690(H) x 660(L) x 470(P). Poids : 9 kg.

Code	Description
C193	125L	690(H) x 660(L) x 470(P)mm

Bacs à vaisselle Cambox noirs Cambro

Boîtes de ramassage, stockage et transport en polyéthylène.

NOUVEAU



Code	Description
GG317	176(H) x 386(L) x 512(P)mm	Fond rainuré
GG318	130(H) x 306(L) x 230(P)mm
FB845	176(H) x 386(L) x 512(P)mm	Fond lisse

Bacs alimentaires peu profonds Araven

Bacs robustes et empilables en polypropylène haute densité. Adaptés à la congélation jusqu'à -40°C. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
J208	60(H) x 300(L) x 205(P)mm
J209	75(H) x 345(L) x 235(P)mm
J216	80(H) x 435(L) x 285(P)mm
J219	80(H) x 485(L) x 335(P)mm
J223	80(H) x 540(L) x 385(P)mm

Conteneur rond Vogue

Une construction en polypropylène robuste apporte une plus grande résistance contre les dommages. Idéal pour le stockage des aliments. Passe au lave-vaisselle et au congélateur.





Code	Description
DJ960	7,5L
DJ963	Couvercle pour 7,5L
DJ961	10L
DJ962	20L

Conteneurs ronds blancs Vogue

Conteneurs à ingrédients en polypropylène résistant.
Couvercles vendus séparément.





Spécification
GG792 Dimensions (mm): 434(H)x 398(Ø).
GG793 Dimensions (mm): 584(H)x 492(Ø).
GG795 Dimensions (mm): 28(H)x 408(Ø).
GG796 Dimensions (mm): 40(H)x 503(Ø).

	Code	Description
1	**GG792**	Conteneur 38L
2	**GG793**	Conteneur 76L
3	**GG795**	Couvercle pour conteneur 38L
	GG796	Couvercle pour conteneur 76L

Conteneurs ronds BRUTE blancs Rubbermaid

Solution conviviale pour déplacer facilement de lourdes charges. Charge statique continue maximale de 158 kg. Fabriqué entièrement en plastique résistants aux éclats et aux chocs. Chariot de transport optionnel avec roulettes pivotantes très résistantes pour une excellente manœuvrabilité (s'utilise seulement avec les modèles de 75L et 121L). Couvercles vendus séparément.



Spécification
L651 Dimensions (mm): 435(H) x 397(Ø).
L652 Dimensions (mm): 581(H) x 495(Ø).
L653 Dimensions (mm): 692(H) x 559(Ø).



Code	Description
L651	Conteneur de 37,9L
L652	Conteneur de 76L
L653	Conteneur de 121L
L663	Couvercle pour 76L
L662	Couvercle pour 121L
L644	Socle roulettes

Conteneurs Klip-It.

KLIP IT

Boîtes de conservation des aliments polyvalentes avec joint caoutchouté et des clips de verrouillage rapides pour préserver la fraîcheur des aliments. Empilables avec les boîtes de la même taille de toute la gamme. Compatibles congélateur, lave-vaisselle et micro-ondes (sauf couvercles). Sans Bisphénol A et sans plomb. Résistance jusqu'à 100°C.

Boîte 1L Sistema

79(H) x 128(L) x 176(P)mm.



Code	Description
CH245	1L
CH254	Lot de 3 x 1L

Boîte à compartiments

Conserver différents aliments sans risque de contamination . 1L : 175 x 117 x 80mm. 2L : 235 x 170 x 80mm.



Code	Description
CF171	1L

Boîte de conservation pour la viande

71(H) x 192(L) x 290(P)mm.



Code	Description
CF961	1.75L

Boîte 2,2L Sistema

149(H) x 192(L) x 273(P)mm.



Code	Description
CH257	Lot de 3 x 2,2L
CH258	2,2L

Boîtes Klip-It Sistema



Spécification
CH253 40(H) x 90(L) x 115(P)mm.
CH244 274(H) x 121(L) x 226(P)mm.
CH243 253(H) x 109(L) x 164(P)mm.

Code	Description
CH253	Rectangulaire I 180ml
CH244	Céréales I 4,2L
CH243	Pichet à jus I 2L

NOUVEAU



Boîte 3,35L Sistema

120(H) x 235(L) x 170(P)mm.



Code	Description
CH259	3,35L

Boîte de conservation Sistema

Empilable avec les boîtes de même dimension de toute la gamme. Sans bisphénol A et sans plomb.



Spécification
CH250 156(H) x 158(L) x 161(P)mm
CH252 118(H) x 128(L) x 176(P)mm.

Code	Description
CH250	2,2L
CH252	1500ml

Boîte rectangulaire Sistema

79(H) x 88(L) x 127(P)mm.



Code	Description
CH248	400ml

Pot à sauce Sistema

1L : 160(H) x 110(Ø)mm.



Code	Description
CH255	1L

Boîte 7,5L Sistema

117(H) x 260(L) x 357(P)mm.



Code	Description
CH247	7,5L

Boîte à gâteaux Sistema

78(H) x 259(L) x 267(P)mm.



Code	Description
CH249	3,5L

Boîte 5,5L Sistema

117(H) x 259(L) x 267(P)mm.



Code	Description
CH246	5,5L

Lot de 6 boîtes Sistema

Boîtes de conservation contenues dans le lot : 1 x 2L, 1 x 1L, 2 x 400ml, 2 x 200ml.



Code	Description
CH251	6 boîtes

Conteneurs GN Modulus Bourgeat

modulus

MATFER BOURGEAT
A passion for taste

Ces conteneurs GN étanches sont empilables et s'emboîtent pour faciliter le rangement. Plage de température -20°C à +100°C pour stockage et congélation de préparations froides ou tièdes.. Compatibles micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle.

GN 1/6 rigide Bourgeat

176 x 162 mm.



Spécification
P616 Profondeur 150mm

Code	Description	Qté
P616	2L	6

GN 1/4 rigide Bourgeat

265 x 162 mm.



Spécification
CC329 Profondeur 150mm

Code	Description	Qté
CC329	3,5L	5

GN 1/6 souple Bourgeat

176 x 162 mm.



Spécification
P536 Profondeur 60mm
P547 Profondeur 85mm
P548 Profondeur 110mm

Code	Description	Qté
P536	1L	6
P547	1,5L	6
P548	2L	6

GN 1/2 rigide Bourgeat

325 x 265 mm.



Spécification
CC332 Profondeur 150mm

Code	Description	Qté
CC332	7,5L	4

GN 2/3 rigide Bourgeat

325 x 354 mm.



Spécification
P901 Profondeur 100mm
P897 Profondeur 150mm

Code	Description	Qté
P901	8L	4
P897	12L	4

GN 1/3 rigide Bourgeat

325 x 176 mm.



Spécification
P673 Profondeur 100mm
P849 Profondeur 150mm

Code	Description	Qté
P673	3,5L	5
P849	5L	5

Distributeurs de sauce à pompe verticale Araven

Distributeurs de sauces, assaisonnements légers et sirops, hygiéniques, faciles et rapides à utiliser. La vanne de fermeture réduit le niveau de pertes, permet une meilleure conservation du produit. Transparents pour une identification facile de la sauce et du niveau. Les lots de 2 et de 3 sont fournis avec un support acrylique.



- Compatibles lave-vaisselle

Code	Description	Qté
CR821	1,5L GN 1/9	1
CR820	2,6L GN 1/6	1
CR822	Lot de 2 - 2,6L GN 1/6	2
CR823	Lot de 3 - 1,5L GN 1/9	3

Boîte de transport gâteau Curver

Boîte à gâteau dotée d'un couvercle transparent avec clips de verrouillage sécurisés et poignée de transport à prise souple. Lavable au lave-vaisselle.



NOUVEAU

Code	Description
CP072	111(H) x 295(L) x 450(P)mm

Bacs à glace

Polypropylène. Idéal pour les glaces et le stockage d'aliments en général.

- **Compatibles congélateur et micro-ondes**
- **Réutilisables**
- **Fabriqués au Royaume-Uni**
- **Finition couleur naturelle**
- **Couvercles vendus séparément**



Code	Description	Qté
DA570	Profondeur 73mm	1,2L	44
CS828	Profondeur 75mm	2L	20
CS827	Profondeur 150mm	4L	20
DA572	Profondeur 230mm	10L	10
DA571	Couvercle pour 1,2L	88
CS829	Couvercle pour 2L et 4L	60
DA573	Couvercle pour 10L	40

Bocal à cookies Pop Good Grip Oxo

Le couvercle hermétique verrouillable par simple pression permet de conserver la texture et la saveur des biscuits. Solution gain de place esthétique grâce aux côtés aplatis. Sans BPA.





Code	Description
FB078	2,8 L

Couvre-assiette Vogue

Couvercle en aluminium pour le stockage temporaire des aliments sur assiette dans des fours chauds.



Code	Description
E893	Couvercle	50(H) x 200(Ø)mm

Couvre-assiettes Aps

Lot de deux couvre-assiettes en polycarbonate incassable transparent avec des limites de températures comprises entre -40° et 95°C. Compatibles micro-ondes et congélateur.



Code	Description	Qté
F758	110(H)x 300(Ø)mm	2

Couvre-assiettes plastique sans BPA Vogue

Cercle beige avec pattes facilitant la manipulation. Limites de températures -20°C à 90°C. Compatible lave-vaisselle.



Code	Description
K499	65(H) x 254(Ø)mm

Cercle et couvre-assiette en polycarbonate Vogue

Cercle et couvercle pour le stockage temporaire d'aliments préparés sur assiettes, chauds ou froids. Limites de température -40°C à +100°C. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
K481	Cercle 40(H)x 215(Ø)mm
K483	Couvercle 60(H) x 215(Ø)mm

Bocaux à biscuits Olympia



Bocal en verre pour conserver et présenter de façon attrayante biscuits et bonbons. Lavable au lave-verres. Livré avec couvercle. Vendu à l'unité.

Code	Description
GG925	3,8L	252(H) x 200(Ø)mm
GM581	6,35L	293(H) x 200(Ø)mm

Mini bocaux à conserves Vogue

Mini bocaux à conserves avec clip métal et joint en caoutchouc.



Code	Description	Qté
CG398	50ml	60(H)mm	12
CG399	70ml	80(H)mm	12

Bouteilles à fermeture mécanique Kilner

Bouteilles à fermeture mécanique Kilner avec bouchon métallique traditionnel. Idéales pour les huiles et les jus de fruits. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
GG789	250ml	200(H)mm
GG790	550ml	274(H)mm
GG791	1L	318(H)mm

CUISINE / CONTENEURS ALIMENTAIRES ET BACS GASTRONORME

Bouteilles avec couvercles weck APS

Servez des jus, smoothies, vinaigrettes et sauces avec style grâce à ces bouteilles en verre APS. Fournies avec des couvercles hermétiques, les bouteilles aident à conserver les aliments et à les garder frais plus longtemps !

- Les couvercles protègent le contenu
- Le design élégant s'intègre à votre présentation de table
- Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage facile



Code	Description	Qté
FP939	250ml	6

Bocal à conserves Vogue

Bocal à conserves avec couvercle à visser, parfait pour les confitures et gelées.



Code	Description	Qté
CP082	330ml I 100(H)mm	6
CP083	550ml I 130(H)mm	6

Bocaux hermétiques vintage Kilner

Bocaux hermétiques vintage en verre côtelé avec couvercle à vis pratique qui conservera parfaitement les saveurs de vos préparations.



Code	Description
CN670	250ml
CN671	500ml

Bocaux à conserves avec clip Kilner

Bocaux à conserves Kilner, durables et pratiques, avec ouverture à levier traditionnel et joint en caoutchouc. Lavables au lave-vaisselle. Idéal pour stocker les conserves, confitures et marinades, ainsi que les aliments secs comme le riz, le sucre et la farine.



Code	Description
GG780	125ml I 71(H)mm
GL255	350ml I 110(H)mm
GG781	500ml I 113(H)mm
GG782	1L I 180(H)mm

Code	Description
GL253	1.5L I 230(H)mm
GG783	2L I 255(H)mm
GL254	3L I 285(H)mm

Bocaux en verre Kilner

Bocaux en verre pratiques et parfaits pour la conservation et le stockage. Avec joint en caoutchouc pour une étanchéité parfaite. La forme et le logo en relief apportent une touche vintage. Lavables au lave-vaisselle.



Code	Description
CN618	2L - 172(H)mm
CN619	4L - 185(H)mm

Bocaux à conserves Utopia

Bocaux à conserves avec clip métal et joint en caoutchouc pour une fermeture parfaitement hermétique. Joints de rechange disponibles séparément.

NOUVEAU



Code	Description	Qté
DF870	125ml I 70(H) x 85(Ø)mm	12

Verrines avec couvercles APS

Le design sobre et élégant fait de ces verrrines le contenant idéal pour servir les amuse-bouche, entrées ou cafés gourmands. Les couvercles sont conçus pour protéger le contenu de la contamination et de l'air pour garder vos préparations fraîches plus longtemps !

- Le couvercle hermétique garde le contenu frais
- Design élégant
- Peut être utilisé pour servir des verrines salées ou sucrées



Code	Description	Qté
FP938	70(Ø) x 80(H)mm	6

Bocaux à conserves Vogue

Bocaux à conserves avec clip métal et joint en caoutchouc pour une fermeture parfaitement hermétique. Joints de rechange disponibles séparément.



Code	Description	Qté
GH327	125ml I 70(H)mm	6
GH328	200ml I 85(H)mm	6
GH329	300ml I 100(H)mm	6
P490	500ml I 105(H) x 89(Ø)mm	1
P491	750ml I 145(H) x 89(Ø)mm	1
P492	1L I 175(H) x 89(Ø)mm	1
P493	1,5L I 222(H) x 89(Ø)mm	1
P494	2L I 255(H) x 89(Ø)mm	1
P495	3L I 285(H) x 135(Ø)mm	1

Ensemble petit déjeuner Kilner

Une façon unique de conserver et de consommer des collations pour le petit-déjeuner ou à tout autre moment de la journée, au travail ou en déplacement.



Code	Description	Qté
DA119	Bocal 350 ml	6

Bocaux à conserves couvercle vis Kilner

Bocaux à conserves Kilner, durables et pratiques avec couvercles métal à visser en deux parties simples à utiliser. Lavables au lave-vaisselle. Idéal pour stocker les conserves, confitures et marinades, ainsi que les aliments secs comme le riz, le sucre et la farine.



Code	Description
GG784	250ml I 80(H)mm
GG785	500ml I 127(H)mm
GG786	1L I 178(H)mm

Conteneurs EPP chargement frontal Gobox Cambro

Unités de transport alimentaire légères à chargement frontal avec poignées ergonomiques, évacuation de la condensation et espaces pour plaques eutectiques.

- Compatibles formats GN ou pâtissier
- Plaques eutectiques froides et chaudes disponibles pour un maintien plus long
- Anti-gouttes, résistance aux taches et aux chocs



Spécification
DW573 Dimensions (mm): 257(H) x 400(L) x 600(P).
DW574 Dimensions (mm): 316(H) x 400(L) x 600(P).
DW580 Dimensions (mm): 321(H) x 400(L) x 680(P).

Code	Description
DW573	35,5L | GN 1/1
DW574	46L | 1x GN 1/1 prof 200mm
DW580	46L | GN 1/1 | Poignées larges
DW572	Plaque froide | GN 1/2



Spécification
DW564 Dimensions (mm): 475(H) x 625(L) x 316(P).
DW565 Dimensions (mm): 625(H) x 440(L) x 640(P).
DW577 Dimensions (mm): 316(H) x 400(L) x 600(P).

Code	Description
DW564	60L | GN 1/1
DW565	86L | GN 1/1
DW577	46L | GN 1/1 | Kit
DW566	Séparateur

Conteneurs EPP chargement par le haut et plaque froide GN 1/2 Gobox Cambro

Unités de transport alimentaire légères avec poignées ergonomiques, évacuation de la condensation et espaces pour plaques eutectiques. La plaque froide prolonge la durée de conservation des aliments réfrigérés.



Spécification
DW570 Dimensions (mm): 257(H) x 330(L) x 390(P).
DW571 Dimensions (mm): 316(H) x 330(L) x 390(P).

Code	Description
DW570	16,9L | GN 1/2
DW571	22,3L | GN 1/2
DW572	Plaque froide | GN 1/2

Conteneurs EPP chargement par le haut GN 1/1 Gobox Cambro

Unités de transport alimentaire légères à chargement par le haut avec poignées ergonomiques, évacuation de la condensation et espaces pour plaques eutectiques.



Code	Description
DW575	43L | GN 1/1
DW576	Eco 46L | 1x GN 1/1 prof 200mm

Conteneurs EPP pâtissiers chargement par le haut Gobox Cambro

Unités de transport alimentaire légères à chargement par le haut avec poignées ergonomiques, évacuation de la condensation et espaces pour plaques eutectiques.



Spécification
DW581 Dimensions (mm): 270(H) x 690(L) x 490(P).
DW582 Dimensions (mm): 370(H) x 690(L) x 490(P).

Code	Description
DW581	53L | 600 x 400mm
DW582	80L | 600 x 400mm

Socles rouleurs Cambro

Pour une utilisation avec les conteneurs Cambro.



Spécification
CF209 Capacité de charge maximale 250 kg.
Dimensions (mm) : 162(H) x 604(L) x 402(P). Poids 4kg.

Code	Description
CF209	Chariot | 600 x 400mm

Code	Description
DW569	Socle rouleur | GN 1/1
DB154	Socle rouleur | 600 x 400mm

Accessoires Cambro



Code	Description
CT458	Support | GN 1/1
DB152	Plaque froide | GN 1/1
DB153	Plaque chaude | GN 1/1
CT460	Plaque chauffante électrique

Conteneurs EPP pâtissiers chargement frontal Gobox Cambro

Des charnières robustes maintiennent la porte ouverte pour faciliter l'accès. Modèles au choix avec six ou neuf glissières fixes, glissières réglables pour un stockage personnalisable ou sans glissières pour une charge maximale. Format pâtissier 600 x 400 mm.



Code	Description
DW583	126L	6 glissières
DW584	126L	9 glissières
DW586	155L	600 x 400mm glissières ajustables
DW585	155L	600 x 400mm sans glissière
CW808	Kit glissières pour DW585
CW809	Glissières pour DW585

Conteneur isotherme EPP GN 1/1 Cambro 46L Vogue

Unité de transport alimentaire léger à chargement par le haut avec poignées ergonomiques, évacuation de la condensation et espace pour un bac GN 1/1 de 200 mm de profondeur.



Code	Description
DW579	46L	316(H) x 400(L) x 600(P)mm

Conteneurs isothermes chauffants Cambro

Conteneurs alimentaires chauffants. Les modèles bleus à chargement frontal acceptent les bacs GN 1/1 profondeur 65mm. Le modèle blanc chargement par le haut accepte 1 bac GN 1/1 profondeur 200mm.



Code	Description
CG143	52L	630(H) x 670(L) x 460(P)mm	Bleu ardoise
CT429	58,5L	570(H) x 425(L) x 620(P)mm	Bleu ardoise
CT430	305(H) x 640(L) x 435(P)mm	1xGN 1/1 200mm	Blanc

Conteneur à pizza chargement par le dessus Cambro

Le conteneur à pizza Cambro GoBox offrent une rétention de température supérieure pour protéger la qualité des aliments en toute sécurité. Conçu pour une utilisation commerciale intensive. 339(H) x 410(L) x 410(P)mm.



Code	Description
CW810	Conteneur pizza 339(H) x 410(L) x 410(P)mm

Ultra Camcart Cambro

Conteneur mobile isotherme en mousse durable adapté au transport d'aliments chauds ou froids. Chargement frontal pour un accès facile avec joint amovible hermétique pour une étanchéité sûre. 2 roulettes fixes et 2 pivotantes.



Spécification
CG141 Dimensions (mm): 1370(H) x 520(L) x 690(P).

Code	Description
CG141	114L bleu ardoise

Chariot alimentaire chauffant Cambro

Chariot avec éléments chauffants écoénergétiques pour garder les aliments à la température de service idéale plus longtemps. Empêche le dessèchement des aliments et revient à température en trois minutes.



Code	Description
DB104	16 bacs GN

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselle Cambro

Ce plateau de distribution de repas individuel léger et isotherme sépare les aliments chauds et froids à des températures optimales jusqu'à 60 minutes. Fabriqué en polypropylène expansé. Empilable, facile à transporter et à stocker, il est livré avec une assiette en porcelaine de 210mm et 2 bols avec couvercles de 140mm (500ml).



Spécification
CW811 Dimensions (mm): 118(H) x 370(L) x 530(P)mm.

Code	Description
CW811	Boîte distribution de repas

Conteneurs isothermes pour boissons Cambro

Maintient les boissons chaudes ou froides à température pendant des heures. Construction monobloc sans soudure à double paroi de polyéthylène avec épais isolant en mousse. Les verrous solides assurent une excellente fermeture des couvercles et sont à l'épreuve de la rouille. Empilable avec robinet anti-gouttes encastré deux positions, et poignées moulées.



Code	Description
T434	10,4L
T435	19,9L

Conteneur isotherme Cambro

Conteneur alimentaire avec mousse isolante durable pour le transport des aliments chauds ou froids. A chargement frontal pour un accès facile et joint hermétique amovible pour assurer une étanchéité sûre. Porte démontable pour un nettoyage facile. Compatible gastronorme.



Spécification
CG140 Dimensions (mm): 635(H) x 460(L) x 630(P).

Code	Description
CG140	57L

Chariot pour conteneur de transport isotherme Cambro



Code	Description
CT432	Chariot pour CG140

Ultra Camcart Cambro

Solutions de transport alimentaire à chargement frontal. Isolation en mousse durable et adaptés au transport d'aliments chauds ou froids. Chargement frontal pour un accès facile avec joint amovible hermétique pour une étanchéité sûre.



NOUVEAU




Capacité pour bacs G/N de 65 mm de profondeur (51L) : 6 GN 1/1, 12 GN 1/2, 18 GN 1/3. Capacité pour bacs G/N de 100 mm de profondeur (52L) : 4 GN 1/1, 8 GN 1/2, 16 GN 1/3

Code	Description
CJ630	Granite | 16 x GN 1/1 prof 100mm
CJ632	Bleu ardoise | 8 x GN 1/1 prof 100mm
CJ633	Bleu ardoise | 16 x GN 1/1 prof 100mm
CJ634	Gris | 16 x GN 1/1 prof 100mm
CJ637	Bleu ardoise | 8 x GN 1/1 prof 100mm
CJ640	Granite | 8 x GN 1/1 prof 100mm
CJ644	Bleu ardoise | 16 x GN 1/1 prof 100mm
CJ651	Gris | 16 x GN 1/1 prof 100mm
CJ652	Vert | 8 x GN 1/1 prof 100mm

Chariot à assiettes Cambro

Avec colonnes de séparation réglables, permettant de transporter différents articles de vaisselle. Comprend une housse en vinyle pour ranger la vaisselle de manière hygiénique.



- Pour assiettes et bols de 11 à 33cm
- Ergonomique, durable et facile à manœuvrer
- Avec roulettes de 15,24 cm
- La roue centrale fixe robuste facilite les manœuvres, même avec une charge lourde
- Comprend une housse en vinyle pour ranger la vaisselle de manière hygiénique

NOUVEAU

Spécification
CJ636 809,8(H) x 962,2(L) x 727,2(P)mm

Code	Description
CJ636	45-60 assiettes par colonne

Boîte pour pizzas Thermobox

Avec des poignées ergonomiques pour la sécurité et le confort. Convient parfaitement pour transporter des pizza. Perte de 2 à 3°C par heure lorsque la boîte est pleine.

NOUVEAU



- Pour pizzas de 35cm maximum
- Hygiénique et lavable au lave-vaisselle
- Conserve de -40°C à 120°C

Code	Description
CJ140	GN 2/3 | 27L | 265(H) x 400(L)mm

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselle Cambro

Ce plateau de distribution de repas individuel léger et isotherme sépare les aliments chauds et froids à des températures optimales jusqu'à 60 minutes. Fabriqué en polypropylène expansé. Empilable, facile à transporter et à stocker, il est livré avec une assiette en porcelaine de 210mm et
2 bols avec couvercles de 140mm (500ml).

NOUVEAU



Code	Description
CJ645	105(H) x 530(L) x 370(P)mm

Conteneur à pizza GoBox Cambro

Conteneur de transport alimentaire léger et isotherme en polypropylène expansé à chargement frontal. Maintient les pizzas croustillantes et à température.

NOUVEAU



Code	Description
FB122	Conteneur à pizza 404(H) x 410(L)mm

CUISINE / CONTENEURS ALIMENTAIRES ET BACS GASTRONORME

Conteneur pâtissier Thermobox

Format pâtissier pour empiler des réceptacles, des bacs ou moules à gâteaux. Poignées ergonomiques. Lorsque le conteneur est plein il perdra en moyenne de 2°C à 3°C par heure. Fourni vide sans le bac orange.



NOUVEAU

Code	Description
CJ142	53L	260(H) x 685(L) x 485(P)mm

Chariot

Chariot de transport pour thermoboxes Thermo Future.
170(H) x 415(L)mm.



NOUVEAU

Code	Description
CJ141	Chariot de transport

GoBox Cambro

Solutions de transport alimentaire à chargement frontal. Isolation en mousse durable et adaptés au transport d'aliments chauds ou froids. Chargement frontal pour un accès facile avec joint amovible hermétique pour une étanchéité sûre.

NOUVEAU



Spécification
CJ631 Dimensions (mm): 635(H) x 667(L) x 457(P).

Code	Description
CJ631	Gris moucheté	4 x GN 1/1 prof 100mm

Glacière portable Coleman

Refroidissement haute performance des aliments et des boissons. Les couvercles sont suffisamment solides pour être utilisés comme sièges et peuvent supporter jusqu'à 113,4 kg.



NOUVEAU

Code	Description
FC294	Mobile	47L

Spécification
FC294 Modèle : 3000004954. Manche télescopique. Rétention de la glace : 3 jours. Capacité : 47L. Dimensions (mm) : 580(H) x 460(L) x 440(P). Poids : 5,9 kg.

Thermobox Boxer Thermobox

Très léger et robuste, le Boxer Thermobox ECO possèdent des parois épaisses, isolantes et des poignées confortables et ergonomiques; il est donc idéal pour le transport des liaisons chaudes, des repas préparés et produits réfrigérés à domicile.

NOUVEAU

- Léger et robuste
- GN 1/1
- Hygiénique et compatible lave-vaisselle
- Isole de -40°C à + 120°C
- Poignées moulées pour faciliter le transport
- Isolation couvercle et fond 30mm
- Isolation côtés 26mm



Spécification
CJ143 Dimensions (mm): 490(H) x 660(L) x 450(P).

Code	Description
CJ143	Chargement frontal	69L

Blocs réfrigérants Campingaz

Gardez les aliments et les boissons frais plus longtemps.



NOUVEAU



1 2 3

Code	Description
1 **FC290**	Coque rigide	Dimensions (mm) : 96(H) x 18 (L) x 32(P).
2 **FC291**	Coque rigide	Dimensions (mm) : 200(H) x 259(L) x 32(P).
3 **FC292**	Flexible	Dimensions (mm) : 37(H) x 115(L) x 300(P).

Conteneur isotherme pour boissons Cambro

Maintient les boissons chaudes ou froides à température pendant des heures. Construction monobloc sans soudure à double paroi de polyéthylène avec épais isolant en mousse. Les verrous solides en plastique sont faciles à ouvrir et fermer. Empilable avec robinet anti-gouttes encastré deux positions, et poignées moulées.

NOUVEAU



Spécification
CJ646 Dimensions (mm): 676(H) x 298(L) x 425(P).
CJ647 Dimensions (mm): 467(H) x 228(L) x 419(P).

Code	Description
CJ646	19,9L boissons chaudes/froides
CJ647	12,7L soupe

Conteneur à pizza chargement par le dessus Cambro

Le conteneur à pizza Cambro GoBox offrent une rétention de température supérieure pour protéger la qualité des aliments en toute sécurité. Conçu pour une utilisation commerciale intensive. 339(H) x 410(L) x 410(P)mm.



Code	Description
FB121	Pour 4 boîtes 33 x 33cm



Sacs de livraison isothermes GoBag Cambro

Pour maintenir les plats à emporter chauds ou froids pendant la livraison. L'extérieur en polyester épais et de qualité industrielle maintient des températures sûres et la qualité des aliments. Intérieur en vinyle facile à nettoyer. Design à poches multiples conçu pour contenir des reçus, des coupons, des condiments, etc. Système de fermeture sûr.



Spécification
DY180 Dimensions (mm): 430(H) x 355(L) x 279(P)
DY181 Dimensions (mm): 430(H) x 355(L) x 381(P)

Code	Description
FB276	Sac à pizza	165(H) x 460(L) x 420(P)mm
FB278	Sac à pizza	190(H) x 510(L) x 445(P)mm
FB279	Sac à pizza	320(H) x 495(L) x 495(P)mm
FB277	Sac à pizza	165(H) x 550(L) x 430(P)mm
FB270	Petit sac pliant	260 x 260 x 280mm
FB271	Sac pliant	Moyen 380 x 305 x 380 mm
FB273	Sac chargement par le haut	Moyen 380x305x305mm
FB274	Sac chargement par le haut	Grand 540x360x360mm
FB275	Sac pliant	Grand 540x360x430mm
DY180	Petit sac à dos
DY181	Grand sac à dos

Sacs de livraison de pizza isothermes Vogue

Sacs de livraison de pizzas isothermes conçus pour conserver la chaleur et évacuer l'humidité. Solution idéale pour les plats à emporter et les restaurants. Modèles avec poignées ou bandoulière.



	Code	Description
1	**S483**	Sac bandoulière nylon	420x350x250mm
2	**S484**	Intérieur pour sac bandoulière
3	**GG140**	Grand sac isotherme	305x510x510mm
4	**GG141**	Grand sac isotherme	355x580x380mm

Spécification
S483 Dimensions 420 x 350 x 250mm
GG140 Dimensions (mm): 510(H) x 510(L) x 305(P)
GG141 Dimensions (mm): 355(H) x 580(L) x 380(P).

Sac à dos isotherme de livraison Vogue

Sac à dos de livraison à chargement par le haut, facile à nettoyer avec bretelles robustes et sangle de poitrine. Une isolation épaisse et un tissu intérieur et extérieur en polyester de qualité garderont les aliments à la température de service idéale plus longtemps. Extérieur gris avec bandes réfléchissantes pour plus de sécurité pendant la livraison. Peut être utilisé pour le transport ou pour le service de plats chauds et froids dans de grandes salles.

NOUVEAU



- Matériau facile à nettoyer
- Bande réfléchissante pour la sécurité
- Bretelles et sangle de poitrine robustes
- Isolation épaisse
- Conception pliante pour un rangement facile

Code	Description
FS437	Sac à dos	550(H) x 400(L) x 400(P)mm



Conteneurs Eco Thermobox

Dimension GN 1/1, avec poignées ergonomiques pour la sécurité et le confort. Des plaques de refroidissement intermédiaires et supérieures (vendues séparément) peuvent être insérées dans les thermobox pour conserver les aliments au frais encore plus longtemps. Plaque eutectique chaude également disponible, insérable dans DL989. Si la boîte est pleine elle perdra en moyenne 2 à 3°C par heure. En polypropylène expansé.

- Dimensions GN 1/1
- Hygiénique et compatible lave-vaisselle
- Isole de -40°C à 120°C
- Coins renforcés pour un empilement sécurisé



Spécification
DL985 Dimensions (mm): Internes- 117(H) x 538(L) x 337(P). Externes- 180(H) x 600(L) x 400(P). Poids : 1,5kg.
DL987 Dimensions (mm): Internes - 217(H) x 538(L) x 337(P). Externes - 280(H) x 600(L) x 400(P). Poids : 1,5kg.
DL988 Dimensions (mm): Internes - 257(H) x 538(L) x 337(P). Externes - 320(H) x 600(L) x 400(P). Poids : 1,5kg.

Code	Description
DL985	21L - GN 1/1 jusqu'à 117(H)mm max
DL987	39L - GN 1/1 jusqu'à 217(H)mm max
DL988	46L - GN 1/1 jusqu'à 257(H)mm max

Conteneurs et couvercle GN Salto Thermobox

Conçu pour le transport à température dirigée de produits chauds, frais ou congelés. Les box sont empilables les uns sur les autres et le box du dessus sert de couvercle au box du dessous. Ses poignées ergonomiques et poids ultra léger. Lavage au lave-vaisselle professionnel jusqu'à 90°C, normes HACCP. Pour une boîte pleine, perte d'environ 2°C à 3°C par heure.



Code	Description
DL992	15L
DL993	21L
GD048	Couvercle

Spécification
DL992 Dimensions (mm): intérieures 80(H) x 538(L) x 337(P), extérieures 125(H) x 600(L) x 400(P).
DL993 Dimensions (mm): intérieures 120(H) x 538(L) x 337(P), extérieures 165(H) x 600(L) x 400(P).
GD048 Dimensions(mm): 30(H)x 400(L)x 600(P). Poids : 0,25kg

Intermédiaire refroidissement / chauffe Thermobox

Peut être inséré dans les thermobox, avec des plaques de chauffe ou de refroidissement, pour conserver les aliments chauds ou froids encore plus longtemps. Si la boîte est pleine elle perdra en moyenne 2 à 3°C par heure.



Code	Description
DL989	Intermédiaire GN 1/1

Torchons Wonderdry Vogue

Torchons solides tout usage 75 % coton, 25 % polyester. Dimensions 76 x 51 cm. Vendus par 10.



Code	Description	Qté
E700	Vert	10
CC595	Rouge	10
CC596	Bleu	10
CC597	Noir	10

Torchon de cuisinier rayé Vogue

Torchon rayé 95% coton et 5% tergal épais et absorbant. Dimensions 46 x 71 cm. Vendu à l'unité.



Code	Description
CE146	Bleu marine et blanc

Torchons tissés nid d'abeille Vogue

Torchons 100% coton motif nid d'abeille, excellente qualité absorbante. Parfaits pour essuyer les verres. Dimensions 76 x 51 cm. Vendus par 10.



Code	Description
CC598	Blanc | 76 x 51cm (lot de 10)

Torchon anti-chaleur standard Vogue

Tissu à chevrons 70% coton 30% polyester. Dimensions 86 x 46 cm. Vendu à l'unité.



Code	Description
E930	Ecru

Torchon anti-chaleur usage intensif Vogue

100% coton écru. Dimensions 50 x 103 cm. Vendu à l'unité.



Code	Description
E929	Coton

Torchons Wonderdry verts Vogue

Torchons solides tout usage 75% coton, 25% polyester. Dimensions 76 x 51cm.

100X



Code	Description	Qté
S645	Torchons verts	100

Torchon de cuisinier Vogue

Torchon à carreaux de haute qualité, épais et absorbant 100% coton. Dimensions 66 x 66 cm. Vendu à l'unité.



Code	Description
E578	Bleu
E579	Rouge

Torchon de service Vogue

100 % coton. Dimensions 71 x 45 cm. Vendu à l'unité.



Code	Description
E900	Blanc

Torchon usage intensif Vogue

Torchon épais et absorbant 70% coton et 30% polyester, disponible en deux couleurs, et convenant parfaitement à un usage intensif. Dimensions 760 x 510mm. Vendu à l'unité.



Code	Description
E915	Rouge
E918	Bleu

Essuie-verres Vogue

Essuie-verres très résistant en coton et lin qui ne laisse aucune trace, ne peluche pas, et supporte lavage après lavage pour des verres toujours étincelants. 3 couleurs disponibles. Dimensions 76 x 51cm. Vendu à l'unité.



Code	Description
E910	Rouge
E912	Vert
E911	Bleu

Torchon anti-chaleur hôtel Vogue

55% lin, 45% coton épais. Dimensions 86 x 81 cm. Vendu à l'unité.



Code	Description
E933	Bordure rouge

CUISINE / TORCHONS ET GANTS

Gants alimentaires bleus en vinyle Hygiplas



- Haute résistance à l'étirement
- Disponibles en version poudrée ou non poudrée
- EN 420
- Tailles S, M ou L

Code	Description	Qté
CB254	Vinyle poudré bleu	100
CF403	Vinyle bleu non poudré	100

Distributeurs de gants Vogue


Supports métalliques revêtement plastique fixables au mur. Fournis avec les fixations.
3 niveaux : 360(H) x 260(L) x 105(P)mm.





Code	Description
Y215	Support
GC960	Support 3 niveaux

Gants alimentaires transparents en vinyle Hygiplas



- Haute résistance à l'étirement
- Gants en vinyle
- EN 420
- Tailles S, M, L ou XL
- Existent en poudrés et non-poudrés

Code	Description	Qté
Y252	Vinyle poudré transparent	100
Y247	Transparents non poudrés	100

Gants en latex blancs Vogue



- Latex
- Sensibilité et adhérence
- EN 455
- Tailles S, M, L ou XL
- Existent en poudrés et non-poudrés

Code	Description	Qté
A228	Latex poudré blanc	100
Y262	Latex non poudré blanc	100

Gants en nitrile non poudrés bleus Vogue



- Résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Nitrile
- EN455
- Tailles S - XL

Code	Description	Qté
Y478	Nitrile non-poudré bleu	100

Gants alimentaires en polythène Vogue

Existent en bleu et transparent. Taille unique. Non adaptés aux distributeurs de gants.





Code	Description	Qté
U601	Gants alimentaires transparents	100
U602	Gants alimentaires bleus	100

Gant à four en coton

Triple épaisseur pour une résistance accrue à la chaleur, protégeant vos mains des brûlures. Grande longueur de 91cm pour saisir de grands récipients.



Code	Description
CW488	Gant anti-chaleur	91cm

Moufle anti-chaleur Burnguard

Les gants Nomex® offrent une résistance à la chaleur et aux flammes jusqu'à une température maximale de 230°C. GussetGuard entre le pouce et l'index pour une protection et une durabilité accrues. La barrière VaporGuard™ fournit une protection totale contre les brûlures avec des liquides chauds, tels que l'eau bouillante, l'huile et la graisse chaudes. Lavables en machine. Vendus à l'unité. Utilisation ambidextre.



Code	Description
E996	45cm

Moufle ignifuge Vogue


Moufle ignifuge, protection jusqu'au coude, en matériel piqué épais offrant une protection à la chaleur jusqu'à 250°C pour un accès sûr aux fours chauds. Vendue à l'unité.



	Code	Description
1	**CL582**	Anthracite 430mm
2	**CL583**	Marron clair 430mm

Manique et gant en silicone Pavoni Italia

Gant et manique en silicone, lavables au lave-vaisselle, résistant à des températures de -40 à +250°C. Vendus à l'unité.



	Code	Description
3	**CC753**	Manique
4	**CC752**	Gant

Gant anti-chaleur

Gant anti-chaleur pouvant résister jusqu'à une température de 250°C. Possède une manchette longue pour protéger le poignet. Vendu à l'unité.



Code	Description
CE164	Taille unique

Gants et moufles de boulanger Matfer

Gants et moufles en cuir rembourré allant jusqu'au coude et résistant à une température maximale de +250°C. Vendus par paire.



	Code	Description
5	**W735**	Moufles
6	**T634**	Gants

Moufle isolante en polyester-coton Burnguard

Moufle isolante en polyester-coton avec protection GussetGuard ™ pour plus de durabilité et de facilité d'utilisation. Vendue à l'unité.



Code	Description
GG750	381mm

Moufle anti-chaleur Quickklean Burnguard

Moufle anti-chaleur avec surface VaporGuard ™, une barrière efficace contre la vapeur, des liquides chauds et la graisse. Parfait pour tous les types de cuisson, durable et permet une grande dextérité. Blanchissage non nécessaire. Longueur 46cm. Résiste à des températures jusqu'à 250°C. Vendue à l'unité.



Code	Description
GD330	460mm

Gant anti-coupure

Gant bleu anti-coupure fabriqué à partir de fils hautement résistants. Conforme à la norme de résistance aux coupures EN388 de niveau 5. Ne peluche pas afin d'éviter la contamination des aliments et lavable jusqu'à 95°C. Vendu à l'unité. Tailles M et L..



Code	Description
GD719	Bleu - à l'unité

Gants anti-froid

Des gants anti-froid spécialement conçus pour une utilisation dans des conditions froides. Un fini en latex plissé permet une excellente adhérence, tandis que le revêtement acrylique de niveau sept assure de protection contre les dangers du froid. Protègent contre des températures de -20°C. Vendus par paire.



Code	Description
CA975	Orange/Bleu

Rayonnages Euro Jackstack



Qualité, fonctionnalité et durabilité sont à la base du succès des rayonnages Jackstack®. Le système répond aux normes HACCP et le matériau léger est extrêmement solide et stable.

- **Résistent à des températures de -40°C à +80°C**
- **Capacité par mètre 200kg**
- **Assemblage simple et rapide**



Spécification
GR920 Dimensions (mm): 1750(H) x 1000(L) x 400(P). Poids 20.6kg.
GR921 Dimensions (mm): 1750(H) x 1200(L) x 400(P). Poids 23kg.
GR922 Dimensions (mm): 1750(H) x 1400(L) x 400(P). Poids 30kg.
GR923 Dimensions (mm): 1750(H) x 1800(L) x 400(P). Poids 34.1kg.
GR924 Dimensions (mm): 1750(H) x 2000(L) x 400(P). Poids 37.8kg.
GR925 Dimensions (mm): 1750(H) x 1000(L) x 500(P). Poids 24.5kg.
GR926 Dimensions (mm): 1750(H) x 1200(L) x 500(P). Poids 27.3kg.
GR927 Dimensions (mm): 1750(H) x 1400(L) x 500(P). Poids 35.5kg.
GR928 Dimensions (mm): 1750(H) x 1800(L) x 500(P). Poids 40.8kg.
GR929 Dimensions (mm): 1750(H) x 2000(L) x 500(P). Poids 45.3kg.

MADE IN EUROPE

Code	Description
GR920	Rayonnage Euro 100cm, profondeur 40cm
GR921	Rayonnage Euro 120cm, profondeur 40cm
GR922	Rayonnage Euro 140cm, profondeur 40cm
GR923	Rayonnage Euro 180cm, profondeur 40cm
GR924	Rayonnage Euro 200cm, profondeur 40cm
GR925	Rayonnage Euro 100cm, profondeur 50cm
GR926	Rayonnage Euro 120cm, profondeur 50cm
GR927	Rayonnage Euro 140cm, profondeur 50cm
GR928	Rayonnage Euro 180cm, profondeur 50cm
GR929	Rayonnage Euro 200cm, profondeur 50cm

Caillebotis Jackstack

Ces caillebotis faciles à nettoyer maintiennent les produits congelés, froids ou secs à 250mm du sol. Les plans ajourés assurent une bonne circulation de l'air autour des denrées périssables entreposées en chambres froides. En plastique résistant.



MADE IN EUROPE



Code	Description
GR930	250(H) x 800(L) x 500(P)mm
GR931	250(H) x 1000(L) x 500(P)mm
GR932	250(H) x 1200(L) x 500(P)mm

Unités de 4 étagères à claire-voie Cambro

Kits de rayonnages modulables, configurables et durables. Peuvent être disposés pour des configurations en « L », « U », « T » ou « X » (à l'aide de connecteurs d'angle) pour s'adapter à votre espace. Les poteaux et les traverses sont légers, mais suffisamment solides pour supporter de lourdes charges. Résistent à des températures de -38°C à 88°C.

- Hauteur 1,83 m avec 4 étagères à claire-voie
- Construction composite solide en fibre de verre et résine anti rouille
- Plusieurs configurations pour s'adapter à l'espace disponible
- Idéal pour une utilisation dans les zones chaudes, froides, humides ou sèches
- Charge maximum par étagère : 300kg



Unités de 4 étagères à claire-voie Cambro

Code	Description
GH617	1830(H) x 910(L) x 460(P)mm
GH618	1830(H) x 1220(L) x 460(P)mm
GH619	1830(H) x 1530(L) x 460(P)mm
DM770	1830(H) x 1070(L) x 460(P)mm
DM771	1830(H) x 1375(L) x 460(P)mm

Unités de 4 étagères à claire-voie Cambro

Code	Description
DE903	1830(H) x 915(L) x 540(P)mm
DE904	1830(H) x 1070(L) x 540(P)mm
DE905	1830(H) x 1220(L) x 540(P)mm
DE906	1830(H) x 1375(L) x 540(P)mm
DE907	1830(H) x 1575(L) x 540(P)mm

Unités de 4 étagères à claire-voie Cambro

Code	Description
DM772	1830(H) x 915(L) x 610(P)mm
DM773	1830(H) x 1070(L) x 610(P)mm
DM774	1830(H) x 1220(L) x 610(P)mm
DM775	1830(H) x 1375(L) x 610(P)mm
DM776	1830(H) x 1525(L) x 610(P)mm

Rayonnage modulable en acier Craven

Ces rayonnages légers sont parfaits pour un rangement flexible et posssèdent des étagères amovibles faciles à retirer. Fabriquée à partir de fil recouvert de nylon, chaque étagère est très hygiénique et conforme aux normes d'hygiène alimentaire NSF. La hauteur des étagères est réglable et peut supporter des températures de congélation de -40°C.

NOUVEAU



- Système modulable
- Sans roulettes
- 4 étagères lavables au lave-vaisselle
- Hauteur 1700 mm

Code	Description
CE110	1700(H) x 875(L) x 391(P)mm
CE113	1700(H) x 1175(L) x 391(P)mm
CE115	1700(H) x 1175(L) x 591(P)mm
CE116	1700(H) x 1475(L) x 391(P)mm
CE118	1700(H) x 1475(L) x 591(P)mm

Rayonnages modulaires Tournus

- Montants en tube aluminium anodisé
- Clayettes en polypropylène amovibles, lavables en machine
- Hauteur standard de 175cm
- Deux profondeurs disponibles, 400mm et 500mm
- Charge maxi 200 kg par niveau à répartir sur la longueur des étagères
- Température d'utilisation -30°C à +60°C
- Montage très rapide sans outils, par emboîtement

1



2



1 Ensembles en ligne

Code	Description
GM600	400(p)x690(l)mm
GM601	400(p)x890(l)mm
GM602	400(p)x1092(l)mm
GM603	400(p)x1292(l)mm
GM604	400(p)x1492(l)mm
GM605	400(p)x1694(l)mm
GM612	500(p)x690(l)mm
GM613	500(p)x890(l)mm
GM614	500(p)x1092(l)mm
GM615	500(p)x1292(l)mm
GM616	500(p)x1492(l)mm
GM617	500(p)x1694(l)mm

2 Ensembles en angle

Code	Description
GM606	400(p)x649(l)mm
GM607	400(p)x849(l)mm
GM608	400(p)x1051(l)mm
GM609	400(p)x1251(l)mm
GM610	400(p)x1453(l)mm
GM611	400(p)x1653(l)mm
GM618	500(p)x649(l)mm
GM619	500(p)x849(l)mm
GM620	500(p)x1051(l)mm
GM621	500(p)x1251(l)mm
GM622	500(p)x1453(l)mm
GM623	500(p)x1653(l)mm

MADE IN EUROPE

Etagères en kit Vogue

VOGUE

Système d'étagères métalliques pour tout type de stockage. Très solides, les étagères grillagées permettent à l'air de circuler, notamment dans les chambres froides. Chaque kit comprend 4 montants de 1830 mm (hauteur), 4 étagères et les clips. Pieds réglables en hauteur.

- Métal galvanisé avec du zinc
- Etagères à hauteur réglable tous les 25mm.
- Montage facile en quelques minutes, aucun outil requis.
- Accessoires en option.



Tour de rangement carrée Vogue

Etagères à hauteur réglable pouvant être installées en quelques minutes, sans aucun outil.Convient pour les petits espaces. Peut être utilisée avec ou sans roulettes (vendues séparément).



- Zinc galvanisé
- Etagères à hauteur réglable tous les 25cm.
- Montage facile en quelques minutes, aucun outil requis.
- Charge maximale 150 kg.

Spécification
U884 Dimensions (mm): 1830(H sans les roulettes), 1955(H avec les roulettes) x 610(L) x 610(P).

Code	Description
U884	Tour de rangement
U889	Etagères 915(L) x 457(P)mm	lot de 2
U890	Etagères 1220(L) x 457(P)mm	lot de 2

4 largeurs et 2 profondeurs disponibles

460mm de profondeur

Spécification
L927 Capacité de charge maximale 220kg.
L928 Capacité de charge maximale 240kg.
L929 Capacité de charge maximale 280kg.
L939 Capacité de charge maximale 340kg.

Code	Description
L927	915(L) x 460(P)mm
L928	1220(L) x 460(P)mm
L929	1525(L) x 460(P)mm
L939	1830(L) x 460(P)mm
N435	1 butée = 2 clips
U885	Roulettes	lot de 4

610mm de profondeur

Spécification
U256 Capacité de charge maximale 160kg.
U257 Capacité de charge maximale 240kg.
U258 Capacité de charge maximale 320kg.
U259 Capacité de charge maximale 340kg.

Code	Description
U256	915(L) x 610(P)mm
U257	1220(L) x 610(P)mm
U258	1525(L) x 610(P)mm
U259	1830(L) x 610(P)mm
N435	1 butée = 2 clips
U885	Roulettes	lot de 4

VOGUE Rayonnage modulaire


Les éléments du rayonnage se montent en un instant : les clips d'étagère se fixent sur les montants à la hauteur voulue (tous les 25mm) ensuite on pose simplement les 4 buses de l'étagère sur les clips. La forme conique du clip engendre un auto-serrage très efficace. Démontage très facile également.






POUR AGRANDIR VOS RAYONNAGES :


1. Commandez 2 montants droits de la hauteur souhaitée



2. Commandez le nombre d'étagères ou paniers nécessaires



3. Commandez 1 lot de crochets en N par étagère ou panier que vous souhaitez ajouter



4. Assemblez le tout pour agrandir votre rayonnage

Etagères chromées Vogue

Lot de 2 étagères avec 8 paires de clips d'étagères.






Code	Description	Qté
U889	Etagères 915(L) x 457(P)mm I lot de 2	2
U890	Etagères 1220(L) x 457(P)mm I lot de 2	2
U891	1525(L) x 457(P)mm	2
U892	915(L) x 610(P)mm	2
U893	1220(L) x 610(P)mm	2
U894	1525(L) x 610(P)mm	2

Paniers chromés Vogue


Lot de 2 paniers de 105 mm de haut à utiliser uniquement avec les rayonnages de 457 mm de profondeur. Fournis avec 8 paires de clips.



Code	Description	Qté
Y495	105(H)x 915(L)x 457(P)mm	2

Montants droits chromés Vogue

Montants fournis par lot de deux.



Code	Description	Qté
U887	Montant droit 1270mm (x2)	2
U888	Montant droit 1830mm (x2)	2

Roulettes Vogue

Boîte de 4 roulettes (2 avec frein, 2 sans frein).



Code	Description
U885	Roulettes I lot de 4

Butées d'étagères supplémentaires Vogue



Code	Description
N435	1 butée = 2 clips

Crochets en N Vogue

Un moyen facile de connecter 2 unités avec un seul poteau.



Code	Description	Qté
U895	Lot de 2	2

Caillebotis Vogue



Caillebotis carrés en polypropylène alvéolé pour permettre la circulation de l'air. Ils s'emboîtent facilement sans autres accessoires et conviennent pour la plupart des réfrigérateurs, congélateurs ou autres zones d'entreposage de produits devant rester au sec et surélevés par rapport au sol. Facile à nettoyer.

Code	Description	Qté
CF205	Caillebotis	2

Spécification
CF205 Capacité de charge maximale 1000kg. Dimensions (mm) : 40 (H) x 335 (L) x 335 (P).

Caillebotis Vogue

Caillebotis facile à nettoyer en polypropylène résistant. Partie supérieure ajourée pour la circulation de l'air. Suréleve les produits à 228mm du sol. Capacité 350kg.



Spécification
GC536 Dimensions (mm) : 228(H) x 910(L) x 530(P)

Code	Description
GC536	Caillebotis

Chariots à glissières GN Vogue





Chariots à glissières compatibles gastronorme. Montage facile. Possèdent quatre roulettes avec pare-chocs, dont deux avec freins. En acier inoxydable. Espace de 80mm entre les niveaux.



- **Colis plat, assemblage facile**
- **4 roulettes résistantes (2 avec frein)**
- **En acier inoxydable**

	Code	Description
1	**GG498**	GN 1/1 - 7 niveaux
2	**GG499**	GN 2/1 - 15 niveaux
3	**U376**	GN 1/1 - 20 niveaux

Spécification
GG498 Dimensions (mm): 900(H) x 380(L) x 557(P)mm. Poids: 10,4kg.
GG499 Dimensions (mm): 1715(H)x 680(L)x 585(P). Poids : 17kg.
U376 Dimensions (mm): 1700(H) x 557(L) x 338(P). Poids : 14,5kg.

Chariots à glissières pâtissiers Gastro M

Chariots en acier inoxydable à tubes carrés robustes, équipés de roulettes et de freins.



Spécification
DS456 Dimensions (mm): 900(H) x 460(L) x 650(P).
DS459 Dimensions (mm): 1800(H) x 460(L) x 650(P).

Code	Description
DS456	600x400mm 10 niveaux
DS459	600x400mm 18 niveaux

Chariots à glissières GN 1/1 Gastro M

Chariots robustes et stables, compatibles GN. Équipés de roulettes pour la manoeuvrabilité et de deux freins pour plus de stabilité.



Spécification
DS454 Dimensions (mm): 900(H) x 380(L) x 550(P).
DS457 Dimensions (mm): 1800(H) x 380(L) x 550(P).

Code	Description
DS454	GN 1/1 10 niveaux
DS457	GN 1/1 18 niveaux

Chariot à glissières GN 2/1 Gastro M


Chariot compatible GN 2/1 en tubes inox robuste pour une utilisation longue durée. Equipé de roulettes pour la manoeuvrabilité et de deux freins pour plus de stabilité.



Spécification
DS458 Dimensions (mm): 1800(H) x 620(L) x 700(P).

Code	Description
DS458	GN 2/1 18 niveaux

Chariot à glissières GN 1/1 encastrable Tournus



- Construction en acier inoxydable soudé
- Pas de 77mm entre les niveaux
- Charge maxi 250kg
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein

Spécification
CG196 20 niveaux. Dimensions: (mm): 655(L)x445(P)x1785(H)mm.

Code	Description
CG196	Chariot encastrable 20 niveaux

Chariots à glissières GN 1/1 et 2/1 Tournus



- Construction soudée en acier inoxydable
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- Charge maxi 200kg

Spécification
CG186 20 niveaux. Dimensions (mm): 1650(H) x 455(L) x 655(P). Poids 23kg
CG188 20 niveaux. Dimensions(mm): 775(L) x 660(P) x 1785(H)

Code	Description
CG186	Chariot à glissières GN 1/1 20 niveaux
CG188	Chariot à glissières GN 2/1 20 niveaux

Chariot pour casiers à vaisselle Tournus



- Construction soudée en acier inoxydable
- Pas de 167mm entre les niveaux
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein

Spécification
GL889 8 niveaux. Dimensions (mm): 630(L)x630(P)x1785(H)mm

Code	Description
GL889	Chariot 8 niveaux

Chariots euronormes Tournus

Construction en acier inoxydable soudé. A utiliser avec les plaques ou bacs de 600x400mm.

- Construction soudée en acier inoxydable
- Charge maxi 250kg
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein



Spécification
GM598 Pas de 70mm entre les niveaux. Dimensions (mm) : 900(H) x 540(L) x 725(P).
GM599 20 niveaux. Dimensions (mm): 1785(H) x 540(L) x 725(P).

Code	Description
GM598	Chariot euronorme 9 niveaux
GM599	Chariot euronorme 20 niveaux

Chariots GN 1/1 et 2/1 avec tablette Tournus

- Construction en acier inoxydable soudé
- Pas de 81mm entre chaque niveau
- Charge maxi 250kg
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein



Spécification
CG193 8 niveaux. Dimensions (mm): 655(L) x 445(P) x 900(H).
CG221 8 niveaux. Dimensions (mm): 775(L) x 660(P) x 900(H).

Code	Description
CG193	Chariot GN 1/1 8 niveaux
CG221	Chariot à glissières GN 2/1 8 niveaux

Socle rouleur euronorme Tournus

- Construction soudée en acier inoxydable
- Charge maxi 80kg
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- Dimensions hors-tout : 165(H) x 615(L) x 415(P)mm



Code	Description
GL890	600x400mm

Echelle GN 1/1 Matfer

Robuste et adaptée aux bacs GN 1/1 de toute profondeur.

NOUVEAU



- Structure en acier inoxydable
- 4 roues compactes (2 avec freins).
- Livré entièrement soudé

Spécification
P073 20 niveaux espacés de 67mm. Dimensions (mm): 1700(H) x 460(L) x 630(P). Poids : 19,5kg.

Code	Description
P073	20 niveaux

Chariot à glissières GN Tournus

Format GN 1/1 avec 15 niveaux et glissières soudées.

NOUVEAU



Spécification
CH688 Dimensions (mm): 1490(H) x 455(L) x 655(P). Poids : 17kg.

Code	Description
CH688	15 niveaux | Certifié NF Hygiène Alimentaire

Chariot pour casier de lavage Craven

Chariot en inox, idéal pour le transport des couverts et de la vaisselle et équipé de 4 x roulettes (2 avec frein). Conçu pour stocker 7 casiers de lavage de 500x500 mm. Casiers non inclus. Livré entièrement soudé.

NOUVEAU



Spécification
DN595 Dimensions (mm) : 1621(H) x 626(L) x 588(P). Poids 15,2 kg.

Code	Description
DN595	Chariot

Chariot à couverts Craven

Chariot entièrement soudé avec tampons amortisseurs. Plateau de base en aluminium pour un stockage supplémentaire. Conçu pour deux bacs à couverts (vendus séparément).

- Cadre en acier enduit d'époxy
- 4 roulettes anti traces (2 avec freins)
- Livré entièrement soudé

NOUVEAU



Spécification
P100 Dimensions (mm) : 840(H) x 560(L) x 425(P). Poids 10,2 kg.

Code	Description
P100	Chariot
J850	Bac 4 compartiments

Chariot de débarrassage Eais

Chariot de débarrassage doté de roulettes avec freins et pare-chocs de protection pour plus de sécurité. Pour plateaux de 460x360 et 480x370 mm. Livré monté.

- Acier thermolaqué ou inox
- Espace de 115mm entre les niveaux
- Roulettes avec frein



NOUVEAU



Spécification
DP291 Dimensions (mm): 1700(H) x 930(L) x 640(P). Poids 28kg.
DP293 Dimensions (mm) : 1700(H) x 930(L) x 640(P). Poids : 38,5kg.


Code	Description
DP291	Acier thermolaqué | 24 niveaux
DP293	Inox | 24 niveaux

Chariot cafétéria double largeur Matfer

Pour 24 plateaux de 460 x 360mm à 480 x 370mm, côte à côte. Écart entre les étagères 108 mm. Charge maximale par étagère: 5kg.

- En acier inoxydable
- 4 roulettes (2 avec freins)
- Livré entièrement soudé

NOUVEAU



Spécification
CC380 Pour 24 plateaux de 460 x 360mm à 480 x 370mm. Dimensions (mm): 1700(H) x 840(L) x 620(P).

Code	Description
CC380	24 plateaux

Chariot porte-plateaux Craven

Chariot entièrement soudé avec pare-chocs. Peut contenir jusqu'à 100 plateaux de 485 x 380 mm maximum (vendus séparément).

- Revêtement époxy gris
- 4 roulettes anti traces (2 avec frein)
- Livré entièrement soudé




Spécification
P102 Dimensions (mm): 840(H) x 625(L) x 495(P). Poids 9,7kg.

Code	Description
P102	Chariot

Chariots de débarrassage Eais

Chariots de débarrassage dotés de roulettes avec freins et pare-chocs de protection pour plus de sécurité. Acceptent les plateaux de 460x360 et 480x370 mm. Livrés montés.

- Acier thermolaqué
- Espace de 115mm entre les niveaux
- Charge maximale 120 kg (DP290); 240 kg (DP291)



Spécification
DP290 Dimensions (mm): 1700(H) x 510(L) x 640(P). Poids 20,5kg.
DP291 Dimensions (mm): 1700(H) x 930(L) x 640(P). Poids 28kg.

Code	Description
DP290	12 niveaux
DP291	24 niveaux

Chariots de débarrassage plateaux Craven

Chariots de débarrassage équipés de glissières avec butée arrière et pare-chocs. Adaptés aux plateaux de : min 330 (L) x 430 (P) mm et max 360 (L) x 460 (P) mm (non fournis). Espace entre les niveaux 103mm.

- Structure acier époxy
- 4 roulettes anti traces (2 avec frein)
- Livrés entièrement soudés



Spécification
P103 Dimensions (mm): 1393(H) x 485(L) x 578(P). Poids : 15 kg.
P104 Dimensions (mm): 1500(H) x 1095(L) x 405(P)mm. Poids : 21 kg.

Code	Description
P103	10 niveaux
P104	20 niveaux

Chariot de débarrassage Craven

Chariot de débarrassage sept niveaux en acier entièrement soudé. Espace de 170 mm entre les niveaux pour accueillir les plateaux chargés d'articles hauts tels que des mugs.

- Finition epoxy grise
- Accepte les plateaux : Min. 330(L) x 430(P) mm, Max 360(L) x 460(P) mm
- 2 roulettes avec frein et 2 roulettes pivotantes 12cm
- Capacité 7 plateaux



Spécification
GG137 7 niveaux. Charge maximale : 70 kg. Convient aux plateaux : Min 330(L) x 430(P) mm, Max 360(L) x 460(P) mm. Dimensions (mm): 1393(H) x 485(L) x 578(P). Poids : 16,6 kg.

Code	Description
GG137	7 niveaux

Chariot en polyéthylène

Chariot en polyéthylène moulé de qualité avec quatre roulettes de 50(Ø)mm. Fixations moulées pour les roulettes.

NOUVEAU



Spécification
DN597 Dimensions (mm) : 795(H) x 660(L) x 455(P)mm. Poids : 7 kg.
DN598 Dimensions (mm) : 670(H) x 815(L) x 455(P)mm. Poids : 7,5 kg.
DN599 Dimensions (mm) : 695(H) x 660(L) x 620(P). Poids : 8 kg.

Code	Description
DN597	130L
DN598	160L
DN599	185L

Armoire de maintien en température Roll'Service Tournus

5 ou 10 niveaux. Modèle 10 niveaux disponible avec ou sans humidificateur.

NOUVEAU



Code	Description
CX559	10 niveaux	Avec humidificateur
CX558	10 niveaux
CX557	5 niveaux

Spécification
CX559 Capacité : 146L. Dimensions (mm) : 1134(H) x 528(L) x 821(P). Poids : 80kg.
CX558 Capacité : 146L. Dimensions (mm) : 1134(H) x 528(L) x 821(P). Poids : 78kg.
CX557 Capacité : 77L. Dimensions (mm) : 708(H) x 524(L) x 817(P). Poids : 50kg.

Chariots de stockage d'assiettes

JACKSTACK® Master of Space

Effectuez le service en un minimum de temps, préparez les assiettes et gardez-les dans un minimum d'espace, prêtes à servir. Différents modèles : mural, de comptoir, sur pied ou sur roues. Fabrication en acier soudé, revêtement poudre noire électrostatique.

- Résistent à la rouille et aux rayures
- 20% de travail en moins, 25% de temps de service épargné, 30% de gain d'espace
- L'espace entre les supports s'adapte à la hauteur des assiettes en quelques secondes

MADE IN EUROPE

Chariot porte-assiettes 104

Peut contenir 104 assiettes (13 cm - 30 cm) avec un espace de 50mm entre les supports. Totalement mobile avec des roulettes de 150mm (dont deux avec freins). 1790 x 600 x 600 mm. Supports d'assiettes 170mm.



Code	Description
L531	104 assiettes

Chariot porte-assiettes 12HW



Modèle à fixation murale et encombrement réduit pouvant contenir 12 assiettes. Conception modulaire pour un montage côte à côte ou l'un sur l'autre. Idéal pour les chambres froides. 700 x 240 mm. Espace de 50 mm entre les assiettes.

Code	Description
L577	12 niveaux

Chariot porte-assiettes 52

Pour 72 assiettes avec un espace extra large de 82mm entre les supports d'assiette pour mettre des plats avec couvercle. 1790 x 600 x 600 mm. Mobile sur quatre roulettes de 150mm.



Code	Description
L529	52 niveaux

Chariot porte-assiettes 12



Porte-assiettes à utiliser sur le comptoir ou fixé au mur. Pour 12 assiettes. 730 x 290 x 300 mm.

Code	Description
L533	12 niveaux

Housse pour porte-assiettes


Housse de protection en plastique zippée conçue pour protéger les aliments et conserver leur fraîcheur dans la chambre froide. Longue durée de vie et facilité de nettoyage. Convient pour DN633, L528 et L531..



Code	Description
L534	Housse

Porte-assiettes garnies mobile x84 Vogue

Gagnez du temps et de l'espace avec ce porte-assiettes vertical mobile pouvant contenir jusqu'à 84 assiettes de 30cm, idéal pour stocker les assiettes pour les réceptions ou dans les chambres froides. 1900(H) x 700(L) x 700(P) mm.



Code	Description
GK978	84 assiettes de 30cm
GL388	Housse porte-assiettes

Chariot gerbeur d'assiettes Tournus

12 niveaux entrée sens largeur. Construction tout inox. Structure en tube inox 25 x 25 mm. Entretoises longitudinales en inox 50 x 25 mm, 4 roues pivotantes Ø 125 m avec chape polyamide dont 2 à freins. Pare-chocs annulaires. Panneaux de glissières en fils inox de 4,8 mm de diamètre, soudés sur la structure.

NOUVEAU



Spécification
CH689 1790(H) x 630(L) x 510(P) mm. 17kg.

Code	Description
CH689	12 niveaux	4 roues pivotantes

Chariot de débarrassage 3 niveaux Craven

Chariot de haute qualité et très résistant possédant 3 étagères fixes et adapté à de nombreuses utilisations.

NOUVEAU



- **En acier inoxydable**
- **4 roues compactes (2 avec freins)**
- **Chariot entièrement soudé**
- **Surfaces et côtés insonorisés**

Spécification
P479 Dimensions (mm): 970(H)x 821(L)x 571(P). Dimensions des plateaux (mm): 751(L) x 501(P). Surface utile: 701 x 450mm. Poids 15kg.

Code	Description
P479	3 niveaux

Chariot utilitaire compact Rubbermaid

Les surfaces lisses et faciles à nettoyer résistent aux chocs, à la rouille et à la casse. Supports en aluminium robustes. Dégagement de 250 mm entre les étagères. Capacité de charge maximale 90,7 kg.

- **Etagères polypropylène, supports aluminium**
- **Roulettes silencieuses anti traces**
- **Livré à plat, facile à assembler**



Spécification
J818 Dimensions (mm): 959(H) x 854(L) x 473(P). Poids 13,5 kg.

Code	Description
J818	Noir

Chariots de service Tournus

- **Construction soudée en acier inoxydable**
- **Plateaux insonorisés**
- **4 roues pivotantes, 2 avec frein**
- **Supporte 50kg par plateau**
- **Existent avec 2, 3 ou 4 plateaux**





	Code	Description
4	**GL885**	2 plateaux 800x530mm
5	**GL886**	3 plateaux 800x530mm

Chariot de débarrassage plateau profond Vogue

Bac profond pour la collecte et le transport de vaisselle, couverts et autres petits articles de la restauration. Livré avec plateau à couverts de 100 mm de profondeur et deux étagères standards.



- **En acier inoxydable**
- **4 roulettes (2 avec freins)**
- **Livré en kit - assemblage facile**

Spécification
CC365 Dimensions plateau (mm): 38(H)x 902(L)x 456(P); Dimensions (mm): 940(H) x 855(L) x 535(P). Poids 17kg.

Code	Description
CC365	Chariot 3 plateaux

Chariots de débarrassage Vogue

Chariots de débarrassage légers équipés de 2 roues à frein pour une sécurité accrue.

- **En acier chromé**
- **2 roues à frein**
- **Fourni en kit pour un assemblage facile**





Spécification
CC430 2 niveaux. Dimensions plateau (mm): 38(H)x 902(L)x 456(P); Dimensions (mm): 960(H) x 910(L) x 457(P). Poids 14,2kg.
CC432 3 niveaux. Dimensions plateau (mm): 38(H)x 902(L)x 456(P); Dimensions (mm): 960(H) x 910(L) x 457(P). Poids 18kg.

Code	Description
CC430	2 niveaux
CC432	3 niveaux

Chariot de cantine Vogue

Chariot de cantine en acier inoxydable idéal pour les hôtels, cantines et hôpitaux. Protections anti-chocs sur les 4 roues et 2 roues équipées de freins. Ce produit est livré dans un colis plat et est facile à assembler.



- **Fourni avec 3 bacs J849**
- **Emplacement supérieur pour 2 poubelles de 6L (L367) ou 2 poubelles de 12L (DN803) - non fournies.**
- **Emplacement inférieur pour 2 poubelles de 12L (DN803) - non fournies.**

Spécification
DK738 Dimensions (mm): 900(H) x820(L) x440(P). Poids: 7.35kg.
DN803 Dimensions (mm): 310(H) x 290(L) x 200(P).
J849 130(H) x 545(L) x 380(P)mm
L367 Dimensions (mm): 266(H) x 260(L) x 175(P).

Code	Description
DK738	Chariot de cantine en acier inoxydable
J849	Bac de transport

Chariot utilitaire X-tra Rubbermaid

Chariot extra large avec supports robustes en aluminium. Solution idéale pour une utilisation en salle. Grandes étagères avec une capacité de charge de 135 kg.



- **En polypropylène**
- **Roulettes anti-traces silencieuses**
- **Livré en kit - assemblage facile**
- **Hauteur entre les étagères: 298mm**

Spécification
Dimensions étagères (mm): 483(L)x 743(P) (avec poignées 1035); dimensions : 960(H) x 1030(L) x 510(P). Poids : 19kg.

Code	Description
F681	Blanc

MOBILIER DE CUISINE, CHARIOTS ET ÉCHELLES / CHARIOTS ET RAYONNAGES

Chariots de service Vogue

Chariots de service en polypropylène 3 niveaux offrant une grande solidité pour de nombreuses utilisations dans les hôtels, restaurants et collectivités. Poubelle et bac à couverts encliquetables vendus séparément.Fournis avec 2 roulettes simples et 2 roulettes avec freins (utilisation sur surfaces planes). Deux tailles disponibles



Deux dimensions disponibles

- Chariots en polypropylène faciles à nettoyer
- 4 roulettes silencieuses très résistantes
- Fourni en kit pour un assemblage facile



Spécification
CF101 Capacité de charge maximale 130kg. Dimensions plateau: 57,6(H)x 630(L)x 415(P)mm. Dimensions (mm) : 950(H) x 825(L) x 412(P). Poids 11,2kg.
CF102 Capacité de charge maximale 130kg. Dimensions plateau : 60.5(H)x 900(L)x 498(P)mm. Dimensions (mm) : 960(H) x 520(L) x 1070(P). Poids 16kg.
J691 Dimensions (mm): 560(H) x 335(L) x 245(P).

Code	Description
CF101	Chariot compact
CF102	Grande taille
J691	Poubelle de 29L

Chariot à assiettes Cambro

901(H) x 984(L) x 762(P)mm.



Code	Description
CT438	Bleu ardoise

Chariot pliant 3 niveaux Vogue

Chariot PP (similaire au CF102, mais pliant pour un rangement facile). Pour une utilisation dans les hôtels, maisons de retraite, établissements éducatifs et de santé. Livré entièrement assemblé. Prêt à l'emploi, et peut se replier lorsqu'il n'est pas utilisé. Le chariot est durable et possède 4 roulettes dont 2 avec frein. Supporte moins de charge que le CF102, mais convient mieux aux endroits qui manquent d'espace de stockage.

NOUVEAU

- Fabrication en acier inoxydable
- 4 roulettes silencieuses (2 avec freins)
- Modèle pliant
- Charge maximale 60 kg



Spécification
DT429 835(H) x 660(L) x 430(P) mm. 6,81kg.

Code	Description
DT429	3 niveaux

Chariots de service Vogue

Chariots résistants en acier inoxydable pour les hôtels, restaurants et collectivités où la santé et l'hygiène sont primordiales. Faciles à manœuvrer grâce aux poignées aux deux extrémités. Capacité de charge maxi 128kg.



Bac à déchets crochetable Vogue

Crochets de fixation et bac GN 1/3 (200 mm de profondeur) en acier inoxydable. S'adaptent sur les chariots de débarrassage.



Code	Description
S309	Bac crochetable 7,5L

- Fabrication en acier inoxydable
- 4 roulettes silencieuses (2 avec freins)
- Fourni en kit pour un assemblage facile
- Charge maximale 128 kg

Spécification
Petite taille. Dimensions (mm): 825(H) x 710(L) x 405(P). Espace entre les niveaux : 465mm.
Taille moyenne. Dimensions (mm): 855(H) x 810(L) x 455(P). Espace entre les niveaux : 464mm.
Grande taille. Dimensions (mm): 930(H) x 860(L) x 535(P). Espace entre les niveaux : 565mm.

Code	Description
F996	Petite taille 2 plateaux
F997	Taille moyenne 2 plateaux
F998	Grande taille 2 plateaux
F993	Petite taille 3 niveaux
F994	Taille moyenne 3 plateaux
F995	Grande taille 3 plateaux



Chariots de service Cambro

Chariots robustes et faciles à nettoyer pour déplacer sans effort de lourdes charges. Constitués d'étagères en polypropylène et de montants en aluminium robustes et légers.









Spécification
CT349 Dimensions (mm): 965(H) x 835(L) x 410(P). Poids 12kg.
CT400 Dimensions (mm): 950(H) x 1015(L) x 540(P). Poids 17kg.
CT373 Dimensions (mm): 185(H) x 330(L) x 240(P). Poids 1,3kg.
CT384 Dimensions (mm): 560(H) x 330(L) x 240(P). Poids 2,9kg.
CT418 Dimensions (mm): 298(H) x 803(L) x 450(P). Poids 3,1kg.

Code	Description
CT349	Chariot de service
CT400	Grand chariot utilitaire
CT373	Panier à couverts
CT384	Poubelle pour chariot
CT418	Jeu de 3 panneaux d'étagère

Chariot avec portes et plateau Vogue



De conception robuste, durable et moderne, appropriée pour les restaurants, hôtels et les collectivités. Portes pour dissimuler ou protéger les contenus.



Spécification
DK737 330mm entre les étagères. Dimensions plateau (mm): 690(L)x 375(P); Taille (mm): 1050(H) x 980(L) x 460(P). Poids 23.84kg.

Code	Description
DK737	3 niveaux

Chariots de nettoyage Jantex

Une solution complète pour l'entretien ménager. Chariots professionnels moulés de qualité avec deux sacs en nylon lavables, étagères réglables, pare-chocs et roues anti-traces. Grand modèle avec portes verrouillables et tablettes sous les sacs.




Spécification
DL011 Dimensions (mm): 985(H) x 540(L) x 1500(P). Poids 33.6kg.
DL012 Dimensions (mm) : 1285(H) x 540(L) x 1540(P). Poids 39.6kg.

Code	Description
DL011	Modèle standard 2 sacs de 77L
DL012	Grand modèle 2 sacs de 90L

Diable Jantex

Idéal pour le transport des livraisons en cuisine. Construction en acier robuste et adaptée aux charges lourdes. Les roues en caoutchouc permettent la maniabilité. Charge maxi 250kg.



Spécification
CN954 Dimensions (mm): 1300(H) x 340(L) 350(P).

Code	Description
CN954	Capacité 250kg

Marchepied Vogue

Marchepied avec roulettes facile à déplacer. Charge maximale 150 kg.



Spécification
CB913 Dimensions (mm): 430(H) x 430(Ø). Poids 2,8kg.

Code	Description
CB913	Marchepied

Marchepied Vogue

Marchepied facilement manœuvrable avec roulettes qui se verrouillent automatiquement lors de l'utilisation. Charge maximale 158 kg.



Spécification
L656 Dimensions (mm): 330(H) x 406(Ø).

Code	Description
L656	Mobile

Chariot à linge 220L Jantex

Chariot polyvalent à faible encombrement, se pliant à 20 % de sa taille d'origine, pour un rangement facile. Ouvrez les clips pour retirer le sac et refermez-les. Quatre roulettes pivotantes anti-traces. Sacs supplémentaires vendus séparément.




Spécification
L616 Dimensions (mm): ouvert 985(H) x 620(L) x 620(P)mm, plié 1140(H) x 585(L) x 119(P)mm

Code	Description
L616	Chariot
L617	Sac de rechange

Chariot à poignée rabattable

Chariot acier très manoeuvrable grâce aux deux roulettes pivotantes. Poignée rabattable avec système de verrouillage pour faciliter le transport. Charge maximale de 100 kg.



Spécification
CD529 Dimensions du plateau (mm): 740 x 480. Dimensions (mm): déplié 699(H) x 718(L) x 464(P), plié 718(H) x 464(L) x 114(P). Capacité maximale 100kg. Poids 5,5kg.

Code	Description
CD529	Capacité 100kg

Escabeaux pliants Vogue

Fabriqués en acier robuste et durable. Pliants pour un rangement simple et compact.



Spécification
F018 Hauteur (mm): Déplié 725mm, plié 960mm. Charge maximale 150kg. Poids 5,5kg.
F019 Hauteur (mm): Déplié 1305mm, plié 1373mm. Charge maximale 150kg. Poids 10kg.

Code	Description
F018	2 marches
F019	3 marches

Chariot Service Cart Pro Cambro

Le chariot Service Cart Pro est la solution mobile polyvalente adaptée à toute opération de restauration. De conception moderne avec une capacité de poids supérieure aux chariots traditionnels, ce chariot de service durable peut être utilisé en salle et en cuisine.





Spécification
FE730 Modèle : SC337615. Dimensions : 930(H) x 1054(L) x 603(P)mm. Poids : 31 kg.

Code	Description
FE730	Service Cart Pro
FE731	Petic bac
FE732	Grand bac

Table de découpe 35mm Vogue

Billot intégré avec une plaque de découpe réversible haute densité de 35mm d'épaisseur. Le billot est amovible pour le nettoyage.



Spécification
CF740 Dimensions (mm): 900(H) x 500(L) x 500(P). Poids 18kg.

Code	Description
CF740	500 x 500mm (épaisseur de 35mm)

Table de découpe planche 25mm Vogue

Planche à découper intégrée et étagère inférieure pour le rangement. La planche à découper haute densité réversible de 25mm d'épaisseur est amovible pour le nettoyage.



Code	Description
CB911	900mm x 600mm
HC847	Roulettes (lot de 4)

Spécification
CB911 Dimensions (mm): 900(H) x 900(L) x 600(P). Hauteur avec roulettes : 965mm. Poids 32,8kg.

Table d'angle en acier inoxydable Vogue

Cette table d'angle gain de place s'installe parfaitement dans les coins afin d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible. La tablette inférieure en acier galvanisé fournit un espace de rangement supplémentaire. Compatible avec les tables inox Vogue de 600mm de profondeur.




Code	Description
CB907	Unité d'angle 600mm
GL278	Unité d'angle 700mm

Spécification
CB907 Dimensions (mm): 900(H) x 800(L) x 600(P). Poids 26,8kg.
GL278 Dimensions (mm): 900(H)(960 avec le dosseret) x 900(L) x 700(P). Poids 32kg.

Tables pliantes en inox Vogue

Tables solides, robustes et pratiques pour un plan de travail toujours à disposition. Transportables et faciles à mettre en place. A laisser dans le fourgon, ou à utiliser dans votre cuisine, ou comme table de service supplémentaire. En acier inoxydable poli de haute qualité.



Spécification
CB905 Dimensions (mm): 900(H) x 1200(L) x 600(P). Poids 22kg.
CB906 Dimensions (mm): 900(H) x 1800(L) x 600(P). Pliée : 65mm d'épaisseur. Poids 28kg. Charge maxi. 230kg.

Code	Description
CB905	1,2m de long
CB906	1,8m de long

Table inox centrale Vogue

Valeur sûre et pratique, cette table de haute qualité est l'élément essentiel pour toute cuisine plaçant la table de travail au centre.



- Plan de travail en acier inoxydable épaisseur 1,2mm
- Pieds et étagère basse en acier galvanisé
- Livrée en kit - assemblage facile
- Hauteur réglable

Spécification
GL279 Dimensions (mm): 900(H) x 1800(L) x 900(P).
Hauteur avec roulettes : 965mm. Poids 51,5kg.

Code	Description
GL279	1800mm (L)

Tables sortie lave-vaisselle Vogue

Tables de sortie en acier inoxydable résistant pour lave-vaisselle à capot. Idéal pour les cuisines professionnelles et restaurants. Deux largeurs disponibles.



- Acier inoxydable résistant
- Compatible avec la plupart des lave-vaisselle à capot
- A monter soi-même

Spécification
Modèles 600mm : Dimensions (mm): 880(H)x 600(L)x 650(P)mm. Poids 8.6kg.

Code	Description
GJ533	Sortie gauche 600mm
GJ534	Sortie droite 600mm

Armoire chauffante de maintien en température Buffalo

Grande capacité pouvant contenir 32 GN 1/1, idéale pour maintenir à température des préparations en grande quantité, prêtes à servir. Parfaite pour gérer les gros services. Le réservoir d'eau garantit l'humidification des aliments.



- Capacité 32 x GN 1/1 ou 16 x GN 2/1
- Facile à charger, décharger et déplacer
- Système de chauffe rapide et homogène

Spécification
CP829 230V. 1,4kW. 6,5A. Monophasé. Plage de température : 70°C à 82°C. Dimensions (mm): 1770(H) x 807(L) x 885(P). Poids : 110kg.

Code	Description
CP829	32 x GN 1/1 | 16 x GN 2/1

Etagères murales inox Vogue

Entièrement en acier inoxydable très robuste, chaque étagère supporte une charge maximale de 50 kg; solution idéale pour équiper la cuisine. Coussinets d'insonorisation sous la tablette. Etagères fournies avec 2 équerres à fixer de chaque côté.



Code	Description
Y749	600(L) x 300(P)mm
Y750	900(L) x 300(P)mm
Y751	1200(L) x 300(P)mm
Y752	1500(L) x 300(P)mm
Y753	1800(L) x 300(P)mm

Placards en acier inoxydable Vogue

Placards en acier inoxydable de grande capacité avec portes coulissantes. Indispensables dans les cuisines pour une hygiène impeccable. Le modèle mural contient une étagère réglable et le modèle sur pied une étagère fixe centrale. Fixations non fournies.






	Code	Description
1	**CE150**	Mural 600(H) x 900(L)mm
	DL450	Mural 600(H) x 1200(L)mm
2	**CE151**	Sur pied 900(H) x 1200(L)mm

Spécification
CE150 Dimensions (mm): 600(H) x 900(L) x 300(P). Poids 29kg.
DL450 Dimensions (mm): 600(H) x 1200(L) x 300(P). Poids 35,4kg.
CE151 Dimensions (mm): 900(H) x 1200(L) x 600(P). Poids 40kg.

Etagères tubulaires inox Vogue

Etagères en acier inoxydable pour accrocher les ustensiles et ranger la batterie de cuisine. Fournies en kit, assemblage facile.



Code	Description
CD551	1200 x 300mm
CD552	1500 x 300mm

Spécification
CD551 Charge maximum statique 75kg. Dimensions (mm): 225(H) x 1200(L) x 300(P). Poids 6kg.
CD552 Charge maximum statique 95kg. Dimensions (mm): 225(H) x 1500(L) x 300(P). Poids 9kg.

Etagère inox pour micro-ondes Vogue

Etagère solide et fiable en acier inoxydable. Soudures et finition polie de haute qualité. Fournie en kit pour un assemblage facile. Conforme aux normes d'hygiène et facile à nettoyer. Fixations murales non fournies.



Code	Description
CB912	Etagère inox 560(L) x 560(P)mm
CD550	Etagère inox 560(L) x 460(P)mm

Spécification
CB912 Charge utile de 35kg, en toute sécurité. Dimensions (mm): 490(H) x 560(L) x 560(P). Poids 8,8kg.
CD550 Charge utile de 35kg, en toute sécurité. Dimensions (mm): 490(H) x 560(L) x 460(P). Poids 8kg.

Etagères murales chromées Vogue

Etagères tout usage fabriquées en grillage d'acier revêtu de nickel-chrome de haute qualité pour permettre la circulation de l'air. Pour le rangement des casseroles, etc. Charge maximale 30 kg. Fournies avec des supports.



Code	Description
U200	610 x 360mm
U201	910 x 360mm
U202	1220 x 360mm

Etagère murale Cambro

Supports d'étagère à poutrelle et étagère en polypropylène renforcé offrant une capacité de charge de 68 kg. Facile à nettoyer, assembler et installer. Sans pièces métalliques donc aucun risque de rouille. Avec rebord arrière moulé de 5cm et rebord avant. Pour une utilisation intérieure ou extérieure.



Spécification
T573 Dimensions : 340(H) x 910(L) x 460(P)mm. Poids : 5,33kg.

Code	Description
T573	Etagère | 910mm

Etagères inox Gastro M


Etagères murales en acier inoxydable AISI430, vendues à l'unité et sans supports.



Code	Description
GN183	1000(L)x400(P)x35(H)mm
GN184	1200(L)x400(P)x35(H)mm
GN185	1400(L)x400(P)x35(H)mm
GN186	1500(L)x400(P)x35(H)mm
GN187	1600(L)x400(P)x35(H)mm
GN188	1800(L)x400(P)x35(H)mm
GN189	2000(L)x400(P)x35(H)mm

Etagères murales ajourées Gastro M

Etagères vendues à l'unité en tubes carrés inox 20x20mm avec des ouvertures de 25mm. Poids supporté 50kg. Equerres et crémaillères vendues séparément.



Code	Description
DS446	1000mm
DS447	1200mm
DS448	1400mm
DS449	1500mm
DS450	1600mm
DS451	1800mm
DS452	2000mm

Equerre réglable Gastro M

Equerre en acier inoxydable pour étagères murales Gastro-M. Vendue à l'unité.



Code	Description
DS453	400mm

Equerre réglable Gastro M

Equerre réglable un niveau en acier inoxydable pour étagère murale. Vendue à l'unité.



Spécification
GN190 Profondeur : 400mm

Code	Description
GN190	400mm

Crémaillères pour équerres réglables Gastro M

Crémaillères inox pour équerres réglables permettant de supporter les étagères. Vendues à l'unité.



Code	Description
GN191	Longueur : 250mm
GN192	Longueur : 600mm
GN193	Longueur : 1000mm

Meuble 4 tiroirs Vogue

Optimisez l'espace de votre cuisine avec ce meuble en acier inoxydable. Les quatre tiroirs vous permettent de ranger les ustensiles et autres essentiels de cuisine, tandis que la surface peut servir de plan de travail supplémentaire. Idéal pour les cuisines exigües, avec des pieds réglables pour un ajustement parfait.



- Meuble 2 en 1 préparation et rangement
- Acier inoxydable
- Dosseret évitant toute chute à l'arrière du meuble

Spécification
CR988 Dimensions (mm): 960(H) x 700(L) x 600(P). Poids : 50kg.

Code	Description
CR988	Meuble

Table de travail inox Tournus

Hauteur 900mm. Inox certifié hygiène alimentaire 1,2mm. Bords droits hauteur 40 mm, contour aplati. Hauteur réglable +/- 30mm. Fabriqué en France. Emballé à plat et facile à assembler (emboîtement par pression).

NOUVEAU



Code	Description
CX549	900(H) x 1800(L) x 700(P)mm. 32,2kg.
CX548	900(H) x 1600(L) x 700(P)mm. 29,9kg.
CX547	900(H) x 1400(L) x 700(P)mm. 27,8kg.
CX546	900(H) x 1200(L) x 700(P)mm. 25,4kg.
CX545	900(H) x 1000(L) x 700(P)mm. 20,5kg.

Table de préparation inox avec dosseret Tournus

Hauteur 900mm. Inox certifié hygiène alimentaire 1,2mm. Bords droits hauteur 40 mm, contour aplati. Hauteur réglable +/- 30mm. Fabriqué en France. Dosseret 100mm. Emballé à plat et facile à assembler (emboîtement par pression).

NOUVEAU



Code	Description
CX554	900(H) x 1800(L) x 700(P)mm. 32,2kg.
CX553	900(H) x 1600(L) x 700(P)mm. 29,9kg.
CX552	900(H) x 1400(L) x 700(P)mm. 27,8kg.
CX551	900(H) x 1200(L) x 700(P)mm. 25,8kg.
CX550	900(H) x 1000(L) x 700(P)mm. 20,9kg.

Tables armoire avec portes coulissantes et 3 tiroirs Gastro M

En acier inoxydable AISI 430 avec portes coulissantes et 3 tiroirs à gauche. Hauteur du plan de travail standard de 850mm. Renforcé avec 18 mm d'aggloméré mélaminé. Pieds ronds en inox réglables en hauteur.



Code	Description
GN163	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN164	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN165	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN166	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN167	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

Tables armoires avec tiroirs et dosseret Gastro M

Tables armoires en acier inoxydable avec dosseret, trois tiroirs à gauche et portes coulissantes.



Code	Description
DS440	850(H) x1000(L) x700(P)mm
DS441	850(H) x1200(L) x700(P)mm
DS442	850(H) x1400(L) x700(P)mm
DS443	850(H) x1600(L) x700(P)mm
DS444	850(H) x1800(L) x700(P)mm
DS445	850(H) x2000(L) x700(P)mm

Tables armoires avec portes coulissantes Gastro M

Mobilier en acier inoxydable AISI 430 pour les cuisines professionnelles. Hauteur du plan de travail standard de 850mm. Renforcé avec 18 mm d'aggloméré mélaminé. Pieds ronds en inox réglables.





Tables armoires sans dosseret

Code	Description
GN149	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN150	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN151	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN152	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN153	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN154	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN155	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

Tables armoires avec dosseret

Code	Description
GN156	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN157	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN158	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN159	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN160	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN161	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN162	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

Armoires chauffantes avec dosseret Gastro M

Armoires chauffantes en inox avec dosseret, portes coulissantes et système de ventilation à turbine pour une circulation optimale de l'air chaud.



- Thermostat digital et affichage de la température
- Acier inoxydable
- Etagère perforée
- Système de ventilation à turbine efficace et silencieux


Code	Description
DS435	1000mm
DS436	1400mm
DS437	1600mm
DS438	1800mm
DS439	2000mm

Spécification

DS435 Dimensions (mm): 850(H)x1000(L)x700(P)
DS436 Dimensions (mm): 850(H)x1400(L)x700(P)
DS437 Dimensions (mm): 850(H)x1600(L)x700(P)
DS438 Dimensions (mm): 850(H)x1800(L)x700(P)
DS439 Dimensions (mm): 850(H)x2000(L)x700(P)

Table murale inox Holmes

En inox 304 durable et robuste. Idéale pour répondre aux exigences d'une cuisine professionnelle. Hygiénique et facile à nettoyer avec un dosseret pour protéger contre les éclaboussures.



- Inox 304 épaisseur 1,2 mm
- Hauteur : 950mm
- Hygiéniques et faciles à nettoyer
- Livrées en kit ou entièrement soudées au choix
- Fournies avec étagère inférieure
- Pieds métalliques réglables inclus
- Dosseret pour la protection contre les éclaboussures

Code	Description
DR022	900(H) x 1200(L) x 600(P)mm. 14kg.
DR023	900(H) x 1500(L) x 600(P)mm. 16,5kg.
DR038	900(H) x 1800(L) x 700(P)mm. 21,5kg.

Tables inox avec étagères en portique Vogue

En acier inoxydable poli de haute qualité avec deux étagères supérieures de 300mm de profondeur pour un espace de rangement optimal au-dessus du plan de travail et une étagère basse en acier galvanisé. Fourni en kit pour un assemblage facile.



Spécification
CC359 Dimensions (mm): 1500(H) x 1200(L) x 600(P). Poids 38,6kg.
CC360 Dimensions (mm): 1500(H) x 1800(L) x 600(P). Poids 54kg.

Code	Description
CC359	1200(L)mm
CC360	1800(L)mm

Tables de préparation avec support bacs GN Vogue

Les deux étagères permettent un espace de rangement optimal au-dessus du plan de travail, laissant de la place pour l'essentiel, même dans la plus petite des cuisines. (Bacs GN non fournis. Compatible bacs GN 1/3, 1/6 et 1/9).



Spécification
CB908 Peut être utilisée avec : 7 x GN 1/6 ou 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/6 ou 9 x GN 1/9 + 1 x GN 1/6. Dimensions (mm): 1500(H) x 1200(L) x 600(P). Poids 37,6kg.
CB909 Peut être utilisée avec : 16 x GN 1/9 maximum. Dimensions (mm): 1500(H) x 1800(L) x 600(P). Poids 53kg.

Code	Description
CB908	1200(L) mm
CB909	1800(L)mm

Placard ouvert mural une étagère Gastro M

Placard mural avec portes coulissantes double paroi et étagère réglable en inox AISI 430 pour les cuisines professionnelles.



Code	Description
GN175	800(L)x400(P)x600(H)mm
GN176	1000(L)x400(P)x600(H)mm
GN177	1200(L)x400(P)x600(H)mm
GN178	1400(L)x400(P)x600(H)mm
GN180	1600(L)x400(P)x600(H)mm
GN181	1800(L)x400(P)x600(H)mm
GN182	2000(L)x400(P)x600(H)mm

Placard mural avec portes coulissantes Gastro M

Placard mural avec portes coulissantes double paroi et étagère réglable en inox AISI 430 pour les cuisines professionnelles.

- Portes coulissantes double paroi
- Etagère réglable



Code	Description
GN168	1000(L)x400(P)x600(H)mm
GN169	1200(L)x400(P)x600(H)mm
GN170	1400(L)x400(P)x600(H)mm
GN171	1500(L)x400(P)x600(H)mm
GN172	1600(L)x400(P)x600(H)mm
GN173	1800(L)x400(P)x600(H)mm
GN174	2000(L)x400(P)x600(H)mm

Tiroirs à monter sur tables Gastro M

Tiroirs en acier inoxydable, côtés compris, et façade avant double paroi.




- Entièrement en inox AISI 430
- Poids maximum par tiroir 35kg

Spécification
GN143 180(H) x 450(L) x 580(P)mm
GN144 550(H) x 450(L) x 580(P)mm

Code	Description
GN143	1 tiroir
GN144	3 tiroirs

Tables pliantes en inox Vogue

Tables solides et pratiques lorsque vous avez besoin d'avoir votre plan de travail avec vous. Portatives et faciles à installer. Vous pouvez les laisser dans le camion, les utiliser dans votre cuisine ou même les recouvrir et les utiliser comme une table de service supplémentaire. Fabrication en acier inoxydable de haute qualité avec finition polie. Possibilité d'ajouter une étagère inférieure.



- Acier inoxydable poli
- Transportables et faciles à installer
- Idéales pour la restauration en extérieur

Etagère inférieure vendue séparément



Code	Description
FN288	780(H) x 1220(L) x 610(P)mm
FN289	780(H) x 1830(L) x 610(P)mm
FR173	Etagère inférieure pour FN288
FR174	Etagère inférieure pour FN289

Tables en acier inoxydable Vogue

Pratiques, hygiéniques et d'un excellent rapport qualité/prix. Ces tables de haute qualité ont leur place dans toutes les cuisines. Hauteur réglable. Tablette inférieure en acier galvanisé. Deux profondeurs disponibles (600mm et 700mm).


- Tablette inférieure en en acier galvanisé
- Epaisseur du plan de travail en inox 304 (18/0) 1,2mm
- Hauteur 900mm ou 965mm avec roulettes
- Facile à assembler




1



2





Roulettes



Code	Description
HC847	Roulettes (lot de 4)

1 600mm sans dosseret

Code	Description
T389	600mm (L)
T375	900mm (L)
T376	1200mm (L)
T377	1500mm (L)
T378	1800mm (L)

2 600mm avec dosseret

Code	Description
T379	600mm (L)
T380	900mm (L)
T381	1200mm (L)
T382	1500mm (L)
T383	1800mm (L)

1 700mm sans dosseret

Code	Description
GJ500	600(L)mm
GJ501	900(L)mm
GJ502	1200(L)mm
GJ503	1500(L)mm
GJ504	1800(L)mm

2 700mm avec dosseret

Code	Description
GJ505	600(L)mm
GJ506	900(L)mm
GJ507	1200(L)mm
GJ508	1500(L)mm
GJ509	1800(L)mm

Table centrale entièrement soudée Parry

Table de travail en inox avec deux étagères inférieures en inox 430. Plan de travail de 50 mm d'épaisseur avec inox 304 de 1,2 mm. Pieds solides de 30 mm. Livrée soudée.



NOUVEAU

Code	Description
DC611	900(H) x 1200(L) x 600(P)mm. 26kg.

Table murale entièrement soudée Parry

Table de travail en inox; modèle avec deux étagères inférieures en inox 430 également disponible. Plan de travail de 50 mm d'épaisseur avec inox 304 de 1,2 mm. Pieds solides de 30 mm. Comprend un dosseret de 50 mm. Livrée soudée.



NOUVEAU

Code	Description
DC598	900(H) x 1200(L) x 600(P)mm. 22kg.
DC602	900(H) x 1500(L) x 600(P)mm. 28kg.
DC605	900(H) x 1800(L) x 600(P)mm. 34kg.
DC615	900(H) x 1200(L) x 700(P)mm. 22kg.
DC610	900(H) x 1200(L) x 600(P)mm. 26kg | 2 étagères inférieures
DC621	900(H) x 1800(L) x 600(P)mm. 38kg | 2 étagères inférieures

MOBILIER DE CUISINE, CHARIOTS ET ÉCHELLES / TABLES ET PLONGES

Tables sans étagère basse Gastro M



Tablette supérieure en inox AISI 430 avec bords tombants de 40 mm, renforcée par de l'aggloméré mélaminé de 18 mm caché par une tôle collée en acier galvanisé. Pieds en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm en inox. Renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 35 mm. Avec ou sans dosseret.

- Renforcé avec 18mm d'aggloméré mélaminé
- Hauteur réglable de 850 à 920mm
- Pieds réglables pour les sols irréguliers



1 Table inox sans étagère basse

Code	Description
GN106	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GN107	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN108	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN109	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN110	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN111	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN112	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN113	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

2 Table inox sans étagère basse avec dosseret

Code	Description
GN114	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GN115	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN116	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN117	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN118	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN119	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN120	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN121	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

MADE IN EUROPE

Tables avec étagère basse Gastro M



Tables en inox AISI 430 avec bords tombants de 40 mm et renforcée par de l'aggloméré mélaminé de 18mm caché par une tôle collée en acier galvanisé. Pieds en tubes carrés de 40mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65mm en inox. Tables sans dosseret, profondeur 60cm ou 70cm.

- Renforcé avec 18mm d'aggloméré mélaminé
- Hauteur réglable de 850 à 920mm
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

Profondeur 600mm

Code	Description
GS001	850(H) x 700(L) x 600(P)mm
GS002	850(H) x 1000(L) x 600(P)mm
GS003	850(H) x 1200(L) x 600(P)mm
GS004	850(H) x 1400(L) x 600(P)mm
GS005	850(H) x 1500(L) x 600(P)mm
GS006	850(H) x 1600(L) x 600(P)mm
GS007	850(H) x 1800(L) x 600(P)mm
GS008	850(H) x 2000(L) x 600(P)mm

Profondeur 700mm

Code	Description
GN122	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GN123	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN124	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN125	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN126	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN127	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN128	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN129	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

MADE IN EUROPE

Tables avec étagère basse et dosseret Gastro M



Tables en inox AISI 430 avec bords tombants de 40 mm et renforcée par de l'aggloméré mélaminé de 18mm caché par une tôle collée en acier galvanisé. Pieds en tubes carrés de 40mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65mm en inox. Tables avec dosseret, profondeur 60cm ou 70cm.

- Renforcé avec 18mm d'aggloméré mélaminé
- Hauteur réglable de 850 à 920mm
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

Profondeur 600mm

Code	Description
GS009	850(H) x 700(L) x 600(P)mm
GS010	850(H) x 1000(L) x 600(P)mm
GS011	850(H) x 1200(L) x 600(P)mm
GS012	850(H) x 1400(L) x 600(P)mm
GS013	850(H) x 1500(L) x 600(P)mm
GS014	850(H) x 1600(L) x 600(P)mm
GS015	850(H) x 1800(L) x 600(P)mm
GS016	850(H) x 2000(L) x 600(P)mm

Profondeur 700mm

Code	Description
GN130	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GN131	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN132	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN133	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN134	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN135	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN136	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN137	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

MADE IN EUROPE

Tables inox avec étagère basse Gastro M

Tables de préparation en acier inoxydable AISI 304 pour les cuisines professionnelles. La hauteur standard est de 850mm et peut être ajustée jusqu'à 92cm. Dessus renforcé avec 18 mm d'aggloméré mélaminé. Pieds carrés 40x40mm.



1

- Entièrement en inox AISI 304
- Renforcé avec 18mm d'aggloméré mélaminé
- Hauteur réglable de 850 à 920mm
- Pieds réglables pour les sols irréguliers
- Etagère basse


2

MADE IN EUROPE

1 Sans dosseret

Code	Description
GS030	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GS031	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GS032	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GS033	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GS034	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GS035	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GS036	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GS037	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

2 Avec dosseret

Code	Description
GS038	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GS039	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GS040	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GS041	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GS042	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GS043	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GS044	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GS045	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

Tables du chef avec bac Gastro M

Tables entièrement en inox AISI 430 avec bac de 400x400x300 mm à gauche ou à droite. Renforcées par de l'aggloméré mélaminé de 18 mm caché par une tôle collée en inox 304. Hauteur de travail standard de 850mm pouvant être modifiée avec les pieds réglables à 920mm.


3


4

3 Avec bac à gauche sans dosseret

Code	Description
GN139	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN140	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN141	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN142	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

4 Avec bac à droite et dosseret

Code	Description
DS430	1200mm bac à droite
DS431	1400mm bac à droite
DS432	1600mm bac à droite
DS433	1800mm bac à droite
DS434	2000mm bac à droite

MADE IN EUROPE

Tables d'entrée lave-vaisselle avec bac Gastro M

Tables d'entrée lave-vaisselle en acier inoxydable avec bac, dosseret et tablette inférieure. Modèles avec bac à droite ou à gauche et avec ou sans TVO.


5


6

	Code	Description
5	**DS460**	1000mm bac simple à gauche
	DS461	1000mm bac simple à droite
	DS462	1400mm bac simple à gauche
	DS463	1400mm bac simple à droite
	DS464	1000mm bac simple à gauche et TVO
6	**DS465**	1000mm bac simple à droite et TVO
	DS466	1400mm bac simple à gauche et TVO
	DS467	1400mm bac simple à droite et TVO

MADE IN EUROPE

Plonge un bac Gastro M

Plonge en acier inoxydable avec étagère basse et dosseret. Entièrement en acier inoxydable AISI430. La hauteur standard du plan de travail est de 850mm et peut être surélevée grâce aux pieds réglables jusqu'à 920mm.



MADE IN EUROPE

Code	Description
GN199	1 bac 850(H) x 700(L) x 700(P)mm

Plonges pour lave-vaisselle encastré Gastro M

Plonges en acier inoxydable avec plan de travail et emplacement lave-vaisselle. Idéales pour les cuisines professionnelles et restaurants.





MADE IN EUROPE

	Code	Description
1	**GN206**	1 bac à gauche 850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
2	**GN207**	2 bacs à gauche 850(H) x 1600(L) x 700(P)mm

Plonge inox Holmes

Fabriquée en acier inoxydable 304 résistant à l'usure et à la rouille. La conception soudée durable ajoute de la robustesse, de la stabilité et une résistance supplémentaire aux contraintes au niveau des joints. Robinets (G461) vendus séparément.

- Livrée entièrement montée
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Soudée pour plus de durabilité
- Acier inoxydable 304 résistant
- Acier de 1,2 mm d'épaisseur
- Espace pratique de 330 mm entre l'étagère inférieure et le bas de l'évier
- Tube de surverse inclus

NOUVEAU



Spécification
DR060 900(H) x 1000(L) x 600(P)mm. 11,5kg. 48L.
DR380 900(H) x 1000(L) x 600(P)mm. 11,5kg. 48L.
DR382 900(H) x 1200(L) x 600(P)mm. 13kg. 48L.

Code	Description
DR060	Simple cuve à droite	Egouttoir à gauche	Largeur 1000mm
DR380	Simple cuve à gauche	Egouttoir à droite	Largeur 1000mm
DR382	Cuve simple à gauche	Egouttoir à droite	Largeur 1200mm

Plonge Gamme Midi 650mm de profondeur Kwc Dvs

Construction en inox 304 entièrement embouti avec des égouttoirs inclinés pour un nettoyage facile. Avec dosseret de 60mm, étagère, robinetterie et vidange. Hauteur 900 mm. Fournie avec tube d'alimentation.

NOUVEAU



Spécification
P376 900(H) x 2400(L) x 650(P)mm. 32kg.

Code	Description
P376	2 égouttoirs 2 cuves 2400mm

Plonges un et deux bacs Gastro M



Plonges en acier inoxydable avec étagère basse et dosseret. Dessus en inox 304 et pieds en inox 430. Hauteur de 850mm pouvant être augmentée jusqu'à 920mm grâce aux pieds réglables. Perçage robinetterie non effectué - à réaliser avec un emporte-pièce par un professionnel pour le maintien de la garantie.

- Renforcé avec 18mm d'aggloméré
- Pieds réglables pour les sols irréguliers



MADE IN EUROPE

	Code	Description
3	**GN200**	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm - 1 bac à gauche 500x500x300(H)mm
	GN201	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm - 1 bac à gauche 600x500x300(H)mm
	GN202	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm - 1 bac à gauche 600x500x300(H)mm
4	**GN203**	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm - 2 bacs à gauche 400x500x250(H)mm
	GN204	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm - 2 bacs à centre 400x500x250(H)mm

Mini lave-mains Vogue

Mini lave-mains en acier inoxydable 304 fourni avec bouchon, chaîne et évacuation. Robinets vendus séparément..



Spécification
P088 Cuvette (mm): 228(Ø)x 115(H). Dimensions (mm): 165(H)x 305(L) x 268(P). Poids 2kg.

Code	Description	Qté
P088	Lave-mains	1

Bac vide-seaux Vogue

Bac compact doté d'une grande cuve, idéal pour remplir et vider les seaux. Grille amovible et dosseret de 100mm pour protéger le mur des éclaboussures.



Spécification
GL281 Dimensions hors tout (mm): 450/550(H) x 500(L) x 500(P). Dimensions bac (mm): 250(H) x 400(L) x 400(P). Poids 11,5kg.

Code	Description
GL281	Bac vide-seaux

Lave-mains commande fémorale Vogue

Lave-mains commande au genou, idéal pour une hygiène irréprochable. En inox (430 et 304 pour le bac) facile à nettoyer pour une meilleure hygiène et des risques de contamination croisée réduits. Livré pré-assemblé avec crédence, robinet et mélangeur eau chaude/eau froide.



Spécification
GL280 Dimensions globales (mm): 185(H) (495mm avec crédence) x 440(L) x 330(P). Dimensions du bac (mm): 120(H) x 345(L) x 245(P). Poids 4kg.

Code	Description
GL280	Lave-mains commande fémorale

Lave-mains Basix

Lave-mains de taille standard en acier inoxydable avec évacuation, support avant et trop-plein. S'utilise avec la plupart des robinets pour lave-mains.



Spécification
CC264 Dimensions de la cuvette : 300(Ø) x 148mm. Dimensions globales (mm): 138(H) x 384(L) x 333(P). Poids 2,7kg.

Code	Description
CC264	Lave-mains

Evier de nettoyage Basix

Unité compacte comprenant une petite cuve lave-mains et une cuve avec grille pour seau et serpillière. Un seul robinet pivotant pour une utilisation facile. Les pieds peuvent être retirés pour fixer l'évier au mur si besoin. Livré avec raccords, robinet, pieds et support.



NOUVEAU

- Acier inoxydable
- Lave-mains 430 x 280 x 130 mm
- Cuve seau serpillière 400 x 400 x 200 mm
- Pieds amovibles pour montage mural

Spécification
CF115 Dimensions (mm) : Jusqu'au dessus du robinet : 890(H) x 500(L) x 600(P). Cuve lave- mains : 130(H) x 430(L) x 280(P). Cuve seau/serpillière : 200(H) x 400(L) x 400(P). Poids : 22 kg.

Code	Description
CF115	Mains et seau/serpillière

Lave-mains commande fémorale Basix

Lave-mains à commande par pression non manuelle pour une hygiène accrue et réduire le risque de contamination croisée et le gaspillage d'eau. Lave-mains inox complet avec tuyau d'écacuation, valve et robinet coudé. Crédence (CC261) vendue séparément.



Spécification
CC260 Dimensions (mm): 195(H)x 300(L)x 320(P), dimensions cuvette : 260(Ø)x 150(P)mm. Poids : 4.3kg.

Code	Description
CC260	Lave-mains commande fémorale

Plonge inox Vogue

Plonge de 600 mm de profondeur avec un bord surélevé tout autour pour empêcher les déversements et les articles de glisser et un dosseret empêchant tout objet de tomber derrière. L'égouttoir incliné garantit que l'eau s'écoule vers l'évier et ne stagne pas pour un séchage rapide et de meilleures conditions d'hygiène. Les pieds réglables permettent un positionnement stable. Solide étagère inférieure offrant une capacité de rangement sous évier pour le matériel de nettoyage et les produits d'entretien. Livré avec support et étagère. Robinets vendus séparément.

NOUVEAU

- Dessus inox 1,2mm
- Etagère inférieure et pieds en acier galvanisé
- 900mm de hauteur (965mm avec roulettes) avec un dosseret de 60 mm
- Evier profondeur 250mm
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Livré en kit, facile à assembler






Spécification
DY825 900(H) x 1500(L) x 600(P)mm. 37,6kg.
DY827 900(H) x 1800(L) x 600(P)mm. 42,4kg.
DY828 900(H) x 1800(L) x 600(P)mm. 42,4kg.

Code	Description
DY825	2 bacs	1500 x 600mm	Egouttoir à gauche
DY827	2 bacs	1800 x 600mm	Egouttoir à droite
DY828	2 bacs	1800 x 600mm	Egouttoir à gauche

Plonges inox Vogue

Plonges de 600 mm de profondeur avec un bord surélevé tout autour pour empêcher les déversements et les articles de glisser et un dosseret empêchant tout objet de tomber derrière. L'égouttoir incliné garantit que l'eau s'écoule vers l'évier et ne stagne pas pour un séchage rapide et de meilleures conditions d'hygiène. Les pieds réglables permettent un positionnement stable. Solide étagère inférieure offrant une capacité de rangement sous évier pour le matériel de nettoyage et les produits d'entretien. Livré avec support, étagère et bonde. Robinets vendus séparément.





Code	Description
DY820	1 bac 1000 x 600mm égouttoir à droite
DY821	1 bac 1000 x 600mm égouttoir à gauche
DY822	1 bac 1200 x 600mm égouttoir à gauche
DY823	1 bac 1200 x 600mm égouttoir à droite
DY824	2 bacs 1500 x 600mm égouttoir à droite
DY825	2 bacs 1500 x 600mm égouttoir à gauche
DY826	1 bac 1500 x 600mm 2 égouttoirs
DY829	2 bacs 2100 x 600mm 2 égouttoirs
GJ537	Bac unique 750x600mm
U910	Evier double et double égouttoir 2400 x 600mm

- Dessus inox 1,2mm
- Etagère inférieure et pieds en acier galvanisé
- 900mm de hauteur (965mm avec roulettes) avec un dosseret de 60 mm
- Evier profondeur 250mm
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Livré en kit, facile à assembler

Evier profond pour marmites Vogue

Evier profond pour laver les marmites facilement et sans aucun débordement. Le dosseret empêche les objets de tomber derrière l'évier pendant l'utilisation. Les pieds réglables permettent un positionnement stable sur tous les sols. Fourni avec des fixations murales pour une stabilité accrue. Robinets vendus séparément.





- En acier inoxydable
- Evier de 400mm de profondeur
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Fourni en kit, assemblage facile

Code	Description
CE141	Evier simple
CF406	Double évier

Spécification
CE141 Capacité 100L. Dimensions cuve (mm): 400(H) x 610(L) x 450(P), globales avec dosseret 900(H) x 770(L) x 600(P). Hauteur avec roulettes : 965mm. Poids 21kg.
CF406 Capacité 2 x 100L. Dimensions (mm): Eviers 400(H) x 610(L) x 450(P). Totales (avec dosseret) 900(H) x 1410(L) x 600(P). 1410(L). Hauteur avec roulettes : 965mm. Poids 35kg.

Station de lavage des mains mobile Imc

La station de lavage des mains mobile IMC fabriquée au Royaume-Uni permet de promouvoir une bonne hygiène. Solution idéale pour la restauration de plein air et l'événementiel, cette station de lavage n'a besoin d'aucun raccord à l'eau ou l'électricité pour être opérationnelle. Le grand réservoir d'eau de 20 litres et la pompe à eau à pédale permettent jusqu'à 200 lavages des mains. Avec crédence et emplacements prévus pour un distributeur de savon et des essuie-mains en papier; accès facile et pratique au savon et aux serviettes. Aucune installation nécessaire, il suffit de la remplir et de partir.



Code	Description
DT468	20L

Lave-mains mobile 12,5L Vogue

Conçu pour répondre à l'obligation de fournir des installations de lavage des mains pour le personnel et les clients sur site. Idéal pour les locaux où il n'y a pas d'alimentation en eau chaude et froide et de raccordement d'évacuation. 2 conteneurs de 12,5 L pour l'eau et la collecte d'eau usée. En acier inoxydable, comprend un mitigeur économe en eau, une porte à charnière verrouillable à l'avant, 2 roulettes amovibles et une poignée intégrée dans la crédence pour faciliter le transport.



Code	Description
DG400	12,5 L

Bonde et tube de surverse avec filtre

Tube de surverse avec filtre pour un filtrage pratique des déchets et de l'eau

- Compatible avec toutes les plonges Vogue
- Empêche les déchets solides de passer dans l'évacuation
- Pour vider l'eau retirer le tube de surverse bleu du filtre inox
- S'adapte aux plonges avec bonde de 70mm/80mm



Code	Description
GC591	Pour plonge prof 300mm / bonde 70mm

Lave-mains encastrable en inox Kwc Dvs

Cuvette lave-mains avec rebord encastrable dans un plan de travail. En acier inoxydable 304 de 1,2 mm d'épaisseur, avec une finition polie. Bonde et trop-plein de 32 mm. Pas de trous pour robinets, les robinets doivent être montés sur le plan de travail ou au mur.



NOUVEAU

- Acier inoxydable
- Livré avec évacuation de 32 mm, bouchon, chaîne et trop-plein.

Code	Description
CD985	160(H) x 305(Ø)mm

Robinets douchettes Vogue

Robinets douchettes approuvés WRAS avec intérieur de la canalisation en élastomère et chemise extérieure en acier inoxydable. Crochet de maintien pour maintenir le tuyau en place. Livré pré-assemblé. Avec tuyau souple de 50cm, raccordement 15/21. Convient pour une utilisation domestique et professionnelle. 1/4 de tour (90°).





Spécification
DL831 Dimensions (mm): 610(H)x 88(L)x 75(P). Poids 3.55kg. Pression maxi : 16bar / Pression mini: 1bar. Diamètre de fixation 29mm. Raccordement 15/21.
DL832 Dimensions (mm): 610(H)x 215(L)x 80(P). Poids 3.65kg. Pression maxi : 16bar / Pression mini: 1bar. Diamètre de fixation 20.65mm. Raccordement 15/21.

	Code	Description
1	**DL831**	Monobloc
2	**DL832**	Double

Douchettes de rinçage Vogue

Unités dotées d'un col de cygne à ressort et d'une cartouche en céramique à 1/4 de tour. Douchettes faible débit 8 trous permettant d'économiser 20% d'eau. Construction en laiton, caoutchouc EPDM et acier inoxydable. Modèles monobloc ou avec deux arrivées d'eau distinctes. Livrés avec support mural réglable. Robinets espacés de 180mm.





- Débit de 7L/mn
- En laiton et acier inoxydable
- Approuvé WRAS
- Support mural réglable
- Kit à assembler

Spécification
CE984 Débit faible : 7L/mn.
Dimensions (mm) : 1090(H) x 305(L) x 191(P). Poids 4,4kg.
CE985 Débit faible : 7L/mn.
Dimensions (mm) : 1100(H) x 390(L) x 180(P). Poids 4,28kg.

	Code	Description
3	**CE984**	Douchette monotrou
4	**CE985**	Douchette 2 trous

Robinets Vogue

Robinet mitigeur avec leviers rotation 1/4 de tour (90°), robinets de lavabo dôme rotation complète (360°) et robinets à levier rotation 90°.






Spécification
Y770 Dimensions (mm): 223(H)x 212(L)x 195(P). Poids 1.61kg. Débit max : débit:7L/mn. Pression max : 16bar / mn. Pression: 1bar. Diamètre raccords 20.65mm.
CC344 Dimensions (mm): 118(H)x 70(L)x 118(P). Poids 0,975kg. Débit max : pression dynamique : 7L/mn. Pression max : 16bar / presssion mini : 1bar. Diamètre raccord 20,65mm.

	Code	Description	Qté
5	**Y770**	Robinet mitigeur leviers 8cm	1
6	**CC344**	Robinets à levier	2

Demi-robinet pour unités de pré-rinçage Vogue

Assurez-vous que l'alimentation en eau soit fermée. Dévisser le robinet vertical de pré-rinçage. Visser le demi-robinet. Et revissez le robinet principal vertical de pré-rinçage. Assurez-vous que tout est bien vissé avant de remettre l'eau en marche. Le robinet possède un levier ouvert/fermé.
Le chaud et le froid sont gérés par l'unité de pré-rinçage.
215(H) x 305(L)mm.



Code	Description
FC347	Demi-robinet pour CE984 et CE985

Robinets mélangeurs monotrou modèles lourds sur colonne

Robinets mélangeurs monotrou modèles lourds 3/4" grand débit d'eau avec 2 robinets, bec mobile ø 25 mm longueur 200mm sur colonne de différentes hauteurs.
Pour une utilisation dans les cuisines professionnelles.



Code	Description
DY379	Colonne 300mm	Col 200mm

Douchettes grands modèles Gastro M

Combinés de prélavage professionnels pour une utilisation quotidienne. Acier inoxydable avec support mural réglable.



Hauteur 120cm





	Code	Description
1	**CY795**	Monobloc
2	**CY797**	Col de cygne orientable
3	**CS490**	Col de cygne orientable + commande mains libres

Douchettes petits modèles Gastro M

Combinés de prélavage pour une utilisation régulière. Acier inoxydable avec cartouches en céramique.



Hauteur 70cm





	Code	Description
4	**CY796**	Monobloc
5	**CY798**	Col de cygne orientable
6	**CS491**	Col de cygne orientable + commande mains libres

Douchette mélangeur monotrou standard

Fabriqué à partir de laiton chromé de qualité professionnelle. Conception monobloc. Col de cygne pivotant 260mm et 2 robinets. Pulvérisateur pour verres vendu séparément.

- Col de cygne à ressort et 2 robinets
- Pièces en céramique
- Flexible (Ø) 32mm
- Support mural réglable



Code	Description
CW362	Douchette col de cygne

Pulvérisateur pour verres



Code	Description
CW364	Pulvérisateur pour verres

Robinets mélangeurs bi-trou fixation murale

Robinets mélangeurs bi-trou standards, fixation murale, col bas 18(Ø)mm.



- Conception bi-trou
- Fixation murale
- 2 robinets
- Col bas 200 à 300mm
- Fabriqué à partir de laiton chromé de haute qualité pour des performances durables
- Cartouche céramique

Code	Description
DY385	300(L)mm

Robinets mélangeurs bi-trou fixation murale

Robinets mélangeurs bi-trou standards, fixation murale, col bas 18(Ø)mm.



- Conception bi-trou
- Fixation murale
- 2 robinets
- Col haut 200
- Fabriqué à partir de laiton chromé de haute qualité pour des performances durables
- Cartouche céramique

Code	Description
DY386	200(L)mm

Robinets mélangeurs monotrou modèles lourds

Robinets mélangeurs monotrou modèles lourds 3/4" grand débit d'eau avec 2 robinets, bec mobile ø 25 mm, différentes longueurs. Pour une utilisation dans les cuisines professionnelles.



- Conception monobloc
- 2 robinets 90°
- Col 200mm
- En laiton chromé de haute qualité longue durée de vie
- Cartouche céramique
- Flexible (Ø) 32mm

Code	Description
DY374	200mm
DY375	250mm
DY376	300mm

Robinets mélangeurs modèles lourds 3/4"

Robinets mélangeurs bi-trou modèle lourd 3/4", fixation murale, col haut 18(Ø)mm.



- Conception bi-trou
- Fixation murale
- 2 robinets
- Col haut 200 à 300mm
- Fabriqué à partir de laiton chromé de haute qualité pour des performances durables
- Cartouche céramique

Code	Description
DY393	250(L)mm
DY394	300(L)mm

Robinets mélangeurs monotrou 1/4 de tour

Robinets mélangeurs avec bec pivotant et 2 robinets 90°, en laiton chromé de haute qualité garantissant une longue durée de vie.



- Conception monobloc
- 2 robinets 90°
- Col 200mm
- En laiton chromé de haute qualité longue durée de vie
- Cartouche céramique
- Flexible (Ø) 32mm

Code	Description
DY372	200mm
DY373	300mm

Robinets mélangeurs monotrou standards

Robinets mélangeurs avec bec pivotant et 2 robinets 90°, en laiton chromé de haute qualité garantissant une longue durée de vie.



- Conception monobloc
- 2 robinets 90°
- Col 200mm
- En laiton chromé de haute qualité longue durée de vie
- Cartouche céramique
- Flexible (Ø) 32mm

Code	Description
DY370	200mm
DY371	300mm

Robinets d'évier à levier Vogue

Robinets d'évier à levier quart de tour (90°).



Spécification
G461 Dimensions (mm): 215(H)x 95(L)x 95(P). Poids 1,245kg. Débit max : pression dynamique : 7L/mn. Pression max : 16bar / presssion mini : 1bar. Diamètre raccord 20.65mm.

Code	Description	Qté
G461	Haut (2 pces)	2

Tubes de surverse en inox

Tubes de surverse en acier inoxydable.



- 38 mm (Ø)
- Acier inoxydable

Code	Description
1 **DY224**	180mm
DY225	280mm
2 **DY226**	180mm | Filtre inox
DY227	280mm | Filtre inox
DY228	180mm | Filtre éco plastique
DY229	280mm | Filtre éco plastique

Crépines de vidange

Crépines de vidange adaptées à la plupart des plonges. Ø 38mm.



- Ø 38mm

Code	Description
3 **CW370**	Inox / plastique
4 **CW373**	Laiton chromé

Grille-pain Esprit Rowlett

Ultra élégant. Très fiable. Idéal pour une utilisation en salle ou à la maison - le Rowlett Esprit offre le meilleur du design britannique. Obtenez les résultats parfaits que vous recherchez. Livré avec résistances de rechange et grilles sandwich pour croque-monsieur.

- Sélecteur de fente écoénergétique
- Minuteur rotatif réglable
- Durable et élégant

NOUVEAU







Code	Description
CH177	Chrome	2 fentes
CH178	Blanc	2 fentes
CH179	Noir	2 fentes
CH180	Rouge	2 fentes
CH185	Chromé	6 fentes
CH187	Noir	6 fentes

Spécification
CH177 230V. 1,1kW. 13A. 50-60Hz. Capacité 2 tranches. Largeur des fentes 25mm. Dimensions (mm): 200(H) x 310(L) x 210(P). Poids : 4,3kg.
CH178 230V. 1,1kW. 13A. 50-60Hz. Capacité 2 tranches. Largeur des fentes 25mm. Dimensions (mm): 200(H) x 310(L) x 210(P). Poids : 4,3kg.
CH179 230V. 1,1kW. 13A. 50-60Hz. Capacité 2 tranches. Largeur des fentes 25mm. Dimensions (mm): 200(H) x 310(L) x 210(P). Poids : 4,3kg.
CH180 230V. 1,1kW. 13A. 50-60Hz. Capacité 2 tranches. Largeur des fentes 25mm. Dimensions (mm): 200(H) x 310(L) x 210(P). Poids : 4,3kg.
CH185 230V. 2,6kW. 13A. 50-60Hz. Capacité 6 tranches. Largeur des fentes 25mm. Dimensions (mm): 200(H) x 530(L) x 210(P). Poids : 7,2kg.
CH187 230V. 2,6kW. 13A. 50-60Hz. Capacité 6 tranches. Largeur des fentes 25mm. Dimensions (mm): 200(H) x 530(L) x 210(P). Poids : 7,2kg.

Grilles à croque-monsieur Rowlett

Les grille-pains Esprit comprennent un lot de 2 grilles à croque-monsieur. Ils sont également vendus séparément.





NOUVEAU

Code	Description
FS746	Lot de 2

Grille-pain Lincat

Les grille-pain fabriqués au Royaume-Uni de Lincat sont une solution professionnelle de haute qualité pour servir des toasts parfaits.



Spécification
E576 LT6X. 230V. 3,1kW. 13A.
Dimensions: 245(H) x 482(L) x 220(P) mm. Poids 7,5kg.

Code	Description
E576	6 fentes

Grille-pain combiné Dualit

Le grille-pain combiné vous permet de faire des toasts normaux et/ou des sandwichs toastés.

- Finition en acier inoxydable Plus
- Le bouton de sélection permet de sélectionner 1, 2 ou 4 fentes
- Tiroir à miettes amovible facile à nettoyer



Spécification
L139 Modèle: 42174. 230 V. 2,2kW. 9,6A. Monophasé. Débit maximal 80 tranches/h. Dimensions (mm): 210(H) x 360(L) x 220(P). Poids 4,5kg.

Code	Description
L139	Grille-pain combi 2 + 2 fentes

Grille-pains standards Dualit

Grille-pains polyvalents et élégants disponibles en cinq couleurs différentes. Le bouton de sélection vous permet d'utiliser uniquement les emplacements dont vous avez besoin, tandis qu'une minuterie garantit un résultat parfait. Résistances faciles à changer.



- **Levier d'éjection à pousser vers le bas**
- **Minuterie rotative simple et arrêt automatique**
- **Tiroir ramasse-miettes amovible facile à nettoyer**
- **Estantes ajustables**





Blanc



Noir



Gris anthracite



Rouge



Acier inoxydable

	Code	Description
1	**F211**	4 fentes - blanc
2	**E266**	4 fentes - noir
3	**E268**	4 fentes - gris
4	**GD394**	4 tranches - rouge
5	**F209**	4 fentes - inox
	E975	6 fentes - blanc
	E267	6 fentes - noir
	E269	6 fentes - gris
	GD395	6 tranches - rouge
	E972	6 fentes - inox

Résistances ProHeat





	Code	Description
6	**E270**	Résistance d'extrémité
7	**E271**	Résistance centrale


Spécification
4 fentes 2.2kW, 230V, 9.1A. Débit maximal 130 tranches/h. Dimensions des fentes : 135(H)x 28(L)x 135(P)mm. Dimensions (mm): 220(H) x 360(L) x 210(P). 4.25kg.
6 fentes 230V. 3kW. 12,5A. Débit maximal 195 tranches/h. Dimensions des fentes : 135(H)x 28(L)x 135(P)mm. Dimensions (mm): 210(H) x 460(L) x 220(P). 5,1kg.

Toaster à sandwich Dualit

En plus des sandwichs, il peut griller le pain, des petits pains et des petits pains briochés des deux côtés. Emplacements commandés individuellement, vous n'avez plus besoin d'attendre qu'un sandwich soit grillé pour en commencer un autre.



- Bouton de sélection pour 1, 2 ou 4 sandwiches
- Minuterie à arrêt automatique
- Tiroir ramasse-miettes amovible et facile à nettoyer



Grille à sandwich (4 inclues)

Spécification
230V. 2,7kW. 11,7A. Débit maximal 80 tranches/h. Dimensions des fentes : 135(H)x 28(L)x 135(P)mm. Dimensions(mm) : 220(H)x 460(L)x 210(P)mm. Poids 5,54kg.

Code	Description
E977	Blanc standard

Toaster Milan

Grille-pain/sandwich en acier inoxydable. Fentes avec commandes individuelles, minuterie et indicateur d'alimentation. Prêt à l'emploi en quelques secondes.



- Pinces sandwich incluses
- Commandes individuelles des fentes
- Prêt à l'emploi rapidement

Code	Description
E526	2 fentes

Grille-pain traiteur 4 fentes Dualit

Grille-pain avec contrôleur électronique pour maintenir un brunissement constant du pain et positionner les double-fentes au bon niveau. Le contrôle indépendant des fentes en fait un grille-pain parfait pour les buffet de petit déjeuner. Eléments de chauffe faciles à changer.

- En acier inoxydable
- Facile d'utilisation
- Largeur des fentes 30mm
- Tiroir ramasse-miettes amovible



Spécification
DK840 Modèle: 49900. 230V. 2,7kW. 13A. Dimension (mm): 230(H) x 350(L) x 360(P). Dimensions des fentes : 125(H)x 135(L)x 30(P)mm. Poids 7,52kg.

Code	Description
DK840	4 fentes
E270	Résistance d'extrémité
E271	Résistance centrale

Grille-pain 4 fentes Caterlite

Grille-pain 4 tranches en acier inoxydable avec 2 thermostats indépendants vous permettant de brunir vos toasts à votre convenance. Le système de centrage automatique des tranches permet la chute des miettes directement dans le tiroir ramasse-miettes amovible pour faciliter l'entretien. Pour utilisation peu intensive.

- Système anti-blocage
- 3 fonctions : décongélation, réchauffage et annulation
- Elévation automatique



Spécification
CP929 220-240V. 1,58 - 1,8kW. Dimensions (mm): 190(H) x 255(L) x 270(P). Poids 2,9kg.

Code	Description
CP929	4 tranches

Double toaster à convoyeur Buffalo

Toaster compact facile à utiliser avec choix de chute des tranches à l'avant ou à l'arrière. En acier inoxydable. Les récupérateurs de miettes sont faciles à retirer et nettoyer. Les doubles résistances et les fonctions réglables permettent d'adapter le débit et la puissance.

- En acier inoxydable durable
- Résistances supérieure et inférieure en métal
- Vitesse réglable du convoyeur
- Thermostat réglable
- Fonction réchauffage pour les périodes les plus calmes
- Débit max 400 tranches / heure
- Pieds antidérapants



Spécification
DB175 230V. 2,4 kW. 10,4A. Débit : 400 tranches / h. Dimensions (mm): 380(H) x 750(L) x 370(P). Poids 16,8 kg.

Code	Description
DB175	Double



Toaster convoyeur double Lincat

Appareil compact et polyvalent à haut rendement avec vitesse et brunissage réglables et résistances supérieure et inférieure contrôlées indépendamment. Le ventilateur interne et l'isolation efficace garantissent que les panneaux extérieurs restent suffisamment froids pour un fonctionnement en toute sécurité.



Spécification
CC853 Modèle : CT1. 230V. 2,4 kW. 13A.
Dimensions (mm): 398(H) x 410(L) x 668(P). Poids 21kg.

Code	Description
CC853	Double

Toaster à convoyeur Dualit

Rapide à chauffer et facile à utiliser, ce grille-pain 2 tranche peut répondre à la demande en grillant jusqu'à 560 tranches de pain par heure. Parfaitement adapté pour chauffer et dorer toutes sortes de pains. Protection du cadran pour que les paramètres ne puissent pas être déréglés pendant le service.



Spécification
DB389 Modèle : DCT2l. 230V. 2,7 kW. 13A.
Dimensions (mm) : 413(H) x 439(L) x 429(P). Poids 14kg.

Code	Description
DB389	Double

Toaster à sandwichs Dualit

Toaster professionnel qui dore, scelle et sépare les sandwichs ou croque-monsieur facilement et rapidement. Chaque compartiment peut s'utiliser indépendamment grâce à deux interrupteurs et deux thermostats.

- Jusqu'à 60 tranches/h
- Plaques à revêtement Teflon
- Plaques fonctionnant indépendamment
- Facile à nettoyer



Spécification
J476 Modèle: 73002. 230 V. 1,6kW. 7A. Débit 60 tranches/h.
Dimensions (mm): 190(H) x 400(L) x 220(P). Poids 6kg.

Code	Description
J476	Toaster

Gaufrier double en fonte Dualit

Gaufrier double avec plaques à revêtement Teflon pour une utilisation et un nettoyage rapide et facile. Permet de faire 4 gaufres par plaque, donc environ 60 ronds par heure. Commandes indépendantes des plaques afin d'économiser l'énergie.

- Plaques à revêtement Teflon pour une séparation aisée
- Facile à nettoyer
- L'une des plaques peut être éteinte pour économiser l'énergie, lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Dimensions des gaufres: 152(L)x 10(ép)mm.



Spécification
J449 Modèle: 74002. 230 V. 1,6kW. 7A. Monophasé. Débit maximal 60 gaufres/h. Dimensions (mm): 190(H) x 400(L) x 220(P). Poids 5,45kg.

Code	Description
J449	Gaufrier double

Gaufrier Buffalo



Gaufrier compact en acier inoxydable avec plaques en fonte. Pour confectionner des gaufres de 160 x 100mm. Idéal pour les établissements professionnels.

- Construction robuste en acier inoxydable
- Plaques résistantes en fonte d'acier
- Régulation thermostatique
- Plateau de récupération amovible
- Taille des gaufres : 160 x 100mm
- Débit maximum 60 gaufres par heure

Spécification
DB170 230V. 2kW. 8,7A. Surface de cuisson : 160 x 100mm. Dimensions (mm): 395(H) x 302(L) x 250(P). Poids : 20kg.

Code	Description
DB170	Gaufrier

Gaufrier belge Waring

Produisez jusqu'à 100 mini gaufres belges par heure. Aucun gâchis grâce aux plaques antiadhésives.

- Boîtier moulé sous pression robuste
- Plaques antiadhésives à triple revêtement pour un retrait facile des gaufres et un nettoyage rapide
- Fonction rotative pour une cuisson et un brunissement uniformes



Spécification
FE789 Modèle: WMB400XCE. 220/240V. 1200W.
Dimensions: 216(H) x 263(L) x 432(P) mm. Poids 6kg.

Code	Description
FE789	Jusqu'à 100 mini gaufres /h

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE CUISSON / PETIT MATÉRIEL

Gaufriers belges Waring Commercial

Gaufriers avec éléments de chauffe intégrés pour un contrôle précis de la température et fonction de rotation pour cuire et dorer uniformément. Enlèvement facile des gaufres et nettoyage minimum grâce aux plaques antiadhésives à triple revêtement.

- Boîtier moulé en aluminium très résistant
- Voyants LED "On" et "Ready"
- Facile à nettoyer
- Dimension des gaufres: 175(Ø)x 32(P)mm





Spécification
DM874 230V. 1,4kW. 6,1A. Débit maxi 50 gaufres/200 portions par heure.
Dimensions (mm): 241(H) x 265(L) x 432(P). Poids 8,5kg.

Code	Description
DM874	Double
DK670	Gaufres à bulles

Gaufrier cornet à glace double Waring

Ce gaufrier possède deux plaques de cuisson avec résistances enchâssées pour une diffusion parfaite de la chaleur, indicateurs sonores et visuels et plaques à triple revêtement antiadhésif pour faciliter l'entretien. Livré avec cône en bois pour former les cornets à glace.





Spécification
CK361 Modèle : WWCM200. 230V. 14.kW. 11.6A. Débit max 120 gaufres/h.
Dimensions (mm): 254(H) x 280(L) x 432(P). Poids 6.8kg.

Code	Description
CK361	Double

Formeuses cornets de glace Waring

Parfait pour faire de délicieux cornets gaufrés faits à la main pour la crème glacée.



Code	Description
FN286	Petit modèle
FP935	Grand modèle

Accessoires à gaufre Waring

Formez sans effort de délicieux bols gaufrés parfaits pour servir de la crème glacée et autres desserts.



Code	Description
FN287	Nylon

Crêpière électrique Buffalo

Faites des crêpes directement devant vos clients. Cette crêpière professionnelle est adaptée à une utilisation en service direct. Fentes latérales d'aération sur trois côtés de la calandre pour garantir la sécurité et prolonger la durée de vie de la crêpière.

- Structure épaissie de la calandre inox
- Plaque de cuisson en fonte antiadhésive
- Résistance en serpentin pour une distribution rapide et uniforme de la chaleur
- Pieds en caoutchouc robustes
- Bouton rotatif de mise en fonction et thermostat de précision





Spécification
CT931 Modèle : ECM-1. 230V. 3kW. 13A. Plage de température: 50°C à 300°C. Dimensions (mm): 230(H) x 470(L) x 185(P). Poids : 20kg.

Code	Description
CT931	Surface de cuisson 400mm (Ø)

Gril de contact double Lynx 400 Lincat

Unité compacte en acier inoxydable à profil bas avec plaques en fonte offrant une excellente rétention de la chaleur. Contrôle de température thermostatique pour des résultats précis et reproductibles. Facile à nettoyer.

- Plaques en fonte émaillées
- Plaque supérieure avec contrepoids
- Mise en température rapide 10-11mn
- Thermostat réglable
- Bac à graisse amovible



Spécification
CD424 230V. 2 x 2,25 kW. 13A. Surface de cuisson (mm) : 255 x 265 (par plaque). Dimensions (mm) : 165(H) x 623(L) x 400(P). Poids 40 kg.
CD426 230V. 2 x 2,25 kW. 13A. Surface de cuisson (mm) : 255 x 265 (par plaque). Dimensions (mm) : 165(H) x 623(L) x 400(P). Poids 40 kg.
CD425 230V. 2 x 2,25 kW. 13A. Surface de cuisson (mm) : 255 x 265 (par plaque). Dimensions (mm) : 165(H) x 623(L) x 400(P). Poids 40 kg.

Code	Description
CD424	Lisse/lisse
CD426	Rainuré/lisse
CD425	Rainuré/rainuré

Grils de contact Lynx 400 Lincat

Unités compactes en acier inoxydable à profil bas avec plaques en fonte offrant une excellente rétention de la chaleur. Faciles à nettoyer.

- Plaques en fonte émaillées
- Plaque supérieure avec contre-poids
- Temps de chauffe 10-11 mn
- Thermostat réglable
- Bac de récupération amovible





Spécification
CD421 230V. 2,25 kW. 13A. Surface de cuisson (mm) : 255 x 265. Dimensions (mm) : 165(H) x 293(L) x 400(P). Poids 20kg.
CD423 230V. 2,25 kW. 13A. Surface de cuisson (mm) : 255 x 265. Dimensions (mm) : 165(H) x 293(L) x 400(P). Poids 20kg.

Code	Description
CD421	Lisse / lisse
CD423	Rainuré / rainuré

BUFFALO Grils de contact Bistro Buffalo

Grils de contact compacts en acier inoxydable avec plaques en fonte, rainurées ou lisses au choix, antiadhésives, pour des grillades plus saines en quelques minutes. La plaque supérieure avec contrepoids assure une distribution uniforme de la chaleur et empêche les aliments d'être écrasés par le poids de la plaque. Livrés avec un grattoir à plaques pour retirer facilement les restes de graisse et d'aliments.

- Plaques en fonte résistantes
- Plaque supérieure avec contrepoids pour une distribution uniforme
- Temps de chauffe rapide
- Contrôle de température variable pour une cuisson parfaite
- Bac à graisse amovible pour faciliter le nettoyage





Simples

Spécification
Simples:230V. 6,5A. 1,5kW. Plage de température : 100°C à 300°C. Surface de cuisson: 210 x 226mm. Dimensions (mm): 210(H) x 290(L) x 395(P). Poids 14kg.

Code	Description
DY993	Rainuré / rainuré
DY996	Lisse / lisse



Larges

Spécification
Larges:230V. 2,2kW. 9,6A. Plage de température : 100°C à 300°C. Surface de cuisson : 300 x 226mm. Dimensions (mm): 210(H) x 380(L) x 395(P). Poids 19,6kg.

Code	Description
DY995	Rainuré / rainuré
DY997	Lisse / lisse



Doubles

Spécification
Doubles:230V. 2,9kW. 12,6A. Plage de température : 100°C à 300°C. Surface de cuisson : 210 x 226mm par plaque. Dimensions (mm): 210(H) x 550(L) x 395(P). Poids 28kg.

Code	Description
DY994	Rainuré / rainuré
DY998	Lisse / Lisse

Grils panini Waring Commercial



1

Plaques rainurées anti-rayures en fonte à montée en température et cuisson rapides. Presses idéales pour les cafés et restaurants très fréquentés dont le menu propose des panini, burgers et autres sandwiches à base de viande et de légumes.


2

- Plaques en fonte
- Plaque supérieure avec contrepoids
- Temps de chauffe rapide
- Thermostat réglable
- Bac récepteur amovible

	Code	Description
1	**CF230**	Simple rainurée/rainurée
2	**CF231**	Double rainurée/rainurée

Spécification
CF230 Modèle: Perfecto. WPG150K. 230V. 2 kW. 8,5A. Plage de températures 0 à 300°C. Surface de cuisson (mm) : 244x231. Dimensions (mm): 235 (H) x 292 (L) x 394 (P). Poids 23,5kg.
CF231 Modèle: Supremo. WPG250K. 230V. 2,4kW. 10,5A. Plage de températures 0°C à 300°C. Surface de cuisson (mm) : 363x275. Dimensions (mm): 241(H) x 406(L) x 445(P). Poids 34,5kg.

Gril panini Waring

Idéal pour la cuisson des burgers, steaks, panini, et sandwiches. Plaque supérieure avec contrepoids pour les aliments jusqu'à 75mm d'épaisseur.



- Extérieur acier brossé
- Bac récepteur amovible
- Thermostat réglable jusqu'à 300°C
- Voyant d'allumage marche/arrêt
- Poignées anti chaleur
- Plaques lisses

Spécification
GH482 Modèle : WFG275K. 230V. 24kW. 10.4A. Temps de chauffe : 20 minutes. Surface de cuisson (mm): 350x 350 (fonte lisse). Dimensions (mm): 244(H)x 439.2(L)x 561.2(P). Poids : 36.82kg.

Code	Description
GH482	440mm (L) lisse/ lisse

Grils de contact affichage numérique

Grils au design pur et élégant avec affichage numérique. Ces appareils en acier inoxydable sont robustes, fiables et faciles à utiliser pour une efficacité imbattable. Faciles et rapides à nettoyer pour un rendu de qualité professionnelle optimal. La plaque supérieure avec contrepoids permet une répartition uniforme de la chaleur et empêche les aliments d'être écrasés par le poids de la plaque. Fournis avec un grattoir pour retirer facilement la graisse et les aliments brûlés.

- Construction en acier inoxydable
- Plaques rainurées, lisses ou mixtes au choix
- Plaques supérieures avec contrepoids
- Résistances semi-intégrées pour une distribution uniforme de la chaleur et un retour rapide en température
- Commandes digitales pour des résultats précis



Larges

Spécification
Larges 230V. 9,57A. 2.2kW. Plage de température 100°C à 300°C. Surface de cuisson : 375 x 276mm. Dimensions (mm): 215(H) x 480(L) x 435(P). Poids 29kg.

Code	Description
FC381	Lisse / lisse
FC380	Rainuré / rainuré
FC382	Rainuré / lisse



Doubles

Spécification
Doubles 230V. 12,6A. 2,9kW. Plage de température : 100°C à 300°C. Surface de cuisson : 210 x 226mm. Dimensions (mm): 210(H) x 550(L) x 395(P). Poids 28,5kg.

Code	Description
FC384	Lisse / lisse
FC383	Rainuré / rainuré
FC385	Rainuré / lisse
FC386	Lisse à gauche / rainuré à droite

Plaques de cuisson en acier poli Buffalo

Conçues pour des performances élevées avec un nouveau design élégant et un logo en relief, les plaques de cuisson professionnelles Buffalo peuvent occuper une place de choix sur votre comptoir. Les doubles résistances puissantes, les thermostats précis, le coupe-circuit de sécurité permettent une cuisson plus rapide et plus facile.



- Plaques en acier doux poli
- Doubles résistances puissantes
- Construction inox
- Thermostat réglable
- Coupe-circuit de sécurité thermique
- Bac à graisse amovible en façade avant
- Pieds en caoutchouc antidérapants



Spécification
DB193 230V. 9,6A. 2,2kW. Surface de cuisson (mm): 520 x 330. Dimensions (mm): 200(H) x 525(L) x 465(P). Poids 20kg.
DB167 230V. 9,6A. 2,2kW. Surface de cuisson (mm): 738 x 330. Dimensions (mm): 240(H) x 745(L) x 470(P). Poids 32,5kg.

Code	Description
DB193	Largeur 520mm
DB167	Largeur 738mm

Plancha Silverlink 600 Lincat

Plancha en inox robuste et résistante avec plaque en acier usinées de 12 mm d'épaisseur offrant une répartition uniforme de la chaleur.

- Plaque de cuisson en acier usiné
- Contrôle variable de la chaleur
- Bac à graisse amovible
- Plaque facile à nettoyer entièrement soudée



Spécification
J950 Modèle : GS6 (DIR). 230V. 3kW. 13A. Surface de cuisson (mm) : 405 x 562. Dimensions (mm) : 330(H) x 600(L) x 600(P). Poids 39kg.

Code	Description
J950	600(L)mm

Plaques de cuisson en fonte Buffalo

Plaques électriques avec plaques de cuisson en fonte lisses, durables et faciles à nettoyer. Possèdent un bac à graisse facile d'accès en façade avant, un coupe-circuit thermique de sécurité.



- Plaques de cuisson lisses en fonte
- Construction inox
- Thermostat réglable
- Bac à graisse amovible en façade avant



Spécification
DC900 230V. 1,8kW. 7,8A. Surface de cuisson (mm): 385 x 280. Dimensions (mm): 230(H) x 440(L) x 365(P). Poids 17kg.
DC901 230V. 2,8kW. 12,2A. Surface de cuisson (mm): 380 x 385. Dimensions (mm): 225(H) x 440(L) x 465(P). Poids 20kg.

Code	Description
DC900	380 x 280mm
DC901	380 x 385mm

Plancha Lynx 400 Lincat

Plancha compacte et polyvalente à haut rendement. Plaque de cuisson robuste avec rétention maximale de la chaleur. Facile à nettoyer.



- Plaque de cuisson en fonte
- Thermostat réglable
- Bac de récupération des graisses
- Paroi anti-éclaboussures intégrée



Spécification
K159 Modèle : LGR. 230V. 2kW. 8,7A. Surface de cuisson (mm): 290 x 310. Dimensions (mm): 162(H) x 315(L) x 400(P). Poids 12kg.
K160 Modèle : LGR2. 230V. 3kW. 13A. Surface de cuisson (mm): 590 x 310. Dimensions (mm): 162(H) x 615(L) x 400(P). Poids 21kg.

Code	Description
K159	Simple	largeur 315mm
K160	Double	largeur 615mm

Cuiseur à pâtes avec minuterie Buffalo

Cuiseur à pâtes de comptoir fiable et robuste avec couvercle en acier inoxydable et un robinet de vidange pour un nettoyage facile. Modèle professionnel convenant à une utilisation intensive. La minuterie numérique programmable avec alarme sonore permet de cuire les pâtes à la perfection. Convient également pour les nouilles, boulettes, riz et légumes.



- En acier inoxydable
- Résistances inox 2,9kW
- Minuterie numérique programmable
- 4 paniers en acier inoxydable à mailles fines
- Coupe-circuit de sécurité et thermique



Spécification
DB191 230V. 13,2A. 2,9kW. Plage de température: 25°C à 100°C.
Capacité : 8 litres. Dimensions (mm): 430(H) x 285(L) x 520(P). Poids : 10kg.

Code	Description
DB191	8L

Grill Salamandre Silverlink 600 Lincat

Grill finition acier inoxydable de qualité avec étagère à cinq positions. Fournit une distribution uniforme de la chaleur qui le rend idéal pour griller et toaster. Fourni avec une poêle grill, une grille à toasts et un tiroir ramasse-miettes. Etagère à 5 positions.



Spécification
J540 Modèle : GR3. 230V. 3kW. 13A. Surface de la grille (mm): 410(L) x 250(P). Dimensions intérieures (mm): 176(H) x 478(L) x 307(P). Dimensions (mm): 310(H) x 600(L) x 350(P). Poids : 18,8 kg.

Code	Description
J540	Gril 3kW

Gril salamandre Buffalo

Appareil de comptoir fiable et efficace pour chauffer, griller et toaster rapidement. Thermostat réglable et résistances métalliques puissantes.



- 2,8 kW
- Thermostat réglable
- Résistances métalliques
- Grille 3 positions

Spécification
DB177 230V. 2,8kW. 12,2A. Monophasé. Dimensions (mm): 302(H) x 643(L) x 384(P). Poids 12,5kg.

Code	Description
DB177	Gril 2,8 kW

Gril salamandre électrique Lynx 400 Lincat

Gril puissant équipé d'une résistance tubulaire gainée pour une répartition uniforme de la chaleur, une efficacité maximale et de superbes grillades. Fourni avec une grille et une lèchefrite avec des poignées anti chaleur et une finition en émail vitrifié durable pour un nettoyage facile. Idéal pour la viande et le poisson.



Spécification
J766 230V. 3kW. 13A. Dimensions (mm): 328(H) x 551(L) x 322(P). Poids : 12kg.

Code	Description
J766	3kW

Gril salamandre Lynx 400 Lincat

Appareil de haute qualité avec temps de chauffe rapide, résistances faciles à changer, et commande indépendante des résistances inférieures et supérieures pour une cuisson précise. Minuteur électronique automatique.



- **Puissance 3 kW**
- **Thermostat réglable**
- **Eléments quartz infrarouges**
- **Surface de la grille 415 x 230 mm**

Spécification
J535 Modèle : LSC. 230V. 3kW. 13A. Dimensions internes (mm) : 460(H) x 150(L) x 50(P). Dimensions (mm) : 328(H) x 551(L) x 302(P). Poids : 14kg.

Code	Description
J535	Gril 3kW

Réchaud portatif à cartouche de gaz

Idéal pour une utilisation en intérieur, comme en extérieur.





- Allumage automatique
- Arrêt automatique de sécurité
- Jusqu'à 2 heures d'utilisation par cartouche (vendue séparément, non livrable en Corse et dans les îles)
- Chaleur instantanée de 2 kW

Spécification
K975 Modèle: BS100. 2kW/588Btu/h. Dimensions (mm): 120(H) x 340(L) x 280(P). Poids 2kg.

Code	Description
K975	Réchaud

Friteuses simple et double 3,5L Caterlite

Friteuses en acier inoxydable durable avec thermostat réglable pour maintenir avec précision la température désirée. Coupe-circuit de sécurité et de surchauffe. Paniers et couvercles fournis.





- Construction acier inoxydable
- Puissance 2kW par friteuse
- Thermostat réglable
- Cuve(s) amovible(s)
- Couvercles et paniers fournis

Spécification
GG198 230V. 2kW. Capacité: 3,5L. Dimensions (mm): 240(H)x 232(L)x 429(P). Poids 2,5kg.
GG199 230V. 2 x 2kW. Capacité: 2x 3,5L. Dimensions (mm): 240(H)x 415(L)x 429(P). Poids 5kg.

Code	Description
GG198	3,5L
GG199	2x 3,5L

Friteuses simple et double 3L Buffalo

Friteuses de comptoir puissantes avec temps de remise à température court pour une huile prête à frire rapidement et un temps d'attente minimum entre les portions. Équipées de multiples fonctions de sécurité. Simples à utiliser et à nettoyer.



- Construction inox
- Puissance 2 kW
- Thermostat réglable
- Dispositif de sécurité à coupure thermique
- Cuve d'huile fond plat amovible
- Couvercle et panier fournis



Spécification
FC255 230V. 2kW. 8,7A. Dimensions (mm): 295(H) x 180(L) x 410(P). Poids 3,5kg.
DB203 230V. 2 x 2kW. 8,7A x 2. 2 cuves de 3L. Dimensions (mm): 295(H) x 360(L) x 410(P). Poids 6,2kg.

Code	Description
FC255	3L
DB203	Double	2 x 3L

Friteuse cuve simple Lynx 400 Lincat

Friteuse polyvalente et économique avec plaque de fond et couvercle en inox. Cuve à huile inox amovible et facile à nettoyer.

- **Thermostat réglable**
- **Panneau de contrôle et résistance amovibles**
- **Couvercle et panier fournis**





Spécification
J526 Modèle : LSF. 230V. 2,5 kW. Cuve unique de 2,5 litres.
Dimensions (mm) : 315(H) x 185(L) x 400(P). Poids 6kg.
J531 Modèle : LDF. 230V. 3kW. Cuve simple de 4 litres. Débit max.: 11 kg / h.
Dimensions (mm): 315(H) x 270(L) x 400(P). Poids : 8kg.

Code	Description
J526	Simple I 2,5kW I 2,5L
J531	Simple I 3kW I 4L

Friteuse cuve double Lynx Lincat

Friteuse polyvalente et économique avec plaque de fond et couvercle en inox. Cuve à huile inox amovible et facile à nettoyer. Cuves séparés avec commandes indépendantes empêchant la contamination croisée et économisant de l'énergie pendant les périodes plus calmes.



Spécification
J533 Modèle : LDF2. 230V. 2 x 3 kW. 2 cuves de 4 litres. Débit maximal 15kg/h.
Dimensions (mm): 315(H) x 540(L) x 400(P). Poids 15kg.

Code	Description
J533	Double I 2 x 4L

Friteuses simple et double 9L Silverlink 600 Lincat

Entièrement soudées avec commandes thermostatiques réglables sur le devant. La friteuse double possède deux cuves séparées avec commandes indépendantes pour éviter toute contamination croisée et économiser de l'énergie dans les moments plus calmes.

- **En acier inoxydable**
- **Puissance 3kW par friteuse**
- **Thermostat réglable**
- **Coupe-circuit de sécurité**
- **Couvercles et paniers fournis**





Spécification
J536 Modèle : DF33. 230V. 3kW. Cuve unique de 9L. Débit 12kg de frites/h.
Dimensions (mm): 335(H) x 300(L) x 600(P). Poids 13kg.
J537 Modèle : DF66. 230V. 2 x 3kW. 12.5A. 2 cuves de 9L. Débit : 24kg de frites/h. Dimensions (mm): Panier : 100(H)x 200(L)x 310(P)mm, Friteuse : 335(H) x 600(L) x 600(P). Poids 24kg.

Code	Description
J536	Simple I 3kW I9L
J537	Double I 2 x 3kW I 2 x 9L

Friteuses simple et double 5L Buffalo

Friteuses de comptoir puissantes offrant des performances élevées. Faciles à utiliser et dotées de fonctions de sécurité, elles sont en acier inoxydable durable et facile à nettoyer. Cuves à huile à fond plat, pieds en caoutchouc antidérapants.

- Construction inox
- Puissance 2,8 kW par cuve
- Thermostat réglable
- Dispositif de sécurité à coupure thermique
- Couvercles et paniers inox fournis





Spécification
FC256 230V. 2,8kW. 12A. Cuve simple 5L.
Dimensions (mm): 320(H) x 270(L) x 410(P). Poids 5kg.
FC257 230V. 2 x 2.8kW. 12A. 2 cuves de 5L.
Dimensions (mm): 320(H) x 540(L) x 410(P). Poids 10,5kg.

Code	Description
FC256	Simple I 5L
FC257	Double I 2 x 5L

Friteuses simple et double 5L Buffalo

Friteuses de comptoir puissantes équipées de dispositifs de sécurité et de couvercles en acier inoxydable pour une utilisation professionnelle. Cuves séparées avec thermostats indépendants pour prévenir la contamination croisée et permettre des économies d'énergie lors des périodes plus calmes.

- Puissance 2,8 kW
- Thermostats réglables
- Couvercles et paniers fournis





Spécification
FC258 230V. 2,8kW. 12A. Cuve simple 5L.
Dimensions (mm): 355(H) x 285(L) x 450(P). Poids 7,6kg.
FC259 230V. 2 x 2,8kW. 2 x 12A. 2 cuves 5L.
Dimensions (mm): 355(H) x 565(L) x 450(P). Poids 12,5kg.

Code	Description
FC258	5L
FC259	2 x 5L

Friteuse induction 7,5L Buffalo



Friteuse à induction facile à utiliser et haute performance pour une cuisson rapide contrôlée, économe en énergie. Résistances protégées et robinet de vidange robuste pour un nettoyage plus facile et plus rapide que pour les modèles standards. Idéale pour tous types d'établissements.

- Construction durable en acier inoxydable
- Fonctionnement induction économe en énergie
- Retour en température rapide
- Contrôle précis de la température
- Nettoyage facile avec robinet de vidange
- Couvercle et panier fournis

Spécification
CP793 220-240V. 3kW. 13A. Dimensions (mm): 415(H) x 290(L) x 440(P). Poids : 13,5kg.

Code	Description
CP793	Simple	7,5L

Friteuses simple et double 8L avec robinet Buffalo

Friteuses de comptoir 8 litres puissantes, équipées de dispositifs de sécurité et de couvercles en acier inoxydable pour une utilisation professionnelle. Cuves séparées avec thermostats indépendants pour prévenir la contamination croisée et permettre des économies d'énergie lors des périodes plus calmes.

- Puissance 2,9 kW
- Thermostat réglable
- Fabrication tout inox
- Robinet de vidange
- Couvercles et paniers fournis
- Les paniers possèdent deux positions de suspension





Spécification
FC374 230V. 13,2A. 2,9kW. Plage de température : 60°C à 190°C.
Dimensions (mm): 440(H) x 285(L) x 510(P). Poids 9,3kg.
FC375 230V. 13,2A. 2,9kW par cuve. Plage de température : 40°C à 190°C. Dimensions (mm): 440(H) x 565(L) x 510(P). Poids 16,3kg.
GH128 Dimensions (mm): 658(H)x 294(L)x 527(P). Poids : 5.8kg.
GH129 Dimensions (mm): 658(H)x 562(L)x 527(P). Poids: 7.2kg.

Code	Description
FC374	Simple	2,9kW
FC375	Double	2,9kW
DF501	Support pour friteuse simple
DF502	Support pour friteuse double

Friteuse simple 8L Caterlite

Friteuse de comptoir simple pour établissements à petit débit, avec cuve amovible pour un nettoyage facile. Angles arrondis et contrôle de température variable.

- En acier inoxydable
- Puissance 3 kW
- Contrôle de température variable
- Coupe-circuit de sécurité en cas de surchauffe
- Couvercle et panier fournis



NOUVEAU

Spécification
CD274 230V. 3kW. 13A. Plage de températures: 130°C à 190°C. Capacité 8L. Dimensions (mm) : 280 (H) x 342 (L) x 408 (P). Poids 3kg.

Code	Description
CD274	8L

Chauffe-frites Lynx 400 Lincat

Chauffe-frites avec contrôle thermostatique pour maintenir à la température de service environ 2,5 kg de frites ou autres aliments jusqu'à 20 minutes. Facile à nettoyer avec couvercle à charnière, plaque d'égouttage et intérieur amovibles.



- Contrôle thermostatique
- Plaque d'égouttage perforée
- Positionnement bloqué du couvercle pour un accès facile

Spécification
CB112 Modèle : LCS. 230V. 250W. 1A.
Dimensions (mm): 237(H) x 285(L) x 400(P). Poids 7kg.

Code	Description
CB112	Largeur 285mm

Chauffe-frites avec rampe Silverlink Lincat

Chauffe-frites pour la cuisine ou la salle. Avec rampe chauffante pour maintenir une température uniforme des aliments.

- Conserve les aliments frits à la température de service jusqu'à 20 minutes
- La plaque d'égouttage inclinée préserve le contenu
- Plateau amovible facile à nettoyer



Spécification
CB114 Modèle : CS4/G. 230-240V. 1kW. 4A. Lampe 500W.
Dimensions (mm) : 645 (H) x 450 (L) x 600 (P). Poids 17kg.

Code	Description
CB114	Avec rampe

Chauffe-saucisses Caterlite

Les saucisses sont maintenues au chaud dans le cylindre en verre selon le système du bain-marie. Plots en aluminium pour chauffer les pains. Socle en acier inoxydable et pieds en caoutchouc antidérapants.



- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Facile à nettoyer



Code	Description
DA564	Chauffe saucisses simple
DA565	Chauffe-saucisses avec 2 plots
DA566	Chauffe-saucisses avec 4 plots
DA567	Chauffe-saucisses avec 6 plots

Spécification
DA564 220-240V. 450W. 1,9A. Dimensions (mm): 370(H) x 340(L) x 340(P). Poids : 5,5kg.
DA565 220-240V. 550W. 2,4A. Dimensions (mm): 370(H) x 410(L) x 340(P). Poids : 7kg.
DA566 220-240V. 650W. 2,8A. Dimensions (mm): 370(H) x 550(L) x 340(P). Poids : 9kg.
DA567 220-240V. 750W. 3,2A. Dimensions (mm): 370(H) x 670(L) x 340(P). Poids : 11kg.

Bain-marie cuisson sous-vide Buffalo

Bain-marie complet compact et portable avec cuve à eau de 12,5L et corps et couvercle en acier inoxydable. La circulation de l'eau permet une meilleure répartition de la température. Large écran d'affichage LCD et panneau de commande facile à utiliser.



- Dispositif d'alarme de détection de faible niveau d'eau
- Minuterie 0-99h
- Contrôle de température de ± 0,5°C

Spécification
DM869 230V. 650W. 2,8A. Dimensions (mm) : 280(H)x 415(L)x 265(P). 7,5kg.

Code	Description
DM869	650W

Thermoplongeur Caterlite

Avec sa conception compacte et légère, ce cuiseur sous-vide portable se transporte facilement et se clipse sur n'importe quelle casserole ou marmite de plus de 180 mm de haut. Permet de réaliser des cuissons sous-vide savoureuses n'importe où.



- Léger et portable
- Corps inox
- Contrôle précis de la température à ±0,1°
- Ecran LED convivial
- Action d'agitation constante pour un maintien plus homogène de la température
- Coupe-circuit de sécurité en cas de niveau d'eau bas
- Minuteur 0-99h





Spécification
CS939 220-240V. 1kW. IPX7. Dimensions (mm) : 400(H) x 150(L) x 110(P). Poids 1,4 kg.

Code	Description
CS939	1kW

Thermoplongeur cuisson sous-vide portable Buffalo

Thermoplongeur compact et portable pour une utilisation ponctuelle ou lors de déplacements. L'appareil est adapté à la plupart des récipients, pots ou bacs, aux parois planes ou arrondies. La circulation de l'eau permet une meilleure répartition de la température. Bacs vendus séparément (profondeur minimum 200mm).



- Capacité 40L
- Contrôle de température de ± 0,5°C
- Ecran d'affichage LCD
- Dispositif d'alarme de détection de faible niveau d'eau
- Minuterie 0-99h



Spécification
DM868 230V. 1,5kW. 6,5A. Dimensions (mm) : 320(H)x 145(L)x 130(P). Poids : 1,8kg.

Code	Description
DM868	1,5kW

Cuiseurs sous-vide Waring

Très précis, les cuiseurs sous-vide Waring font circuler doucement l'eau pour offrir une cuisson vraiment adaptée - des viandes et des poissons sous-vide exceptionnellement tendres à chaque fois.



- Très précis pour d'excellents résultats
- Commandes programmables
- Faciles à utiliser et nettoyer
- Minuterie intégrée



Spécification
FN285 Modèle: WSV16E. 220/240V. 1560W.
Dimensions: 267(H) x 362(L) x 343(P) mm. Poids 7,21kg.
FN284 Modèle: WSV25. 120V. 1560W. Plage de températures 35 °C à 90 °C°C.
Capacité: 25L. Dimensions: 267(H) x 362(L) x 597(P) mm. Poids 9kg.

Code	Description
FN285	Capacité : 16L
FN284	Capacité : 25L

Cuiseur vapeur Buffalo

Cuiseur vapeur en acier inoxydable durable et facile à utiliser. Idéal pour cuire à la vapeur les légumes, viandes, poissons, hot dog, etc. Panier amovible pour faciliter le nettoyage.

- Capacité 6L
- Corps et couvercle en acier inoxydable
- Thermostat réglable
- Voyant de fonctionnement
- Sécurité contre chauffe sans eau



Spécification
CL205 230V. 1kW. 4,4A. Dimensions (mm): 305(H) x 400(L) x 335(P). Poids 4,2kg.

Code	Description
CL205	6L

Cuiseur à riz 4,2L Buffalo

Du riz parfaitement cuit à tout moment grâce à ce cuiseur. Permet de cuire tous types de riz et bascule automatiquement en fonction maintien au chaud qui conserve le contenu à la température idéale de service. Livré avec cuillère de service et mesure.

- Capacité riz sec 4,2L
- Capacité riz cuit 10L / 40 portions
- Cuve intérieure antiadhésive extrêmement résistante
- Couvercle en inox robuste



Spécification
CN324 230V. 1,55kW. 6,8A. Capacité 4,2L de riz sec/10L de riz cuit.
Dimensions (mm): 350(H) x 380(L) x 320(P). 5kg.

Code	Description
CN324	4,2L

Cuiseur à riz 10L Buffalo

Avec sa grande capacité et des commandes conviviales, ce cuiseur à riz professionnel permet une préparation sans effort pour les restaurants. Fourni avec une cuillère de service et une mesure.

- Grande capacité de riz cru de 10L
- Capacité de riz cuit de 23L / 92 portions
- Cuve intérieure amovible anti adhésive
- Corps et couvercle en acier inoxydable faciles à nettoyer
- Fonction automatique de maintien au chaud



Spécification
CB944 230V. 2,95kW. Peut contenir jusqu'à 23L / 92 portions de riz cuit. 10L de riz cru. Dimensions (mm): 395(H) x 555(L) x 485(P). Poids 11,8kg.

Code	Description
CB944	10L

Cuiseurs à riz 6L et 9L Buffalo

Cuiseurs à riz professionnels pour un riz parfait à tout moment. Pratiques et faciles à utiliser, ils disposent d'un mode de maintien en température à la fin de la cuisson et de poignées isolantes. Construction en acier inoxydable et cuve intérieure anti-adhésive pour un nettoyage et un entretien faciles. Fournis avec une spatule, une cuillère et une mesure à riz.

- Capacité riz sec 6L et capacité riz cuit 13L / 52 portions
- Capacité riz sec 9L et capacité riz cuit 20L / 80 portions
- Extérieur et couvercle inox
- Cuve intérieure anti-adhésive





Spécification
J300 230V. 1,95kW. 4,2A. Capacité 6L. Dimensions (mm): 345(H) x 460(L) x 400(P). Poids 10,4kg.
CK698 230V. 2,85kW. 12,4A. Capacité 9L. Dimensions (mm): 415(H) x 480(L) x 560(P). Poids 15,5kg.

Code	Description
J300	6L
CK698	9L

Fourneaux à poser Silverlink 600 Lincat

Fourneaux avec plaques chauffantes robustes, plaque de cuisson en acier inoxydable facile à nettoyer et boutons de commande en plastique de qualité.

- Plaques chauffantes scellées avec répartition uniforme de la chaleur
- Commandes indépendantes 6 positions pour chaque plaque
- Diminution automatique de la puissance en cas de chauffe à sec ou retrait de la casserole



Spécification
J985 Modèle : HT3. 230V. 3kW. 13A. Dimensions (mm): 290(H) x 300(L) x 600(P).

Code	Description
J985	2 plaques

Plaque induction Lincat

Portable, sûre et économe en énergie. Comprend deux zones de cuisson pour un rendement élevé et une fonction de détection de casserole pour plus de sécurité.



- Surface vitrocéramique résistante aux chocs
- Commandes rotatives faciles à utiliser et affichage LED de la puissance

Spécification
DK977 Modèle : IH21. 230V. 3000W. 13A. Plage de température 190°C max. Dimensions (mm): 115(H) x 350(L) x 654(P). Poids 12kg.

Code	Description
DK977	2 zones	3kW

Plaque à induction 3 kW Buffalo

Table de cuisson en inox facile à nettoyer avec commande rotative simple, sécurité anti-surchauffe et arrêt automatique. Convient uniquement pour les batteries de cuisine induction, y compris les Vogue en acier inoxydable et triple épaisseur, ainsi que les Excellence et Tradition de Bourgeat en acier inoxydable jusqu'à 280(Ø)mm.

- Chaleur instantanée
- Structure en acier inoxydable 304
- 26 niveaux de puissance et réglages de température
- Vitro céramique noire



Spécification
CE208 230V. 3kW. 13A. Dimensions (mm): 100(H) x 330(L) x 430(P). Poids 5,6kg.

Code	Description
CE208	3kW

Plaques de cuisson Lynx 400 Lincat

Conception compacte et discrète pour une hauteur de travail confortable. Facile à nettoyer. Le coupe-circuit thermique prolonge la durée de vie des résistances et garantit une efficacité énergétique maximale.



Spécification
CB999 Modèle : LBR. 230V. 2kW. 8,3A. Dimensions (mm): 119(H) x 285(L) x 400(P).
F148 Modèle : LBR2. 230V. 2 x 1,5 kW. Dimensions (mm): 119(H) x 565(L) x 400(P).

Code	Description
CB999	1 plaque
F148	2 plaques

Plaque induction Caterlite

Plaque de cuisson vitrocéramique économe en énergie et facile à utiliser avec arrêt automatique, protection contre la surchauffe et affichage LED. Fonction de détection pour qu'elle ne chauffe que lorsqu'une casserole ou poêle est posée dessus. Commandes tactiles électroniques. Convient pour une utilisation avec les batteries de cuisine compatibles induction uniquement.



- Chaleur instantanée
- Construction inox
- Plaque de cuisson vitrocéramique noire
- Protection contre la surchauffe
- Plage de température 60°C à 240°C
- Minuteur 0-180mn
- 10 niveaux de température

Spécification
CM352 200-240V. 2kW. 9A. Dimensions (mm): 45(H) x 295(L) x 370(P). Poids : 2,6kg.

Code	Description
CM352	Simple 2kW

Plaque induction à commande tactile Buffalo

Panneau de commande tactile numérique simple à utiliser et corps en acier inoxydable facile à nettoyer. Convient uniquement aux casseroles ou poêles compatibles induction, de 150 mm à 300 mm (Ø).



- Corps en acier inoxydable
- Chaleur instantanée 3kW
- Plage de température 60°C à 240°C
- 19 niveaux de puissance
- 10 réglages de température
- Minuterie 0-180 mn

Spécification
DF825 220-240V. 3kW. 13A. IPX3. Monophasé. Plage de température : 60°C à 240°C. Dimensions (mm) : 84(H) x 338(L) x 4108(P). Poids 6,6 kg.

Code	Description
DF825	Plaque induction 3kW

Plaque induction professionnelle 3kW Buffalo

Plaque à induction haute résistance en acier inoxydable, facile à nettoyer, avec panneau de commande numérique. Cette plaque possède une grande surface de cuisson (jusqu'à 320mm de large). Méthode de cuisson offrant précision et confort, l'induction restitue une puissance instantanée, la manière la plus efficiente et la plus rapide de cuisiner. Convient uniquement pour les batteries de cuisine compatibles induction.



- Chaleur instantanée
- Corps acier inoxydable
- 10 niveaux de puissance
- Minuterie 0-180mn
- Filtre pour protéger le ventilateur de refroidissement
- Vitro céramique noire
- Fonction détection de casserole

Spécification
CP799 220-240V. 3kW. 13A. Dimensions (mm): 120(H) x 390(L) x 490(P).
Poids : 7,25kg.

Code	Description
CP799	3kW

Plaques de cuisson électriques Caterlite

Plaques de cuisson électriques compactes et faciles à utiliser avec coupe-circuit de sécurité et contrôle thermostatique.



- Corps en acier peint blanc
- Coupe-circuit de sécurité
- Contrôle thermostatique
- Pieds en caoutchouc anti-dérapants
- Voyant lumineux on/off



Spécification
GG566 230V. 1,5kW. Dimensions (mm): 67(H)x 280(L)x 270(P). Poids: 2.2kg.
GG567 230V. 2,5kW0. Dimensions (mm): 67(H)x 460(L)x 270(P). Poids : 3,62kg.

Code	Description
GG566	Simple
GG567	Double

Distributeur de boissons froides Santos

12L par cuve. Palettes d'agitation robustes et mécanisme de distribution à levier simple.



NOUVEAU

Spécification
CK798 60Hz. 230V. 330W. 3 cuves de 12L. 4°C à 12°C.
R134a. Dimensions : 545(H) x 573(L) x 430(P)mm. 33kg.

Code	Description
CK798	3x 12L

Double distributeur de boissons réfrigérées Santos

Un thermostat automatique maintient les boissons fraîches tandis que la palette évite la formation de mousse et d'oxydation. Possède un compresseur de haute qualité et accepte les morceaux de fruits. Toutes les pièces amovibles peuvent être mises au lave vaisselle.



Spécification
K280 Modèle: 34-2. 230V. 260W. 1,5A. Capacité 2 x 12L.
Dimensions (mm): 545(H) x 380(L) x 430(P). Poids 24kg.

Code	Description
K280	2x 12L

Machines à granite automatiques Série G Polar

Utilisez des préparations prêtes à l'emploi ou créez vos propres mélanges qui seront réfrigérés et prêts à servir en seulement 40 minutes. Les commandes numériques simples et les cuves et robinets faciles à nettoyer rendront les utilisateurs aussi heureux que les clients.

- Cuves 12L sans BPA
- Vitesse d'agitation réglable pour contrôler l'épaisseur de la glace pilée
- Contrôle de température digital
- Affichage éclairé LED



Spécification
DB332 740 W. Taille (mm): 810(H) x 470(L) x 515(P). Poids 50.7 kg.
DB843 1,15 kW. Taille (mm): 810(H) x 670(L) x 515(P). Poids 66,2 kg.

Code	Description
DB332	2 x 12 L
DB843	3 x 12 L

Distributeurs de boissons fraîches Série G Polar

Système innovant d'agitateur à palettes, idéal pour obtenir des boissons fraîches en supprimant toute formation de mousse et réduisant l'oxydation. Retrait facile des cuves pour le nettoyage.





- Cuves polycarbonate 12L
- Thermostat réglable
- Robinets anti-gouttes en acier inoxydable
- Agitateur anti-mousse

Spécification
CF760 230V. 260W. 50hz. Capacité 1 x 12L. Plage de température 6°C à 12°C.
Dimensions (mm): 635(H) x 220(L) x 450(P). Poids 19kg.
CF761 230V. 370W. 50hz. Capacité 2 x 12L. Plage de température 6°C à 12°C.
Dimensions (mm): 635(H) x 420(L) x 450(P). Poids 26,5kg.

Code	Description
CF760	Gris 1 x 12L
CF761	Gris 2x12L

Distributeur de chocolat chaud Buffalo

Distributeur de boissons pour chocolat chaud pré-fabriqué et autres boissons chaudes. Système de chauffe bain-marie avec un brassage en continu pour maintenir une consistance parfaite. Thermostat facile à régler, robinet anti-obstruction et cuve en polycarbonate haute densité simple à retirer et à nettoyer.



- Capacité 5L
- Système de chauffe bain-marie en inox
- Brassage continu pour une consistance sans morceaux
- Robinet anti-obstruction
- Voyant LED indiquant que le bac récepteur est plein

Spécification
CN219 230V. 1kW. 4.4A. Capacité : 5L. Plage de température : 62°C à 90°C. Temps de chauffe 20-30mn. Dimensions (mm): 465(H) x 280(L) x 410(P). Poids 7.3kg.

Code	Description
CN219	5L

Chauffe-eau remplissage manuel Caterlite

Chauffe-eau à thermostat réglable et indicateur de niveau d'eau. Interrupteur d'arrêt de sécurité en cas d'assèchement avec une réinitialisation aisée. Couvercle à visser pour le verrouillage.



- Récipient en acier inoxydable à double paroi
- Temps d'ébullition 30-40mn
- Robinet anti-gouttes
- J709 Hauteur du robinet : 120mm
- J722 Hauteur du robinet : 150mm

Spécification
J709 230V. 1,8kW. 7,8A. Capacité 8L. Dimensions (mm): 430(H) x 300(Ø). 2,8kg.
J722 230V. 2,2kW. 8,7A. Capacité 20L. Dimensions (mm): 560(H) x 350(Ø). 4,4kg.

Code	Description
J709	8L
J722	20L

Chauffe-eau à remplissage manuel Buffalo

Appareils parfaits pour une utilisation sur comptoir dans la plupart des établissements de restauration, ainsi que dans les véhicules de restauration mobile. Construction en acier inoxydable entièrement soudé pour un nettoyage facile et une hygiène parfaite. Durables et robustes pour une longue durée de vie. Arrêt automatique à ébullition, thermostat réglable et voyant d'atteinte de température sur chaque modèle. (Non adaptés pour le lait et le vin chaud).



- Corps en acier inoxydable poli
- Résistances 2,6kW
- Robinet anti-gouttes
- Résistances intégrées pour faciliter le nettoyage

Code	Description
GL346	10L
GL347	20L
GL348	30L
GL349	40L
J512	Détartrant en sachets (15 x 50g)

Spécification
Tous les modèles 230V. 2.6kW. 11.3A. Plage de température : 30°C à 100°C.
GL346 Capacité 10 litres. Temps de chauffe : 22mn. Dimensions (mm): 470(H) x 313(Ø). Poids 3.22kg.
GL347 Capacité 20 litres. Temps de chauffe : 45mn. Dimensions (mm): 535(H) x 369(Ø). Poids 4.17kg.
GL348 Capacité 30 litres. Temps de chauffe : 75 à 90mn. Dimensions (mm): 519(H) x 433(Ø). Poids 5,4kg.
GL349 Capacité 40 litres. Temps de chauffe : 89mn. Dimensions (mm): 630(H) x 433(Ø). Poids 6.2kg.

Bouilloire d'hôtel 1L Caterlite

Mini bouilloire sans fil avec poignée ergonomique, coupe circuit de sécurité et indicateur de niveau d'eau. Idéales pour une utilisation dans les chambres d'hôtels. Pour utilisation peu intensive.



Spécification
230V. 1.1kW. Dimensions (mm): 221(H) x 113(L) x 193(P). Poids 0.55kg.

Code	Description
CL186	Blanche

Bouilloire 3,5L Caterlite

Bouilloire en acier inoxydable de grande contenance avec cordon détachable et arrêt automatique de sécurité en cas de niveau d'eau trop bas. Couvercle large pour un remplissage aisé, voyants lumineux de niveau d'eau et d'alimentation et contrôle Strix. (Ne convient pas à chauffer le lait).



Spécification
CC889 230V. 2,2kW. 9,6A. Dimensions (mm): 322(H) x 234(L) x 250(P). Poids 1,82kg.

Code	Description
CC889	3,5L

Chauffe-eau à filtre automatique haut Lincat

Appareil gain de place offrant efficacité énergétique et rendement élevé pour alimenter en eau chaude clients et personnel. Le filtre intégré garantit une eau de grande qualité à tout moment et prolonge la durée de vie de l'appareil.



- Modèle étroit peu encombrant
- Écran tactile
- Minuterie de 7 jours et réglage éco pour économiser de l'énergie
- Une eau meilleure au goût et une accumulation de tartre réduite
- Diagnostics rapides

Spécification
DB257 Modèle : EB3FX/haut. 230V. 13A. 3kW. Débit : 31 L/h. Prélèvement rapide de : 17 L. Plage de température : 70 à 96°C. Dimensions (mm) : 685(H) x 250(L) x 525(P). Poids 16kg.

Code	Description
DB257	17L

Chauffe-eau automatique un robinet Lincat

Goûtez à la différence qu'apporte le filtre au thé et au café. Fournit une eau filtrée de qualité à la demande par simple pression sur un bouton ou au robinet. Idéal pour les cantines, salles de restauration, bureaux et cuisines. Différentes capacités disponibles selon les besoins.



- Robinet de distribution facile à utiliser
- Écran tactile couleur facile à utiliser
- Débit horaire élevé
- Réglage éco
- Une eau meilleure au goût et une accumulation de tartre réduite
- Température de l'eau réglable de 70°C à 98°C

Spécification
CS570 Modèle : EB3FX. 230V. 3kW. 13A. Monophasé. Débit horaire: 31L / Remplissage rapide : 11L. Plage de température 70°C à 98°C. Temps de chauffe 30mn. Dimensions (mm): 600(H) x 250(L) x 525(P). Poids 13kg.

Code	Description
CS570	31L/h I Remplissage auto

Chauffe-eau automatiques remplissage manuel Buffalo

Le chauffe-eau à remplissage manuel Buffalo est le choix parfait pour les traiteurs mobiles, les chambres d'hôtes, bureaux, etc. Avec sa conception mains libres intelligente, il n'y a aucun besoin de contact avec l'appareil - placez simplement une tasse ou un gobelet sous le capteur et la distribution d'eau se fait automatiquement. Permet de limiter la propagation de germes et virus et à promouvoir une opération plus sûre et plus hygiénique. L'unité dispose également d'un contrôle de température réglable.



- Distribution automatique
- Plage de température 30°C à 98°C
- Résistances intégrées pour un nettoyage facile
- Fonction maintien au chaud
- Protection contre la chauffe à sec
- Voyant néon eau chaude

Spécification
HF150 Modèle: DPF-100. 220-240V. 11,3A.
Plage de températures 30 °C à 98 °C°C. Capacité: 10L.
Dimensions: 520(H) x 320(L) x 263(P) mm. Poids 2,9kg.
HF151 Modèle: DPF-200. 220-240V. 11,3A.
Plage de températures 30 °C à 98 °C°C. Capacité: 20L.
Dimensions: 590(H) x 375(L) x 319(P) mm. Poids 3,82kg.
HF152 Modèle: DPF-300. 220-240V. 11,3A.
Plage de températures 30 °C à 98 °C°C. Capacité: 30L.
Dimensions: 570(H) x 440(L) x 383(P) mm. Poids 4,62kg.
HF153 Modèle: DPF-400. 220-240V. 11,3A.
Plage de températures 30 °C à 98 °C°C. Capacité: 40L.
Dimensions: 640(H) x 440(L) x 383(P) mm. Poids 5kg.

Code	Description
HF150	10L
HF151	20L
HF152	30L
HF153	40L

Chauffe-eau remplissage automatique Buffalo

Chauffe-eau de comptoir de haute qualité avec un débit constant de 30 litres par heure. Idéal pour les cafés et les hôtels où un approvisionnement en eau chaude est tout le temps nécessaire. Le panneau de commande numérique simple à utiliser fournit des informations de diagnostic constantes et facilite la maintenance. La construction en acier inoxydable et le bac anti-gouttes amovible rendent le nettoyage rapide et facile, et le robinet robuste permet un débit contrôlé ou constant.



- Capacité 10L
- Corps et cuve inox
- Résistance puissante longue durée de 3 kW
- Contrôleur électronique précis
- Température de l'eau réglable de 70°C à 96°C
- Robinet double fonction pour débit constant ou contrôlé
- Bac anti-gouttes inox amovible
- Disponible avec filtre pour une eau de meilleure qualité

Spécification
CN535 230V. 3kW. 13A. Dimensions (mm): 560(H) x 255(L) x 446(P). Poids : 13kg.
CN534 230V. 3kW. 13A. Dimensions (mm): 560(H) x 255(L) x 446(P). Poids : 13kg.

Code	Description
CN535	10L
CN534	10L avec filtre

Chauffe-eau remplissage automatique HWA14 13L Bravilor Bonamat

Distributeur d'eau chaude compact de 13 litres et un débit horaire élevé. Peu encombrant, il est facile à installer là où il est le plus nécessaire.



- Raccord à l'eau permanent - aucun remplissage manuel nécessaire
- Écran LCD avec programmation claire
- Mode Smart ECO
- Hauteur du robinet : 174 mm pour tasses, mugs et pichets
- Capacité cuve d'eau intérieure : 13,1L
- Débit maximum par heure : 30L

Spécification
FN281 Modèle: HWA14. 230V. Capacité: 13,1L.
Dimensions: 501(H) x 242(L) x 568(P) mm. Poids 13,2kg.

Code	Description
FN281	2,8kW. Remplissage automatique

Chauffe-eau remplissage automatique Bravilor Bonamat

Chauffe-eau facile d'entretien avec robinets d'eau et de vapeur séparés fournissant de l'eau chaude pour les boissons et de la vapeur pour chauffer et faire mousser le lait. Le bras pivotant permet d'utiliser le chauffe-eau pour remplir les pichets isothermes et pichets à pompe. Raccordement au secteur et livré avec un égouttoir avec grille inox.



- Capacité 1,5L
- Construction inox
- Temps de chauffe 6mn
- Voyant d'entartrage
- Hauteur du robinet - 84 mm

Spécification
E188 Modèle : RLX4. 230V. Monophasé. Sortie 25L / h. Raccordement eau 3/4 Gaz mâle 20/27. Livré avec tuyau flexible. Dimensions (mm): 448(H) x 245(L) x 509(P).

Code	Description
E188	1,5L

Chauffe-eau 4,7L Buffalo



Avec sa capacité généreuse de 4,7 litres et ses commandes simples, le chauffe-eau électrique Buffalo est une solution fantastique pour fournir de l'eau chaude dans les zones où une bouilloire ordinaire ne suffit pas. Incroyablement facile à utiliser, le chauffe-eau atteint rapidement la température souhaitée et maintient en toute sécurité l'eau prête à être distribuée sur simple pression d'un bouton.

- Fonctions ébullition, remise en ébullition et maintien au chaud automatiques
- Affichage numérique précis de la température
- Fonction de sélection de température
- Le mode économie d'énergie réduit les coûts de fonctionnement

NOUVEAU

Code	Description
HE154	4,7L
HF155	4,7L I Mains libres

Spécification
HE154 220-240V. Capacité: 4,7L. Dimensions: 370(H) x 215(Ø) mm. Poids 3,00kg.
HF155 220-240V. Capacité: 4,7L. Dimensions: 370(H) x 215(Ø) mm. Poids 3,00kg.

Chauffe-eau 2,8L Caterlite

Chauffe-eau compact et convivial de 2,8 litres, parfait pour les petits événements.

- Léger et portable
- Niveau d'eau facile à voir

NOUVEAU



Spécification
HE152 220-240V. Capacité: 2,8L. Dimensions: 295(H) x 205(Ø) mm. Poids 2,50kg.

Code	Description
HE152	2,8L

Percolateur 75 Bravilor Bonamat

Préparez jusqu'à 75 tasses de café filtre parfait sans avoir besoin d'un raccordement à l'eau courante. Rapide et fiable avec une grande capacité de 10 litres.



- Remplissage manuel - pas de raccordement à l'eau
- Mode de maintien en température automatique
- Hauteur du robinet : 115 mm
- Capacité totale de café : 10L
- Débit maximum par heure : 15L

Spécification
FN280 Modèle: 75. 230V. Capacité: 10L. Dimensions: 430(H) mm. Poids 5,2kg.

Code	Description
FN280	Capacité : 10L

Chauffe-eau mural Lincat

Chauffe-eau mural élégant avec système de filtration intégré. Simple et économique, cet appareil compact possède un filtre intégré qui réduit le calcaire. La température peut être réglée entre 70°C et 96°C mais le système de contrôle de température fiable assure un fonctionnement économique.

- Système de filtration interne
- Inox et verre
- Certifié WRAS
- Conception murale encastrée
- Système de contrôle de température électronique
- Panneau LCD



Spécification
DK986 Modèle : WMB3F/W. 230 V. 3000 W. 13 A. Capacité 3.5 L d'eau. Sortie maximale 31 L/heure. Gamme de température : 70°C à 96°C. Taille (mm) : 415(H) x 300(L) x 185(P). Poids 8.5 kg.

Code	Description
DK986	3,5 L Blanc

Percolateur à café Buffalo



Percolateur en acier inoxydable avec filtre inox à mailles fines et couvercle à évent. Témoin de fonctionnement et interrupteur marche/arrêt.

- Capacité 15L
- Récipient en acier inoxydable
- Jusqu'à 100 tasses de café prêtes à servir
- Temps de chauffe 60mn

Code	Description
CN295	15L (100 tasses)

Spécification
CN295 230V. 1.5kW. 6.5A. Capacité 15L. Temps de chauffe 62mn. Dimensions (mm): 510(H) x 362(L) 485(P). Poids 4.52kg.

Percolateur Caterlite



Percolateur en acier inoxydable double paroi froid au toucher. Elément de chauffe puissant, indicateur de niveau d'eau, bouton marche/arrêt. Filtre à café inox réutilisable.

- Capacité 15L
- En acier inoxydable double paroi
- Indicateur de niveau d'eau
- Robinet anti-gouttes 2 positions
- Couvercle à fermeture rotative
- Temps de chauffe 60mn

Code	Description
F132	15L

Spécification
F132 230V. 1,5kW. 6A. Débit max : 100 tasses/h. Hauteur du robinet 140mm. Dimensions (mm): 560(H) x 330(L) x 350(P). 4.7kg.

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE CUISSON / CAFÉTERIE

Machine à café filtre à remplissage manuel Buffalo

Machine à café rapide. Permet de maintenir les boissons chaudes et prêtes à servir.



- Capacité 2L
- Finition inox élégante et durable
- Remplissage manuel
- Nettoyage et maintenance faciles
- Voyant de fonctionnement

Spécification
CT815 220-240V. 2kW. 8,7A. Capacité 2L. Débit max : 17L/h. Temps de chauffe : 7 mn. Dimensions (mm) : 460(H) x 215(L) x 400(P). Poids 5,8 kg.

Code	Description
CT815	Débit 17L/h
CY339	Pichet tritan 1,7L

Cafetière à capsules Rowlett Rowlett

Machine élégante et pratique pour préparer cafés et thés. Exceptionnellement simple à utiliser, chauffe en quelques secondes et compatible avec les capsules Nespresso. Avec une largeur de seulement 11 cm, son design compact prend peu de place sur le comptoir.



- Poids 3,3kg
- Compatible avec les capsules Nespresso - permet de préparer toutes les boissons Nespresso, y compris le thé
- Temps de chauffe rapide de 40 secondes
- Mode veille automatique pour réduire davantage les coûts de fonctionnement
- Réservoir d'eau transparent facile à remplir
- La fonction de dosage automatique assure la consistance de la boisson
- Associez-la au mousseur à lait Rowlett (vendu séparément) pour plus de créations de boissons

Spécification
DE205 Modèle: 230V.
Dimensions: 250(H) x 109(L) x 370(P) mm. Poids 3,3kg.

Code	Description
DE205	Cafetière à capsules

Machines à café filtre remplissage manuel Buffalo

Préparez du café frais en quelques minutes. Conçues par des experts pour une utilisation fiable et durable. Disponibles avec verseuse en verre ou pichet isotherme. Le pichet isotherme offre une meilleure rétention de la chaleur; perd moins de 2°C par heure. Le modèle avec verseuse en verre possède deux plaques chauffantes pour garder le café au chaud.





- Construction robuste en inox
- Indicateur d'écoulement en cours
- La verseuse en verre contient 1,7 L / le pichet isotherme contient 2,3 L
- CW305 est à remplissage manuel: ne nécessite aucun raccordement à l'eau, offre plus de portabilité
- CW306 est à remplissage manuel ou automatique

Spécification
CW305 Modèle : RXG20TH. 230V. 2,1kW. Temps de chauffe : 6 minutes. Dimensions (mm): 435(H) x 205(L) x 205(P). Poids : 5,42 kg.
CW306 Modèle : RXA00TH. 230V. 2,1kW. Temps de chauffe : 6 minutes. Dimensions (mm): 565(H) x 205(L) x 205(P). Poids : 7,4 kg.

Code	Description
CW305	Machine avec verseuse en verre
CW306	Machine avec pichet isotherme

Tiroir à café en acier inoxydable

Conteneur portatif anti-rouille à placer sous le comptoir ou sous la machine (en fonction de la taille de la machine) pour jeter le marc.



Code	Description
M210	90(H) x 255(L) x 410(P)mm

Bac à marc de café

Bac à marc de café GN 1/6 avec barre de frappe fixe en PVC.



Code	Description
M212	150(H) x 174(L) x 160(P)mm

Machine à café à filtre Mondo Bravilor Bonamat



Machine à café avec remplissage d'eau manuel, munie de deux plaques chauffantes pour maintenir un deuxième récipient de café au chaud. Voyants caractéristiques pour le café prêt et le détartrage, et porte-filtre en inox. Livrée avec filtres et deux pichets en verre résistant au lave-vaisselle.

- Réservoir de 1,5 litres
- Signal pratique de fin de préparation
- Structure inox
- Signal de détartrage pour faciliter l'entretien
- Prêt en 5 minutes
- Débit par heure 18L
- 2 pichets en verre 1,7L
- Plaques chauffantes auto-régulées



Code	Description
J510	1,7L remplissage manuel
J511	Filtres à café en papier (x1000)

Spécification
J510 Modèle: Mondo. 230 V. 2,1kW. 9,3A. Monophasé. Capacité: 2 x 1,7L. Débit 18L/h. Dimensions (mm): 618(H) x 215(L) x 355(P).

Machine à café à filtre Novo Bravilor Bonamat



Machine à café à remplissage manuel facile à utiliser avec plaques de maintien en température auto-régulées selon la quantité de café restante. Faible entretien et porte-filtres en plastique. Fournie avec filtres et un pichet en verre lavable au lave-vaisselle (2 pichets pour F454E).

- Réservoir d'eau 1,5L
- Remplissage manuel
- En acier inoxydable
- Temps de préparation 5mn
- Débit 144 tasses/h (18L/h)
- 1 pichet en verre de 1,7L
- Plaques chauffantes auto-régulées



Code	Description
F454	Remplissage manuel 1,7L
J511	Filtres à café en papier (x1000)

Spécification
F454 Modèle: Novo. 230V. 2,1kW. 9,2A. Capacité de stockage : 2 x 1,7L. Débit 18L/h. Dimensions (mm): 430(H) x 205(L) x 340(P).

Plaques chauffantes pour cafetières Buffalo

•



Spécification
L413 230V. 160W. 0,7A. Plaque chauffante 120(Ø)mm. Dimensions (mm): 150(H) x 350(L) x 150(P). Poids 1,5kg.

Code	Description
L413	Plaques chauffantes

Produit détartrant Bravilor Bonamat

Evite l'accumulation de tartre pour prolonger la durée de vie de l'appareil et améliorer la qualité de l'eau. 15 sachets de 50 g.



Code	Description
J512	Détartrant en sachets (15 x 50g)

Machine à café à filtration rapide Mondo Twin Bravilor Bonamat

Idéale pour les sites dépourvus d'une alimentation en eau grâce à son remplissage manuel pratique. Utilise la technologie de filtration rapide et permet d'obtenir simultanément deux pichets de café de 1,7 litre en 5 minutes.



Spécification
FE832 Modèle: Mondo Twin. 230V.
Dimensions: 446(H) x 404(L) x 406(P) mm. Poids 11,2kg.

Code	Description
FE832	3,4kW. Remplissage manuel

Filtres à café en papier Bravilor Bonamat

Ces filtres en papier offrent la solution optimale pour le café finement moulu. Vendus par 250.



Code	Description
FE833	110/360(Ø)mm
FN283	85/245(Ø)mm

Machine à café Bravilor Bonamat

Une cafetière en inox solide et robuste permettant de préparer rapidement (environ six minutes) le café directement dans le pichet isotherme de deux litres fourni. Le pichet est conçu pour préserver les arômes du café et le maintenir au chaud. Système de remplissage manuel pour que le café puisse être préparé dans tous les espaces.



Spécification
DK946 Modèle : 8.010.091.81002. 230V. 2000W. 9A. Capacité 2L. Débit max : 18 L/h. Dimensions (mm) : 465(H) x 214(L) x 391(P). Poids 6,45 kg.

Code	Description
DK946	Pichet 2L
J511	Filtres à café en papier (x1000)

Moulin à café Santos

Fonctionnement silencieux, parfait pour une utilisation en salle. Réglage de précision permettant d'obtenir des moutures très fines à grossières pour répondre aux demandes des clients. Grâce au fonctionnement mains libres, vous pouvez attacher le sac au support et distribuer jusqu'à 15 kg par heure.

- Moteur à induction 600W
- Débit 15 kg/h
- Distribution constante de café moulu

NOUVEAU



Spécification
CN013 220-240V. 600W. 3,5A. 1500 tr/min.
Dimensions (mm) : 690(H) x 190(L) x 335(P). Poids : 20 kg.

Code	Description
CN013	600W

Machine à café filtre pour thermos Bravilor Bonamat

Préparez du café frais directement dans des pichets isothermes et à pompe. Machine à remplissage manuel avec protection des résistances et rangement du cordon. Convient pour une utilisation avec les pichets à pompe Furento uniquement (vendus séparément, conservant le café chaud pendant environ six heures).





Spécification
T418 Modèle : TH. 230V. 2,31kW. 10,1A. Capacité 2,2L. Débit 19L / h. Dimensions (mm): 545(H) x 235(L) x 406(P).

Code	Description
T418	2,2L pichet à pompe
U900	Pichet à pompe 2,2L
J511	Filtres à café en papier (x1000)

Chauffe-tasses 3 niveaux Bravilor Bonamat

Une solution pratique et attrayante pour améliorer votre service de café - gardez les tasses au chaud pour conserver les saveurs et les garnitures plus longtemps.

- Les tasses chauffées conservent les boissons chaudes plus longtemps
- Température réglée pour rester entre 65°C et 70°C
- Une tasse à café chauffée conservera la couche de crème plus longtemps que les tasses à température ambiante ou froides
- Chaque niveau peut être activé et désactivé séparément pour une flexibilité maximale
- Construction en acier inoxydable robuste et facile à nettoyer



Spécification
DC672 Modèle: 8.040.041.82001. 240V. 0,35A.
Plage de températures 65 °C à 70 °C°C.
Dimensions: 542(H) x 349(L) x 400(P) mm. Poids 10kg.

Code	Description
DC672	Contient jusqu'à 120 tasses de 170ml

Tasseur à café Kitchencraft Lexpress

Un tasseur en acier inoxydable pour donner au café un goût plus riche et plus fort. Pour une utilisation avec des machines à espresso. Hauteur 95mm et deux têtes de diamètres 52mm et 60mm.



Code	Description
DM958	95(H)mm

Appareil à smoothie Xtreme Hi-Power Waring Commercial

Pour préparer très rapidement des smoothies, cocktails de fruits, potages, sauces, desserts, etc. Peut être utilisé pour broyer de la glace ou des fruits surgelés.



1

CB136



2

- Moteur de 1,5 kW
- 2 vitesses et fonction impulsions
- Clavier tactile facile à nettoyer
- Capot d'insonorisation en co-polyester incassable
- Minuteur 30 secondes
- Pichet et capot lavables au lave-vaisselle

CB137



3

- Moteur de 1.5 kW
- Vitesse variable et impulsions doubles
- Pavé tactile avec écran LCD rétro éclairé
- Capot d'insonorisation en co-polyester incassable
- 4 programmes
- Pichet et capot lavables au lave-vaisselle

- Pichet empilable Sure-Grip de 2L
- Moteur de 1.5 kW
- 2 vitesses et fonction Pulse
- Grands interrupteurs à l'avant
- Pichet et capot lavables au lave-vaisselle

	Code	Description
1	**CB135**	MX1000XTXEK (1.5kW)
2	**CB136**	MX1100XTXSEK (1,5kW)
3	**CB137**	MK1500XTXSEK (1.5kW)
	DM876	Pichet 2L

Spécification
CB135 Modèle: MX1000XTXEK. 230V. 1.5kW. 6,25A. 2 vitesses. Dimensions (mm): 457(H) x 215(L) x 209(P).
CB136 Modèle: MX1100XTXSEK. 230V. 1,5kW. 6.25A. Dimensions (mm): 539(H) x 228(L) x 241(P).
CB137 Modèle: MK1500XTXSEK. 230V. 1.5kW. 6,25A. Dimensions (mm): 539(H) x 228(L) x 241(P).
DM876 Dimensions (mm): 265(H) x 168(L) x 168(P). Poids 1.5kg.

Blenders bar et cuisine Waring Commercial

Mixeurs polyvalents parfaits pour confectionner soupes et sauces. Le mixeur cuisine/bar d'1L est capable de broyer la glace pour les mélanges de bar. Le modèle 4L grande capacité, disposant de 3 vitesses et de la fonction pulse, est idéal pour les grands restaurants, établissements de santé ou écoles. Couvercles pour mélanges chauds (vendus séparément) disponibles pour les modèles 4L. A utiliser lors des préparations chaudes en prévention d'éclaboussures.



- 2 vitesses (1L) ou vitesse variable (4L)
- Couvercles pour mélanges chauds disponibles pour les 4L
- Pichets lavables au lave-vaisselle



Spécification
CP340 Modèle : BB255K. 230V. 1.1A. Vitesse : 17000 et 21000 tr/mn. Capacité : 1.3L.
Dimensions (mm): 352(H) x 248(L) x 203(P). Poids : 3.29kg.
GF422 Modèle: CB15V. 230V. 6.5A. Vitesse : 1700-18000tr/mn. Capacité: 4L.
Dimensions (mm): 559(H)x 371(L)x 371(P). Poids 16.6kg.

Code	Description
CP340	Blender co-polyester 1,3L
GF422	Blender de cuisine 4L
HC180	Pichet 1,3L
HC181	Pichet acier inoxydable 1,3L

Blenders à cocktail Torq 2.0 Waring Commercial

Des blenders haute performance capables de broyer de la glace et de préparer trois margaritas de 450ml en moins de huit secondes. Pichet en co-polyester empilable et sans BPA et disque en acier inoxydable robuste.



- Pichet 1,4L empilable en co-polyester sans BPA
- Moteur haute performance 2HP, 2 vitesses 24 000 tr / min
- Conception classique avec commutateur à bascule

Spécification
230V. 1,4kW. 6A. Dimensions (mm): 396(H) x 292(L) x 228(P). Poids : 2,56kg.

Code	Description
CP870	Blender avec commutateur à bascule
CP871	Blender avec pavé électronique
CP872	Blender avec sélecteur de vitesse variable
AG648	Pichet 1,4L | Co-polyester

Blenders Buffalo

Blenders polyvalents, puissants et résistants, parfaits pour tous types de préparation alimentaire (sauf liquides chauds). Le modèle DR825 possède un capot d'insonorisation pour un mélange plus silencieux. Livrés avec un pichet de 2,5 litres sans BPA.



- Capacité 2,5L
- Embrayage en métal résistant
- Fonction Pulse
- Vitesse variable 10 000-28 000 tr/mn
- Pichet sans BPA

Spécification
Tous les modèles 230V. 1,68kW. 7,3A. Monophasé.
CR836 230V. 1,68kW. 7,3A. Dimensions (mm): 535(H) x 253(L) x 236(P). Poids : 6kg.
DR825 Dimensions (mm): 548(H) x 253(L) x 236(P). Poids : 8,9kg.
CY140 230V. 1,6kW. 8A. Dimensions (mm): 535(H) x 240(L) x 306(P). Poids 6kg.
CY141 230V. 1,6kW. 8A. Dimensions (mm): 535(H) x 240(L) x 306(P). Poids 6kg.

Code	Description
CR836	Blender
DR825	Blender avec capot d'insonorisation
CY140	Blender digital
CY141	Blender digital avec capot d'insonorisation
CS052	Pichet de remplacement 2,5L

Blender silencieux Santos

Blender professionnel silencieux permettant de réaliser toutes sortes de cocktails, smoothies, milkshakes ou boissons glacées et pouvant piler des glaçons et fruits congelés de toutes tailles grâce à sa lame TiN. Il est très silencieux grâce à son moteur Brushless (sans charbon) et sa cloche d'insonorisation. Facile à utiliser et à entretenir avec capteur de sécurité pour arrêter le moteur lorsque la cloche est ouverte. 1 blender/2 possibilités : il peut être posé sur un comptoir grâce à sa base facile et rapide à démonter.



- En aluminium poli
- 30 recettes pré-programmées et port USB
- Panneau de commande tactile équipée d'un écran de contrôle LCD
- Capteur de sécurité pour arrêt moteur lorsque la cloche est ouverte

Spécification
DN638 230V. 1500W. 5A. Dimensions (mm): 440,6(H) x 200,3(L) x 247(P). Poids 8,3kg.

Code	Description
DN638	2,4L

Blender de bar Waring Commercial

Blender facile à utiliser avec moteur à deux vitesses et lames en acier inoxydable. Attrayant et équipé d'un pichet grande capacité, parfait pour une utilisation en salle.



NOUVEAU

- Moteur 260W à deux vitesses
- Couteau en deux parties en acier inoxydable
- Accouplement en caoutchouc renforcé de métal
- Permet de réaliser jusqu'à 25 préparations par jour

Spécification
CP341 Modèle : BB255SK. 230V. 1.1A. Vitesse : 17000 et 21000 tr/mn. Capacité : 1L. Dimensions (mm): 352(H) x 248(L) x 203(P). Poids : 3.24kg.

Code	Description
CP341	Blender inox 1L

Blenders de cuisine Santos

Blenders polyvalents et efficaces. Ils broient rapidement les cubes de glace et peuvent être utilisés pour les boissons chaudes ou froides. Vitesse de 0 à 15000 tr/mn et impulsion de 18000 tr/mn avec un moteur professionnel puissant et fiable. Utilisation mains libres avec bouchon de remplissage pour ajouter les ingrédients pendant le mélange. Les bols, lames, couvercles et joints de couvercle sont amovibles pour un nettoyage facile. Bols supplémentaires vendus séparément.



- En aluminium et acier inoxydable
- Moteur et système de couplage silencieux
- Couvercle amovible et joint étanche en caoutchouc
- Système de verrouillage du bol et du couvercle Santosafe®
- Bol inox ou co-polyester
- Vitesse variable



Spécification
DN636 230V. 750W. 9A. Dimensions (mm): 615(H) x 215(L) x 220(P). Poids 12,5kg.

Code	Description
DN637	Blender 4L (Bol co-polyester)
DN636	Blender 4L (Bol acier inoxydable)
DN989	Bol de rechange en co-polyester 4L

Blender de cuisine Waring

Blender de cuisine professionnel polyvalent, à vitesse variable. Il est adapté à une variété de préparations dont la pâte à pain, les oeufs en neige, les soupes et smoothies. Comprend un couvercle en vinyle avec bouchon d'introduction; idéal pour les mélanges chauds.



- Moteur professionnel 1,5kW
- Pichet empilable 1,8L
- Vitesse variable de 1500 à 20000 tr/mn
- Patin d'une pièce sous le pichet, amovible pour un nettoyage facile
- Couteau acier inoxydable résistant
- Patin et pieds du pichet en caoutchouc pour l'insonorisation

Spécification
GH480 Modèle: MX1200XTXEK. 230V. 1,5kW. 6,5A. Vitesse : 1500 à 32000 tr/mn. Capacité : 2L. Dimensions (mm): 457(H)x 215(L)x 209(P). Poids : 7,18kg.
DM876 Dimensions (mm): 265(H) x 168(L) x 168(P). Poids 1.5kg.

Code	Description
GH480	Blender cuisine
DM876	Pichet 2L

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE CUISSON / BLENDERS ET MIXEURS PLONGEANTS

Blender cuisine et bar Waring Commercial



Pour mélanger, émulsifier, réduire en purée de nombreux aliment. Puissant moteur à deux vitesses et fonction Pulse pour une polyvalence maximale. Pichet robuste pour un résultat homogène et régulier, et un tampon en caoutchouc amovible amortissant le bruit et facilitant le nettoyage.

- Pichet 1,4L
- Commutateur à bascule ou contrôle par pavé tactile
- 2 vitesses et fonction Pulse
- Lame en acier industriel
- Conseillé pour 25 à 49 préparations par jour

NOUVEAU

Spécification
CP847 Modèle : BB300K. 230V. 3.3A. Vitesse : 16000 et 20100 tr/mn. Capacité : 1.4L. Dimensions (mm): 390(H) x 260(L) x 264(P). Poids : 4.37kg.

Code	Description
CP847	Commutateur à bascule I Pichet plastique

Blenders cuisine et bar Waring Commercial



Pour mélanger, émulsifier, réduire en purée de nombreux aliment. Puissant moteur à deux vitesses et fonction Pulse pour une polyvalence maximale. Pichet robuste pour un résultat homogène et régulier, et un tampon en caoutchouc amovible amortissant le bruit et facilitant le nettoyage.

- Pichet 1,4L
- Commutateur à bascule ou contrôle par pavé tactile
- 2 vitesses et fonction Pulse
- Lame en acier industriel
- Conseillé pour 25 à 49 préparations par jour

Spécification
CP848 Modèle : BB340K. 230V. 3.3A. Vitesse : 16700 et 21700 tr/mn. Capacité : 1.4L. Dimensions (mm): 390(H) x 260(L) x 264(P). Poids : 4.37kg.
CP849 Modèle : BB340SK. 230V. 3.3A. Vitesse : 16700 et 21700 tr/mn. Capacité : 1.4L. Dimensions (mm): 390(H) x 260(L) x 264(P). Poids : 4.37kg.

Code	Description
CP848	Pavé tactile I Pichet plastique
CP849	Pavé tactile I Pichet inox
HC182	Pichet 1,4L
HC183	Pichet acier inoxydable 1,4L

Shaker professionnel Waring



Mixeur / blender professionnel à trois vitesses avec pulse et fonction démarrage / arrêt automatique. Un agitateur plein, un agitateur à ailettes et un gobelet en acier inoxydable par tête.

- 110W par tête
- 3 vitesses et pulse
- Système de refroidissement par air
- Socle en fonte robuste

Code	Description
FC268	1 tête. Jusqu'à 21000tr/mn

Shakers électriques simple et double Buffalo



Les shakers contemporain sont parfaits pour la préparation des cocktails et milkshakes. La base lourde permet de stabiliser l'appareil lors de l'utilisation.

- Moteur de 400W
- 2 vitesses
- Bols en acier inoxydable 600ml.





Spécification
CT938 Modèle : EMS-1. 230V. 80W. 0,34A.
Dimensions (mm): 520(H) x 180(L) x 180(P). Poids : 4kg.
CY423 Modèle : EMS-2. 230V. 160W. 0,34A.
Dimensions (mm): 560(H) x 420(L) x 420(P). Poids : 7kg.

Code	Description
CT938	1 tête
CY423	2 têtes
DY990	Gobelets à milkshake rose, vert et bleu

Broyeur à glace Waring Commercial



Appareil compact et puissant en acier inoxydable résistant, idéal pour toute application commerciale. A utiliser avec tout récipient d'une hauteur maximale de 250 mm. Entonnoir en plastique transparent.

- Débit maximal 30 kg/h
- Récipient de 2,4 kg
- Lames en acier inoxydable
- Hauteur réglable

Spécification
F234 Modèle: IC20E. 230 V. 750W. 3,3A. Monophasé.
Dimensions (mm): 440(H) x 190(L) x 250(P). Poids 9kg.

Code	Description
F234	30kg/h

Broyeur à glace Caterlite



Broyez 12 kg de glace par heure avec ce broyeur à glace de comptoir compact mais puissant. Équipé de lames robustes en acier inoxydable et d'une grande trémie d'alimentation pour faciliter le chargement de la glace. NB : Usage domestique (peu intensif) uniquement.

- Débit 12kg/h
- Pour les glaçons jusqu'à 2cm²
- Bac collecteur en plastique transparent de 3 litres
- Lames en acier inoxydable
- Commutateur manuel à bascule



Code	Description
CT057	3L de glace pilée

Mixeur plongeant Quik Stix™ à usage modéré Waring Commercial

Léger, efficace et compact. Ce mixeur convient tout particulièrement aux applications professionnelles à faible densité des cafés et bars, par exemple.



- Moteur de 175 W
- 2 vitesses
- Tube de plongée 150 mm
- Lame en acier inoxydable



Specificaties
J772 Model: WSB33K. 230V. 175W. 0,8A. 2 Snelheden: 15.500 en 20.500tpm. Snoerlengte: 1,8m. Afmeting (cm): 40,6(h)x11,3(Ø). Gewicht: 1,1kg.

Code	Description
J772	Utilisation peu intensive

Mixeur plongeant sans fil Bolt Waring Commercial

Mixeur puissant et pratique sans fil vous permet de mélanger et mixer facilement jusqu'à 15 litres de préparation. Possède une batterie lithium 12V à charge rapide, un étui de transport et un pied mélangeur de 178mm compatible lave-vaisselle. Idéal pour la restauration mobile ou d'accès au secteur restreint.



- Pied lavable au lave-vaisselle
- Vitesse : 5 000 à 13 000 tr/mn
- Rechargeable
- Livré avec chargeur et étui de transport

Spécification
CN981 12V. 0,5A. Vitesse : 5 000 à 13 000 tr/mn. Dimensions (mm): 438(H) x 70(L) x 102(P). Poids : 0.9kg.

Code	Description
CN981	Sans fil

Mixeur plongeant Quik Stix™ Plus à usage moyen Waring Commercial

Appareil efficace à usage moyen, conçu pour une multitude d'applications, des mélanges légers aux purées, pour fouetter et émulsionner. Léger, ergonomique et compact, il permet une utilisation contrôlée en toute sécurité.



- Moteur de 350 W
- 2 vitesses
- Tube de plongée inox 254 mm
- Lame en acier inoxydable
- Prise confort en caoutchouc



Spécification
CB132 Modèle: WSB40K. 230V. 1,5A. 2 vitesses. Dimensions (mm): 569(H) x 127(L) x 140(P).

Code	Description
CB132	Utilisation semi-pro

Mixeur plongeant professionnel Kitchenaid

Mixeur puissant de 750W avec une vitesse maximale de 18 000 tr/min - réalisez sans effort purées, crème fouettée et émulsions.





NOUVEAU

- Basse vitesse 9 000 tr/mn pour mixer et mélanger en douceur
- Lame polyvalente pour mélanger, écraser et hacher

Spécification
DA510 Modèle: 5KHBC414. 230V. 750W. 13A. Capacité: 53,3L. Dimensions: 787,4(H) x 114,3(L) x 139,7(P) mm. Poids 9kg.


Code	Description
DA510	750W	Pied : 355 mm

Mixeurs plongeants Big Stix™ à usage intensif Waring Commercial

Merveilles techniques de puissance et de polyvalence. Outils incontournables pour toute cuisine professionnelle habituée à la préparation de quantités importantes de sauces, soupes, pâtes à frire et purées. Commandez le mixeur complet avec le tube de plongée, et commandez séparément tout autre tube de longueur différente dont vous pourriez avoir besoin. Montage/démontage simple et rapide. Vitesse variable de 5000 à 18000 tr/mn.



- Moteur 650 W
- Variateur de vitesse 5000 à 18000 tr/mn
- Poignée de sécurité solide
- Tube lavable au lave-vaisselle



Spécification
CR525 Modèle: WSB50CK. 230V. 3,3A. Moteur à double fréquence 50Hz/60Hz. Vitesse variable de 5000 à 18000 tr/min maximum. Dimensions (mm): 698(H) x 139(L) x 203(P). Poids 3,76kg.
CR526 Modèle: WSB55CK. 230V. 3,3A. Moteur à double fréquence 50Hz/60Hz. Vitesse variable de 5000 à 18000 tr/min maximum. Dimensions (mm): 762(H) x 139(L) x 203(P). Poids 3,88kg.
CR527 Modèle: WSB60CK. 230V. 3,3A. Moteur à double fréquence 50Hz/60Hz. Vitesse variable de 5000 à 18000 tr/min maximum. Dimensions (mm): 812(H) x 139(L) x 203(P). Poids 4,04kg.
CR528 Modèle: WSB65CK. 230V. 3,3A. Moteur à double fréquence 50Hz/60Hz. Vitesse variable de 5000 à 18000 tr/min maximum. Dimensions (mm): 850(H) x 139(L) x 203(P). Poids 4,11kg.
CR529 Modèle: WSB70CK. 230V. 3,3A. Moteur à double fréquence 50Hz/60Hz. Vitesse réglable: 18 000 tr/min maximum. Dimensions (mm): 927(H) x 139(L) x 203(P). Poids 4,23kg.

Code	Description
CR525	Mixeur tube de plongée 305mm
CR526	Mixeur tube de plongée 356mm
CR527	Mixeur tube de plongée 406mm
CR528	Mixeur tube de plongée 457mm
CR529	Mixeur tube de plongée 533mm
U612	Tube 305mm
U613	Tube 356mm
U614	Tube 406mm
U615	Tube 457mm
U616	Tube 533mm

Blender Power Premium Magimix

Le Magimix Power Blender est parfait pour une utilisation commerciale légère ou pour la cuisine à la maison. 1200W, avec 2 récipients de mélange et une capacité de 1,8L.

NOUVEAU







Spécification
FP592 Modèle: 11637. 220/240V.
Dimensions: 405(H) x 165(L) x 165(P) mm. Poids 4,75kg.

Code	Description
FP592	1200W

Le Blender Premium Magimix

Avec son moteur silencieux mais puissant de 1,2 kW, le Blender utilise un système Blendermix unique pour produire d'excellents résultats, tandis que le grand pichet de 1,8 litre est doté d'un verre résistant à la chaleur, permettant de broyer facilement la glace et de préparer une soupe chaude.





NOUVEAU

Spécification
CT799 Modèle 11631. 230V. 5,22A. Capacité: 1,8L.
Dimensions: 380(H) x 140(L) x 160(P) mm. Poids 4,86kg.

Code	Description
CT799	1,8 L I 1200W

Blender de bar Waring

Préparez des smoothies, des cafés glacés et des milkshakes rapidement et efficacement, avec un pichet amovible allant au lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage. Parfait pour obtenir plus de 75 boissons par jour, avec une puissante lame en acier inoxydable. Vitesse jusqu'à 45 000 tr/min.

- Moteur puissant de 1,5 kW
- Fonctions Hi, Low et Pulse
- Minuteur de 30 secondes
- Couvercle amovible et transparent pour ajouter des ingrédients

NOUVEAU





Spécification
CM078 Modèle : MX1100XTPEK. 230V. 1,5kW. 6,5A.
Vitesse : jusqu'à 45 000 tr/min. Capacité : 1,35L.
Dimensions (mm) : 406(H) x 216(L) x 210(P). Poids : 6,8 kg.

Code	Description
CM078	Pavé tactile

Presse-purée Dynamic

Les fruits et légumes cuits sont réduits en purée en quelques minutes - par passage forcé des aliments dans de petits trous - pour un résultat sans morceaux. Modèles à pied fixe et vitesse unique ou à pied détachable et vitesse variable.



- Moteur de 650 W.
- Vitesse unique ou variable
- Pieds en acier inoxydable fixe de 520mm ou détachable de 570mm

Spécification
CF254 Modèle: PP002. 230V.2A.650W. Vitesse variable de 100 à 500 tr/mn. Dimensions (mm) : 920(H) x 170 (Ø). Longueur du pied : 570mm. Poids 5kg.

Code	Description
CF254	PP 97 pied démontable

Mixeur Junior standard Dynamic

Léger, puissant et facile d'emploi. Purées ou mélanges jusqu'à 25L.



- Moteur 270W
- Pied 225mm en acier inoxydable
- Lames en titanium (acier chirurgical)
- Interrupteur de sécurité



Spécification
CF004 Modèle : JNRS200. 230V. 270W. Vitesse 11000 tr/mn. Dimensions (mm): 505(H) x 94(Ø). Longueur du pied 225mm. Poids 1,7kg.

Code	Description
CF004	Junior standard

Mixeurs Dynamix Dynamic

Mini mixeurs professionnels pour vos petites préparations (soupes, purées et sauces). CF257 contient les éléments du pack et un pied détachable facile à nettoyer pouvant être remplacé par le pied blender (GL450 - vendu séparément). CM235 est fourni avec le pied blender permettant d'émulsionner vos préparations en un temps record.

- Débit max 220W
- Vitesse variable de 0 à 13 000 tr/min
- Pied en acier inoxydable de 160mm
- Couteau émulsionneur 4 lames







Spécification
CF257 Modèle: MX052. 230V. 220W. 0.83A Vitesse variable de 0 à 13000 tr/mn. Dimensions: (mm) 395(H) x 70(Ø). Poids 990g.
CM235 Modèle : MX100. 230V. 250W. 0.96A. Vitesse variable jusqu'à 13000 tr/mn. Dimensions (mm): 395(H) x 70(Ø). Poids 0.99kg.

Code	Description
CF257	Pack Dynamix
CM235	Blender Dynamix Turbo

Mixeur plongeant Master Combi Dynamic

Une lame émulsifiante puissante permet de mélanger, réduire en purée, fouetter et émulsionner jusqu'à 100 litres d'ingrédients. Les accessoires et les pieds sont faciles à retirer et interchangeables, pour un nettoyage rapide et facile et optimiser le temps de préparation.





- Puissance maximale de 600W
- Pieds amovibles et interchangeables
- Voyant de mise sous tension

Spécification
CN225 Modèle : MF002UK.H. 220-240V. 600W. 2,1A. Vitesse : Mixeur : 3000 à 9 500 tr/min. Fouet : 300 à 900 tr/min. Dimensions (mm) : 753(H) x 122(Ø). Poids : 4,5kg.

Code	Description
CN225	Mixeur et fouet

Mixeur sans fil Dynamic MX160

Mixeur léger permettant de broyer et de mélanger sans contrainte de fil en cuisine. Il dispose d'une poignée ergonomique pour une prise en main confortable et une facilité d'utilisation.



- Débit max 180W
- Pied détachable
- Temps de charge 45mn
- Poignée ergonomique

Spécification
CM232 Modèle : MX130. 230V. 180W. 0,8A. Vitesse : 10000 tr/mn. Dimensions (mm): 450(H) x 110(L) x 70(P). Poids 1,1kg.

Code	Description
CM232	Dynamix sans fil

Pack Dynashake Dynamic

Le pack Dynashake, grâce à son bol étanche, vous permettra de réaliser vos préparations instantanées, telles que smoothies, milkshakes, coktails.... avec une facilité et rapidité déconcertantes. Le pack Dynashake comprend quatre accessoires : un couteau standard, un couteau émulsionneur 4 lames, un disque batteur ainsi qu'un bol gradué d'1L. Pied démontable pour un nettoyage facile.

- Débit max 220W
- Vitesse variable de 0 à 13 000 tr/min
- Pied en acier inoxydable de 190mm
- Couteau émulsionneur 4 lames
- Pied jupe étanche

Joint double lèvre étanche







Spécification
CF258 Modèle : MX054. 200W.0,83A. Vitesse variable de 0 à 13000 tr/min. Dimensions (mm) Longueur totale : 395(H) x 70(Ø). Poids 1,4kg.

Code	Description
CF258	Pack Dynashake

Mixeur plongeant Dynamix Dynamic

Véritable mini-mixeur professionnel doté d'un couteau 2 lames pour mélanger et mixer jusqu'à 4 litres de soupe, sauce et purée. Pied amovible pour un nettoyage facile. Le pack (GH629) comprend le bloc moteur du Dynamix avec un couteau émulsionneur et un accessoire fouet.

- Moteur 220W
- Vitesse variable
- Pied en acier inoxydable 160mm
- Couteau émulsionneur 2 lames
- Appareil maniable et léger

Le pack comprend: bloc moteur, pied mixeur et fouet



2

4 Presse-purée





3 Bol cutter



1

Mélange 1 à 4L

Tube de plongée amovible

Spécification
CF001 Modèle : MX050. 230V. 0.9A. 200W. Vitesse variable jusqu'à 13000 tr/mn. Dimensions (mm) : 395(H) x 70(Ø). Tube de plongée 160mm. Poids 990g.
GH629 Modèle : MF052. 230V. 0.8A. 220W. Vitesse variable 3 000 à 13 000tr/mn. Capacité : mélange et fouette 1 à 4L. Comprend bloc moteur avec pied mixeur et accessoire fouet.
AD937 Modèle: AC518. Capacité 0.8L. Dimensions (mm): 145(H) x 175(L). Poids 760g.
AD939 Modèle: AC517. Capacité 1 à 4 kg. Dimensions (mm): 235(H). Poids 95g.

	Code	Description
1	**CF001**	Dynamix
2	**GH629**	Pack Plus Dynamix
3	**AD937**	Accessoire bol cutter Dynamix
4	**AD939**	Accessoire presse-purée Dynamix

Mixeur Junior standard Dynamics

Léger, puissant et facile d'emploi. Purées ou mélanges jusqu'à 25L.

- Moteur 270W
- Pied 225mm en acier inoxydable
- Lames en titanium (acier chirurgical)
- Interrupteur de sécurité





Mixeur 5 à 25L

Spécification
CF004 Modèle : JNRS200. 230V. 270W. Vitesse 11000 tr/mn. Dimensions (mm): 505(H) x 94(Ø). Longueur du pied 225mm. Poids 1,7kg.
GF343 Modèle : MX024. 230V. 270W. 1.2A. Vitesse : jusqu'à 11000 tr/mn. Capacité : 5-25L. Dimensions (mm): 575(L)x 95(Ø). Poids 2kg.
CF005 Junior Plus MX021.V. 230V. 0.9A. 270W. Vitesse variable 0-11000 tr/mn. Dimensions (mm): 505(H) x 94(Ø). Longueur du pied 225mm. Poids 1.9kg.
CF007 Junior Combi MX022. 230V. 0.9A. 270W. Vitesse variable 0-11000 tr/mn. Dimensions (mm) 530(H) x 94(Ø). Longueur du pied 225mm. Fouet 185mm. Poids 2.4kg.
GF341 Modèle : AC104. Capacité: 0.8L. Dimensions (mm): 175(L)x 165(Ø). Poids 0.8kg.

Code	Description
CF004	Junior standard
GF343	Junior Plus XL
CF005	Mixeur Junior Plus
CF007	Combi Junior mixeur et fouet
GF341	Bol cutter pour CF005 et CF006

Mixeur plongeant Master Dynaspeed Dynamic

Puissant mixeur équipé du contrôle de vitesse variable intelligent Dynaspeed pour adapter la vitesse à la texture des mélanges.

- Puissance max de 460W
- Vitesse variable de 3000 à 9500 tr/mn
- Tube de plongée 140mm en acier inoxydable
- Poignée ergonomique
- Couteau Ti-métal



Spécification
CF013 MX2000 DSC. 230V. 2,1A. 460W. Dynaspeed 3000-9000 tr/mn. Dimensions (mm) 720(H) x 122(Ø). Tube de plongée 410 x 122(Ø)mm. Poids 3,5kg.

Mixeur 40 à 100L

Code	Description
CF013	Master Dynaspeed

Master combi Dynamic


Un seul bloc moteur puissant compatible avec six accessoires individuels (vendus séparément). Cette solution évolutive et économique offre l'avantage de pouvoir étoffer dans le temps votre parc matériel sans changer de bloc moteur. Tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle.



- Puissance maxi : 600W
- 8 accessoires s'adaptant au même bloc moteur
- Vitesses de 100 à 9500 tr/min*
- Accessoires en acier inoxydable

Spécification
AD281 Modèle: Bloc moteur BM 2000 AC001. 230V. 600W. 2,1A. Vitesse maxi 10500 tr/mn. Dimensions (mm) : 350(H) x 122(Ø). Poids 2,7kg.
AD283 Modèle: Fouet F90 AC003. Capacité de 5 à 20L. Vitesse de 300 à 900 tr/mn. Longueur du fouet 245mm. Poids 0,9kg.
AD287 Modèle: Pied presse-purée AP 90 AC004. Capacité 30kg. Vitesse de 100 à 600 tr/mn. Longueur du pied presse-purée 420mm. Poids 1,9kg.
AD286 Modèle: Fouet mélangeur FM92 AC202. Capacité de 20 à 200L. Vitesse de 100 à 500 tr/mn. Longueur du fouet 420mm.
AD284 Modèle: Fouet mélangeur FM90 AC200. Capacité de 20 à 200L. Vitesse de 100 à 500 tr/mn. Longueur du fouet 600mm.
AD285 Modèle: Fouet mélangeur FM91 AC201. Capacité de 20 à 200L. Vitesse de 100 à 500 tr/mn. Longueur du fouet 700mm.

	Code	Description
1	**AD281**	Bloc moteur
2	**AD283**	Fouet F90
3	**AD287**	Pied presse-purée AP 90.
4	**AD286**	Fouet mélangeur FM92
	AD284	Fouet mélangeur FM90
	AD285	Fouet mélangeur FM91



Mixeur MX91 monobloc Dynamic

Mixeur puissant, idéal pour les soupes, sauces et mayonnaises jusqu'à 100 litres. Pied en aluminium recouvert d'acier inoxydable pour un appareil résistant, hygiénique et léger.



- Puissance maxi 500W
- Vitesse de 9500 tr/mn
- Pied en aluminium 410mm
- Lames titane (acier chirurgical)
- Interrupteur de sécurité

Spécification
K472 Modèle: Maxi Mixeur MX91. 230V. Puissance maxi : 500W, puissance nominale : 450W. 1,5A. Vitesse: 9500 tr/min. Dimensions (mm) : 715(H) x 110(Ø). Poids 3,5kg.

Code	Description
K472	Mixeur MX91 monobloc

Mélange 40 à 100L

Fouet Master vitesse variable Dynamic

Mixeur puissant idéal pour les soupes, potages, sauces et mayonnaise jusqu'à 20 litres.



- Moteur 500W
- Vitesse variable
- Fouets en acier inoxydable 245mm
- Interrupteur de sécurité
- Monobloc

Spécification
CF011 230V. 500W. 2,1A. Vitesse : 900 tr/mn. Dimensions (mm): 860(H) x 125(Ø). Poids : 3,3kg.

Code	Description
CF011	Fouet vitesse variable

Fouet 5-20L

Mixeur Senior standard Dynamic

Les appareils de la gamme Dynamic Sénior sont puissants et polyvalents : une seule vitesse pour mixer de grandes quantités de préparation.



- 300W
- Vitesse fixe de 9000 tours/mn
- Lame Titanium
- Peut mixer de 20 à 40L

Spécification
CF008 PMX 98 Standard MX007. 220-240V. 1,36A. 350W. Vitesse 9500tr/mn. Dimensions (mm) 600(H) x 97(Ø). Longueur du tube 300mm. Poids 2,4kg.

Code	Description
CF008	Mixeur monobloc Senior

Mixe 20-40 litres

Mixeurs professionnels gamme SMX Dynamic

Vous avez demandé de la puissance ? Les supers mixeurs de la gamme SMX répondent présents. Du SMX 600 E pied fixe au dernier SMX 800 DSC, ces appareils sont destinés aux volumes très importants. Avec leurs supports spécifiques (vendus séparément), leur maniement reste très aisé. De plus, ils bénéficient de la nouvelle technologie de refroidissement du moteur leur assurant ainsi une longévité exceptionnelle même lors d'un usage intensif. Les supports en acier inoxydable sont réglables et lavables au lave-vaisselle.



- Corps et pied en acier inoxydable
- Vitesse variable
- Système unique de contrôle de vitesse Dyna
- Les mixeurs de la gamme SMX mélangent 3 fois plus vite que les modèles classiques
- Bouton pour un fonctionnement en continu
- Lame plaquée titane
- Support de fixation murale fourni
- Utilisation intensive



DS550

Spécification
DS551 Modèle : SMX700T. 230V. 4A. 925W. Vitesse variable 9500 tr/mn. Dimensions (mm): 870(H) x 245(L) x125(P). Poids 6,5kg.
DS552 Modèle : SMX 800T. 230V. Puissance max 1kW. 2,8A. Vitesse variable jusqu'à 9500 tr/mn. Dimensions (mm): 950(H) x 125(Ø). Poids 6,7kg.
DS553 Modèle : MX125T. 230V. 4,35A. 1kW. Vitesse : 3000-9500 tr/mn. Dimensions (mm): 960(H) x 125(L). Poids 6,7kg.

Code	Description
DS551	Mixeur SMX 700T
DS552	Mixeur SMX 800T
DS553	SMX Blender Turbo

Mixeur Senior Dynamic

Le PMDH 250 avec pied démontable 1/4 de tour, léger et maniable, est un appareil puissant. Il pulvérise en un rien de temps, 40 litres de potage de légumes cuits.



- Puissance max 350W
- Vitesse variable 0 à 9500 tr/mn
- Pied mixeur démontable 300mm
- Couteau Ti-métal facile à démonter

Spécification
CF009 Modèle : MX006. 230V. 1,36A. 350W. Vitesse variable jusqu'à 0 - 9500 tr/mn. Dimensions (mm) 640(H) x 97(Ø). Longueur tube 300mm. Poids 2,5kg.

Code	Description
CF009	Mixeur Senior

Mixe 20 à 40L

Packs Master Dynamic

La gamme Master permet de mixer jusqu'à 100L, de travailler au fouet jusqu'à 20L et de réduire en purée jusqu'à 30kg sans aucun problème. Fouets éjectables et pied et presse-purée démontables pour un nettoyage facile. Mixeur seul (CF014) ou mixeur et fouet (CF015) ou mixeur-fouet et presse-purée (CF016).



1



2

- Moteur 500W
- Vitesse variable
- Mixeur 410mm, fouet 245mm, presse-purée 420mm
- Témoin de mise sous tension
- Bouton pour un travail par impulsion ou en continu
- Accessoires interchangeables
- Pied démontable
- Pour une utilisation intensive

Spécification
CF014 MDH2000 Plus. 230V. 2,1A. 500W. Vitesse variable 3000-9500 tr/mn. Dimensions (mm) 720(H) x 122(Ø). Longueur tube 410mm. Poids 3,7kg.
CM237 Modèle : MX120. 230V. 2,2A. 500W. Vitesse 3000-9500 tr/mn. Dimensions (mm): 720(H) x 122(L). Poids 4kg.

Code	Description
1 **CF014**	Mixeur
2 **CM237**	Turbo Blender Master

Mixeur 40 à 100L

Mixeur Senior XL Dynamic

Mixeur avec pied XL en acier inoxydable qui permet de travailler dans des marmites plus profondes. Robuste, puissant et très maniable, facile à nettoyer, avec couteau Ti-métal. Le joint à double lèvre crée une meilleure étanchéité au niveau de la fixation du pied.



3



4

- Puissance max 350W
- Pied mixeur détachable
- Couteau Ti-métal
- Facile à nettoyer
- Double isolation

Spécification
GF348 Modèle : MX016. 230V. 350W. 1,5A. Vitesse : 0 à 9500 tr/mn. Capacité : 20-40L. Dimensions (mm): 695(L)x 95(Ø). Poids 2,6kg.
AD287 Modèle: Pied presse-purée AP 90 AC004. Capacité 30kg. Vitesse de 100 à 600 tr/mn. Longueur du pied presse-purée 420mm. Poids 1,9kg.

Code	Description
3 **GF348**	Mixeur Senior XL
4 **AD287**	Pied presse-purée AP 90.

Mixe 20 à 40L

Batteurs multifonction à bol relevable Kitchenaid



Le batteur KitchenAid le plus puissant et le plus silencieux possède un bol en acier inoxydable de 6,9L avec une poignée en J qui permet de maîtriser les mélanges lourds. Avec son moyeu puissant pour les accessoires, son verseur/protecteur et son moteur 500W avec engrenages en métal, ce robot robuste peut transformer de grandes quantités d'ingrédients tout en étant très silencieux. Cet appareil est capable de mélanger 19 blancs d'oeufs, 1,9L de crème fouettée, 4,5 kg de préparation à gâteau, 3,8 kg de pâte et 3,6 kg de purée de pommes de terre.

- Bol en acier inoxydable 6,9L
- Moteur 500W robuste à transmission directe
- Levage manuel du bol
- Poignée en J
- Verseur/protecteur
- Moyeu puissant pour les accessoires
- Fouet en acier inoxydable
- Batteur plat et crochet pétrisseur recouverts de plastique nylon
- Boutons de commande en métal usiné



Code	Description
CA986	Blanc 6,9L
CA987	Rouge 6,9L

Spécification
230V. 500W. 4,3A. Vitesse: 40- 200 tr/mn. Capacité bol 6,9L. Dimensions (mm): 417(H)x 287(L)x 371(P). Poids : 12,2kg.

Batteurs professionnels Kitchenaid



Batteur Kitchenaid ultra performant et silencieux au design arrondi, surface lisse, avec bol relevable conçu pour les mélanges lourds. Bol 6,9 litres avec poignée en J. Moteur 325 watt. Fourni avec 3 accessoires lavables au lave-vaisselle. Ce batteur permet de monter 19 blancs en neige, fouetter 1,9L de crème, mélanger 4,5kg de préparation, 3,8kg de pâte et 3,6kg de purée.

- Bol en acier inoxydable 6,9L
- Grille de protection et interrupteur d'arrêt de sécurité
- Corps entièrement métallique
- Batteur plat, fouet et crochet à pâte en acier inoxydable
- Poignée en J



Code	Description
CB575	Blanc 6,9L
CB576	Rouge empire 6,9L

Spécification
230V. 325W. 2,1A. 40-200tr/mn. Capacité du bol : 6,9L. Dimensions (mm): 417(H)x 371(L)x 287(P). Poids 13kg.

Batteur mélangeur K5 Kitchenaid

Modèle professionnel très résistant avec anneau verseur protecteur transparent pour cuve.
Fourni avec un batteur plat, un crochet à pâte, un fouet inox.

- Moteur 315W
- Cuve en acier inoxydable de 4,8L
- 10 vitesses
- Monte et baisse de cuve par commande à poignée
- Bouton de réinitialisation







Code	Description
J498	K5 Blanc 4,8L
DY422	K5 Noir 4,8L
DN677	K5 Rouge 4,8L

Spécification
K5 230V. 315W. 1,4A. Vitesse : 40-200 tr/mn.
Dimensions (mm): 411(H) x 264(L) x 338(P). Poids 12kg.

Batteur K45 Kitchenaid

Puissant et silencieux, moteur à entraînement direct. Solide, stable et très robuste. Châssis aux formes arrondies pour un nettoyage facile et une utilisation sans danger. Fourni avec batteur plat, fouet et crochet à pâte.



- **Bol de 4,28L**
- **Moteur 275W**
- **10 vitesses de 58 tr/mn à 220 tr/mn**

Spécification
J400 230 V. 275W. 1,1A. Vitesse 58 - 220tr/min.
Dimensions (mm) : 333 (H) x 358 (L) x 221(P). Poids 10.45kg.

Code	Description
J400	4,28L

Accessoires pour tous les modèles Kitchenaid







Code	Description
F661	Trancheur / éminceur pour Kitchenaid
N241	Accessoire à saucisses (à utiliser avec le J501)
AD579	Batteur bord flexible pour mixeur J400

Batteurs planétaires Buffalo

2



3



4



Appareils non adaptés pour les pâtes à pain et pâtes à pizza. Attention bien respecter les capacités indiquées. Batteurs fiables à usage intensif adaptés pour les restaurants et cantines. Corps entièrement en métal résistant pour faciliter le nettoyage et l'utilisation du monte et baisse de cuve. Arrêt de sécurité s'active si la cuve ou l'écran de protection ne sont pas bien en place. Livrés avec cuve, fouet, crochet et palette. Cuve lavable au lave-vaisselle.

1



- 3 vitesses réglables
- Equipés d'un monte et baisse de cuve
- Coupe-circuit de sécurité et prévention de surcharge
- Ecran de protection
- Livrés avec cuve inox, fouet, crochet et palette

	Code	Description
1	**GL190**	Batteur 9L
2	**GL191**	Batteur 20L
3	**GJ461**	Batteur de sol 29L
4	**GD891**	Rehausse 445mm pour GL190 et GL191

Spécification

GL190 230V. 550W. 2,4A. 3 vitesses : 91, 200 et 330 tr/mn. Capacité 2kg de farine / 3kg de pâte. Dimensions (mm): 610(H) x 395(L) x 395(P). Poids 36kg.
GL191 230V. 1,1kW. 4,8A. 3 vitesses : 97, 220 et 316 tr/mn. Capacité 5kg de farine / 7.5kg de pâte. Dimensions (mm): 794(H) x 558(L) x 555(P). Poids 92kg.
GJ461 230V. 1,5kW. 10A. 3 vitesses: 91, 166 et 282 tr/mn. Capacité 7,5kg de farine / 11,3kg de pâte. Dimensions (mm): 1030(H) x 540(L) x 570(P). Poids 170kg.
GD891 Dimensions (mm): 445(H)x 440(L)x 458(P). Poids 9kg.

Batteur planétaire 7L Buffalo

Batteur extrêmement durable et robuste avec bol amovible grande capacité. Idéal pour un usage quotidien dans les boulangeries, les restaurants, les cantines et même les écoles préparant les repas sur place. La tête de levage et le bol en inox facilitent le nettoyage et le remplacement des accessoires, quant au couvercle avec trémie amovible, ils protègent des projections lors du mélange.







- Bol inox 7L
- Contrôle de la vitesse en continu
- Construction entièrement en métal
- Trémie amovible pour ajouter des ingrédients pendant le mélange
- Moteur 270W

Spécification
DB266 220-240V. 270W. 1,5A. Monophasé.
Dimensions (mm): 420(H) x 230(L) x 400(P). Poids : 15kg.
CP921 220-240V. 270W. 1,5A. Monophasé.
Dimensions (mm): 420(H) x 230(L) x 400(P). Poids : 15kg.

Code	Description
DB266	Blanc
CP921	Noir

Pétrins à spirale Gastro M



Pétrins professionnels à têtes fixes pour pizzerias et boulangeries. La forme particulière de la spirale permet d'avoir un pétrissage parfaitement homogène en peu de temps. La cuve, la spirale, l'axe central et la protection de cuve sont en acier inoxydable. Système de trasmission particulièrement silencieux. Machines livrées avec un coupe-pâte.

Spécification
DS187 230V. 370W. Dimensions (mm): 705(H) x 395(L) x 625(P)
DS188 230V. 750W. Dimensions (mm): 795(H) x 415(L) x 735(P). Poids 65kg.
DS189 230V. 750W. Dimensions (mm): 795(H) x 415(L) x 735(P). Poids 75kg.
DS190 400V. 750W. Dimensions (mm): 935(H) x 540(L) x 825(P). Poids 95kg.

Code	Description
DS187	7L
DS188	16L
DS189	22L
DS190	41L

Hachoir à viande Caterlite

Machine facile à utiliser fournie avec trois disques : épais, moyen et fin. Fonction marche arrière pour les viandes les plus difficiles. Pieds anti-dérapants pour une meilleure stabilité. Simple interrupteur marche / arrêt.



- Moteur de 350 W
- Débit maximal 113 kg/h
- Facile à nettoyer

Spécification
CB943 230V. 1.5A. Dimensions (mm): 430(H) x 420(L) x 170(P). Poids 6kg.

Code	Description
CB943	350W

Machine manuelle à steaks hachés Buffalo

Machine à steaks hachés manuelle en alliage d'aluminium. Facile à nettoyer, elle permet de fabriquer des steaks hachés de taille et de forme uniformes. Pour la fabrication artisanale. Le support d'alimentation supérieur contient des ronds de papier sulfurisé (non fournis) pour séparer les steaks de manière pratique.



Spécification
CE225 Taille du steak haché 100mm. Dimensions (mm) 270(H) x 280(L) x 280(P). Poids 4,7kg.

Code	Description
CE225	Machine à steak	100mm (Ø)

Hachoir à viande Santos

Hachoir à viande professionnel, conforme aux normes HACCP, pour tout type de viande, dont les grosses pièces. Idéal pour les hamburgers, les saucisses et pâtés. Toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle. Livré avec 3 disques de 3mm, 4,5 mm et 8 mm.



- Moteur 650W
- Hachoir en acier inoxydable
- Débit moyen : 160 kg/heure
- Bouton d'inversion du sens de rotation

Spécification
DN639 230V. 650W. 3.5A.
Dimensions (mm): 420(H) x 260(L) x 330(P). Poids 18kg.

Code	Description
DN639	650W

Déshydrateur inox Buffalo

Déshydrateur ultra-silencieux avec flux d'air horizontal pour empêcher les saveurs des aliments de se répandre aux autres plateaux.



- Construction inox robuste
- 6 plateaux inox
- Flux d'air horizontal
- Minuteur réglable
- Le thermostat s'ajuste de 35°C à 75°C

Spécification
DB234 Modèle: KYS-306.
Dimensions: 393(H) x 400(L) x 505(P) mm. Poids 8,6kg.

Code	Description
DB234	6 plateaux

Déshydrateur Buffalo

Déshydratateur 10 plateaux doté d'un excellent rapport qualité-prix. Utilisation facile : minuteur digital et contrôle de la température réglables. Polyvalent et adapté à de nombreux types d'aliments, fruits et légumes, viande et poisson.



- 10 plateaux amovibles compatibles lave-vaisselle
- Panneau de commande digital
- Contrôle de température
- Système de ventilation pour répartition de la chaleur
- Porte pivotante transparente

Spécification
CD965 230V. 800W. Plage de température : 35°C à 70°C.
Dimensions (mm): 480(H) x 362(L) x 415(P). Poids 9,3kg.

Code	Description
CD965	10 plateaux

Déshydrateur Buffalo

Déshydrateur en acier inoxydable de haute qualité et robuste. Commandes numériques faciles à utiliser. Permet de sécher de nombreux types d'aliments, notamment des herbes et épices, des légumes, des fruits, de la viande et du poisson. Peut également être utilisé pour pour faire lever du pain.



- Construction robuste en acier inoxydable
- 10 plateaux inox amovibles
- Panneau de commande numérique convivial
- Flux d'air assisté par ventilateur pour une distribution uniforme de la chaleur
- Porte à charnières vitrée
- Minuterie 24h
- Température max 75°C

Spécification
CS950 230V. 1kW. 4,4A. Monophasé. Température max 75°C. Dimensions (mm): 430(H) x 535(L) x 417(P). Dimensions intérieures : 400(H) x 400(L) x 370(P)mm. Poids 21,5kg.

Code	Description
CS950	10 plateaux

Turbine à glace 2L Buffalo

Turbine à glace de qualité professionnelle qui élimine la nécessité de pré-réfrigérer la cuve, réel gain de temps de préparation. Construction en acier inoxydable avec compresseur intégré. Le faible encombrement permet une utilisation de comptoir.



- Capacité 2L
- Débit max 2L/30mn
- Cuve amovible antiadhésive

Spécification
CM289 230V. 180W. 8A. Plage de température : -35°C à -18°C. Refrigérant: R600a. Dimensions (mm): 362(H) x 272(L) x 315(P). Poids 12.3kg.

Code	Description
CM289	2L

Turbine à glace 1,5L Buffalo

Machine de grande capacité avec compresseur intégré et affichage LED de la température. Parfaite pour la fabrication de crème glacée, sorbet ou de yogourt glacé.

- Capacité 1,5L
- Débit maximum 1,5L/30mn
- Cuve amovible antiadhésive



Spécification
DM067 230V/50Hz. 150W. 0.7A. Dimensions (mm): 245(H) x 402(L) x 281(P). Poids 12.2kg.

Code	Description
DM067	1,5L

Soudeuse Buffalo

Soudeuse conçue pour sceller tous types de sachets. Temps de soudure rapide et utilisation facile. Convient pour une utilisation alimentaire. Facile à nettoyer et à entretenir.



- Soudure facile et rapide de sachets
- Temps de soudure réglable selon l'épaisseur des sachets
- Corps métallique solide et durable

Spécification
GJ459 230V. 300W. 1.3A. Dimensions (mm): 235(H) x430(L) x 85(P).

Code	Description
GJ459	Soudeuse 300mm
CK323	Rouleau de sacs sous vide 280(l)mm x 6(L)m

Machine sous-vide utilisation peu intensive Caterlite

Prolongez la durée de vie et la valeur nutritive de vos produits alimentaires et gagnez du temps en faisant vos préparations avant le coup de feu. Ne convient pas aux liquides. Utilisation uniquement avec des sacs sous vide gaufrés - nous conseillons les sacs ou rouleaux sous vide Vogue gaufrés.



- Préserve et prolonge la durée de vie des aliments
- Protection contre l'oxygène, l'humidité et la congélation
- Fonction soudure indépendante

Spécification
CN515 230V. 110W. 0.48A. Puissance d'aspiration 9L/mn. Largeur de soudure max 300mm. Dimensions (mm): 86(H) x 357(L) x 148(P). Poids 1.4kg.

Code	Description
CN515	Largeur de soudure 300mm

Machine sous-vide compacte Buffalo

Machine d'utilisation facile, adaptée à la plupart des aliments et liquides. Prolonge la durée de vie des aliments et réduit le gaspillage. Idéale pour la préparation des aliments à cuire sous vide. Fournie avec un cutter de sac. Pour utilisation peu intensive.



- Cuve inox
- Capacité 6.5L
- Mise sous vide et soudure automatiques
- Temps réglable
- Affichage LED
- S'utilise avec des sacs lisses et gaufrés

Spécification
CT014 Modèle: CV4300. 220-240V. 1,5A. Capacité: 6,5L. Dimensions: 271(H) x 372(L) x 423(P) mm. Poids 14,5kg.

Code	Description
CT014	Machine sous-vide	6,5L	Inox
CK323	Rouleau de sacs sous vide 280(l)mm x 6(L)m

Machine sous-vide inox Buffalo

Machine sous-vide / soudeuse robuste pour conserver et prolonger la durée de vie des aliments. Ne convient pas aux liquides. A utiliser uniquement avec des sacs sous-vide gaufrés.



- Construction acier inoxydable
- Protection contre l'oxygène, l'humidité et la congélation
- Fonctions mise sous-vide accélérée et soudure manuelle
- Mise sous-vide douce pour protéger les aliments délicats

Code	Description
CN514	Largeur de soudure 300mm

Spécification
CN514 230V. 130W. 0.57A. Puissance d'aspiration : 15L/mn. Largeur de soudure max 300mm. Dimensions (mm): 125(H) x 400(L) x 265(P). Poids 3.5kg.

Scelleuse Sirman

Scelleuse rapide et facile à utiliser pour les sacs alimentaires en plastique. Scelle tous types de sacs jusqu'à 2 mm d'épaisseur.



- En acier et téflon.
- 8 réglages
- Pouvant sceller les sacs en 1,5 secondes
- Entretien facile

NOUVEAU

Spécification
DK777 230V. 510W. 2,2A. Température max. 150°C. Dimensions (mm): 260(H) x 455(L) x 75(P). Poids 3,5 kg.
DK778 230V. 700W. 3A. Température max. 150 ° C. Dimensions (mm): 260(H) x 555(L) x 75(P). Poids 4 kg.

Code	Description
DK777	Scelleuse 300mm
DK778	Scelleuse 400mm

Rouleau de sacs sous vide (distributeur) Buffalo

Sacs d'emballage sous vide gaufrés pouvant être découpés à la dimension voulue en fonction des besoins. Convient pour la congélation, réfrigération, le micro-ondes et l'ébullition. Compatibles avec toutes nos machines d'emballage sous vide. Résistants à des températures entre -18 et +100 ° C.



Code	Description
CK323	Rouleau de sacs sous vide 280(l)mm x 6(L)m
GF427	Rouleau distributeur (gaufré) avec lame 200mm x 15m
GF428	Rouleau distributeur (gaufré) avec lame 300mm x 15m

Sacs d'emballage sous vide Vogue

Sacs d'emballage sous vide gaufrés prêts à sceller, pour la congélation, la réfrigération, le micro-ondes et l'ébullition. Plage de température de -18°C à +100°C. Epaisseur : côté lisse 75 µ, côté gaufré 90 µ. Sacs adaptés pour toutes nos machines de mise sous vide.



Code	Description	Qté
DM880	150mm x 350mm (gaufré)	50
DM881	200mm x 300mm (gaufré)	50
DM882	250mm x 350mm (gaufré)	50
DM883	300mm x 400mm (gaufré)	50

Extracteur de jus Santos

Préparez des jus frais, pressés à froid, sur demande. Cette nouvelle façon d'extraire du jus, en pressant très lentement toutes sortes de fruits, légumes et herbes, permet de préserver les vitamines, nutriments, enzymes et minéraux. Le moteur silencieux permet l'extraction de jus directement devant les clients. Pas besoin de couper vos aliments grâce à la goulotte XL, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur le service de vos clients.



- Corps en aluminium et zone alimentaire en inox
- Moteur asynchrone robuste de 1 kW
- Goulotte extra large pour fruits et légumes entiers
- Le système breveté produit un rendement exceptionnel
- Pièces en contact alimentaire faciles à nettoyer

Spécification
CN990 Modèle : 65A. 220-240V. 1kW. 50-60Hz. 5-80RPM. Dimensions (mm): 650(H) x 200(L) x 350(P). Poids: 28kg.

Code	Description
CN990	Extracteur de jus N°65

Rouleau de sacs sous vide (distributeur) Buffalo

Sacs d'emballage sous vide gaufrés pouvant être découpés à la dimension voulue en fonction des besoins. Convient pour la congélation, réfrigération, le micro-ondes et l'ébullition. Compatibles avec toutes nos machines d'emballage sous vide. Résistants à des températures entre -18 et +100 ° C.



NOUVEAU

Spécification
GF428 Dimensions (mm): 148(H)x 370(L)x 160(P).

Code	Description
GF428	Rouleau distributeur avec lame	300mm x 15m	Sacs gaufrés

Sacs sous vide Vogue

Sacs sous vide transparents prêts à utiliser, adaptés à la congélation, réfrigération, au micro-ondes et au bain-marie. Plage de température -18°C à 100°C. Convient pour une utilisation avec les machines à emballer sous vide.



Code	Description	Qté
CL196	150 x 350mm	100
CL197	200 x 300mm	100
CL198	250 x 350mm	100
CL199	300 x 350mm	100

Centrifugeuse Miracle Edition Santos

Centrifugeuse puissante, robuste et facile à nettoyer, c'est l'outil incontournable des bars à jus. L'édition Miracle offre une grande efficacité et est adaptée à une utilisation intensive. Filtration parfaite pour un jus de grande qualité: grand panier avec tamis très fin. Goulotte d'introduction extra large (80 mm de Ø), panier amovible et bec de 228mm de haut. Livrée avec poussoir alimentaire, brosse de nettoyage et bac récupérateur.



- Puissant moteur centrifuge 1,3 kW
- Débit max 140L/h
- Corps en acier inoxydable et aluminium durable
- Cuve et panier avec tamis en acier inoxydable zone alimentaire
- Goulotte d'introduction extra large
- Coupe-circuit de sécurité
- Hauteur du bec 228 mm permettant de remplir les pichets

Spécification
GH739 Modèle : 68. 230V. 1300W. Vitesse : 3000 tr/mn. Hauteur du bec : 228mm. Dimensions (mm): 606(H)x 330(L)x 562(P). Poids : 25kg.

Code	Description
GH739	Centrifugeuse N°68

Presse-agrumes classique Santos



Idéal pour une production en continu. Le moteur à haute vitesse extrait la quantité maximale de jus. Pour presser les oranges, citrons, citrons verts ou pamplemousses (uniquement les agrumes). Bloc moteur étanche.

- Bol 795ml
- Base en alliage aluminium
- 3 tailles d'ogives
- Débit maxi 30L/h.

Spécification
K275E Modèle: 11. 230 V. 130W. 0,6A. Monophasé. Vitesse 1500 tr/min. Dimensions (mm): 350(H) x 200(L) x 300(P). Poids 5kg.

Code	Description
K275E	Modèle 11

Presse-agrumes classique Santos



Idéal pour une production en continu. Le moteur à haute vitesse extrait la quantité maximale de jus.

- Cuve en plastique 795 ml
- Débit 30L/h
- Base en alliage aluminium
- Fourni avec 3 ogives de taille différente
- Bloc moteur hermétique

Spécification
K276 Modèle: 11. 230 V. 130W. 0,6A. Monophasé. Vitesse 1500Ltr/min.Débit 30L/h. Dimensions (mm): 350(H) x 200(L) x 300(P). Poids 5kg.

Code	Description
K276	Chrome

Presse-agrumes automatique Santos



Presse-agrumes facile et rapide à utiliser avec un moteur silencieux. La passoire perforée amovible fournit une filtration optimale de la pulpe, tandis que le déflecteur métallique évite toute éclaboussure. Toutes les pièces sont amovibles et lavables au lave-vaisselle. Toutes les pièces en contact avec les fruits sont en acier inoxydable 18/10. Bac récepteur amovible.

- Levier de marche / arrêt
- Facile à nettoyer
- Débit maxi 30L/h

Spécification
K273 Modèle: 10. 230 V. 230W. 1A. Vitesse : 1500 à 1800 tr/mn. Monophasé. Dimensions (mm): 380(H) x 200(L) x 300(P). Poids 10kg.

Code	Description
K273	Presse-agrumes automatique gris

Presse-agrumes 70 Evolution Santos



Produisez des jus de fruits frais rapidement et facilement en interne grâce à ce presse-agrumes à haut débit avec un système de débrayage breveté. Ogive et bol amovibles pour un nettoyage facile. Le bec verseur haut permet d'utiliser des pichets et des verres hauts. Bac récepteur amovible.

- Action centrifuge efficace
- Ogive hélicoïdale haute performance
- Débit maxi 50L/h
- Facile à nettoyer

Spécification
CE356 Modèle: Evolution 70A. 230V. 275W. 2,1A. Vitesse : 1500 à 1800 tr/mn. Dimensions (mm): 490(H) x 240(L) x 400(P). Poids 13.5kg.

Code	Description
CE356	Presse-agrumes à levier

Centrifugeuse Waring Commercial

Extrait rapidement et facilement le jus, sans pulpe, des légumes, des fruits, des herbes, etc. Pièces amovibles lavables au lave-vaisselle. Enveloppe en copolyester sans BPA facile à nettoyer. La « base gyro » élimine pratiquement toutes les vibrations lors de l'utilisation. Convient pour les petits établissements. Pour presser les citrons, utilisez l'accessoire prévu à cet effet (DL269 - vendu séparément).



- Moteur à induction puissant 330W
- Disque de coupe en acier inoxydable
- « Base gyro » brevetée
- Facile à nettoyer

Spécification
CE380 Modèle: 6001X. 230V. 330W. 4.3A. Vitesse 3600 tr/mn. Jus/min (environ): Pomme 355ml, Carotte 591ml, Céleri 532ml, Tomate 444ml. Goulotte d'alimentation (mm) : 50x32. Dimensions (mm): 310(H) x 230(L) x 230(P). Poids 5,2kg.

Code	Description
CE380	Centrifugeuse

Centrifugeuse haut débit Santos

Le moteur silencieux, mais puissant, produit plus de 1,5 litres de jus de pomme par minute. Grâce à la goulotte d'alimentation extra large, vous n'avez plus besoin de couper les fruits en petits morceaux. Possède le système Ezy-Clean™ avec bol, panier et couvercle amovibles. Le panier possède des mailles fines. Parfait pour réaliser des jus de fruits frais devant les clients.



- Moteur 600W
- Bol et lames en acier inoxydable
- Débit maxi 100L/h
- Ejection automatique de la pulpe
- Goulotte d'alimentation extra large
- Hauteur du bec de 200mm parfaite pour les pichets

Spécification
E073 Modèle: 50. 230 V. 600W. 3,3A Dimensions (mm): 450(H) x 260(L) x 470(P).

Code	Description
E073	Centrifugeuse N°50

Couteau à kebab en métal Rite Price

La lame à disque en acier inoxydable durci amovible coupe la viande en quelques secondes. Manche en métal ou plastique. Transformateur et cordons fournis. La lame doit toujours être détachée du manche pour le nettoyage (ne jamais immerger le manche dans l'eau). Pour une utilisation peu intensive uniquement.



Spécification
CF239 28V. 75W. 2A. Dimensions (mm): manche: 210(H) x 47(Ø). Lame: 80(Ø). Logement de lame: 85(L) x 90(P). cordon d'alimentation 2.2m. Transformateur: 176(H) x 123(L) x 82(P). cordon d'alimentation 1.9m. Poids 1 kg.

Code	Description
CF239	Métal - lame 80mm

Centrifugeuse professionnelle Santos

Centrifugeuse professionnelle avec moteur asynchrone, exceptionnellement puissant, et un panier de centrifugation inox amovible pour un enlèvement rapide et facile de la pulpe. Pour le jus de fruits et légumes, idéal pour une utilisation dans les bars jus et smoothies, restaurants, cafés et magasins d'aliments naturels et diététiques.

- Moteur 1,3kW
- Débit max 100L/h
- Couvercle en aluminium avec goulotte d'introduction de large diamètre (68mm)
- Disque de râpe acier inox Ø 165mm



Spécification
CG330 Modèle : 28A. 230V. 1.3kW. 5.6A. Vitesse : 3000 à 3600 tr/mn. Débit max : jusqu'à 100L /h. Dimensions (mm): 510(H)x 320(L)x 480(P). Poids : 24kg.

Code	Description
CG330	Centrifugeuse professionnelle No. 28

Râpe à fromage électrique Santos

Râpe électrique puissante avec moteur silencieux et interrupteur de sécurité. Convient pour les noix, fruits secs, le chocolat et le fromage. Base facile à nettoyer, tout comme les accessoires amovibles lavables au lave-vaisselle. Idéale pour les supermarchés, pizzerias et pâtisseries.

- Moteur 600W
- Capacité du tiroir 800g
- Peinture anti-bactérienne.
- Fournie avec un disque à râper de 3mm.



Spécification
CF600 Modèle: 02A. 230V. 600W. 3,5A. IP44. Vtesse 1500 tr/mm. Capacité 800g (capacité du tiroir). Débit maxi 50kg/h. Dimensions (mm): 360(H) x 250(L) x 420(P). Poids 14,5kg.

Code	Description
CF600	Râpe 50kg/h

Trancheuses à jambon Buffalo

Coupe exceptionnelle pour les gros volumes de viandes cuites et froides. Le chariot pour les aliments est monté sur roulements à billes pour une action de glisse sans à-coups. Contrôle de l'épaisseur grâce au bouton situé sur le côté. Fonctionnement à courroie.

- Structure en aluminium anodisé
- Epaisseur de coupe réglable
- Aiguiseur de lame intégré
- Kit de retrait de lame pour un nettoyage facile





Spécification
CD277 230V. 120W. 0.9A. Dimensions (mm) : 457(H) x 445(L) x 445(P). Poids 16kg.
CD278 230V. 120W. 0.9A. Dimensions (mm) : 485(H) x 452(L) x 437(P). Poids 17,5kg.
CD279 230V. 180W. 1.23A. Dimensions (mm) : 585(H) x 500(L) x 450(P). Poids 26kg.

Code	Description
CD277	Trancheuse - lame de 220 mm
CD278	Trancheuse - lame de 250mm
CD279	Trancheuse - lame de 300mm

Trancheur à viande Caterlite

Trancheur à viande pour une utilisation peu intensive. Lame en acier inoxydable de 190mm, amovible pour faciliter le nettoyage. Silencieux. Epaisseurs de coupe réglable. Livré avec deux lames amovibles en acier inoxydable.

- Moteur 200W
- Pieds ventouse pour la stabilité
- Épaisseur de coupe réglable jusqu'à 15mm
- Interrupteur de sécurité lumineux On/Off



Spécification
GH489 230V. 200W. 0.65A. Dimensions (mm) : 275(H)x 375(L)x 255(P). Poids 4,1kg.

Code	Description
GH489	Lame de 190mm

Combiné cutter Waring Commercial

Polyvalent et compact. Pour hacher et réduire en purée. Parfait pour le persil, la coriandre, les herbes, etc. et la production de massalés humides. L'option broyeur convient tout particulièrement aux graines de coriandre et massalés secs, faisant de cet appareil le compagnon idéal des préparateurs de plats ethniques.



- Moteur 200W
- Bol de 750 ml et une lame pour hacher et mixer
- Bol de 500 ml et une lame pour moudre
- Fonction Pulse

Spécification
F218 Modèle : WCG75. 230V. 200W. 0,7A. Monophasé. Vitesse 3000 tr/mn. Débit: 30L/h environ. Dimensions (mm): 255(H) x 125(L) x 215(P). Poids 5kg.

Code	Description
F218	500/800ml

Moulin à épices professionnel Waring

Moteur haute performance pour moudre des épices dures et faire des assaisonnements et sauces. Dispose des fonctions ON et Pulse en continu pour contrôler la mouture. Verrouillage de sécurité du boîtier.



- Moteur 175W
- Cuve de broyage 750ml
- Lames acier inoxydable
- Fonction Pulse
- 2 récipients en acier inoxydable avec couvercle

Spécification
CK397 Modèle : WSG60. 230V. 175W. Vitesse 20000 tr/mn. Dimensions (mm): 292(H) x 165(L) x 216(P). Poids 2.8kg.

Code	Description
CK397	650ml

Moulin à épices professionnel Waring Commercial

Moulin en acier brossé haute performance, compact, à une seule vitesse. Idéal pour le poivre en grains, les bâtons de cannelle, l'anis étoilé, etc. Doté d'un verrouillage de sécurité sur la partie supérieure pour éviter toute blessure. Fourni avec 3 pots lavables au lave-vaisselle.



- Moteur 175W
- Bol de 340 ml
- Capacité de hachage 70 g
- Lames en acier inoxydable
- 3 pots en acier inoxydable avec couvercle

Spécification
CD409 Modèle : WSG30K. 230V. 175W. 1,5A. Monophasé. Vitesse 19000 tr/min. Dimensions (mm): 212(H) x 122(L) x 141(P). Poids 1,6kg.

Code	Description
CD409	340ml

Coupe-légumes N°48 Santos

Nouveau concept de préparation alimentaire, ce coupe-légume gros débit à prix attractif peut couper, trancher, râper et couper finement les fruits, les légumes et divers autres ingrédients secs. Pour les établissements de taille moyenne, les sandwicheries, les brasseries et la vente à emporter. Fourni avec éminceur 3 mm, râpe 3 mm et disque pour frites 8 x 8 mm.

- Moteur de 600 W
- Fabrication en acier inoxydable et aluminium
- Large tube d'alimentation avec poussoir en plastique
- Coupe-circuit de sécurité et protection contre les surcharges
- Facile à nettoyer





Spécification
K308 Modèle: 48A. 230 V. 600W. 2A. Monophasé. Vitesse 1000 tr/mn. Débit max : 300kg/h. Dimensions (mm): 580(H) x 250(L) x 430(P).

	Code	Description
1	**K308**	Coupe-légumes 600W
2	**L811**	Disque tranche tomates T4 pour K308
3	**L812**	Disque tranche tomates T6 pour K308
4	**L813**	Disque à râper 3mm R3 pour K308
5	**L815**	Disque à parmesan pour K308

Dynacoupe éminceur et râpe Dynamic

Pour râper ou émincer manuellement en toute sécurité légumes, fromages ou fruits. Très rapide d'utilisation par simple rotation de la manivelle. Système de fixation ventouses pour la stabilité. Livré avec un disque à émincer 3mm et un disque à râper 3mm.



- Efficace et sûr
- Démontage rapide pour un nettoyage facile
- Livré avec disque à émincer et disque à râper

Code	Description
DM470	Dynacoupe + 2 disques

Robots multifonctions Waring

Robots professionnels équipés d'un bol avec système d'étanchéité pour le mélange des liquides. Socle moulé robuste pour plus de solidité. Hache, broie, mélange et mixe. Fourni avec couteau, disque à trancher réglable, disque éminceur réversible et disque à fouetter hermétique. GG561 possède une goulotte d'alimentation en continu pour répondre à des débits plus importants et un couvercle transparent. Kits de coupe disponibles séparément.

- Bol 3.8L
- Moteur professionnel 2 HP
- Bol avec système d'étanchéité pour le mélange des liquides
- Couteau blocable pour verser facilement et en toute sécurité
- Protection thermique du moteur contre la surchauffe
- Verrouillage de sécurité



Spécification
GG560 Modèle : WFP16SK. 230V. 700W. 3A. Vitesse : 1725 tr/mn. Capacité: 3.8L. Dimensions (mm): 482.6(H)x 228.6(L)x 355.6(P). Poids : 13.58kg.
GG561 Modèle : WFP16SCK. 230V. 700W. 3A. Vitesse : 1725 tr/mn. Capacité: 3,8L. Dimensions (mm): 457,2(H)x 381(L)x 355,6(P). Poids : 16,74kg..

Code	Description
GG560	3.8L
GG561	3,8L avec alimentation en continu
AG890	Disque à julienne	4mm
AG891	Disque à julienne	6,5mm
AG892	Disque à julienne	8mm
AG893	Equipement macédoine	8mm
AG894	Equipement macédoine	10mm
AG895	Equipement macédoine	12mm



Combiné cutter avec couvercle à trémie Waring Commercial

Peut préparer 500 portions en 2 heures et demi. Hache, moud, mélange et mixe. Trémie d'alimentation extra large pour un temps de préparation réduit. Bol résistant aux rayures et aux éclats. Fourni avec une lame dentée en S, un disque à trancher de 2mm et un disque à râper de 4mm. Ustensiles lavables au lave-vaisselle.

- Moteur 410W
- Bol en co-polyester de 1,75L
- Lame en S en acier inoxydable.
- Fonction impulsion
- Commandes d'accès facile





Spécification
CC026 7.6kg Modèle : WFP14SK. 230V. 600W. 2,6A. Vitesse 1500tr/min. Dimensions (mm): 412(H) x 266(L) x 184(P). Poids 7,6kg.

Code	Description
CC026	3,3L

Combiné Cutter/Coupe-légumes Waring Commercial

Combiné Cutter/Coupe-légumes professionnel avec trémie large pour le fonctionnement en continu et réduire le temps de préparation. Convient également pour les liquides. Fourni avec lame en S, support de lame amovible, trancheur 2mm et fine râpe 2mm.

- Moteur 600W
- Bol en co-polyester 3,3L
- Lame en S en acier inoxydable
- Boutons on/off et impulsion simples
- Accessoire coupe-légumes





Accessoire goulotte extra large pour coupe-légumes fournie.

Spécification
CD666 Modèle: WFP14SCK230V. 600W. 2,6A. Vitesse 1500 tr/mn. Débit maxi 128,8kg/h. Dimensions (mm): 419,6(H) x 201(L) x 278,2(P). Poids 10kg.

Code	Description
CD666	Bol 3,3L

Combiné cutter avec couvercle à trémie Waring Commercial

Peut préparer 500 portions en 2 heures et demi. Hache, moud, mélange et mixe. Trémie d'alimentation extra large pour un temps de préparation réduit. Bol résistant aux rayures et aux éclats. Fourni avec une lame dentée en S, un disque à trancher de 2mm et un disque à râper de 4mm. Ustensiles lavables au lave-vaisselle.

- Moteur 410W
- Bol en co-polyester de 1,75L
- Lame en S en acier inoxydable.
- Fonction impulsion
- Commandes d'accès facile



Spécification
CC025 Modèle : WFP7K, 230V. 410W. 1,8A. Vitesse 1500 tr/min. Dimensions (mm): 330(H) x 213(L) x 174(P). Poids 5,9kg.

Code	Description
CC025	1,75L

Blendermix Cuisine 4200XL Magimix

Appareil à fonctionnement silencieux avec une impulsion tactile pour un contrôle facile. Tube d'alimentation extra large pour un traitement facile de grandes quantités d'aliments.

- Moteur à induction de 950 W
- Tube d'alimentation extra large
- Le poussoir sert également de verre doseur
- Utilisation peu intensive uniquement



NOUVEAU



Spécification
CH638 3L. Dimensions: 485(H) x 510(L) x 250(P) mm. Poids 11,3kg.

Code	Description
CH638	Blanc 4200XL

Robot multifonctions 5200XL Magimix

Les 3 bols en 1 fonctionnent indépendamment et vous permettent de passer d'une cuisson à l'autre sans interruption ! Vous pouvez traiter les fruits et légumes entièrement ou en gros morceaux via la trémie XL.

- Moteur induction
- Tube d'alimentation XL pour les de gros morceaux
- Couteaux et disques Sabatier
- Bol 3 en 1 : 3,6L, 2,6L et 1,2L

NOUVEAU



Spécification
CH637 3,6L. Dimensions: 480(H) x 510(L) x 250(P) mm. Poids 12kg.

Code	Description
CH637	Noir 5200XL

Façonneuses à pizza Gastro M

Façonneuses de qualité professionnelle en acier inoxydable pour des pizzas de 14 à 40cm.





Spécification
DS191 Dimensions: 650(H) x 405(L) x 470(P)mm. Poids brut 35kg.
DS192 Dimensions: 825(H) x 545(L) x 660(P)mm. Poids brut 39kg.

Code	Description
1 **DS191**	Diamètre pizza 140 à 300mm
2 **DS192**	Diamètre pizza 260 à 400mm

MADE IN EUROPE

Pétrin à spirale 20L Buffalo

Préparez de délicieux pains, pizzas et pâtisseries avec ce pétrin de haute qualité. La cuve à mouvement giratoire permet de pétrir votre pâte plus rapidement, développant ainsi les propriétés du gluten pour obtenir une pâte parfaitement adaptée à la confection des pains et pizzas. Équipé d'une minuterie de 30 minutes qui vous permet de réaliser d'autres tâches pendant que le pétrissage s'effectue par lui-même.

- Idéal pour les pâtes à pizza, pain et gâteau
- Cuve 20L et crochet inox
- Pétrit 8kg de pâte
- Facile à utiliser
- Minuterie 30mn
- Grille de protection



Spécification
CP821 230V. 1,1kW. 7,2A. Monophasé.
Dimensions (mm): 695(H) x 380(L) x 690(P). Poids : 78kg.

Code	Description
CP821	20L

Marmite à soupe 11L Dualit

Marmite à soupe de comptoir idéale pour servir soupe, vin chaud, etc. Convient pour un fonctionnement à chaleur humide ou sèche. Dispose d'un thermostat réglable avec sécurité intégrée. Revêtement intérieur et couvercle amovible à charnière en inox. Finition noire satinée.



Spécification
J467 230V. 850W. 13A. Capacité 11L.
Dimensions (mm): 380 (H) x 340 (Ø). Poids 8kg.

Code	Description
J467	11L

Marmite à soupe rouge avec poignées Buffalo

Marmite à soupe de comptoir finition rouge brillant. Idéale pour servir soupes, ragoûts et autres plats chauds. Fonctionnement par bain-marie avec cuve intérieure en acier inoxydable amovible pour faciliter le nettoyage. Livrée avec un jeu d'étiquettes et support magnétique.



- Capacité 5,7L
- Couvercle pivotant en acier inoxydable
- Thermostat réglable

Spécification
GH227 230V. 300W. 1,3A. Plage de température : +35 à +95°C.
Capacité: 5,7L. Dimensions (mm): 348(H)x 255(Ø). Poids : 3,4kg.

Code	Description
GH227	5,7L

Marmites à soupe 10L Buffalo

Marmites à soupe compactes et pratiques, différentes finitions disponibles. Idéales pour servir soupes, sauces, plats en sauce. Cuve amovible pour un nettoyage rapide et facile. Fournies avec un ensemble d'étiquettes et un support magnétique. Pour une utilisation de maintien au chaud uniquement.



Noir



Gris graphite



Acier inoxydable



Cuivre

- Pour les buffets en libre-service
- Couvercle en acier inoxydable avec ouverture facile à charnières
- Thermostat réglable
- Cuve intérieure en inox amovible

Code	Description
L715	Noir
G107	Gris graphite
L714	Acier inoxydable
CP851	Cuivre

Spécification
230V. 400W. 1,9A. Plage de températures 35°C à 95°C. Dimensions (mm): 375(H) x 330(Ø). Contenance: 10L. Poids 4,3kg.

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE CUISSON / SERVICE / PRÉSENTATION

Présentoirs chauffants infrarouges Lincat

Présentoirs tout inox avec pare-haleine en verre trempé, portique et socle chauffant en aluminium. Ampoules infrarouges de 500W et résistances cachées dans le socle avec thermostats.

- Châssis inox
- Socle chauffant aluminium
- Ampoule infrarouge 500W
- Compatibilité GN 1/1



Spécification
J947 Modèle : LD3. 230V. 2,4 kW. 10,4A. Dimensions (mm): 562(H) x 1130(L) x 538(P).

Code	Description
J947	LD3	largeur 1130mm

Plateau chauffant Caterlite

Plateau en acier inoxydable élégant pour maintenir la chaleur des aliments cuisinés, idéal pour les cafés, les buffets de restaurant ou pour une utilisation sur la table. Commande par bouton pour une utilisation facile, avec voyant d'alimentation pour la sécurité des utilisateurs et des poignées latérales.



- Taille GN 1/1
- En acier inoxydable
- Limites de températures 60°C à 105°C
- Verre trempé



Spécification
CD562 230V. 230W. 1A. Monophasé. Charge maximale 20kg. Dimensions (mm): 35(H) x 550(L) x 350(P). Poids 4,4kg.

Code	Description
CD562	GN 1/1

Chauffe-plat infrarouge Buffalo

Réchaud portable avec 2 lampes à infrarouge de 250W (ampoules fournies). Facile à utiliser : long cordon d'alimentation et interrupteur marche/arrêt. Réflecteurs en aluminium ventilés. Hauteur réglable de 600 à 800mm pour une variation de l'intensité de la chaleur. S'adapte aux bacs GN 1/1 (vendus séparément).



- 2 ampoules infrarouges 250W
- Hauteur réglable
- Compatible GN 1/1

Spécification
DF626 Modèle: 220-240V. 500W.
Dimensions: 800(H) x 350(L) x 430(P) mm. Poids 3,75kg.

Code	Description
DF626	Chauffe-plat 2 x 250W

Lampes chauffantes rétractables Buffalo

Des lampes chauffantes élégants, parfaites pour le libre-service, les passe-plats et les buffets chauds. S'ajustent facilement en hauteur pour garder les préparations au chaud, sans les dessécher. Cordon réglable de 280 mm à 1,5 m. Installation professionnelle requise.



Spécification
Tous les modèles 230V. 250W. Dimensions (mm): 216(H) x 171(Ø). Poids 1kg.

Code	Description
DR757	Finition cuivre
DR758	Finition métal brossé
DR759	Finition noir mat
DE164	Shatterproof Heat Lamp E27

Lampes chauffantes coniques rétractables Buffalo

Élégantes et fiables, les lampes chauffantes coniques rétractables Buffalo sont la solution idéale pour maintenir au chaud les plats sur le passe-plat ou le buffet. Les lampes chauffantes peuvent facilement être ajustées en hauteur pour se situer parfaitement au-dessus des aliments et les maintenir au chaud sans les dessécher grâce à des ampoules à chaleur douce. L'interrupteur marche/arrêt économise l'énergie et la durée de vie de l'ampoule. Faciles à utiliser, à nettoyer et à entretenir.



Spécification
Tous les modèles 230V. 250W. Dimensions (mm): 303(H) x 216(Ø). Poids : 1,15 kg.

Code	Description
DY463	Finition cuivre
DY464	Finition argent
DY465	Finition dorée

Lampes chauffantes dôme rétractables Buffalo

Des lampes chauffantes élégantes pour conserver les aliments au chaud et s'adapter à votre décor, tout en aidant à réduire le gaspillage alimentaire. Le cordon se règle de 280 mm à 1,52 m. Lampes vendues séparément.



Spécification
Tous les modèles 230V. 250W. Dimensions (mm): 200(H) x 292(Ø). Poids 1,36kg.

Code	Description
DY460	Finition cuivre
DY461	Finition métal brossé
DY462	Finition dorée

Bain-marie Silverlink 600 Lincat

Bain-marie haute capacité avec six pots de 4,5 litres, vous permettant de conserver de grandes quantités de sauces, soupes, préparations et aliments précuits à la température de service idéale pendant deux heures.

- Robinet de vidange pour un nettoyage facile
- Thermostat réglable
- Fourni avec 6 pots de 4,5 litres
- La chaleur humide préserve les aliments



Spécification
F878 Modèle : BS7W. 230V. 2kW. 10A. Capacité: 27L.
Dimensions (mm): 290(H) x 750(L) x 600(P). Poids : 26kg.

Code	Description
F878	2kW

Bain-marie Silverlink 600 Lincat

Unité facile à nettoyer, parfaite pour conserver jusqu'à deux heures les sauces et les aliments précuits à la température de service idéale.

- Construction inox
- Pots de 4,5L fournis
- Contrôle thermostatique variable





Spécification
J542 Modèle : BS4. 230V. 750W. 3,3A.
Dimensions (mm): 290(H) x 450(L) x 600(P).
J953 Modèle : BS4 / W. 230V. 1kW. 4,4A.
Dimensions (mm): 290(H) x 450(L) x 600(P).

Code	Description
J542	Chaleur sèche 4 pots
J953	4 pots chaleur humide

Lampes chauffantes standard Buffalo

Lampes chauffantes à hauteur fixe pour maintenir les préparation chaudes à la température de service idéale et réduire le gaspillage alimentaire. Design élégant adapté à la majorité des styles d'établissements . Longueur du cordon 1,5m. NB : Ampoule vendue séparément (AE307).



Spécification
DR755 230V. 250W. Dimensions (mm): 330(H) x 186(Ø). Poids 70g.
DR756 230V. 250W. Dimensions (mm): 330(H) x 186(Ø). Poids 70g.

Code	Description
DR755	Finition laiton
DR756	Finition métal brossé

Lampe chauffante sur pied Buffalo

Cette jolie lampe chauffante en acier inoxydable poli est parfaite pour maintenir tous types de plats à la température idéale de service.

NOUVEAU



- Finition en acier inoxydable poli
- Tête réglable
- Maintien au chaud élégant sans besoin de portique ou de plaques chauffantes



Spécification
DB455 Modèle: HL1005. 230V. 1A. Dimensions: 670(H) x 180(L) x 260(P) mm. Poids 14kg.

Code	Description
DB455	250W

Vitrines chauffantes Buffalo

Vitrines chauffantes de comptoir en acier inoxydable, hygiéniques et faciles à nettoyer grâce aux portes en verre coulissantes. Eclairage intérieur et bac à eau pour l'humidification permettant aux aliments de ne pas se dessécher. 3 étagères amovibles.



- Acier inoxydable
- Portes en verre coulissantes
- Thermostat réglable
- Eclairage intérieur
- 3 étagères amovibles



Spécification
DC858 230V. 350W. 1,5A. Capacité: 30 tartes . Plage de température: 30-90°C. Dimensions (mm): 433(H)x 469(L)x 362(P). Poids: 15kg.
DC859 230V. 750W. 3,2A. Capacité: 60 tartes . Plage de température : 30-90°C. Dimensions (mm): 433(H) x 744(L) x 363(P). Poids: 22kg.

Code	Description
DC858	30 tartes
DC859	60 tartes

Vitrine libre-service chauffante slim Buffalo



Conception incurvée élégante, compacte et spacieuse, avec côtés en verre et façade ouverte pour encourager les achats impulsifs. Les étagères comportent des supports d'étiquettes. Les produits peuvent également être disposés au niveau inférieur pour bénéficier d'une capacité supplémentaire. Sur roulettes pour faciliter la mise en place.

- Capacité 220L
- Eclairage intérieur LED
- Contrôleur numérique et affichage de la température
- Plage de température : 30°C à 80°C

Spécification
CW146 230V. 1,65kW. 9,4A. Monophasé. Dimensions (mm): 1742(H) x 494(L) x 600(P). Poids : 78kg.

Code	Description
CW146	220L	3 étagères

Vitrine chauffante de comptoir Buffalo

Vitrine chauffante élégante et compacte avec vitre avant incurvée. La porte arrière à charnière permet de mettre facilement en place vos tourtes, quiches, tartes, pizzas et autres spécialités chaudes. Réservoir d'eau interne créant l'humidité parfaite pour la conservation et le service.



- 4 côtés vitrés
- Etagères métalliques chromées
- Plage de température 30°C à 90°C

Spécification
CK916 230V. 800W. 3,4A. Capacité 45L. Plage de température 30°C à 90°C. Dimensions (mm): 376(H) x 554(L) x 376(P). Poids 14,4kg.

Code	Description
CK916	45L	2 étagères

Vitrine chaude rotative pour pizza Lincat

Présentoir chauffant vertical avec supports rotatifs pour disposer les aliments. La chaleur humide permet de conserver la fraîcheur des aliments plus longtemps. Parois en verre trempé et porte à charnière avec poignées froides pour un fonctionnement sûr et efficace du service arrière.





- Construction inox
- Ampoules remplaçables et panneau de commande amovible
- Contrôle thermostatique
- Adaptée au service arrière
- Capacité : 3 pizzas

Spécification
J395 230V. 1500W. 7A. Plage de température 72°C - 95°C.
Dimensions (mm) : 780(H) x 565(L) x 565(P). Poids 37kg.

Code	Description
J395	Vitrine

Buffet central chauffant Buffalo

Buffet central élégant avec une construction en bois attrayante. Grande capacité pour faire face aux services et aux événements très fréquentés. Les roulettes facilitent la mobilité de l'unité. Le pare-haleine avec éclairage LED permet de mettre en valeur la présentation des aliments et satisfaire les clients.



- Les étagères offrent un espace de stockage supplémentaire
- Cuve en acier inoxydable, capacité 4 bacs GN 1/1
- Pare-haleine éclairé rétractable
- Contrôleur électronique

Spécification
CR904 Modèle : RTR-1490L. 230V. 2kW. Monophasé.
Dimensions (mm) : 1338(H) x 1490(L) x 766(P). Poids : 104kg.

Code	Description
CR904	1490(L)mm 4 x GN 1/1.

Vitrine chauffante Buffalo

Vitrine quatre côtés en verre pour maintenir au chaud tartes, pâtisseries et autres en-cas. 3 étagères en chrome fixes, façade en verre incurvée pour présenter un maximum de produits et portes arrière coulissantes pour un accès facile.

- Modèle de comptoir
- Façade en verre incurvée et éclairage intérieur LED
- 3 étagères fixes en chrome
- Portes arrière coulissantes pour un accès facile
- Température réglable de 30 à 90°C



1



2

	Code	Description
1	**CD231**	120L
2	**CD232**	160L

Spécification
CD231 220-240V. 1,1kW. 4,75A. Plage de températures: 30°C à 90°C. Capacité 120L. Dimensions (mm) : 670 (H) x 687 (L) x 568 (P). Poids 48kg.
CD232 230V. 1,5kW. 6,3A. Plage de températures: 30°C à 90°C. Capacité 160L. Dimensions (mm) : 670(H) x 868(L) x 568(P). Poids 56kg.

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE CUISSON / MICRO-ONDES ET FOURS

Micro-ondes 1100W Samsung

Robuste, fiable et économe en énergie, ce qui en fait un excellent choix pour la restauration.



1 Programmable

2 Manuel



3



- 4 niveaux de puissance
- 20 programmes
- 3 étapes de cuisson
- Bouton 30 secondes
- Base statique en céramique plate
- Cavité 26L

	Code	Description
1	**CB937**	Programmable
2	**CB936**	Manuel
3	**CB912**	Etagère inox	560(L) x 560(P)mm
	CD550	Etagère inox	560(L) x 460(P)mm

Spécification
CB937 Modèle: CM1089/XEU. 230V. 1100W. 7A. Dimensions (mm): internes, 225(H) x 336(L) x 349(P), externes, (mm): 297(H) x 517(L) x 412(P). Poids 17,5kg.
CB936 Modèle: CM1099/XEU. 230V. 1100W. 9,6A. Capacité 26L. Dimensions (mm): internes 225(H) x 336(L) x 349(P), externes 297(H) x 517(L) x 412(P). Poids 17,5kg.
CB912 Charge utile de 35kg, en toute sécurité. Dimensions (mm): 490(H) x 560(L) x 560(P). Poids 8,8kg.
CD550 Charge utile de 35kg, en toute sécurité. Dimensions (mm): 490(H) x 560(L) x 460(P). Poids 8kg.

Micro-ondes compact 700W Caterlite

Micro-ondes compact et léger, idéal pour les petites salles de réception et les salles du personnel. Facile à utiliser, la commande à cadran manuel et la minuterie de 30 minutes vous permettent d'adapter la puissance à vos besoins de cuisson.



- Cavité 17L
- 6 niveaux de puissance
- Minuterie 30mn
- Plateau tournant en verre

Spécification
CN180 230V. 1200W. 50 Hz. Capacité 17L.
Dimensions (mm) : 262(H) x 452(L) x 346(P). Poids 10,5 kg.

Code	Description
CN180	700W

Micro-ondes professionnels Samsung

Les micro-ondes professionnels Samsung permettent de cuire, réchauffer et décongeler facilement. La cavité de 26 litres est suffisamment grande pour les plats à l'assiette, ainsi que pour les bacs GN non métalliques format 2/3 maximum. Les modèles manuels sont extrêmement faciles à utiliser, il suffit de régler le temps et le niveau de puissance. Les modèles programmables possèdent des commandes numériques simples à utiliser, en façade avant, vous offrant la possibilité de démarrer rapidement un programme de cuisson en trois étapes en appuyant sur un bouton, ainsi que d'ajouter un rapide coup de chaleur supplémentaire de 20 secondes si nécessaire. Et grâce à la fonction de répétition, vous pouvez cuire rapidement plusieurs éléments les uns après les autres sans avoir à réinitialiser les programmes. 368(H) x 464(L) x 557(P) mm.



Spécification
FS319 2200 W; 240V; Inox; 26,5 kg; 368(H) x 464(L) x 557(P) mm
FS317 3200 W; 240V; Inox; 32 kg; 368(H) x 464(L) x 557(P) mm
FS318 3200 W; 240V; Inox; 32 kg; 368(H) x 464(L) x 557(P) mm
FS315 3200 W; 240V; Inox; 32 kg; 368(H) x 464(L) x 557(P) mm
FS316 3200 W; 240V; Inox; 32 kg; 368(H) x 464(L) x 557(P) mm

Code	Description
FS319	1000W	Programmable
FS317	1500W	Manuel
FS318	1500W	Programmable
FS315	1850W	Manuel
FS316	1850W	Programmable



Micro-ondes professionnels 1000W Buffalo

Micro-ondes en acier inoxydable avec une base statique plate facile à nettoyer, un plat compatible pour les bacs GN 2/3. La version programmable dispose de 20 programmes.



- Puissance de cuisson 1000W
- Capacité 29L
- Base en céramique plate



Code	Description
FB861	Manuel 1000W
FB862	Programmable 1000W
FE142	Programmable 1800W
FE141	Manuel 1800W
FE143	Programmable 1800W
CD550	Etagère inox I 560(L) x 460(P)mm

Spécification
Manuel 240V. 1000W. 13A. 25L. Dimensions (mm): 311(H) x 432(L) x 511(P). 14,7 kg
Programmable 240V. 1000W. 13A. 25L. Dimensions (mm): 311(H) x 432(L) x 511(P). 14,7 kg
Programmable 240V. 1800W. 13A. 34L. Dimensions (mm): 368(H) x 528(L) x 574(P). 32,3 kg
Manuel 240V. 1800W. 13A. 34L. Dimensions (mm) : 368(H) x 528(L) x 574(P). 32,3 kg.
Programmable 240V. 1800W. 13A. 17L. Dimensions (mm): 340(H) x 420(L) x 563(P). 31,5 kg
Charge utile de 35kg, en toute sécurité. Dimensions (mm): 490(H) x 560(L) x 460(P). Poids 8kg.

Micro-ondes et gril de série légère 900W Caterlite

Micro-ondes en acier inoxydable compact et polyvalent possédant cinq niveaux de puissance. Fonction gril, livré avec une grille et un plateau tournant en verre. Commandes manuelles faciles à utiliser dans les petits établissements de restauration. Utilisation peu intensive.

- 900 W
- Capacité 23L
- 5 niveaux de puissance
- Minuterie de 30 minutes
- Plateau tournant en verre
- Intérieur et extérieur inox



Spécification
CD399 230V. 1400W. 6,1A. Capacité 23L. Dimensions internes (mm): 200(H)x 315(L)x 320(P). Dimensions (mm): 281(H) x 483(L) x 396(P). Poids 14,1Kg.
CD550 Charge utile de 35kg, en toute sécurité. Dimensions (mm): 490(H) x 560(L) x 460(P). Poids 8kg.

Code	Description
CD399	900W
CD550	Etagère inox I 560(L) x 460(P)mm

Gril salamandre Buffalo

Gril salamandre en acier inoxydable durable avec résistances quartz haute puissance pour une mise en température rapide. Réchauffe, grille et toaste. Rampes de chauffe indépendantes. Le bac à graisse est facile à retirer et nettoyer. Livré avec une grille.

- Puissance 2,8kW
- Résitances infrarouges quartz pour une mise en chauffe rapide
- Résistances supérieures et inférieures
- Minuterie
- Surface de cuisson 436 x 240mm avec étagère 3 positions
- Parois anti-éclaboussures supérieure et inférieure amovibles



Spécification
DB183 230V. 3,8kW. 12,1A. Surface de cuisson : 436 x 240mm.
Dimensions (mm): 302(H) x 643(L) x 384(P). Poids : 13,6kg.

Code	Description
DB183	Gril 2,8 kW
Y749	Etagère murale - 600(L) x 300(P)mm

Matériel pizza

Plaques à pizza peu profondes Vogue

Plaques à pizza en aluminium trempé à bord large. Profondeur 7mm.



Code	Description
GE196	200mm(Ø)
GE197	255mm (Ø)
F008	305mm(Ø)
F009	355mm (Ø)

Couvercle de plaque à pizza profonde

En aluminium de 1,2mm d'épaisseur, se place sur les plaques à pizza pour limiter la circulation d'air au dessus de la pâte et lui permettre de lever plus facilement. Le renfoncement permet d'emplier les plaques et de les transporter sans qu'elles ne glissent.



Code	Description
CB143	30,5cm (Ø)

Pince à plat

Pince pratique pour sécuriser les manipulations chaudes.



Code	Description
S479	Universelle

Pierres à pizza Emile Henry



Code	Description
CL713	380 x 305mm
CL714	380mm (Ø)

Roulette à pizza Oxo

Conception révolutionnaire avec poignées anti-dérapantes absorbant la pression.




Code	Description
D753	2 x 76 x 25mm

Assiettes à pizza Saturnia

Code	Description	Qté
DA987	280mm (Ø)	6
DS169	310mm (Ø)	6
DA989	330mm (Ø)	6

Plaques à pizza aluminium

Plaques à pizza en aluminium trempé étamé. Profondeur 1,5cm.



Code	Description
F005	254mm (Ø)
F006	305mm (Ø)

Grilles à pizza à fond plat Vogue

La circulation de l'air permet d'obtenir une cuisson uniforme de la croûte.



Code	Description
F011	230mm (Ø)
F012	254mm (Ø)
F013	300mm (Ø)
F014	350mm (Ø)
GE194	405mm (Ø)

Pelles à pizza Vogue

Pelles pour faciliter l'enfournement et le défournement des pizzas. La petite pelle est dotée d'un manche en aluminium et d'un plateau de 23 x 17cm. Les moyennes et grandes pelles possèdent un manche en bois cylindrique et un plateau de 30 ou 40cm.





Code	Description
1 **F037**	Petite 229 x 171mm
2 **GE208**	Bois 660mm
F036	Moyenne 355 x 405mm / manche : 915mm
S480	Grande 305 x 355mm

Couteau à pizza Vogue

Lame inox rigide en une seule pièce pour couper en un seul mouvement.



Code	Description
D390	Lame 520mm

Roulettes à pizza Hygiplass

Grande roulette en acier inoxydable. Lavable au lave-vaisselle.



Code	Description
D396	Noir 102mm
CC407	Rouge 102mm
CC408	Vert 102mm

Plaques à pizza en fer noir

Plaques résistantes qui chauffent uniformément pour réaliser des pizza parfaites. 38mm de profondeur. A culotter avant utilisation.



Code	Description
S474	254mm (Ø)
S475	305mm (Ø)

Brosse / grattoir pour four Vogue

Brosse pour four avec grattoir. Manche vendu séparément.



Code	Description
GE204	Tête 255mm
GE211	Manche 965mm

Support pour plats à pizza Vogue


Pour stocker vos pizzas préparées avant de les cuire. 2 tailles : 11 emplacements avec espacements de 6 cm et 15 emplacements avec espacements de 4 cm. 705(H) x 300(L) x 300(P)mm.



Code	Description
F026	11 niveaux
F027	15 niveaux

Casiers de lavage

Bords renforcés pour une utilisation professionnelle intensive.



Code	Description
GN559	350 x 350mm	200(H)mm
GN558	400 x 400mm	200(H)mm

Fours à pizza Pisa Gastro M

Modèles compacts avec façade et portes en acier inoxydable. Equipés de soles en pierre réfractaire, d'un thermostat et d'une minuterie par chambre. Possèdent également un interrupteur principal, témoin lumineux, éclairage intérieur et thermostat de sécurité. Pour des pizzas de 32 cm.





- Soles en pierre réfractaire
- Thermostats réglables
- Dimensions chambres : 90(H) x 410(L) x 360(P)mm

Spécification
DS180 Modèle : Maxine 1/40. 230V. 1,6kW. Plage de température 50°C - 320°C. Dimensions (mm): 280(H) x 568(L) x 500(P). Poids 23kg.
DS181 Modèle : Maxine 2/40. 230V. 2,4kW. Plage de température 50°C - 320°C. Dimensions (mm): 430(H) x 568(L) x 500(P). Poids 33kg.

Code	Description
DS180	1 chambre | Pour des pizzas de 320mm
DS181	2 chambres | Pour des pizzas de 320mm
DS185	Support pour GR213 / GR215

Fours à pizza Milan Gastro M

Fours à pizza avec extérieur inox et intérieur briques réfractaires pour une cuisson efficace. Chaque chambre peut contenir trois pizzas (Ø 35cm max) et possède un thermostat indépendant pour la sole et la voûte. Avec commutateur Marche-Arrêt, thermostat de sécurité et témoin lumineux.





- Porte avec vitre extra large
- Plage de température 50 à 500°C
- Thermostats réglables indépendants
- Extérieur inox et intérieur briques réfractaires

Spécification
GR213 230V. 6kW. Plage de température 45 à 455°C. Dimensions (mm): 413(H)x1305(L)x600(P). Dimensions chambre : 140(H) x 1080(L) x 410(P)mm. Poids 60kg.
GR214 400V. 8,8kW. Plage de température 50 à 500°C. Dimensions (mm): 745(H)x1305(L)x600(P). Dimensions chambres 140(H)x1080(L)x410(P)mm. Poids 120kg.

Code	Description
GR213	1 chambre / 3 pizzas
GR214	2 chambres / 6 pizzas

Fours à pizza Rome Gastro M

Fours à pizza avec extérieur inox et intérieur briques réfractaires pour une cuisson efficace. Chaque chambre peut contenir quatre pizzas (Ø 35cm max) et possède un thermostat indépendant pour la sole et la voûte. Avec commutateur Marche-Arrêt, thermostat de sécurité et témoin lumineux.





- Thermostats réglables indépendants
- Porte vitrée extra large
- Très profonds
- Extérieur inox et intérieur briques réfractaires

Spécification
GR215 400V. 6kW. Plage de température 50 à 500°C. Dimensions (mm): 413(H)x 1000(L)x 955(P). Dimensions chambre 140(H)x720(L)x720(P)mm. Poids 89kg.
GR216 400V. 12kW. Plage de température 50 à 500°C. Dimensions (mm): 745(H)x1000(L)x955(P)mm - dimensions chambres 140(H)x720(L)x720(P) mm. Poids 89kg.

Code	Description
GR215	1 chambre / 4 pizzas
GR216	2 chambres / 8 pizzas

Fours à pizza Naples Gastro M

Equipés de vitres extra larges et de soles en pierre réfractaire. Avec thermostats de voûte et de sole pour chaque chambre, interrupteur marche / arrêt, témoin lumineux, éclairage intérieur et thermostat de sécurité. Chambres pour six pizzas de 35 cm.





- Soles en pierre réfractaire
- Thermostats réglables individuellement
- Chambres pour pizzas de 35cm
- Dimensions chambres : 140(H) x 1080(L) x 720(P)mm

Spécification
DS182 Modèle : ALFA XL 6L. 400V. 9kW. Plage de température 45°C - 455°C. Dimensions (mm): 413(H) x 1360(L) x 955(P). Poids 116kg.
DS183 Modèle : ALFA XL 66L. 400V. 18kW. Plage de température 45°C - 455°C. Dimensions (mm): 745(H) x 1360(L) x 955(P). Poids 205kg.

Code	Description
DS182	1 chambre I Pour des pizzas de 350mm
DS183	2 chambres I Pour des pizzas de 350mm

Four à pizza Lynx 400 Lincat

Four à pizza de comptoir compact mais puissant, parfait pour les cuisines avec un espace limité.

- Base de briques réfractaires pour obtenir des pizzas croustillantes de haute qualité au goût authentique
- Résistances supérieures et inférieures commandées indépendamment pour une cuisson parfaite de la pâte et de la garniture
- La base spacieuse offre suffisamment d'espace pour cuire de grandes pizzas
- Température maximum de 400°C



Spécification
FB119 Modèle: LPDO/B. 230V. 2000W. 8,7A.
Dimensions: 300(H) x 530(L) x 558(P) mm. Poids 30,00kg.

Code	Description
FB119	1 pizza de 35cm max.

Four à pizza compact Caterlite

Four à pizza compact gain de place. L'isolation double paroi assure efficacité énergétique et cuisson rapide. Idéal pour toutes les pizzas fraîches ou surgelées jusqu'à 30cm.

- Construction en acier inoxydable
- Corps isolé à double paroi
- Cuisson rapide avec minuterie de 15 minutes
- Voyant d'alimentation / chauffe
- Contient une pizza de 30cm max



Spécification
CR912 240V. 1,13kW. 5,15A. Monophasé. Plage de température : 60°C à 300°C. Dimensions (mm): 188(H) x 380(L) x 486(P). Poids 8,2kg.

Code	Description
CR912	Four à pizza compact

Bûches de bois dur sec et allume-feu Big K

Idéal pour les poêles à bois, cheminées, fours à pizza, cuisinières et feux ouverts. Allume-feu fabriqués à partir de laine de bois 100 % naturelle et de cire.

NOUVEAU



Code	Description
FJ728	Boîte de bûches de bois dur FSC 8kg
FJ729	Boîte allume-feu FSC Woodies 2Kg

Pierre de lave

Pour une distribution uniforme de la chaleur tout en éliminant les flammes vives. Absorbe la graisse et les jus des aliments pour créer les arômes généralement associés à un BBQ à charbon de bois. S'utilise avec la plupart des barbecues à gaz.

NOUVEAU



Code	Description
CB093	Pierre de lave 5kg

Charbon de bois Big K

Fabriqué à partir de fines de charbon de haute qualité, ce charbon de bois facile à allumer possède des morceaux uniformes, calibrés pour obtenir un rendement élevé.



Code	Description
CM826	10kg

Barbecue au charbon Buffalo

Barbecue professionnel solide et élégant, parfait pour faire de délicieuses grillades. La grande zone de cuisson offre un espace généreux pour les services plus occupés. Facile à transporter et à monter pour une utilisation rapide.



NOUVEAU

- Installation en une seule étape
- Combustible solide - Aucun raccord au gaz nécessaire
- Solide et durable - Parfait pour un usage commercial



Code	Description
FT690	Barbecue charbon

Barbecue kamado Buffalo


Ce barbecue céramique robuste, polyvalent et facile à utiliser est idéal pour obtenir des résultats de cuisson de qualité restaurant avec toute la saveur du barbecue. Le corps en céramique retient la chaleur et l'humidité pour obtenir des aliments moelleux et juteux. Sa polyvalence vous permettra de saisir des viandes, fumer des aliments, cuire des pizzas, etc. Fourni avec deux tablettes latérales en bois pour les ustensiles et l'espace de préparation nécessaire. Simple à assembler et livré avec un chariot mobile, ce barbecue sera prêt à être utilisé n'importe où, en quelques minutes.



- La construction en céramique retient la chaleur et consomme moins de charbon de bois
- Assemblage rapide et facile - Prêt à l'emploi en quelques minutes
- Commandes de ventilation coulissantes en haut et en bas pour une régulation précise de la température
- Indicateur de température extérieur facile à lire
- Chariot mobile avec roulettes verrouillables









Spécification
DR826 Modèle: MG-22A. Dimensions: 1180(H) x 1330(L) x 760(P) mm. Poids 91kg.

Code	Description
DR826	Barbecue à charbon
DA404	Pierre à pizza

Four à convection professionnel Buffalo

Pour la cuisson du pain, de pâtisseries ou de pommes de terre, le four à convection puissant et fiable Buffalo 21L offre des résultats constants à chaque utilisation. Avec un design compact et élégant et des commandes simples, le four est facile à utiliser et idéal pour les cuisines avec un espace limité. Porte à double vitrage durable aidant à réduire les pertes de chaleur et les coûts de fonctionnement.



Spécification
DA957 2100 W; 230V; Inox et verre; 50 °C à 250 °C; 21 L; 15,5 kg; 378(H) x 475(L) x 495(P) mm

Code	Description
DA957	2,1kW

Fours à convection Buffalo

Boostez vos cuissons avec ces fours à convection puissants et faciles à utiliser. Équipés de portes à double vitrage pour une efficacité exceptionnelle. Alimentés par un système de chauffe à circulation d'air pour une cuisson rapide et uniforme.



- Fours puissants de 2,5 kW assistés par ventilateur
- Construction durable en inox
- Plage de température 50°C à 250°C
- Temps de chauffe rapide
- Portes à double vitrage écoénergétiques
- Commandes thermostatiques pour un contrôle précis de la chaleur
- Minuterie 120mn
- Grilles et supports latéraux chromés



Spécification
CW863 230V. 2,5 kW. 10,9A. Capacité 50L. Plage de température: 50°C à 250°C. Dimensions (mm): 400(H) x 620(L) x 600(P). Poids 30,5 kg.
CW864 230V. 2,5 kW. 10,9A. Capacité 100L. Plage de température: 50°C à 250°C. Dimensions (mm): 520(H) x 800(L) x 600(P). Poids 43 kg.

Code	Description
CW863	1 grille	GN 2/3	50L
CW864	2 grilles	GN 1/1	100L

Fours à convection Lynx 400 Lincat

Four à convection écoénergétique, ventilé, idéal pour les cafés et autres établissements proposant des plats chauds et ayant un espace de cuisine limité. Facile à nettoyer et à entretenir. Charnières de porte robustes et ouverture de porte latérale.

- Eclairage intérieur
- Grilles amovibles chromées
- Intérieur émaillé vitrifié
- Capacité CB998 : 33L, DE340 : 54L, DE341 : 40L
- Porte double vitrage





Spécification
CB998 Modèle : LCO. 230V. 2,5 kW. 10.4A. Plage de température de 50°C à 250°C. Dimensions (mm) : 371 (H) x 555 (L) x 488 (P). Poids 25,5 kg.
DE340 Modèle : LCO/T. 230V. 2,5 kW. 10.4A. Plage de température de 50°C à 250°C. Dimensions (mm) : 520 (H) x 495 (L) x 570 (P).
DE341 Modèle : LCO/S. 230V. 2,5 kW. 10.4A. Plage de température de 50°C à 250°C. Dimensions (mm) : 520 (H) x 405 (L) x 570 (P).

Code	Description
CB998	2x GN 1/2
DE340	4 x GN 2/3
DE341	4x GN 1/2

Four à convection 4 niveaux Gastro M

Four électrique quatre niveaux compatibles GN 2/3. Possède un panneau de commande électro-mécanique convivial et deux turbines. Intérieur et extérieur en acier inoxydable. Minuterie, thermostat 50°C - 300°C et témoin lumineux. Equipé d'une porte double vitrage basculante.



- 2 turbines
- 4 x GN 2/3, 1 grille fournie
- Porte double vitrage basculante
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GR200 Modèle : GER423. 230V. 3,6kW. Plage de température 50 à 300°C.
Dimensions (mm): 568(H)x 557(L)x 585(P). Poids 40kg.

Code	Description
GR200	4 x GN 2/3

Four à convection 4 niveaux avec humidificateur Gastro M

Four électrique quatre niveaux avec humidificateur GN 2/3. Possède un panneau de commande électro-mécanique convivial et deux turbines. Intérieur et extérieur en acier inoxydable. Minuterie, thermostat 50°C - 300°C et témoin lumineux. L'humidificateur manuel évite aux pâtisseries et autres aliments délicats de dessécher. NB : attention, ne possède pas d'évacuation des eaux de condensats..



- 2 turbines
- 4 x GN 2/3
- Porte double vitrage battante
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GR201 Modèle : GEU423. 230V. 3.5kW. Plage de température 50 à 300°C.
Dimensions (mm): 560(H)x 658(L)x 685(P). Poids 50kg.

Code	Description
GR201	4 x GN 2/3 avec humidificateur

Fours pâtissiers 4 niveaux avec humidificateur Gastro M

Fours à convection avec quatre niveaux 600 x 400mm, une grille, humidificateur et porte abattante. Dotés de 2 turbines et d'un panneau de commande électro-mécanique convivial. Intérieur et extérieur en acier inoxydable. Minuterie, thermostat 300°C et éclairage. Modifiables en GN 1/1 avec le kit échelles de transformation GR209 (vendu séparément). NB : attention, four pâtissier, ne possède pas d'évacuation des eaux de condensats..



- 2 turbines
- 4 niveaux 600x400mm, 1 grille fournie
- Porte abattante double vitrage
- Intérieur et extérieur acier inoxydable

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GR202 Modèle : BERU464. Monophasé 1/N 50Hz. 230V. 3,3kW. 15A.
Plage de température 50 à 300°C. Dimensions (mm): 598(H)x 724(L)x 730(P). Poids 52kg.
GR203 Modèle : BERU464PW. Monophasé 1/N 50Hz. 400V. 4.7kW.
Plage de température 50 à 280°C. Dimensions (mm): 724(H)x 730(L)x 598(P). Poids 52kg.

Code	Description
GR202	4 niveaux 600 x 400mm (230V)
GR203	4 niveaux 600 x 400mm (400V)
GR209	Kit modif. en GN 1/1 pour GR202-GR203

Four pâtissier 4 niveaux avec humidificateur Gastro M

Four électrique à convention puissant avec humidificateur, 4 niveaux (600x400 mm), 2 turbines, porte latérale double vitrage et panneau de commande électro-mécanique convivial. Livré avec 1 grille. Extérieur et intérieur inox. Modifiable en GN 1/1 avec le kit échelle de transformation GR210 (vendu séparément). NB : attention, four pâtissier, ne possède pas d'évacuation des eaux de condensats.



- 2 turbines
- 4 niveaux 600x400mm
- Porte latérale double vitrage
- Intérieur et extérieur en acier noxydable

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GR204 Modèle : BEU464. 15 A. Triphasé 3/N 50Hz. 400V. 6,3kW. Plage de température 50 à 300°C. Dimensions (mm): 560(H)x 825(L)x 685(P). Poids 59kg.
GR207 Modèle : SFR46. Dimensions (mm): 865(H)x 740(L)x 560(P). Poids 12,5kg.

Code	Description
GR204	Four 4 x 600x400mm
GR207	Piètement pour 4 et 6 niveaux

MADE IN EUROPE

Four 6 niveaux avec humidificateur Gastro M

Four électrique à convection en acier inoxydable 6 niveaux 600x400mm avec humidificateur et porte battante. Dotés de 2 turbines et d'un panneau de commande électro-mécanique convivial. Modifiable en GN 1/1 avec le kit échelle de transformation GR211 (vendu séparément). NB : attention, four pâtissier, ne possède pas d'évacuation des eaux de condensats.



- 2 turbines
- 6 niveaux 600x400mm
- Porte battante double vitrage
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GR205 Modèle : BEU664. 400V. 7,7kW. Plage de température 50 à 300°C. Dimensions (mm): 710(H)x 825(L)x 710(P). Poids 85kg.
GR207 Modèle : SFR46. Dimensions (mm): 865(H)x 740(L)x 560(P). Poids 12,5kg.

Code	Description
GR205	Four 6 x 600x400mm
GR207	Piètement pour 4 et 6 niveaux
GR211	Kit modif. en GN 1/1 pour GR205

MADE IN EUROPE

Four à convection 10 niveaux avec humidificateur Gastro M

Four électrique à convection 10 niveaux 600x400mm avec humidificateur et panneau de commande électro-mécanique convivial. Possède 3 turbines et une porte battante double vitrage. NB : attention, four pâtissier, ne possède pas d'évacuation des eaux de condensats.



- Construction acier inoxydable
- Fonctionnement simple
- 3 turbines
- Modifiable en GN 1/1 avec le kit échelle de transformation (vendu séparément)

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GR206 Modèle : BEU1064. 400V. 11,5kW. Plage de température 50 à 280°C. Dimensions (mm): 1010(H)x 825(L)x 710(P). Poids 125kg.
GR208 Modèle : SFR1046. Dimensions (mm): 670(H)x 740(L)x 570(P). Poids 11,5kg.

Code	Description
GR206	Four 10 x 600x400mm
GR208	Piètement pour 10 niveaux
GR212	Kit modif. en GN 1/1 pour GR206

MADE IN EUROPE

Four cuisson rapide série Xpress MRX Menumaster

Cuisson à grande vitesse puissante avec un faible encombrement. Empilable et suffisamment petit pour tenir sur le comptoir, avec 11 niveaux de puissance, un choix de 360 menus et une connectivité Wi-Fi/USB vous permettant de charger vos dernières recettes. Combine la cuisson au micro-ondes avec une puissante convection à air pulsé pour des résultats de haute qualité en un minimum de temps.

- Programmation par ports USB, Wi-Fi et Ethernet
- Filtres à air amovibles
- Grille amovible
- Fonction dégivrage
- Porte ouverture vers le bas

NOUVEAU





Spécification
CT356 Modèle : MR51. 230-240V. 1kW. 16A. Monophasé. Capacité : 17,2L. Plage de température : 95°C-270°C. Dimensions (mm) : 577(H) x 356(L) x 673(P). Poids : 57 kg.
CT357-3PH Modèle : MR52 3PH. 400V. 2kW. 16A. Triphasé. Capacité : 17,2L. Plage de température : 95°C-270°C. Dimensions (mm) : 577(H) x 356(L) x 673(P). Poids : 60 kg.

Code	Description
CT356	1kW	Monophasé	Métal
CT357-3PH	2kW	Triphasé	Métal

Fours mixtes à injection directe Gastro M

Fours mixtes à injection directe slim compatibles GN 1/1. Porte double vitrage, 2 turbines auto-reverse et panneau de contrôle électronique. Modèles disponibles en 6 ou 10 niveaux, avec ou sans système de nettoyage intégré.

- Conçus pour contenir 6 ou 10 bacs GN 1/1
- Panneau de commande électronique
- Porte double vitrage
- 2 turbines auto-reverse
- Intérieur rapide et facile à nettoyer
- Disponibles avec ou sans système de nettoyage intégré

Produit nécessitant une installation par un professionnel





Code	Description
DS468	Mixte 6 x GN 1/1
DS469	Mixte 6 x GN 1/1 auto nettoyant
DS471	Mixte 10 x GN 1/1 auto nettoyant

Spécification
DS468 Modèle : FDEK061. 400V. 7,8kW. Plage de température four 30°C - 280°C / vapeur 30°C - 110°C. Dimensions (mm): 769(H) x 517(L) x 820(P). Poids 80kg.
DS469 Modèle : FDEK061 PWA. 400V. 7,8kW. Plage de température four 30°C - 280°C / vapeur 30°C - 110°C. Dimensions (mm): 769(H) x 517(L) x 820(P). Poids 80kg.
DS471 Modèle : FDEK101 PWA. 400V. 15,6kW. Plage de température four 30°C - 280°C / vapeur 30°C - 110°C. Dimensions (mm): 1010(H) x 517(L) x 820(P). Poids 150kg.

MADE IN EUROPE

Gamme 600

Gastro M
600 Series



La gamme cuisson de Gastro-M est puissante, économe en énergie, facile à nettoyer et bénéficie d'un design moderne et élégant. Tous les modules sont en acier inoxydable. Les modules peuvent être reliés entre eux par des réglettes de liaison qui assurent une unité et étanchéité à votre ensemble de cuisson. Gastro-M, la pierre angulaire dans votre cuisine !

Planchas électriques Gastro-M 600 Series

Plaques à snacker, plan de cuisson en acier, temps de chauffe rapide, bac récupérateur de graisse, thermostat réglable, voyant lumineux.

- Construction acier inoxydable
- Plaque en acier de haute qualité
- Bac récupérateur de graisse
- Thermostat réglable
- Température homogène sur toute la surface
- S'adapte sur placard ouvert GL913 et piètement GL911


2


1

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

	Code	Description
1	**GN021**	Plaque lisse largeur 300mm
2	**GL906**	Plaque lisse largeur 600mm
	GL905	Plaque lisse largeur 600mm - triphasé

Spécification
GN021 400V. 3kW. Dimensions (mm): 280(H) x 300(L) x 600(P). Poids 27kg.
GL906 Modèle : 60/60FTE2. 220-240 V. Monophasé. 6kW. Dimensions (mm): 280(H) x 600(L) x 600(P). Poids 51kg.
GL905 Modèle : 60/60FTE. 400V. 6kW. Dimensions (mm): 280(H) x 600(L) x 600(P). Poids 51kg.

MADE IN EUROPE

Planchas électriques Gastro-M 600 Series

Plaques à snacker, plan de cuisson en acier à temps de chauffe rapide nécessitant moins d'énergie pour maintenir des températures de cuisson élevées. Interrupteur marche / arrêt et témoin lumineux intégrés, bac récupérateur de graisse.

- Témoin lumineux
- Contrôle et vanne de sécurité thermostatique
- Plaque en chrome ou acier moulé
- Plaque rainurée ou lisse





Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

Code	Description
GN022	Plaque rainurée largeur 300mm
GN027	Plaque 1/2 lisse 1/2 rainurée largeur 600mm

Spécification
GN022 400V. Dimensions : 280(H) x 300(L) x 600(P)mm. Poids 27kg.
GN027 400V. Dimensions : 600(L)x600(P)x280(H)mm. 39kg.

MADE IN EUROPE

Planchas gaz Gastro-M 600 Series

Planchas gaz, avec plaque de cuisson robuste et facile à nettoyer, temps de chauffe rapide, allumage piezo, bac récupérateur de graisse, contrôle et vanne de sécurité thermostatique. Livrées gaz naturel et injecteurs butane/propane fournis. Ne pas utiliser avec des produits marinés ni surgelés (uniquement avec produits frais); sinon commander le modèle chromé (GL937).

- Construction en acier inoxydable
- Allumage piezo
- Bac récupérateur de graisse
- Contrôle thermostatique





Gaz

MADE IN EUROPE

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Code	Description
GN020	Plaque lisse largeur 300mm
GL904	Plaque lisse largeur 600mm

Spécification
GN020 5.2kW. Dimensions (mm): 280(H)x 300(L)x 600(P). Poids 27kg.
GL904 10.4kW. Dimensions (mm): 280(H)x 600(L)x 600(P). Poids 51kg.

Planchas gaz Gastro-M 600 Series

Planchas gaz en acier inoxydable avec plans de cuisson durables, diffusant la chaleur uniformément. Temps de chauffe rapide, allumage piezo, contrôle et vanne de sécurité thermostatique, témoin lumineux. Le modèle chromé nécessite moins d'énergie pour maintenir la température de cuisson.

- Bac récupérateur de graisse intégré
- Contrôle et vanne de sécurité thermostatique
- Allumage piezo



Gaz

MADE IN EUROPE

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Code	Description
GN025	Plaque 2/3 lisse 1/3 rainurée largeur 600mm

Spécification
GN025 Dimensions : 600(L)x600(P)280(H)mm

Planchas électriques plaques chromées Gastro-M 600 Series

Plaques à snacker en acier inoxydable durable avec plan de cuisson lisse chromé facile à nettoyer, temps de chauffe rapide nécessitant moins d'énergie pour un maintient constant en température, bac récupérateur de graisse, contrôle et vanne de sécurité thermostatique, témoin lumineux.

- Construction en acier inoxydable
- Plaques de cuisson robustes
- Bac de récupération
- Témoin lumineux



Électrique

MADE IN EUROPE

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Code	Description
GN024	Plaque lisse chromée largeur 600mm

Spécification
GN024 220-240 V. Dimensions : 280(H) x 600(L) x 600(P)mm. Poids 55kg.

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE CUISSON / CUISSON HORIZONTALE

Friteuses électriques 10L Gastro-M 600 Series

Friteuses électriques avec contrôle de la température par thermostat réglable, vidange avec col de cygne et vanne de sécurité, interrupteur on/off, coupe-circuit de sécurité, zone froide. Résistances relevables autoblocantes, puissance 7,5kW composée de 3 éléments indépendants de 2,5kW (facilite le sav). Livrées avec paniers. Attention : ne pas utiliser de graisse solide.



- Construction acier inoxydable
- Robinet de vidange
- Thermostat de sécurité
- Résistance relevable
- Paniers fournis
- GL908 s'adapte sur le placard ouvert GL912 et le piètement GL910
- GL909 s'adapte sur le placard ouvert GL913 et le piètement GL911



Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Code	Description
GL908	Friteuse électrique 10L
GL909	Friteuse électrique 2 x 10L

Spécification
GL908 400V / 7,5kW. Dimension: 300(L)x600(P)x280(H)mm. Poids : 20 kg
GL909 400V /15 kW. Dimension: 600(L)x600(P)x280(H)mm. Poids 34 kg

Friteuse gaz 2x8L Gastro-M 600 Series

Friteuse gaz avec allumage piezo, valve de sécurité thermostatique et coupe-circuit thermique, température requise atteinte rapidement au moyen de deux tubes de chauffe par cuve. Zone froide, vidange à col de cygne et vanne avec sécurité. Livrée avec 2 paniers. Attention : ne pas utiliser de graisse solide.



- Construction acier inoxydable
- 2 cuves inox 8L
- Robinet de vidange avec sécurité
- Contrôle thermostatique
- Coupe-circuit thermique
- Livrée gaz naturel et injecteurs butane/propane fournis

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Code	Description
GL907	Friteuse gaz 2 x 8L

Spécification
GL907 Gaz naturel 13,6 kW. Dimension: 600(L)x600(P)x280(H)mm. Poids : 42 kg

Grillade pierre de lave gaz Gastro-M 600 Series

Grillade pierre de lave gaz avec grille en fonte, allumage piezo, brûleur en acier inoxydable, bac à eau et thermocouple. Fournie avec pierres de lave.



- Extérieur acier inoxydable
- Bac récupérateur de graisse intégré
- Allumage piezo
- Thermostat réglable

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Code	Description
GN028	Largeur 600mm

Spécification
GN028 11kW. Dimensions (mm): 280(H)x 600(L)x 600(P). Poids 42kg.

Cuiseur à pâtes Gastro-M 600 Series

Cuiseur à pâtes grande capacité de 14 litres en acier inoxydable durable avec thermostat réglable, témoin lumineux et robinet de vidange. Avec commutateur 3 positions : Maintien en température, cuisson finale et pré-cuisson.



- Construction acier inoxydable
- Cuve inox 316 capacité 14L
- Fourni sans panier
- S'adapte sur placard ouvert GL912 et piètement GL910



Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Code	Description
GL903	Cuiseur à pâtes 14L
GL884	Panier à pâtes inox

Spécification
GL903 230V. 3 kW. Dimension: 300(L)x600(P)x280(H)mm. Poids : 18 kg

Bain-marie électrique Gastro-M 600 Series

Bain-marie électrique adapté aux bacs GN de 150mm de profondeur maximum.
Avec robinet de vidange.



- Construction acier inoxydable
- GL035 GN 1/1 profondeur max 150mm
- Fourni sans bac GN
- Compatible avec piètement GL910 et placard ouvert GL912

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Code	Description
GN035	Largeur 600mm

Spécification
GN035 230V. 3kW. Dimensions (mm): 280(H) x 600(L) x 600(P). Poids 32kg.

Plaques électriques à poser Gastro-M 600 Series

Fourneaux 2 ou 4 plaques électriques à poser de 22cm. Extérieur en acier inoxydable. Pour chaque plaque, thermostat 6 positions et témoin lumineux.





- Acier inoxydable
- 2 ou 4 plaques de cuisson 1,5kW
- Témoin lumineux

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Code	Description
GN017	2 plaques
GN018	4 plaques largeur 600mm

Spécification
GN017 400V. 3kW. Dimensions (mm) 280(H)x 300(L)x 600(P). Poids 16kg.
GN018 400V. 6kW. Dimensions (mm) 280(H)x 600(L)x 600(P). Poids 30kg.

Table électrique vitrocéramique Gastro-M 600 Series

Table électrique en vitrocéramique avec 2 zones de cuisson. Extérieur en acier inoxydable robuste. Pour chaque zone, thermostat 6 positions et témoin lumineux.



Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Spécification
GN019 400V. 3,6kW. Dimensions : 280(H) x 300(L) x 600(P)mm. 16kg.

Code	Description
GN019	Table de cuisson électrique largeur 300mm

Feux vifs à poser Gastro-M 600 Series

Dessus feux vifs gaz avec thermo-couples, bord anti-ruissellement et allumage piezo. Gaz naturel de série, injecteurs butane/propane fournis.

- Modèles 2 ou 4 feux vifs
- Construction acier inoxydable
- Top embouti
- Allumage piezo





Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Code	Description
GL900	2 feux vifs largeur 300mm
GL901	4 feux vifs largeur 600mm

Spécification
GL900 2 feux vifs. 6.1kW : 1x2,8kW + 1x3,3kW. Gaz naturel. Dimensions (mm): 280(H) x 300(L) x 600(P). Poids: 15kg.
GL901 4 feux vifs. 12.1kW : 2x2,8kW + 2x3,3kW. Gaz naturel. Dimensions (mm): 280(H) x 600(L) x 600(P). Poids: 25kg.

5 feux vifs à poser Gastro-M 600 Series

Feux vifs thermocouplés avec allumage piezo. Extérieur en acier inoxydable facile à nettoyer et entretenir.

- 5 feux vifs 3x 2,8kW et 2x 3,3kW
- Extérieur acier inoxydable



Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Code	Description
GN016	5 feux vifs largeur 900mm

Spécification
GN016 15.5kW. 3 feux vifs 2.8kW et 2 feux vifs 3.3kW. Dimensions (mm): 280(H)x 900(L)x 600(P). Poids 30kg.

Fourneau gaz 4 feux sur four à convection Gastro-M 600 Series

Fabrication en acier inoxydable AISI 304, brûleurs rapides à triple couronne, robinets de gaz avec sécurité et thermocouple, allumage piezo, four électrique à convection émaillé anti-acide et gril.



- Allumage piezo
- Boutons de commande résistants
- Porte battante inox ou verre
- Four électrique

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Spécification
GN013 230V. Débit 13,8kW : 2 feux vifs 3,6kW, 2 feux vifs 3,3kW, four à convection 3kW. Dimensions int. four (mm): 325(H) x 396(L) x 342(P). Dimensions (mm): 850(H)x 600(L)x 600(P). Poids 62kg.
GN012 230V. Débit 12,2kW : 2 feux vifs 2,8kW, 2 feux vifs 3,3kW, four à convection 2,3kW. Dimensions int. four (mm): 350(H) x 455(L) x 400(P). Dimensions (mm): 850(H)x 600(L)x 600(P). Poids 62kg.

Code	Description
GN013	4 feux vifs four convection porte inox
GN012	4 feux vifs four à convection porte vitrée

Fourneau électrique sur four Gastro-M 600 Series

Fourneau 4 plaques électriques sur four électrique à convection. Four avec porte vitrée, thermostat réglable, gril et témoin lumineux.



- Gril électrique
- Voyant lumineux
- Pieds réglables

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Spécification
GN015 400V. Puissance : 4 plaques de 1,5kW et four : 2,3kW. Dim. int four 350(H) x 455(L) x 400(P)mm. Dimensions (mm): 850(H) x 600(P) x 600(L). Poids 64kg.

Code	Description
GN015	Fourneau électrique

Fourneau 5 feux gaz et four à convection Gastro-M 600 Series

Fourneau 5 feux gaz puissant et efficace sur four à convection compatible GN 1/1. Flamme pilote pour un allumage automatique rapide. Pieds réglables pour la stabilité parfaite même sur sols irréguliers.



- Gril électrique 1,3kW
- Extérieur acier inoxydable
- 2 feux vifs de 2,8kW
- 2 feux vifs de 3,3kW
- Four à convection 3kW

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN014 230V. 17,4kW. 2 feux vifs 2,8kW, 2 feux vifs 3,3kW, Four 3kW dim. int 325(H) x 570(L) x 342(P)mm. Dimensions (mm): 850(H)x 900(L)x 600(P). Poids 70kg.

Code	Description
GN014	5 feux sur four à convection



Piètement Gastro-M 600 Series

Piètement avec verrins réglables. Compatible avec les modules Gastro-M 300 et 600mm de large.



Spécification
GL911 Dimension: 600(l)x490(p)x570(h)mm. Poids: 4 kg

Code	Description
GL911	Piètement 60/60

Placards ouverts avec portes en option Gastro-M 600 Series

Placards ouverts avec verrins réglables. Compatibles avec les modules Gastro-M de 300 ou 600mm de large.



Spécification
GL912 Dimensions (mm): 570(H) x 300(L) x 490(P). Poids 13kg.
GL913 Dimensions (mm): 570(H) x 600(L) x 490(P). Poids 20kg.

Code	Description
GL912	Largeur 300mm
GL913	Largeur 600mm

Piètements Gastro-M 600 Series

Piètement avec verrins réglables. Compatible avec les modules Gastro-M 300 et 600mm de large.



Spécification
GN038 Dimensions (mm): 570(H) x 900(L) x 490(P). Poids 20kg.

Code	Description
GN038	Largeur 900mm

Gamme 650



La ligne de cuisson Gastro M 650 est composée par des éléments modulaires à faible encombrement, à la qualité et aux prestations qui satisferont les exigences des professionnels du secteur. Ses caractéristiques, robustesse, fiabilité, ergonomie et la qualité des matériaux seront capables de conquérir la confiance d'une clientèle exigeante. Grâce à ses petites dimensions, la série Gastro M 650 est idéale pour les cafés, brasseries, ainsi que les food truck où les endroits sont réduits. Le système modulaire permet plusieurs combinaisons, l'installation peut s'effectuer sur des plans de travail ainsi que sur des placards à baie libre ou avec porte. Fabrication italienne.

Gastro M 650 Series

Planchas électriques Gastro-M 650 Series

Plaques à snacker électriques avec plaques de cuisson robustes, lisses ou rainurées, faciles à nettoyer. Montée en température rapide, bac récupérateur de graisse, thermostat réglable et voyant de mise sous tension.

- Plaque rainurée ou plaque lisse
- Bac de récupération intégré
- Témoin lumineux
- Interrupteur marche/arrêt intégré

Produit nécessitant une installation par un professionnel





Électrique

MADE IN EUROPE

Spécification
GN058 Modèle : 60/40FTRE. 400V. Dimensions (mm): 280(H) x 400(L) x 600(P). Poids 41kg.
GL918 Modèle : 60/70FTE. 400V. 9kW. Dimensions (mm): 280(H) x 700(L) x 650(P). Poids : 74kg.

	Code	Description
1	**GN058**	Plaque rainurée largeur 400mm
2	**GL918**	Plaque lisse largeur 700mm

Planchas gaz Gastro-M 650 Series

Plaques à snacker gaz avec plan de cuisson lisse ou rainuré. Temps de chauffe rapide, bac de récupération intégré, thermostat réglable. Injecteurs butane/propane fournis.

- Bac de récupération intégré
- Thermostat réglable
- Allumage piezo
- Plaque rainurée ou plaque lisse





Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN057 5,7kW. Dimension (mm): 280(H)x 400(L)x 650(P). Poids 41kg.
GL917 Modèle : 65/40FTG. Gaz naturel 5,7 kW. Dimension: 280(H)x400(L)x650(P)mm. Poids 39kg.

	Code	Description
3	**GN057**	Plaque rainurée largeur 400mm
4	**GL917**	Plaque lisse largeur 400mm

Plancha électrique Gastro-M 650 Series

Plancha électrique avec demie-plaque lisse demie-plaque rainurée. Facile à nettoyer, montée en température rapide, bac récupérateur de graisse, thermostat réglable et voyant de mise sous tension.



- Thermostat réglable
- Témoin lumineux
- Construction acier inoxydable
- Bac de récupération intégré

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Spécification
GN061 6kW. 400V. Dimensions (mm): 280(H)x 700(L) x 650(P). Poids 75kg.

Code	Description
GN061	1/2 lisse 1/2 rainurée largeur 700mm

Planchas gaz Gastro-M 650 Series

Planchas gaz naturel avec plaques de cuisson robustes et faciles à nettoyer, temps de chauffe rapide, allumage piezo, bac récupérateur de graisse, contrôle et vanne de sécurité thermostatique. La plaque chromée (50 microns) nécessite moins d'énergie pour maintenir la température de cuisson.



- Bac récupérateur de graisse
- Contrôle et vanne de sécurité thermostatique
- Faciles à nettoyer

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN059 11,4kW. Dimensions (mm) :280(H) x 700(L) x 650(P). Poids 75kg.
GN060 11,4kW. Dimensions (mm) : 280(H) x 700(L) x 650(P). Poids 75kg.

Code	Description
GN059	Plaque lisse largeur 700mm
GN060	Plaque lisse chromée largeur 700mm

Friteuses électriques Gastro-M 650 Series

Friteuses électriques avec contrôle de la température par thermostat réglable, robinet de vidange intégré, interrupteur on/off, coupe-circuit de sécurité, flamme pilote, zone froide et récolte des résidus d'aliments. Résistance relevable. Livrées avec paniers.





- Cuves simple ou double capacité 10L
- Construction acier inoxydable
- Thermostat de sécurité
- Zone froide
- Paniers fournis

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Code	Description
GL921	Friteuse 10L
GL922	Friteuse 2x 10L

Spécification
GL921 Modèle : 65/41FRE. 400V. 7.5kW. Dimensions (mm): 280(H) x 400(L) x 650(P). Poids 25kg.
GL922 Modèle : 65/71FRE. 400V. 15kW. Dimensions (mm): 280(H) x 700(L) x 650(P). Poids 47kg.

Friteuse gaz 8L Gastro-M 650 Series

Friteuse gaz avec allumage piezo, soupape de sécurité thermostatique et coupe-circuit thermique. Montée en température rapide grâce à 2 brûleurs indépendants. Zone froide pour la récolte des résidus d'aliments, robinet de vidange. Livrée avec 1 panier. Attention : ne pas utiliser de graisse solide.



- 6,3kW
- Robinet de vidange intégré
- Coupe-circuit thermique
- Allumage piezo

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN063 6,3kW. Capacité 8L. Dimensions (mm): 280(H)x 400(L)x 650(P). Poids 25kg.

Code	Description
GN063	Friteuse 8L

Friteuse gaz 2x8L Gastro-M 650 Series

Friteuse à gaz avec allumage piezo, soupape de sécurité thermostatique et coupe-circuit thermique. Montée en température rapide grâce à 2 brûleurs indépendants. Zone froide pour la récolte des résidus d'aliments, robinet de vidange. Livrée avec 2 paniers. Attention : ne pas utiliser de graisse solide.



- Construction acier inoxydable
- 2 cuves capacité 8L
- Robinet de vidange intégré
- Coupe-circuit thermique
- Soupape de sécurité thermostatique
- Livrée gaz naturel et injecteurs butane/propane fournis

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GL920 Modèle : 65/70FRG. Gaz naturel. 12,6kW. Dimensions (mm): 280(H) x 700(L) x 650(P). Poids : 47kg.

Code	Description
GL920	Friteuse 2 x 8L

Chauffe-frites Gastro-M 650 Series

Chauffe-frites électrique avec bac GN 1/1. L'unité de chauffe se trouve à l'arrière de l'appareil et permet de conserver les aliments chauds pour la durée du service. Thermostat réglable facile à utiliser.



- Compatible avec GN 1/1 profondeur 15cm
- Interrupteur marche/arrêt
- Témoin lumineux

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Spécification
GN064 230V. Dimensions (mm): 280(H) x 400(L) x 650(P). Poids 22kg.

Code	Description
GN064	Largeur 400mm

Bains-marie Gastro-M 650 Series

Bains-marie électriques pour bacs GN jusqu'à 150mm de profondeur (vendus séparément). Avec robinet de vidange intégré et tube d'évacuation, résistance intégrée, grille perforée, thermostat marche / arrêt et voyant. Pieds réglables.





- Construction acier inoxydable
- Compatible GN 1/1 ou 2/1 profondeur 150mm maxi
- Livrés sans bac GN

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Art.nr	Omschrijving
GN068	GN 1/1
GN069	GN 2/1

Spécification
GN068 230V. 1.5kW. Compatible GN 1/1. Dimensions (mm): 280(H)x 400(L)x 650(P). Poids 22kg.
GN069 400V. 3kW. Compatible GN 2/1. Dimensions (mm): 280(H)x 700(L)x 650(P). Poids 30kg.

Cuiseur à pâtes électrique Gastro-M 650 Series

Cuiseur à pâtes électrique avec robinet d'eau pour un remplissage rapide et facile, thermostat réglable, témoin lumineux et robinet de vidange. Paniers non inclus.



- 1 cuve
- Robinet de vidange
- Robinet de remplissage
- Témoin lumineux

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Code	Description
GN065	Capacité 20L
GN067	Panier à pâtes GN 1/4

Spécification
GN065 400V. Capacité : 20L. Dimensions (mm): 280(H) x 400(L) x 650(P). Poids 24kg.
GN067 140x140x160mm

Grillade pierre de lave gaz Gastro-M 650 Series

Grillade pierre de lave gaz avec plaque en fonte, allumage piezo, brûleur en acier inoxydable, bac à eau et thermo-couple. Fournie avec les pierres de laves.





- Construction en acier inoxydable
- Plaque en fonte
- Bac à eau
- Commande thermostatique

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Code	Description
GL919	Largeur 400mm
GN062	Largeur 700mm

Spécification
GL919 Modèle : 65/40GRL. Gaz naturel. 5,5kW. Dimensions (mm): 280(H) x 400(L) x 650(P). Poids : 45kg.
GN062 Modèle : GM65/70 GRL. 11kW. Dimensions (mm): 280(H)x 700(L)x 650(P). Poids 59kg.



Feux vifs gaz Gastro-M 650 Series

Feux vifs gaz à poser en acier inoxydable, nombre de feux vifs variable selon les modèles. Tous les modèles possèdent l'allumage piezo, des thermo-couples et plaques de débordement émaillées. Gaz naturel de série et injecteurs butane/propane fournis.

- Modèles 1, 2 ou 4 feux vifs
- Construction acier inoxydable
- Plaques de débordement émaillées
- Allumage piezo
- GL916 s'adapte sur le piètement GL923 et le placard ouvert GL925

Produit nécessitant une installation par un professionnel



Gaz

MADE IN EUROPE

Code	Description
GN054	1 feu vif largeur 400mm
GL916	2 feux vifs largeur 400mm
GN055	4 feux vifs largeur 700mm

Spécification
GN054 1 brûleur : 7,5kW. Gaz naturel. Dimensions (mm): 280(H) x 650(P) x 400(L). Poids 21kg.
GL916 2 feux vifs. 8,6kW. Gaz naturel. Dimensions (mm): 280(H) x 400(L) x 650(P). Poids: 26kg.
GN055 17,2kW. 2 feux 3,6kW et 2 feux 5kW. Dimensions (mm): 280(H)x 700(L)x 650(P). 43kg.

Feux vifs gaz Gastro-M 650 Series

Feux vifs gaz, modèles monoblocs sur baie ouverte, en acier inoxydable, nombre de feux vifs variable selon les modèles. Tous les modèles possèdent l'allumage piezo, des thermo-couples et plaques de débordement émaillées. Gaz naturel de série et injecteurs butane/propane fournis.





- Modèles 4 ou 6 feux vifs
- Construction acier inoxydable
- Baie ouverte sur GL914 et GL915
- Plaques de débordement émaillées
- Allumage piezo

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GL914 4 feux vifs. 17.2kW. Gaz naturel. Dimensions (mm): 850(H) x 700(L) x 650(P). Poids 47kg.
GL915 6 feux vifs. 25.8kW. Gaz naturel. Dimensions (mm): 850(H) x 1100(L) x 650(P). Poids 65kg.

Code	Description
GL914	4 feux vifs largeur 700mm
GL915	6 feux vifs largeur 1100mm

Gaz

MADE IN EUROPE

Fourneau gaz Gastro-M 650 Series

Fourneau gaz 4 feux sur four gaz avec thermocouples, brûleurs laiton, plaques de débordement émaillées et allumage automatique. Four avec thermostat, allumage piezo, flamme pilote et rails amovibles. Dimensions internes du four : 530x530x280(h)mm. Gaz naturel. Pieds réglables.



- Plaques de débordement émaillées
- Four thermostat réglable
- Rails amovibles
- Construction en acier inoxydable
- Puissance du four 5kW

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN047 22kW. Puissances : 2 feux de 3,6kW, 2 feux de 5kW, four 5kW dim. int 274(H) x 570(L) x 540(P)mm. Dimensions (mm): 850(H)x 700(L)x 650(P). Poids 90kg.

Code	Description
GN047	4 feux vifs largeur 700mm

Fourneau gaz 6 feux Gastro-M 650 Series

Fourneau gaz 6 feux sur four gaz et placard fermé, avec thermocouples, brûleurs laiton, plaques de débordement émaillées et allumage automatique. Four avec thermostat, allumage piezo, flamme pilote et rails amovibles. Dimensions internes du four : 530x530x280(h)mm. Gaz naturel. Pieds réglables.



- Flamme pilote allumage automatique
- Sur placard fermé
- Rails amovibles
- Puissance du four 5kW

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN048 30,8kW. Puissances : 3 feux 3,6kW, 3 feux 5kW. Four dim. int 274(H) x 570(L) x 540(P)mm. Dimensions (mm): 850(H)x 1100(L)x 650(P). Poids 124kg.

Code	Description
GN048	6 feux vifs largeur 1100mm



PCF gaz 2 feux sur four gaz Gastro-M 650 Series

Plaque coup de feu gaz et 2 feux vifs sur four et placard fermé. La PCF possède un brûleur central. 2 feux vifs avec thermocouple et veilleuse. Four gaz avec thermostat, thermocouple et allumage piezo. Pieds réglables.



- Allumage électrique piezo
- Flamme pilote
- Construction acier inoxydable
- Puissance four 5kW

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN052 21,8kW. Puissances 1 feu 8,2kW, 2 feux 3,6kW et 5kW. Dim. int four 274(H) x 570(L) x 540(P)mm. Dimensions (mm): 850(H)x 1100(L)x 650(P). Poids 125kg.

Code	Description
GN052	PCF gaz, 2 feux vifs et four gaz

Fourneaux 6 feux Gastro-M 650 Series

Fourneaux 6 feux vifs sur four électrique à convection ou four gaz, avec thermocouples, brûleurs cuivre, plaques de débordement émaillées et allumage automatique. Le maxi four gaz du GN050 possède des rails amovibles et une double porte avec poignées incurvées pour faciliter l'ouverture et le nettoyage.



- Flamme pilote allumage automatique
- Plaques de débordement émaillées
- Thermocouples
- Four électrique ou gaz

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN049 400V. 37,2kW. Détails : 3 feux vifs 3,6kW, 3 feux vifs 7,5kW, four 3,9kW. Dimensions (mm): 850(H) x 650(P) x 1100(L). Poids 130kg.
GN050 400V. 33,3kW. Puissance: 3 feux de 3,6kW, 3 feux de 7,5kW, four 7,5kW dim. int 372(H) x 800(L) x 540(P)mm. Dimensions (mm): 850(H) x 650(P) x 1100(L). Poids 130kg.

Code	Description
GN049	Four électrique largeur 1100mm
GN050	Four gaz largeur 1100mm

Fourneau électrique sur four à convection Gastro-M 650 Series

Fourneau électrique 4 plaques sur four électrique à convection. Plaques avec répartition uniforme de la chaleur et thermostat 6 positions. Four électrique à convection avec thermostat et témoin lumineux. Pieds réglables.



- Extérieur acier inoxydable
- Témoin lumineux
- 4 plaques puissance 2,6kW
- Four puissance 5kW

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Spécification
GN053 400V. 14,36kW. Puissances 4 plaques 2,6kW, four 5kW dim. int 325(H) x 568(L) x 335(P)mm. Dimensions (mm): 850(H)x 700(L)x 650(P). Poids 80kg.

Code	Description
GN053	4 plaques électrique largeur 700mm

Eléments neutres Gastro-M 650 Series

Eléments neutres avec tiroir en acier inoxydable adaptés à la gamme 650 Gastro M.



- Extérieur acier inoxydable
- Avec tiroir GN 1/1

Code	Description
GN070	Largeur 400mm

Spécification
GN070 Dimensions (mm): 280(H) x 400(L) x 650(P).

Placards ouverts avec portes en option Gastro-M 650 Series

Placards ouverts avec pieds réglables. Compatibles avec les modules de 400mm et 700mm de large.



Code	Description
GL925	Largeur 400mm
GL926	Largeur 700mm
GN080	Porte gauche

Spécification
GL925 Dimensions (mm): 570(H) x 400(L) x 540(P). Poids : 9kg.
GL926 Dimensions (mm): 570(H) x 700(L) x 540(P). Poids : 11kg.
GN080 Dimensions (mm): 400(H)x 350(L)x 20(P). Poids 2kg.

Placards ouverts doubles Gastro-M 650 Series

Placards ouverts avec pieds réglables pour les modules larges. Portes doubles en option.



Spécification
GN073 540x800x570mm
GN074 540x800x570mm

Code	Description
GN073	Largeur 800mm
GN074	Largeur 1100mm

Piètements Gastro-M 650 Series

Piètements avec pieds réglables compatibles avec les modules Gastro-M de 400 et 700mm de large.



Spécification
GL923 Modèle : Piètement 65/40. Dimensions (mm): 570(H) x 400(L) x 540(P). Poids : 4kg.
GL924 Modèle : Piètement 65/70. Dimensions (mm): 570(H) x 700(L) x 540(P). Poids : 5kg.

Code	Description
GL923	Piètement 65/40
GL924	Piètement 65/70



Gamme 700

Gastro M 700 Plus

Robustesse et fiabilité. Rendement, qualité des matériaux, fiabilité, sécurité et design font de Gastro M 700 une ligne de cuisson idéale. La ligne harmonieuse des plans facilite le nettoyage des équipements, la forme et l'inclinaison des boutons les rendent pratiques et faciles d'utilisation. Fabrication italienne.



Plancha électrique Gastro-M 700 Series

Plaque à snacker robustes avec un temps de chauffe rapide et une répartition uniforme de la chaleur. Bac de récupération intégré et dosseret en acier inoxydable pour une zone de proximité propre. Livré sans porte.

- Temps de chauffe rapide
- Thermostat réglable
- Allumage piezo
- Vanne de sécurité thermostatique

Produit nécessitant une installation par un professionnel



Électrique

MADE IN EUROPE

Spécification
GN100 Modèle : GM70/40FTES. 400V. Dimensions (mm): 850(H) x 400(L) x 700(P). Poids 58kg.

Code	Description
GN100	Plaque lisse largeur 400mm

Planchas électriques Gastro-M 700 Series

Plaques à snacker robustes avec un temps de chauffe rapide et une répartition uniforme de la chaleur. Bac de récupération intégré et dosseret en acier inoxydable pour une zone de proximité propre. L'option plaques chromées (50 microns) nécessite moins d'énergie pour maintenir la température de cuisson. Livrées sans porte.

- Temps de chauffe rapide
- Thermostat réglable
- Allumage piezo
- Vanne de sécurité thermostatique

Produit nécessitant une installation par un professionnel





Électrique

MADE IN EUROPE

	Code	Description
1	**GN101**	Lisse largeur 800mm
2	**GN102**	Lisse chromée largeur 800mm

Spécification
GN101 Modèle : GM70/80FTES. 400V. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids 85kg.
GN102 Modèle : GM70/80FTES-CR. 400V. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids 103kg.

Planchas électriques Gastro-M 700 Series

Gamme électrique robuste avec plaques de cuisson mi lisses mi rainurées. La zone thermostatique garantit un temps de chauffe rapide pour un service rapide. Les plaques chromées nécessitent moins de puissance pour maintenir des températures de cuisson élevées. Appareils livrés sans portes.



- Bac de récupération intégré
- Bouton On / Off intégré
- Témoin lumineux

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

Spécification
GN103 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids 88kg.
GN104 700x800x850mm

Code	Description
GN103	1/2 lisse 1/2 rainurée largeur 800mm
GN104	1/2 lisse 1/2 rainurée chromée largeur 800mm

Planchas gaz Gastro M

Planchas avec plaques de cuisson robustes, faciles à nettoyer, temps de chauffe rapide, allumage piezo, bac récupérateur de graisse intégré, contrôle et vanne de sécurité thermostatique. Portes disponibles en option.



- Allumage piezo
- Valve de sécurité thermostatique
- Pieds réglables
- Construction acier inoxydable

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

Spécification
GN005 Dimensions (mm): 850(H) x 700(P) x 400(L). Poids 85kg.
GN009 6kW. Dimensions (mm): 850(H) x 400(L) x 700(P). Poids 85kg

Code	Description
GN005	Lisse largeur 400mm
GN009	Rainuré largeur 400mm

Plancha gaz Gastro-M 700 Series

Plancha gaz au gaz naturel, avec plaque de cuisson robuste facile à nettoyer. temps de chauffe rapide, allumage piezo, bac récupérateur de graisse, contrôle et vanne de sécurité thermostatique. Pieds réglables. Injecteurs butane/propane fournis. Livré sans porte.



- Plaque chromée résistante (50 microns)
- Construction acier inoxydable
- Mise en température rapide et facilité de nettoyage
- Contrôle thermostatique

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

Spécification
GN096 Modèle : GM70/80FTGS. Gaz naturel. Dimensions (mm) : 850 (H) x 800 (L) x 700 (P). Poids 85kg.

Code	Description
GN096	Lisse largeur 800mm

Plancha gaz Gastro-M 700 Series

Plancha gaz sur placard ouvert, avec plaque 2/3 lisse 1/3 rainurée chromée facile à nettoyer, temps de chauffe rapide, allumage piezo, bac récupérateur de graisse, contrôle et vanne de sécurité thermostatique. Pieds réglables. Injecteurs butane/propane fournis. Portes en option.



- Construction acier inoxydable
- Plaque 2/3 lisse 1/3 rainurée chromée (50 microns)
- Allumage piezo
- Contrôle thermostatique

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GN099 12kW. Dimensions (mm): 850(H)x 800(L)x 700(P). Poids 103kg.
GN098 Modèle : GM70/80FTRGS. 400V. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids 85kg.

Code	Description
GN099	2/3 lisse 1/3 rainurée chromée 800(L)mm
GN098	1/2 lisse 1/2 rainurée largeur 800mm

Gaz

MADE IN EUROPE

Friteuse électrique sur pied 10L Gastro-M 700 Series

Friteuse électrique avec contrôle de la température par thermostat réglable, vidange avec col de cygne et vanne de sécurité, interrupteur on/off, coupe-circuit de sécurité, zone froide. Résistance relevable autoblocante. Livrée avec panier. Attention : ne pas utiliser de graisse solide.



- Robinet de vidange intégré
- Contrôle de température thermostatique
- Thermostat de sécurité
- Sur placard fermé

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GN006 400V. 7,5kW. Capacité : 10L. Dimensions (mm): 850(H)x 400(L)x 700(P). Poids 44kg.

Code	Description
GN006	10L largeur 400mm

Électrique

MADE IN EUROPE

Friteuse électrique sur pied 2x 10L Gastro-M 700 Series

Friteuse électrique sur pied avec robinet de vidange, interrupteur marche/arrêt, thermostat de sécurité, zone froide et récolte des résidus. Facile à nettoyer. Résistance relevable et basculante. Livrée avec deux paniers et pieds réglables.



- Construction acier inoxydable
- 2 cuves de 10L
- Robinet de vidange
- Contrôle de température thermostatique
- Thermostat de sécurité
- Zone froide

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GL933 Modèle : 70/80FRE. 400V. 15kW. Capacité : 2 x 10L.
Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids : 80kg.

Code	Description
GL933	2 x 10L largeur 800mm

Électrique

MADE IN EUROPE

Friteuse gaz sur pied 2x13L Gastro-M 700 Series

Friteuse à gaz 2x 13L avec allumage piezo, soupape de sécurité thermostatique et coupe-circuit thermique. Montée en température rapide grâce à 2 brûleurs indépendants. Zone froide pour la récolte des résidus d'aliments, robinet de vidange. Livrée avec paniers. Pieds réglables. Attention : ne pas utiliser de graisse solide.



- Construction acier inoxydable
- 2 cuves inox 13L
- Vidange avec sécurité
- Contrôle thermostatique
- Coupe-circuit thermique
- Livrée gaz naturel et injecteurs butane/propane fournis

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

Spécification
GL932 Modèle : 70/80 FRG. 20,4kW. Capacité: 2 x 13L. Gaz naturel.
Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids : 76kg.

Code	Description
GL932	Friteuse 2 x 13L

Cuiseur à pâtes Gastro-M 700 Series

Cuiseur à pâtes électrique sur placard ouvert avec thermostat et témoin lumineux pour une température constante. Robinet de remplissage et robinet de vidange compris. Porte et paniers non inclus.



- Extérieur acier inoxydable
- Livré sans porte
- Paniers à pâtes vendus séparément
- Capacité 40L

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

Spécification
GN091 400V. 7,6kW. Dimensions (mm): 850(H)x 400(L)x 700(P). Poids 57kg.

Code	Description
GN091	Electrique 40L
GN087	Panier à pâtes pour GN091

Bain-marie Gastro-M 700 Series

Bain-marie électrique pour bacs GN jusqu'à 150mm de profondeur (vendus séparément). Avec robinet de vidange intégré et tube d'évacuation, résistance intégrée, grille perforée, thermostat marche / arrêt et voyant. Pieds réglables. Portes vendues séparément.



- Construction acier inoxydable
- Compatible GN 1/1
- Fourni sans bac GN
- Sur placard ouvert

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

Spécification
GL930 Modèle : 70/40 BME. 230V. 1,5kW. Compatible GN 1/1.
Dimensions (mm): 850(H) x 400(L) x 700(P). Poids : 37kg

Code	Description
GL930	GN 1/1 largeur 400mm

Grillades pierre de lave Gastro-M 700 Series

Grillades pierre de lave à gaz avec grille en "V", allumage piezo, brûleurs en acier inoxydable, bac de récupération et thermo-couple. Robinets à gaz indépendants pour chacune des deux zones de chauffe. Fournie avec les pierres de laves. Pieds réglables.





- Construction en acier inoxydable
- Grille viande type "V"
- Récupérateur de graisse intégré
- Thermocouple
- Placard ouvert

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN003 7,6kW. Dimensions (mm): 850(H)x 400(L)x 700(P). Poids 62kg.
GL931 Modèle : 70/80 GRL. 15kW. Gaz naturel. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids : 82kg.

Code	Description
GN003	Largeur 400mm
GL931	Largeur 800mm

Fourneau électrique sur four statique Gastro-M 700 Series

Fourneau électrique avec 4 plaques de cuisson sur four électrique statique, avec voyant. Four électrique avec thermostat 6 positions et voyant. Pieds réglables pour un positionnement de niveau en cas de sol irrégulier.





- Construction acier inoxydable
- Commutateur indépendant pour chaque plaque de cuisson
- 4 plaques de cuisson 2,6 kW et four 6kW
- Pieds réglables

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

MADE IN EUROPE

Spécification
GL929 Modèle : 70/80CFE. 400V. 14,36kW. 4 plaques sur four électrique statique dim. int 289(H) x 576(L) x 662(P)mm. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids : 89kg.
GN088 Modèle : GM70/80PCE. 400V. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids 48kg.

Code	Description
GL929	4 plaques sur four électrique statique largeur 800mm
GN088	4 plaques largeur 800mm

Fourneau gaz 4 feux vifs Gastro-M 700 Series

Fourneau à gaz possédant quatre feux vifs en laiton, thermocouples, plaques de débordement émaillées, pieds réglables et flamme pilote allumage automatique.



- Construction acier inoxydable
- Espace de rangement
- 2 feux vifs 5,5kW
- 2 feux vifs 3,7kW

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GL927 Modèle : 70/80 PCG. Gaz naturel. 18,4 kW. 4 feux vifs. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids : 66kg.

Code	Description
GL927	4 feux vifs largeur 800mm

Fourneau gaz 6 feux Gastro-M 700 Series

Fourneau gaz 6 feux vifs avec placard ouvert, thermocouples, brûleurs laiton, plaques de débordement émaillées, flamme pilote pour allumage automatique. Pieds réglables, portes non incluses.



- Flamme pilote pour allumage automatique
- Sur placard ouvert
- Feux vifs 5 x 6kW, 1 x 3,5kW
- Construction acier inoxydable

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN082 33,5kW. Puissances : 5 feux 6kW, 1 feu 3,5kW. Dimensions (mm): 850(H)x 1200(L)x 700(P). Poids 71kg.

Code	Description
GN082	6 feux vifs largeur 1200mm

Fourneau 6 feux sur four gaz Gastro-M 700 Series

Fourneau gaz 6 feux sur four gaz, avec thermocouples, brûleurs cuivre, plaques de débordement émaillées et allumage automatique. Four avec thermostat, allumage piezo, flamme pilote et rails amovibles. Dimensions internes du four : 530x530x280(h)mm. Gaz naturel. Pieds réglables.



- Plaques de débordement émaillées
- Flamme pilote
- Thermostat
- Allumage piezo
- Rails amovibles

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN083 Modèle : GM70/120CFG. Four dim. int 289(H) x 576(L) x 662(P)mm. 850(H) x 1200(L) x 700(P). Poids 176kg.

Code	Description
GN083	6 feux vifs et four

Fourneau 4 feux vifs sur four à gaz Gastro-M 700 Series

Fourneau 4 feux vifs en cuivre sur four à gaz, avec thermocouples, plaques de débordement émaillées et allumage automatique. Le four à gaz puissant possède thermostat, allumage piezo, flamme pilote et rails amovibles.



- Construction acier inoxydable
- Efficacité énergétique, brûleurs haute performance
- Feux vifs 2 x 3,7kW et 2 x 5,5kW
- Four GN 2/1 puissant 8kW
- Pieds réglables

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GL928 Modèle : 70/80 CFGB. Gaz naturel. 23.4 kW. 4 feux vifs et four à gaz. Dimensions int. du four (mm): 289(H) x 576(L) x 662(P). Dimensions extérieures (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids : 100kg.

Code	Description
GL928	4 feux vifs + four gaz naturel largeur 800mm

PCF gaz et 2 feux vifs sur four gaz Gastro-M 700 Series

Plaque coup de feu gaz avec deux feux vifs puissants sur four. Feux vifs avec thermocouple et veilleuse. La PCF possède un seul brûleur situé au centre, Four à gaz avec thermostat, thermo-couple et allumage piezo. Pieds réglables.



- Construction acier inoxydable
- 1 feu vif PCF 3,7kW
- 2 feux vifs 5,5kW
- Four 5kW

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GL934 Modèle : 70/80 TPPCFG. 20kW. Gaz naturel. Dim. int four 289(H) x 576(L) x 662(P)mm. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids : 100kg.

Code	Description
GL934	2 feux vifs et four largeur 800mm

Plaques coup de feu Gastro-M 700 Series

Plaques coup de feu gaz avec feu vif central pour une distribution uniforme de la chaleur. Le modèle GN086 dispose d'un four. Pieds réglables permettant une stabilité sur les sols irréguliers. Portes disponibles en option.



- Construction acier inoxydable
- Pieds réglables

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN085 Modèle : GM70/80TPG. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids 99kg.

Code	Description
GN085	PCF gaz

Fourneau gaz 4 feux et PCF Gastro-M 700 Series

Fourneau gaz 4 feux vifs avec allumage piezo électrique et flamme pilote, thermo-couple. Plaque coup de feu centrale. Pieds réglables. Livré sans portes



- Plaques de débordement émaillées
- Flamme pilote
- Thermostat
- Allumage piezo
- Sur placards ouverts
- Construction acier inoxydable

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

MADE IN EUROPE

Spécification
GN084 Modèle : GM70/120TPPCG2. Dimensions (mm): 850(H) x 1200(L) x700(P). Poids 176kg.

Code	Description
GN084	4 feux vifs + PCF 1200(L)mm

Feux vifs et PCF sur four gaz Gastro-M 700 Series

Plaques coup de feu avec feux vifs puissants sur fours. PCF avec un brûleur central, allumage piezo, veilleuse et thermo-couple. Feux vifs avec veilleuse et thermocouple. Fours à gaz spacieux et pratiques, compatibles GN 2/1 avec thermostat, thermocouple et allumage piezo. Pieds réglables.

- Construction acier inoxydable
- Fours compatibles GN 2/1
- Fours 8kW





Produit nécessitant une installation par un professionnel

Gaz

	Code	Description
1	**GL935**	2 feux vifs et four largeur 1200mm
2	**GL936**	4 feux vifs et four largeur 1200mm

Spécification
GL935 Modèle : 70/120 TPFCFGB. 22,4kW. 2 feux vifs, PCF et four. Gaz naturel. Dim. int four 289(H) x 576(L) x 662(P)mm. Dimensions (mm): 850(H) x 1200(L) x 700(P). Poids : 136kg.
GL936 Modèle : 70/120 TPFCFGB. 4 feux vifs, plaque de mijotage et four. 27,5kW. Gaz naturel. Dim. int four 289(H) x 576(L) x 662(P)mm. Dimensions (mm): 870(H) x 1200(L) x 700(P). Poids : 120kg.

Plaque vitrocéramique sur four Gastro-M 700 Series

Plaque vitrocéramique 4 zones avec thermostats réglables. Four électrique GN 2/1 avec thermostat, dimensions internes du four 530x340x325mm.



- Plaque vitrocéramique
- 4 zones de cuisson
- Four électrique compatible GN 2/1
- Thermostat

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Électrique

Spécification
GN089 Modèle : GM70/80CFVE. 400V. 10kW. Four dim. int 289(H) x 576(L) x 662(P)mm. Dimensions (mm): 850(H) x 800(L) x 700(P). Poids 141kg.

Code	Description
GN089	Plaque vitrocéramique largeur 800mm

Hottes complètes Gastro M

Hottes complètes Gastro M fabriquées en inox AISI 441 avec dessus et partie arrière en acier galvanisé. Filtres labyrinthes inox, intercalaires, turbine d'extraction, variateur et luminaire sont inclus et montés.



Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GN194 Dimensions (mm): 450(H) x 1000(L) x 900(P). Poids 27kg. Capacité 1300m^3 par/h.
GN195 Dimensions (mm): 450(H) x 1500(L) x 900(P). Poids 29kg. Capacité 1300m^3 par/h.
GN196 Dimensions (mm): 450(H) x 2000(L) x 900(P). Poids 32kg. Capacité 2500m^3 par/h.
GN197 Dimensions (mm): 450(H) x 2500(L) x 900(P). Poids 34kg. Capacité 2500m^3 par/h.
GN198 Dimensions (mm): 450(H) x 3000(L) x 900(P). Poids 36kg. Capacité 2500m^3 par/h.

Code	Description
GN194	1000(L)mm
GN195	1500(L)mm
GN196	2000(L)mm
GN197	2500(L)mm
GN198	3000(L)mm

Lave-verres Barline 35 Gastro M

Lave-verres en inox AISI 304 avec porte à double paroi, un programme de lavage, fonctionnement automatique, cuve emboutie, chaudière thermostatique, résistance de cuve. Commandes simples et intuitives. Bras de lavage et de rinçage mobiles en inox. Interruption du cycle en cas d'ouverture de la porte. Livré avec 2 paniers 35x35 et doseur de produit de rinçage. Hauteur maximale des verres 240mm. Vidange par gravité (la machine doit être surélevée par rapport à la vidange).



- Cycle de lavage 2mn
- 1 programme de lavage
- Porte double paroi
- Bras de rinçage en inox amovibles
- Distributeur de produits de rinçage
- Entièrement en acier inoxydable AISI 304
- Hauteur de verre max 240mm
- Facile à nettoyer
- Fourni avec 2 paniers 35 x 35cm

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GS027 Modèle : Barline 350. Dimensions (mm): 600(H) x 420(L) x 460(P).
Poids : 30kg.

Code	Description
GS027	Barline 35

Lave-verres Barline 40 Gastro M

Lave-verres en inox AISI 304 avec porte à double paroi, un programme de lavage, fonctionnement automatique, cuve emboutie, chaudière thermostatique, résistance de cuve. Commandes simples et intuitives. Bras de lavage et de rinçage mobiles en inox. Interruption du cycle en cas d'ouverture de la porte. Livré avec 2 paniers 40x40 et doseur de produit de rinçage. Hauteur maximale des verres 290mm. Vidange par gravité (la machine doit être surélevée par rapport à la vidange).



- Cycle de lavage 2mn
- 1 programme de lavage
- Porte double paroi
- Bras de rinçage en inox amovibles
- Distributeur de produits de rinçage
- Entièrement en acier inoxydable AISI 304
- Hauteur de verre max 290mm
- Facile à nettoyer
- Fourni avec 2 paniers 40 x 40cm

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GS028 Modèle : Barline 400. Dimensions (mm): 710(H) x 470(L) x 510(P).
Poids : 41kg.

Code	Description
GS028	Barline 40

Lave-vaisselle Maestro 230V Gastro M

Lave-vaisselle en acier inoxydable, destinés aux professionnels de la restauration. Ces machines haut de gamme sont toutes équipées de cuves embouties et sondes thermostatiques. Options supplémentaires disponibles selon modèles.





Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
DK353 230V. 3,6kW. Dimensions (mm): 830(H) x 600(L) x 570(P). Poids : 63kg.
DK355 230V. 3,6kW. Dimensions (mm): 830(H) x 600(L) x 570(P). Poids : 66kg.
DK357 230V. 3,6kW. Dimensions (mm): 830(H) x 600(L) x 570(P). Poids : 70kg.

	Code	Description
1	**DK353**	230V I Standard
	DK355	230V I Pompe de vidange
2	**DK357**	230V I Pompe de vidange et break tank

MADE IN EUROPE

Lave-vaisselle Maestro 400V Gastro M

Lave-vaisselle en acier inoxydable, destinés aux professionnels de la restauration. Ces machines haut de gamme sont toutes équipées de cuves embouties et sondes thermostatiques. Options supplémentaires disponibles selon modèles.





Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
DK354 400V. 6,6kW. Dimensions (mm): 830(H) x 600(L) x 570(P). Poids : 63kg.
DK356 400V. 6,6kW. Dimensions (mm): 830(H) x 600(L) x 570(P). Poids : 66kg.
DK358 400V. 6,6kW. Dimensions (mm): 830(H) x 600(L) x 570(P). Poids : 70kg.

	Code	Description
1	**DK354**	400V I Standard
	DK356	400V I Pompe de vidange
2	**DK358**	400V I Pompe de vidange et break tank

MADE IN EUROPE

Lave-vaisselle à capot HT50 Gastro M

Lave-vaisselle à capot Gastro-M HT50, 400 Volt, en acier inoxydable 18/10, porte double paroi, commandes mécaniques, 2 cycles de lavage. Fonctionnement entièrement automatique lors de la fermeture du capot. Régulation thermostatique séparée des éléments chauffants pour le lavage et rinçage. Bras de lavage et de rinçage unis en acier inox faciles à nettoyer. Coupe-circuit de sécurité pour arrêter la machine en cas d'ouverture du capot. Raccord eau 3/4". Fourni avec 2 casiers 50x50.
Vidange par gravité (la machine doit être surélevée par rapport à la vidange)



- Acier inoxydable 18/10 Aisi 304
- 2 cycles de lavage automatiques
- Casier 50x50
- Hauteur max pour les assiettes 420mm
- Consommation d'eau 3 litres par cycle
- 900 assiettes par heure
- Doseur produit de rinçage intégré

Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GL896 400V. 6,75kW. Dimension: 1405(H) x 635(L) x 717(P)mm. Poids : 140kg
GL897 Dimensions : 850(H) x 1200(L) x 590(P)mm. Poids : 28kg.
GL898 Dimensions : 850(H) x 600(L) x 590(P)mm. Poids : 15kg.
GL899 Dimensions : 850(H) x 800(L) x 590(P)mm. Poids : 21kg.

Code	Description
GL896	Lave-vaisselle à capot HT50 panier 50x50cm
GL897	Table entrée gauche 120cm
GL898	Table de sortie 60cm
GL899	Table de sortie 80cm

Sel adoucissant lave-vaisselle

Adapté aux adoucisseurs d'eau intégrés pour des résultats impeccables. Convient à tous les lave-vaisselle.



Code	Description
GG178	25kg

Lave-vaisselle à capot Maestro Gastro M

Entièrement en inox AISI 304, avec porte double paroi, panneau de commande électronique, interrupteur de sécurité sur la porte, cuve emboutie et sonde thermostatique, bras de lavage en acier inoxydable démontable pour le nettoyage, pompe de rinçage péristaltique, doseur détergent. Cycles de lavage 60/120/180 secondes. Fourni avec flexibles d'alimentation et d'évacuation, deux paniers 50 x 50 et un panier à couverts.



Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
DK359 400V. 7,5kW. Dimensions (mm): 880(L) x 750(P). Poids : 142kg.

Code	Description
DK359	Capot 400V	Pompe péristaltique et doseur détergent

Adoucisseur d'eau automatique Bhs

L'eau calcaire est problématique et aboutit à une consommation d'énergie plus élevée et un risque de panne des machines. L'adoucissement de l'eau est un procédé pour éliminer le calcium et le magnésium et empêcher l'accumulation de calcaire. Cela augmentera l'efficacité et la durée de vie de voss appareils.

- Conçu pour une utilisation avec les lave-vaisselle, machines à glaçons, machines à café et fours mixtes vapeur
- Entièrement automatique
- Facile à utiliser
- Réservoir de sel de 10 kg
- Temps de régénération de 61 minutes
- 1950 litres/1kg sel



Code	Description
CS207	Adoucisseur d'eau automatique
CS208	Sel 10kg

Lave-verres Gastro M



1

Lave-verres et tasses GW35 et GW41 Gastro-M en acier inox 18/10 AISI 304 double paroi, commandes analogiques, 2 cycles de lavage 20/30 casiers/h. Avec cuve emboutie et bras de lavage et rinçage inox et indépendants. Thermostop et doseur de produit de rinçage intégrés. Livrés avec 2 paniers à verres. Vidange par gravité (la machine doit être surélevée par rapport à la vidange). Une pompe de vidange peut être achetée séparément (code AG407).

- Acier inoxydable 18/10 AISI 304
- 2 cycles de lavage automatiques
- Paniers 35x35cm pour GN030 et 40x40cm pour GL891
- Hauteur maximum pour soucoupes/tasses et verres 195mm
- Consommation d'eau 2,2 litres par cycle
- 20/30 casiers par heure
- Doseur de produit de rinçage intégré


2

Produit nécessitant une installation par un professionnel

	Code	Description
1	**GN030**	Lave-verres 35x35cm, (H) max 20cm
2	**GL891**	Lave-verres 40x40cm, (H) max 28cm

Spécification
GN030 Modèle : GW35. 230V. 3.2kW. Capacité : 20/30 casiers/h. Raccord 3/4". Dimensions (mm): 605(H) x 420(L) x 500(P).
GL891 Modèle : GW41. 230V/3,2kW. Dimension: 700(H) x 480(L) x 520(P)mm. Poids: 45kg

MADE IN EUROPE

Polisseur à verres Buffalo

Séchez et polissez vos verres, quelles que soient leur tailles et formes, et obtenez une finition professionnelle de haute qualité en quelques secondes. Réduisez le temps de travail manuel, tout en augmentant la satisfaction du client. L'air chaud soufflé par un ventilateur et cinq brosses de polissage rotatives sèchent et polissent les verres simultanément à l'intérieur et à l'extérieur.

- Châssis inox
- Jusqu'à 330 verres / heure
- 5 brosses de polissage rotatives
- Ventilateur à air chaud
- Pas de liquide de polissage nécessaire



Spécification
FA118 220-240V. Dimensions (mm): 510(H) x 300(L) x 330(P). Poids : 15,3kg.

Code	Description
FA118	5 brosses

Lave-vaisselle Gastro M

Lave-vaisselle en acier inoxydable 18/10, facile à utiliser, avec 2 programmes de lavage. Bouton de démarrage manuel ou réglages entièrement automatiques. Bras de pulvérisation en acier inoxydable faciles à enlever pour un nettoyage efficace. Coupe-circuit de sécurité sur la porte. Livré avec deux paniers et un godet à couverts.
Vidange par gravité (la machine doit être surélevée par rapport à la vidange)

- 2 programmes de lavage automatiques
- 2 paniers 50x50cm
- Hauteur maxi pour les assiettes, tasses et verres 340mm
- 20/30 paniers par heure



Produit nécessitant une installation par un professionnel

Spécification
GL892 230V. 3,2kW. Dimension: 820(H) x 600(L) x 625(P)mm. Poids : 63kg
GL893 400V. 5,15kW. Dimension: 820(H) x 600(L) x 625(P)mm. Poids : 63kg
GL894 230V. 3,2kW. Dimension: 820(H) x 600(L) x 625(P)mm. Poids: 66kg
GL895 400V. 5,15kW. Dimension: 820(H) x 600(L) x 625(P)mm. Poids : 66kg

Code	Description
GL892	Lave-vaisselle 230V - (H) 34cm max.
GL893	Lave-vaisselle 400V - (H) 34cm max.
GL894	230V avec pompe de vidange et doseur détergent (H)34cm max
GL895	400V avec pompe de vidange et doseur détergent (H)34cm max

MADE IN EUROPE

Tables d'entrée lave-vaisselle avec bac Gastro M

Tables d'entrée lave-vaisselle en acier inoxydable avec bac, dosseret et tablette inférieure. Modèles avec bac à droite ou à gauche et avec ou sans TVO.





MADE IN EUROPE

	Code	Description
1	**DS460**	1000mm bac simple à gauche
	DS461	1000mm bac simple à droite
	DS462	1400mm bac simple à gauche
	DS463	1400mm bac simple à droite

	Code	Description
	DS464	1000mm bac simple à gauche et TVO
2	**DS465**	1000mm bac simple à droite et TVO
	DS466	1400mm bac simple à gauche et TVO
	DS467	1400mm bac simple à droite et TVO

Tables d'entrée lave-vaisselle avec bac Gastro M

Les tables Gastro-M sont en acier inoxydable 18/10. Avec pieds réglables.








	Code	Description
3	**GL897**	Table entrée gauche 120cm
4	**GL898**	Table de sortie 60cm
5	**GL899**	Table de sortie 80cm

Spécification
GL897 Dimensions : 850(H) x 1200(L) x 590(P)mm. Poids : 28kg.
GL898 Dimensions : 850(H) x 600(L) x 590(P)mm. Poids : 15kg.
GL899 Dimensions : 850(H) x 800(L) x 590(P)mm. Poids : 21kg.

MADE IN EUROPE

Casiers de lavage Vogue

Différents modèles disponibles, spécifiquement conçus pour la vaisselle, les ustensiles, les verres, etc, pour un lavage adapté et sûr.



Approprié à une utilisation avec tous les casiers de lavage de cette page (500 x 500mm)




Spécification
CB006 Capacité de charge maximale 40kg. Dimensions (mm): 210(H) x 538(L) x 538(P). Poids 2,5kg.

	Code	Description
1	**K910**	Couverts 500 x 500mm
2	**K908**	Tasses 500 x 500mm
3	**K909**	Assiettes 500 x 500mm
4	**CB006**	Chariot

Casiers à verres Vogue


Casiers à verres ou tasses à compartiments, pour réduire les éclats et la casse. Rehausses optionnelles disponibles pour les verres plus haut, ajoutant environ 45mm(H). 100(H) x 500(L) x 500(P)mm.



Code	Description
F612	16 compartiments
F613	25 compartiments
F614	36 compartiments
F615	49 compartiments

Rehausses de casiers à verres Vogue


Rehausses de casier à verres pour les grands verres. Chaque rehausse permet d'ajouter environ 45 mm(H).



Code	Description
F616	16 compartiments
F617	25 compartiments
F618	36 compartiments
F619	49 compartiments

Casiers de lavage

Bords renforcés pour une utilisation professionnelle intensive.



Code	Description
GN559	350 x 350mm	200(H)mm
GN558	400 x 400mm	200(H)mm

Supports lave-vaisselle Gastro M

Supports lave-vaisselle avec ou sans tablette. En acier inoxydable AISI 304.






- Entièrement en acier inoxydable AISI 304
- Hauteur 400mm
- Pieds réglables

Spécification
Dimensions (mm): 400(H) x 600(L) x 600(P).

Code	Description
GS024	Support sans tablette
GS025	Support avec tablette

Casiers de lavage hauts Vogue

Armature métallique avec revêtement PE pour une plus grande durabilité. Convient pour les verres, tasses et autres récipients ouverts. 180mm de haut.



Spécification
CD242 Dimensions (mm): 180(H) x 350(L) x 350(P).
CD243 Dimensions (mm): 180(H) x 400(L) x 400(P).
CD244 Dimensions (mm): 180(H) x 500(L) x 500(P).

Code	Description
CD242	350 x 350mm
CD243	400 x 400mm
CD244	500 x 500mm

Casiers de lavage Cambro

Casiers en maille résistants, conçus pour faire tremper et laver les couverts, ustensiles, assiettes et bols.



2



1



3



4

	Code	Description	Hauteur
1	**DL338**	Casier à couverts	500 x 500mm	101 mm
2	**DL337**	Casier à plots	500 x 500mm	101 mm
	CT290	Casier de base	500 x 500mm	101 mm
3	**CT329**	Couvercle pour casiers	24 mm
4	**CT307**	Chariot pour casiers	187 mm

Chariot pour casiers à verres Craven

Chariot en acier inoxydable pour le séchage et le réapprovisionnement des verres. Le niveau inférieur est équipé d'un bac de récupération soudé pour éviter les sols humides. Convient aux casiers de 500 x 500mm (non fournis). Livré entièrement soudé.

NOUVEAU




Spécification
DN596 Dimensions (mm) : 839 (H) x 563 (L) x 625 (P). Poids 12,7 kg.

Code	Description
DN596	Chariot

Casiers 16 compartiments Cambro

Verre 110mm max (Ø).



Code	Description
DW550	16 compartiments	92(H)mm
DW551	16 compartiments	133(H)mm
DE783	16 compartiments	174(H)mm
DE784	16 compartiments	215(H)mm
DW552	16 compartiments	257(H)mm
DW553	16 compartiments	298(H)mm

Casiers 36 compartiments Cambro


Verre 73mm max (Ø).



Code	Description
DW558	36 compartiments	92(H)mm
DE794	36 compartiments	133(H)mm
DE795	36 compartiments	174(H)mm
DE796	36 compartiments	215(H)mm
DW559	36 compartiments	257(H)mm
DW560	36 compartiments	298(H)mm

Casiers 25 compartiments Cambro


Verre 87mm max (Ø).



Code	Description
DW554	25 compartiments	92(H)mm
DW555	25 compartiments	133(H)mm
DE789	25 compartiments	174(H)mm
DE790	25 compartiments	215(H)mm
DW556	25 compartiments	257(H)mm
DW557	25 compartiments	298(H)mm

Casiers 49 compartiments Cambro

Verre 62mm max (Ø).



Code	Description
DW561	49 compartiments	92(H)mm
DE797	49 compartiments	133(H)mm
DE798	49 compartiments	174(H)mm
DE799	49 compartiments	215(H)mm
DW562	49 compartiments	257(H)mm
DW563	49 compartiments	298(H)mm

FROID / VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée de comptoir Série C Polar

Vitrine de comptoir compacte pour optimiser la vente grâce à une visibilité des 4 côtés. Favorisent les achats spontanés. Dégivrage automatique et contrôle réglable de la température.

- Capacité 68L
- 3 étagères réglables en hauteur
- Eclairage intérieur





Spécification
G619 230V. 160W. 0,4A. Plage de températures 2°C à 12°C. Température ambiante maxi : 32°C. Réfrigérant R600a. Dimensions (mm): 885(H) x 428(L) x 386(P). Poids 33kg.
G211 230V. 160W. 0,4A. Plage de températures 2°C à 12°C. Température ambiante maxi : 32°C. Réfrigérant R600a. Dimensions (mm): 885(H) x 428(L) x 386(P). Poids 33kg.

Code	Description
G619	Blanche
G211	Noire

Vitrine réfrigérée portes incurvées Série C Polar

Vitrine réfrigérée pour aliments et boissons possédant 2 portes en verre incurvées pour faciliter l'accès. Idéale pour une présentation de comptoir et les points d'achats impulsifs. Inadaptée pour les sushis.

- Capacité 86L
- Structure en ABS et PVC
- Deux portes en verre incurvées pour accès avant et arrière
- 3 étagères





Spécification
CB507 230V. 130W. 0,9A. Plage de température : 2 à 12°C. Temp ambiante maxi : 32°C. Refrigérant : R600a. 3 étagères. Dimensions (mm) : 980(H) x 429(L) x 425(P). Poids : 36,5kg.
DP288 230V. 130W. 0.9A. Capacité : 86L. Plage de température : 2 à +12°C. Temp ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R600a. 3 étagères. Dimensions (mm): 980(H)x 429(L)x 425(P). Poids : 36.5kg.

Code	Description
CB507	86L blanche
DP288	86L noire

Vitrine réfrigérée haute porte incurvée Polar

Vitrine réfrigérée de style contemporain avec porte en verre incurvée, pour présenter aliments et boissons. Dégivrage automatique. Inadaptée pour les sushis.

- Capacité 235L
- Structure en ABS et PVC
- Porte en verre incurvée
- 4 étagères réglables





Spécification
DP289 230V. 250W. 1,5A. Capacité : 235L. Plage de température : 3 à +12°C. Temp ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R290. 4 étagères. Dimensions (mm): 1690(H) x 515(L) x 485(P). Poids : 76kg.
CB509 230V. 250W. 1,5A. Capacité : 235L. Plage de température : 3 à +12°C. Temp ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R290. 4 étagères. Dimensions (mm): 1690(H) x 515(L) x 485(P). Poids : 76kg.

Code	Description
DP289	Noire
CB509	Blanche

Pour plus d'information concernant les Séries Polar, consultez notre site Polar Réfrigération.

Vitrine positive libre service Série G Polar

Haute vitrine réfrigérée de style contemporain aux parois incurvées, structure en acier noir et ouverture frontale pour un accès rapide des clients. Les marchandises réfrigérées peuvent être présentées sur la partie inférieure et sur les trois étagères réglables. Fournie avec un store d'isolation et des roulettes pour manœuvrabilité aisée.



- Capacité 220L
- En acier inoxydable et verre de sécurité
- 3 étagères et niveau inférieur
- Eclairage intérieur LED
- Store opaque intégral
- Dégivrage automatique

Spécification
CD239 230V. 1300W. 8A. Plage de températures 2°C à 12°C. Température ambiante maxi 27°C. Réfrigérant R290a. Dimensions (mm) : 1742(H) x 494(L) x 674(P). Poids 112,5kg.

Code	Description
CD239	220L

Vitrine à pâtisserie Série G Polar

Vitrine à pâtisserie attrayante et élégante, finition acier inoxydable. 4 côtés vitrés pour présenter les gâteaux, pâtisseries et desserts. Contrôle entièrement automatique avec affichage digital constant et auto-dégivrage.



- Capacité 400L
- Compartiment de réfrigération ventilé
- 4 étagères chromées réglables
- Eclairage LED
- Roulettes verrouillables
- Dégivrage automatique

Spécification
GD881 230V. 280W. 2,1A. Plage de température : +2 à +10°C. Température ambiante maxi : 32°C. Réfrigérant : R290. Dimensions (mm): 1800(H) x 706(L) x 706(P). Poids 96kg.

Code	Description
GD881	400L

Vitrine réfrigérée de comptoir Série G Polar

Vitrine à quatre côtés en verre avec partie supérieure avant incurvée et commande numérique de la température pour les boissons froides, les desserts et les produits laitiers. Portes arrière coulissantes pour un accès facile. Inadaptée pour les sushis.



- Panneau avant en acier inoxydable
- 2 étagères chromées réglables
- Portes arrière coulissantes
- Eclairage intérieur LED
- Fonction arrêt dégivrage automatique

Spécification
CD229 230V. 160W. 1,3A. Épaisseur d'isolation : 10 mm.
Plage de température : 2°C à 12°C. Température ambiante maximale : 32 °C.
Réfrigérant : R600a. Dimensions (mm) : 686(H) x 707(L) x 568(P). Poids : 64kg.
CD230 230V. 160W. 1,3A. Plage de températures: 3°C à 12°C.
Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600A. Capacité 160L.
Dimensions (mm) : 686(H) x 886(L) x 568(P). Poids 71kg.

Code	Description
CD229	120L
CD230	160L



FROID / VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée de comptoir Série C Polar

Vitrine de comptoir vitrée sur les quatre côtés et portes arrière coulissantes. Dégivrage automatique. Sans CFC. Inadaptée pour les sushis.



- Capacité 100L
- Structure ABS
- Face avant en verre incurvé
- Eclairage intérieur LED
- 2 étagères réglables

Spécification
Tous les modèles : 230V. 160W. Plage de températures: 2°C à 12°C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Dimensions (mm): 675(H) x 682(L) x 450(P). Poids 39,1kg.

Code	Description
CC611	Noire
CC666	Blanche

Vitrine de présentation horizontale Série G Polar

Vitrine de présentation idéale pour exposer et conserver des gâteaux, pâtisseries, sandwichs et autres produits frais. Les portes coulissantes à l'arrière facilitent l'accès, le réapprovisionnement et le service. Refroidissement par air forcé et dégivrage automatique.



- Capacité 270L
- 2 étagères et base de présentation
- Construction acier inoxydable
- Thermostat digital
- Eclairage LED
- Roulettes

Spécification
CG841 230V. 850W. 3,7A. Plage de température 2°C à 12°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 270L. Dimensions (mm): 1275(H) x 915(L) x 725(P). Poids 188kg.

Code	Description
CG841	915(L)mm

Vitrine murale positive Série G Polar

Vitrine réfrigérée positive murale multi niveaux et grande capacité. Construction en acier inoxydable attrayante et portes coulissantes verrouillables pour permettre un refroidissement plus efficace et des économies d'énergie. Sur roulettes pour une maniabilité facile.

- Capacité 390 L
- En inox et verre
- Portes en verre coulissantes verrouillables
- Refroidissement assisté par ventilateur
- 3 étagères
- Dégivrage automatique
- Contrôleur digital
- Eclairage intérieur LED



Spécification
CM287 220-240V. 1300W. 6,74A. Plage de températures 2 °C à 12 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2573,4kWh/an. Capacité: 390L. Classe climatique 6. Classe énergétique D. Dimensions: 1450(H) x 918(L) x 792(P) mm. Poids 137,5kg.

Code	Description
CM287	918(L)mm

Vitrine réfrigérée de comptoir à poisson Série G Polar

Vitrine de service de comptoir attrayante adaptée au stockage du poisson. De la glace peut être ajoutée à l'unité si nécessaire pour améliorer la présentation du poisson et garder le produit frais plus longtemps. L'éclairage LED met en valeur les produits. La glace fondue peut facilement être évacuée en dessous de l'appareil avec le tuyau de vidange fourni. Peut être utilisée sans glace pour présenter d'autres produits tels que des sandwichs, boissons, etc. La vitrine peut être posée sur un comptoir ou un support mobile (vendu séparément).

NOUVEAU



Spécification
GE960 220-240V. 0,8A. Plage de températures 2 °C à 12 °C. Température ambiante maxi 30°C. Réfrigérant R600a. Capacité: 175L. Classe climatique 4. Dimensions: 530(H) x 915(L) x 890(P) mm. Poids 56,3kg.
GE961 220-240V. 0,8A. Plage de températures 2 °C à 12 °C. Température ambiante maxi 30°C. Réfrigérant R600a. Capacité: 225L. Classe climatique 4. Dimensions: 530(H) x 1245(L) x 890(P) mm. Poids 70kg.
GE978 220-240V. Dimensions: 560(H) x 670(L) x 750(P) mm. Poids 7kg.
GE979 220-240V. Dimensions: 560(H) x 970(L) x 750(P) mm. Poids 8kg.

Code	Description
GE960	175L | 915mm
GE961	225L | 1245mm
GE978	Support pour GE960
GE979	Support pour GE961



Vitrines service arrière réfrigérées Série U Polar

Vitrines réfrigérées pour présenter de manière attrayante les gâteaux, pâtisseries, sandwichs et autres produits alimentaires. Système de refroidissement par ventilateur pour minimiser la condensation, la formation de glace et préserver la qualité des produits. Portes coulissantes à l'arrière pour faciliter l'accès et le service.

- 2 étagères de présentation
- Éclairage intérieur LED
- Contrôleur numérique précis avec affichage de la température
- Verre triple vitrage trempé anti-buée
- Finition acier inoxydable et verre
- Roulettes pour la manoeuvrabilité





Code	Description
DB950	900(L)mm
DB951	1200(L)mm
DB952	1500(L)mm

Spécification
DB950 Modèle: DB950. 220-240V. 990W. 5,1A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 35°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2653,55kWh/an. Capacité: 285L. Classe énergétique C. Dimensions: 1200(H) x 900(L) x 680(P) mm. Poids 174kg.
DB951 Modèle: DB951. 220-240V. 1090W. 5,6A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 35°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3157,25kWh/an. Capacité: 385L. Classe énergétique C. Dimensions: 1200(H) x 1200(L) x 680(P) mm. Poids 215kg.
DB952 Modèle: DB952. 220-240V. 1170W. 6A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 35°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3956,6kWh/an. Capacité: 485L. Classe énergétique C. Dimensions: 1200(H) x 1500(L) x 680(P) mm. Poids 254kg.

Vitrine à tapas réfrigérée Série G Polar

Modèle gain de place pouvant contenir 6 bacs GN 1/3 pour présenter toutes sortes d'aliments.
Bacs GN vendus séparément.

- Capacité 6 x GN 1/3
- Vitre façade avant bombée
- Affichage digital de la température
- Eclairage intérieur LED



Spécification
CP728 Modèle: CP728. 230V. 190W. 1A. Plage de températures 0 °C à 12 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 923,45kWh/an. Classe énergétique C. Dimensions: 292(H) x 1529(L) x 420(P) mm. Poids 39,7kg.

Code	Description
CP728	6 x GN 1/3

Vitrine à tapas réfrigérée Série G Polar

Pour présenter vos tapas, salades, desserts frais et prêts à servir grâce à cette vitrine attrayante. Eclairage LED intérieur et étagère en verre pour mettre en valeur vos plats et ainsi susciter les ventes. Dotée d'un puissant système de refroidissement statique, d'une fonction de dégivrage hors cycle et d'un contrôleur numérique facile à utiliser. Compatible GN 1/3 (bacs vendus séparément). NB : pour la présentation et non la conservation.



Spécification
DA540 Modèle: G-TS1500-2. 230V. 1A. Plage de températures 4 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité: 75L. Classe climatique 4. Dimensions: 330(H) x 1500(L) x 390(P) mm. Poids 49kg.


Code	Description
DA540	1500mm (L)

Vitrine à sushis Série G Polar

Puissant système de refroidissement statique et contrôle digital pour garantir une présentation de vos aliments frais à la température optimale, prêts à servir. Attention, vitrine de présentation et non de conservation. Bacs GN vendus séparément.



- Construction plastique, acier et verre
- Système de refroidissement statique
- Arrêt du cycle de dégivrage
- Contrôle digital
- Vitre avant en verre trempé



Code	Description
DA538	5 x GN 1/3
DA539	7 x GN 1/3

Spécification
DA538 Modèle: DA538. 230V. 1A. Plage de températures 0 °C à 6 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 721,61kWh/an. Capacité: 60L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 290(H) x 1500(L) x 390(P) mm. Poids 51kg.
DA539 Modèle: DA539. 230V. 1,3A. Plage de températures 0 °C à 6 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 856,29kWh/an. Capacité: 80L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 290(H) x 1800(L) x 390(P) mm. Poids 61kg.

Refroidisseur à bouteilles Slimline Série G Polar

Modèle gain de place avec éclairage LED pour attirer l'oeil et mettre en valeur les boissons proposées.

- Construction acier peint
- Capacité 300L
- Assistance par ventilateur
- Arrêt du cycle de dégivrage
- Porte à fermeture automatique





Spécification
CS586 Modèle: CS586. 230V. 145W. 0,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 951,19kWh/an. Capacité: 300L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 1900(H) x 448(L) x 680(P) mm. Poids 71kg.

Code	Description
CS586	300L

Vitrine réfrigérée de comptoir Série C Polar

Tirez le meilleur parti de l'espace limité grâce à cette vitrine de comptoir compacte. Robuste et idéale pour la présentation.





- Porte double vitrage réversible
- Contrôle de température réglable
- Pieds réglables
- Etagère amovible

Spécification
DM071 230V. 85W. 0.55A. Plage de température 4° à 18°C. Température ambiante max 32°C. Refrigérant R600a. Dimensions (mm): 510(H) x 430(L) x 480(P). Poids 18kg.

Code	Description
DM071	46L

Vitrine réfrigérée de comptoir Série C Polar

Vitrine réfrigérée positive de comptoir avec thermostat réglable, construction durable et pieds réglables pour faciliter l'installation. Équipée d'une porte en verre réversible.



- Porte double vitrage réversible
- Thermostat réglable
- 6 Etagères et pieds réglables

Spécification
CF750 Modèle : CF750. 230V. 85W. 0,55A. Epaisseur isolation : 35mm. Plage de température : 1°C à 12°C. Température ambiante max : 32°C. Refrigérant : R600a. Classe énergétique : C. Dimensions : 825(H) x 430(L) x 480(P) mm. Poids : 26kg.

Code	Description
CF750	88L

Arrière-bar vertical positif une porte Série G Polar

Gardez vos boissons fraîches à portée de main à tout moment grâce à cet arrière-bar grande capacité. Contrôle de température intégral et dégivrage automatique. Pieds réglables. Porte à charnières.



- Capacité 307L
- Une porte à charnières
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte verrouillable
- Eclairage intérieur
- Porte double vitrage

Spécification
GJ447 230V. 300W. 1.2A. Plage de température : +2°C à +8°C. Température ambiante maxi 32°C. Capacité: 307L. Dimensions (mm): 1880(H) x 600(L) x 514(P). Poids 98kg.

Code	Description
GJ447	Porte simple

Vitrines réfrigérées hautes Série G Polar

Elégantes vitrines réfrigérées hautes, positives et négatives, avec portes double vitrage et bandeau lumineux pour la présentation et la vente. Différentes capacités disponibles, dont un modèle double porte de 920 litres.



- Etagères réglables
- Fournies avec roulettes
- Verrouillables



Code	Description
DM075	Positive 1 porte 218L
DM076	Positive 1 porte 336L
GH506	Négative une porte, 412L
GH507	Négative deux portes, 920L

Spécification
DM075 230V. 230W. 1.5A. 4 étagères réglables. Plage de température +2° à +8°C. Température ambiante max 32°C. Refrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle : 782,6kWh/an. Classe énergétique : B. Dimensions (mm): 1610(H) x 530(L) x 575(P). Poids 124kg.
DM076 Modèle: DM076. 230V. 340W. 2A. Epaisseur d'isolation 45mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 989,88kWh/an. Capacité: 368L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 1982(H) x 620(L) x 570(P) mm. Poids 134kg.
GH506 230V. 1000W. 4.5A. 5 étagères. Plage de température : -22°C -18°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R290. Consommation énergétique annuelle : 4015kWh/an. Classe énergétique : D. Dimensions (mm): 1990(H)x 680(L)x 745(P). Poids : 138kg.
GH507 230V. 1100W. 5A. 10 étagères. Plage de température : -22°C -18°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R290. 46 db. Consommation énergétique annuelle : 8585,9kWh/an. Classe énergétique : F. Dimensions (mm): 2022(H)x 1370(L)x 720(P). Poids : 212kg.

FROID / VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Armoires portes vitrées Série C Polar

De superbes unités réfrigérées avec un contrôle de température à cadran simple, facilitant la commercialisation de tous types de produits. Complet avec éclairage intérieur LED et caisson lumineux LED pour une visibilité maximale.

- Portes fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Joint de porte remplaçable





Code	Description
CC064	Positive avec caisson lumineux 346L
GE580	Positive 2 portes vitrées à charnières 950L
GE581	Positive 2 portes vitrées coulissantes 950L

Spécification

CC064 Modèle: CC064. 220-240V. 1,3A. Plage de températures 0 °C à 10 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 795,7kWh/an. Capacité: 346L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 1935(H) x 620(L) x 635(P) mm. Poids 75kg.
GE580 Modèle: GE580. 220-240V. 3,4A. Plage de températures 2 °C à 10 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1422,04kWh/an. Capacité: 950L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 2036(H) x 1200(L) x 730(P) mm. Poids 177kg.
GE581 Modèle: GE581. 220-240V. 3,4A. Plage de températures 2 °C à 10 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1623,16kWh/an. Capacité: 950L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 2036(H) x 1200(L) x 730(P) mm. Poids 177kg.

Vitrines réfrigérées Série C Polar

Vitrines réfrigérées verrouillables avec commande électronique, éclairage intérieur et roulettes à l'arrière pour la manœuvrabilité. Différents modèles et capacités disponibles selon les besoins.

- Capacité 150L, 400L ou 600L
- Cadre de la porte en verre en aluminium
- Les modèles positifs possèdent des étagères réglables et une demie étagère
- Le modèle négatif possède des étagères fixes







Code	Description
CD086	Vitrine de comptoir 150L
CD087	Vitrine positive 400L
CB921	Vitrine négative 365L
CD088	Vitrine positive 600L

Spécification

CD086 230V. 150W. 1,1A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures: 2°C à 8°C. Température ambiante maxi 32°C. 2 étagères réglables, 1 demie étagère. Réfrigérant R600a. Dimensions (mm) : 850(H) x 600(L) x 600(P). Poids 47kg.
CD087 230V. 185W. 1,5A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures: 2°C à 8°C. Température ambiante maxi 32°C. 3 étagères réglables, 1 demie étagère. Réfrigérant R600a. Dimensions (mm) : 1850(H) x 600(L) x 600(P). Poids 72kg.
CD088 230V. 185W. 1,5A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures: 2°C à 8°C. Température ambiante maxi 32°C. 3 étagères réglables et 1 demie étagère. Réfrigérant R600a. Dimensions (mm) : 1890(H) x 777(L) x 695(P). Poids 93kg.
CB921 230V. 2.35A. 500W. Epaisseur d'isolation 60mm. 6 étagères fixes. Capacité : 365L. Plage de température : -20°C à -10°C. Température ambiante maxi : 28°C. Refrigérant : R404a. Dimensions (mm): 1850(H)x 600(L)x 600(P). Poids : 76kg.

Mini-bar de chambre d'hôtel Série G Polar

Silencieux et efficace. Le mini-bar de chambre d'hôtel Polar est parfait pour tenir à disposition des clients des confiseries et boissons fraîches.



NOUVEAU

Spécification
GE819 230V. 0,3A. Epaisseur d'isolation 48mm. Plage de températures 4 °C à 12 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R717. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 317kWh/an. Capacité: 29L. Classe énergétique G. Dimensions: 500(H) x 402(L) x 420(P) mm. Poids 19,5kg.

Code	Description
GE819	29L

Arrière-bars verticaux double porte Série G Polar

Gardez vos boissons fraîches à portée de main à tout moment grâce à cet arrière-bar grande capacité. Contrôle de température intégral et dégivrage automatique. Pieds réglables.



- Capacité 490L
- 8 étagères réglables
- Porte verrouillable
- Eclairage intérieur
- Double vitrage

Spécification
GJ448 230V. 400W. 1.5A. Plage de température : +2°C à +8°C. Température ambiante maxi 32°C. Capacité: 490L. Dimensions (mm): 1880(H) x 920(L) x 514(P). Poids 128kg.
GJ449 230V. 400W. 1.5A. Plage de température : +2°C à +8°C. Température ambiante maxi 32°C. Capacité: 490L. Dimensions (mm): 1880(H) x 920(L) x 514(P). Poids 125kg.

Code	Description
GJ448	Double porte coulissante
GJ449	Double porte battante

Vitrine négative de comptoir Série G Polar

Vitrine réfrigérée négative de comptoir avec éclairage intérieur LED pour mieux mettre en valeur tous les types de produits surgelés. Porte vitrée verrouillable pour plus de sécurité. Idéal pour présenter des glaces et provoquer des achats impulsifs. Surface d'exposition de 0,22 m^2.



Spécification
GC889 Modèle: GC889. 220-240V. 1,4A. Plage de températures -22 °C à -13 °C. Température ambiante maxi 30°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1990,89kWh/an. Capacité: 90L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 705(H) x 620(L) x 575(P) mm. Poids 47,5kg.

Code	Description
GC889	90L

Armoire porte vitrée Série C Polar

Superbe unité réfrigérée avec un contrôle de température à cadran simple, facilitant la commercialisation de tous types de produits. Complet avec éclairage intérieur LED et caisson lumineux LED pour une visibilité maximale.



NOUVEAU

- Porte fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Joint de porte remplaçable

Spécification
CC065 220-240V. 1,3A. Plage de températures 0 °C à 10 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 915,06kWh/an. Capacité: 346L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 1732(H) x 620(L) x 635(P) mm. Poids 72kg.

Code	Description
CC065	Armoire positive 346L

Congélateur coffre Série G Polar

Congélateur coffre efficace, fiable et facile à nettoyer avec couvercle en verre verrouillable et coulissant. Grande capacité, robuste et silencieux, parfait pour les points de vente et les zones touristiques.

NOUVEAU

- Livré avec 3 paniers
- Verrouillable
- Sur roulettes





Code	Description
GM498	200L
GM499	270L
DF686	Pare-haleine pour GM498
DF687	Pare-haleine pour GM499

Spécification

GM498 230V. 200W. 1,2A. Epaisseur d'isolation 75mm. Plage de températures -24 °C à -18 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 746kWh/an. Capacité: 200L. Classe énergétique C. Dimensions: 920(H) x 953(L) x 553(P) mm. Poids 42kg.

GM499 230V. 250W. 1,2A. Epaisseur d'isolation 75mm. Plage de températures -24 °C à -18 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1131kWh/an. Capacité: 270L. Classe énergétique C. Dimensions: 928(H) x 1195(L) x 654(P) mm. Poids 60kg.

DF686 200(H) x 953(L) x 553(P) mm.

DF687 200(H) x 1195(L) x 654(P) mm.

Caves et rafraîchisseur à vin inox Série G Polar

Caves à vin grandes capacités avec deux zones de température contrôlées indépendamment. Permettent de stocker vins rouges, blancs et effervescents. Affichage de la température et éclairage LED pour une performance plus économe en énergie. Compact et pratique, le rafraîchisseur à vin dessous de comptoir garde les vins au frais de manière fiable et à portée de main. Extérieur élégant en acier inoxydable.







- Structure inox
- Refroidissement assisté par ventilateur
- GG764 : 15 étagères en bois
  GG763 : 13 étagères en bois
  GG762 : 5 étagères en bois

Code	Description
GG764	180 bouteilles
GG763	126 bouteilles
GG762	51 bouteilles

Spécification

GG764 Modèle: GG764. 220-240V. 0,35A. Plage de températures 5 °C à 20 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 160kWh/an. Capacité: 490L. Capacité nette: 455L. Classe climatique ST = Subtropicale : Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et + 38 °C.. Classe énergétique G. Dimensions: 1830(H) x 600(L) x 675(P) mm. Poids 108kg.

GG763 Modèle: GG763. 220-240V. 0,35A. Plage de températures 5 °C à 20 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 168kWh/an. Capacité: 340L. Capacité nette: 291L. Classe climatique ST = Subtropicale : Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et + 38 °C.. Classe énergétique G. Dimensions: 1580(H) x 600(L) x 630(P) mm. Poids 92kg.

GG762 Modèle: GG762. 220-240V. 0,35A. Plage de températures 5 °C à 18 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 124kWh/an. Capacité: 125L. Capacité nette: 118L. Classe climatique ST = Subtropicale : Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et + 38 °C.. Classe énergétique G. Dimensions: 815(H) x 595(L) x 585(P) mm. Poids 48kg.

Refroidisseurs à vin de comptoir Série C Polar

Réfroidisseurs à vin silencieux avec thermostat réglable pour un contrôle facile du refroidissement. Contrôleur tactile simple à utiliser avec affichage de la température et éclairage intérieur à LED pour une performance plus économe en énergie.







Code	Description
CC066	28 bouteilles
CC067	44 bouteilles
CB058	16 bouteilles

Spécification

CB058 Modèle: CB058. 220/240V. 0,6A. Plage de températures 5 °C à 18 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 134kWh/an. Capacité: 48L. Capacité nette: 42L. Classe climatique N = Normale : Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et + 32 °C.. Classe énergétique G. Dimensions: 560(H) x 430(L) x 450(P) mm. Poids 17kg.

CC066 Modèle: CC066. 220-240V. 0,6A. Plage de températures 5 °C à 18 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 139,6kWh/an. Capacité: 74L. Capacité nette: 74L. Classe climatique N = Normale : Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et + 32 °C.. Classe énergétique G. Dimensions: 840(H) x 430(L) x 450(P) mm. Poids 22,5kg.

CC067 Modèle: CC067. 220-240V. 0,6A. Plage de températures 5 °C à 18 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 153kWh/an. Capacité: 128L. Capacité nette: 128L. Classe climatique N = Normale : Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et + 32 °C.. Classe énergétique G. Dimensions: 848(H) x 495(L) x 565(P) mm. Poids 34kg.

Distributeur de bière en fût à tirage direct Série G Polar

Avec un emplacement prévu pour un fût de 50 litres, le distributeur de bière Polar vous permet de servir des boissons réfrigérées à la pression où que vous soyiez; idéal pour l'évènementiel, la restauration mobile.



- Contrôleurs numériques faciles à utiliser avec affichage LED
- Monté sur roulettes verrouillables pour une installation et un positionnement faciles
- Robinet de distribution de bière et bac d'égouttement montés sur le dessus pour un fonctionnement sans éclaboussures



Spécification

GE632 Modèle: GE632. 230V. 1,1A. Epaisseur d'isolation 42mm. Plage de températures 0°F to +194°F. Température ambiante maxi 30°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 875kWh/an. Capacité nette: 292L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 1312(H) x 612(L) x 810(P) mm. Poids 63kg.


Code	Description
GE632	1 fût 1 robinet

Arrière-bars une porte Série G Polar

Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique. Deux hauteurs disponibles.







- Deux hauteurs disponibles comptoir et dessous de comptoir
- Porte à fermeture automatique verrouillable
- Double vitrage
- Etagères et pieds réglables
- Porte pivotante

Code	Description
GL001	Une porte pivotante - Noir 900(H)mm
GL007	Une porte pivotante	Inox 900(H)mm
GL011	Porte pivotante hauteur réduite	Noir 850(H)mm
AF400	Etagère à vin

Spécification


GL011 230V. 180W. 1.3A. Capacité 56 bouteilles de 330ml et jusqu'à 35 canettes de 330ml. Capacité 138 litres. Plage de température : 2°C à 8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R600a. Dimensions (mm): 850(H) x 600(L) x 520(P). Poids 46kg.
GL001 230V. 180W. 1,3A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 508,45kWh/an. Capacité: 138L. Classe énergétique D. Dimensions: 900(H) x 600(l) x 520(P) mm. Poids 48kg.
GL007 230V. 180W. 1.3A. Capacité 108 x 330ml. Capacité 138 litres. Plage de température : 2°C à 8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R600a. Dimensions (mm): 900(H) x 600(L) x 520(P). Poids 48kg.

Arrière-bars deux portes Série G Polar

Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique. Choisissez entre les portes à charnières ou coulissantes en fonction de la place dont vous disposez. Deux hauteurs disponibles.







- 180 bouteilles de 330ml
- Portes pivotantes ou coulissantes
- Portes double vitrage verrouillables
- Eclairage intérieur LED
- 4 étagères

Code	Description
GL002	2 portes pivotantes	Noir 900(H)mm
GL003	2 portes coulissantes	Noir 900(H)mm
GL012	Hauteur réduite	Noir 2 portes pivotantes	850(H)mm
GL010	Hauteur réduite	Noir 2 portes coulissantes	850(H)mm
GL008	2 portes pivotantes	Inox 900(H)mm
AF401	Etagère à vin gauche/droite

Spécification

GL012 230V. 230W. 1.8A. Epaisseur d'isolation : 40mm. Plage de température : 2°C à 8°C. Température ambiante maxi : 38°C. Refrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle : 474,5kWh/an. Capacité 498L. Classe énergétique : D. Dimensions (mm): 850(H) x 900(L) x 520(P). Poids 60kg.
GL010 230V. 230W. 1.8A. Epaisseur d'isolation : 40mm. Plage de température : 2°C à 8°C. Température ambiante maxi : 38°C. Refrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle : 500,05kWh/an. Classe énergétique : D. Dimensions (mm): 850(H) x 900(L) x 520(P). Poids 60kg.
GL002 Modèle: GL002. 230V. 230W. 1,8A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 488,74kWh/an. Capacité: 208L. Classe énergétique D. Dimensions: 900(H) x 900(L) x 520(P) mm. Poids 62kg.
GL003 Modèle: GL003. 230V. 230W. 1,8A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 619,04kWh/an. Capacité: 208L. Classe énergétique D. Dimensions: 900(H) x 900(L) x 520(P) mm. Poids 62kg.
GL008 230V. 230W. 1,8A. Epaisseur d'isolation : 40mm. Plage de température : 2°C à 8°C. Température ambiante maxi : 38°C. Refrigérant R600a. Capacité 208L. Consommation énergétique annuelle : 488,74kWh/an. Classe énergétique : D. Dimensions (mm): 900(H) x 900(L) x 520(P). Poids 62kg.

Table réfrigérée portes vitrées Série U Polar

Table réfrigérée avec un compartiment de réfrigération ventilé faisant circuler l'air pour un refroidissement efficace. Équipé d'un thermostat électronique et d'un contrôle de température LED pour une utilisation facile, ainsi que d'un éclairage intérieur LED pour la présentation.



- Réfrigérant et mousse sans CFC
- Dégivrage hors cycle
- Double vitrage
- Eclairage intérieur LED

NOUVEAU




Spécification
UA024 230V. 1,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1141kWh/an. Capacité: 358L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 860(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 134kg.
UA023 230V. 1,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 745kWh/an. Capacité: 205L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 1360(L) x 700(P) mm. Poids 98kg.

Code	Description
UA024	3 portes vitrées I 860(H)mm
UA023	2 portes vitrées I 860(H)mm

Arrière-bars trois portes Série G Polar

Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique. Choisissez entre les portes à charnières ou coulissantes en fonction de la place dont vous disposez. Deux hauteurs disponibles.





- Portes pivotantes ou coulissantes
- Portes double vitrage verrouillables
- Eclairage intérieur LED
- 6 étagères réglables
- Dégivrage automatique



Code	Description
GL014	Hauteur réduite I Noir I 3 portes pivotantes I 850(H)mm
GL013	Hauteur réduite I Noir I 3 portes coulissantes I 850(H)mm
GL004	Noir I 3 portes pivotantes I 900(H)mm
GL006	Noir I 3 portes coulissantes I 900(H)mm
GL009	Inox I 3 portes pivotantes I 900(H)mm
AF401	Etagère à vin gauche/droite
AF402	Etagère à vin centrale

Spécification
GL014 Modèle: GL014. 230V. 350W. 2,43A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 784,75kWh/an. Capacité: 320L. Classe énergétique E. Dimensions: 850(H) x 1350(L) x 520(P) mm. Poids 78kg.
GL013 Modèle: GL013. 230V. 350W. 2,43A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 908,85kWh/an. Capacité: 320L. Classe énergétique E. Dimensions: 850(H) x 1350(L) x 520(P) mm. Poids 78kg.
GL004 Modèle: GL004. 230V. 350W. 2,43A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 769,79kWh/an. Capacité: 330L. Classe énergétique D. Dimensions: 900(H) x 1350(L) x 520(P) mm. Poids 80kg.
GL006 Modèle: GL006. 230V. 350W. 2,43A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 975,65kWh/an. Capacité: 330L. Classe énergétique E. Dimensions: 900(H) x 1350(L) x 520(P) mm. Poids 80kg.
GL009 230V. 350W. 2,43A. Epaisseur d'isolation : 40mm. Plage de température : 2°C à 8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle : 769,79kWk/an. Classe énergétique : D. Dimensions (mm): 900(H) x 1350(L) x 520(P). Poids 80kg.

Arrière-bars portes pleines pivotantes Série G Polar

Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique.





- Modèles une, deux ou trois portes
- Porte(s) pleine(s) verrouillable(s)
- Hauteur standard
- Eclairage intérieur LED
- Etagères réglables
- Dégivrage automatique

Code	Description
GL015	Noir	1 porte pleine pivotante	900(H)mm
GL016	Noir	2 portes pivotantes pleines	900(H)mm
GL017	Noir	3 portes pivotantes pleines	900(H)mm

Spécification

GL015 230V. 180W. 1.3A. Plage de température : 2°C à 8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R600a. Capacité: 138L / 108 x 330ml. 2 étagères. Dimensions (mm): 900(H) x 600(L) x 520(P). Poids 48kg.
GL016 230V. 230W. 1.8A. Plage de température : 2°C à 8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 208L / 145 x 330ml. 4 étagères. Dimensions (mm): 900(H) x 900(L) x 520(P). Poids 62kg.
GL017 230V. 350W. 2.43A. Plage de température : 2°C à 8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 330L / 190 x 330ml. 6 étagères. Dimensions (mm): 900(H) x 1350(L) x 520(P). Poids 80kg.

Arrière-bars portes pleines pivotantes Série G Polar

Gardez vos boissons les plus consommées à portée de main avec les arrière-bars Polar Série G. Conçus pour la fiabilité et la performance, les meubles réfrigérés offrent une capacité de stockage fiable pour les bouteilles, canettes, etc, sur deux étagères réglables robustes. Avec un puissant refroidissement assisté par ventilateur, les températures sont maintenues basses, même lorsque la température ambiante atteint jusqu'à 38 °C - parfait pour les bars et les clubs très fréquentés.





- Pieds réglables pour un positionnement facile, même sur des surfaces inégales
- Étagères réglables solides
- Verrouillables pour sécuriser le stock

Code	Description
GE997	Hauteur réduite	Noir	1 porte pleine pivotante	850(H)mm
GE998	Hauteur réduite	Noir	2 portes pleines pivotantes	850(H)mm
GE999	Hauteur réduite	Noir	3 portes pleines pivotantes	850(H)mm

Spécification

GE997 Modèle: GE997. 230V. 1,25A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 427kWh/an. Capacité: 128L. Capacité nette: 117L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 850(H) x 600(L) x 520(P) mm. Poids 48kg.
GE998 Modèle: GE998. 230V. 1,66A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 429kWh/an. Capacité: 198L. Capacité nette: 186L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 850(H) x 900(L) x 520(P) mm. Poids 62kg.
GE999 Modèle: GE999. 230V. 1,66A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 38°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 727kWh/an. Capacité: 320L. Capacité nette: 289L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 850(H) x 1350(L) x 520(P) mm. Poids 80kg.

Arrière-bars portes pleines et/ou tiroirs Série U Polar

Gardez vos boissons au frais. Contrôle de température intégré et dégivrage automatique. Le refroidissement à air forcé permet un refroidissement rapide et efficace.

- Etagères réglables
- Pieds réglables
- Dégivrage automatique
- Extérieur acier peint et intérieur acier inoxydable
- Refroidissement à air forcé





Code	Description
GL186	349L 1 porte et 2 tiroirs
GL456	698L 2 portes et 4 tiroirs
GL188	698L 3 portes et 2 tiroirs
GL455	349L 4 tiroirs

Spécification

GL186 230V. 280W. 1.8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 349L. Dimensions(mm): 860(H) x 1462(L) x 513(P). Poids 89kg.
GL456 230V. 440W. 3,8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 698L. Dimensions (mm): 860(H) x 2542(L) x 513(P). Poids 123kg.
GL188 230V. 440W. 3.8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 698L. Dimensions (mm): 860(H) x 2542(L) x 513(P). Poids 123kg.
GL455 230V. 280W. 1.8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 349L. Dimensions (mm): 860(H) x 1462(L) x 513(P). Poids 89kg.

Arrière-bars Série U Polar

Le système de refroidissement par air forcé permet un retour rapide à la température optimale après ouverture des portes. Chaque unité est dotée d'un régulateur de température intégré et d'une fonction de dégivrage automatique pour un entretien minimal.



- Acier peint et portes en verre
- Système de refroidissement à air forcé
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes fermeture automatique
- Contrôle digital
- Eclairage intérieur LED



Code	Description
CS102	2 portes | 350L
CS103	4 portes | 698L

Spécification

CS102 Modèle: CS102. 230V. 1,6A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1022kWh/an. Capacité: 350L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 860(H) x 1462(l) x 513(P) mm. Poids 100kg.
CS103 Modèle: CS103. 230V. 1,6A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1524,24kWh/an. Capacité: 698L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 860(H) x 2542(l) x 513(P) mm. Poids 154kg.

FROID / ARRIÈRE-BARS

Refroidisseurs à bouteilles Série G Polar

Meubles réfrigérés à chargement supérieur avec couvercles coulissants. Disposent d'un ouvre-bouteilles pratique et d'une boîte de récupération pour aider à accélérer votre service. Non adaptés pour le vin.



- Extérieur en acier et intérieur en aluminium gaufré
- Refroidissement assisté par ventilateur
- Arrêt du cycle de dégivrage
- Contrôle digital
- Verrouillables



Code	Description
CT330	279L	935mm (L)
CT331	417L	1255mm (L)
CT332	577L	1634mm (L)

Spécification

CT330 Modèle: CT330. 230V. 1,4A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 700,44kWh/an. Capacité: 279L. Capacité nette: 152L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 888(H) x 935(l) x 705(P) mm. Poids 52,5kg.

CT331 Modèle: CT331. 230V. 1,4A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 916,88kWh/an. Capacité: 417L. Capacité nette: 212L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 888(H) x 1255(l) x 687(P) mm. Poids 67kg.

CT332 Modèle: CT332. 230V. 1,4A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 984,04kWh/an. Capacité: 577L. Capacité nette: 282L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 888(H) x 1634(l) x 687(P) mm. Poids 78kg.

Arrière-bars avec rafraîchisseur à vin 8 bouteilles 380L Série U Polar

Gardez vos bouteilles au frais. Contrôle de température intégré et dégivrage automatique. Le refroidissement par air forcé offre un refroidissement rapide et efficace. Comprend un compartiment rafraîchisseur à vin.



- Capacité 380L
- 4 tiroirs ou 2 portes et rafraîchisseur à vin pour 8 bouteilles
- Pieds réglables
- Dégivrage automatique
- Extérieur acier peint et extérieur acier inoxydable
- Refroidissement à air forcé



Code	Description
GL189	2 portes et rafraîchisseur à vin
GL457	4 tiroirs et rafraîchisseur à vin

Spécification

GL189 230V. 280W. 1.8A. 4 étagères. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R290. Capacité 380L. Dimensions (mm): 860(H) x 1668(L) x 570(P). Poids 95kg.

GL457 230V. 280W. 1.8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R290. Capacité 380L. Dimensions (mm): 860(H) x 1668(L) x 570(P). Poids 95kg.

Dessous de comptoir positif et négatif Série U Polar

La solution parfaite pour les cuisines où l'espace est limité. Conçu pour être performant et fiable, l'unité offre une grande capacité de rangement sur deux étagères réglables, tout en offrant également un contrôle précis de la température via un panneau de commande numérique convivial.



Spécification
UA010 220-240V. 1A. Plage de températures -2°C à 8°C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 621kWh/an. Capacité: 140L. Capacité nette: 85L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 829(H) x 680(L) x 700(P) mm. Poids 59kg.
UA011 220-240V. 2A. Plage de températures -25°C à -18°C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1847kWh/an. Capacité: 140L. Capacité nette: 85L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 829(H) x 680(L) x 700(P) mm. Poids 60kg.

Code	Description
UA010	Dessous de comptoir positif
UA011	Dessous de comptoir négatif

Soubassement positif pour poisson Série U Polar

Une solution compacte pour toute cuisine ou site de vente au détail qui a besoin de stocker des fruits de mer en toute sécurité. La conception intelligente de ce dessous de comptoir positif réduit l'accumulation de liquides, gardant efficacement les fruits de mer stockés dans des conditions idéales pendant de longues périodes. Dispose également d'une fonction de dégivrage électrique pratique pour éviter l'accumulation de glace qui pourrait endommager le contenu ou empêcher l'unité de maintenir une température constante.



Spécification
UA013 220-240V. 1A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 10°C à 43°C. Température ambiante maxi 4°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 663kWh/an. Capacité: 140L. Capacité nette: 69L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 850(H) x 680(L) x 700(P) mm. Poids 60kg.

Code	Description
UA013	140L

Mini-bar de chambre d'hôtel Série G Polar

Silencieux et efficace. Le mini-bar de chambre d'hôtel Polar est parfait pour tenir à disposition des clients des confiseries et boissons fraîches.

- Fonctionnement silencieux - idéal pour les zones sensibles au bruit
- Facile à nettoyer
- Econome en énergie
- Verouillable
- Porte réversible pour une installation facile



Spécification
GE579 Modèle: 220-240V. 0,3A. Epaisseur d'isolation 50mm. Plage de températures 3 °C à 12 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 86kWh/an. Capacité: 29L. Capacité nette: 29L. Classe climatique N = Normale : Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre + 16 °C et + 32 °C.. Classe énergétique F. Dimensions: 530(H) x 400(L) x 430(P) mm. Poids 12,3kg.

Code	Description
GE579	Capacité 29L

Sous-comptoir encastrable True

Sous-comptoir compact, spécialement conçu pour la conservation des aliments. Isolation en mousse cellulaire haute densité. Sans CFC. Coins arrondis pour faciliter le nettoyage. Livré sans roulettes. Encastrable. Grilles à l'avant. Tropicalisé. Attention, produit ni repris ni échangé.

- Capacité 147L
- Acier inoxydable
- Isolation 42mm
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 2 étagères réglables



Spécification
CC665 Modèle: TUC-24-HC. 220V. 286W. 1,0A. Epaisseur d'isolation 42mm. Plage de températures 0,5 °C à 3,3 °C. Température ambiante maxi 40°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 395kWh/an. Capacité: 147L. Capacité nette: 94L. Classe climatique 5. Classe énergétique A. Dimensions: 802(H) x 610(L) x 629(P) mm. Poids 66kg.

Code	Description
CC665	147L

FROID / ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

Réfrigérateur de pharmacie dessous de comptoir Polar

Réfrigérateur médical très précis avec alarmes intégrées pour la température, l'ouverture de la porte et les coupures de courant.



NOUVEAU

Spécification
FD169 220V. 0,7A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 529kWh/an. Capacité: 128L. Classe climatique 4. Dimensions: 839(H) x 600(L) x 595(P) mm. Poids 44kg.

Code	Description
FD169	128L

Sous-comptoirs positifs et négatifs Série C Polar

Appareils réfrigérés de comptoir verrouillables avec affichage numérique LED de température et commande électronique.
Roulettes à l'arrière pour une meilleure manœuvrabilité. Sans CFC.



- Extérieur blanc ou acier inoxydable
- Affichage digital LED de la température
- Verrouillable



Spécification
CD610 230V. 100W. 1A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 409kWh/an. Capacité nette: 64L. Classe climatique 4. Classe énergétique A. 2 étagères réglables, 1 demie étagère. 855(H) x 600(l) x 595(P) mm. Poids 44kg.
CD611 230V. 150W. 1A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -25 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 511kWh/an. Capacité nette: 78L. Classe climatique 4. Classe énergétique A. 2 étagères fixes. 855(H) x 600(l) x 595(P) mm. Poids 44kg.
CD080 230V. 150W. 1A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 409kWh/an. Capacité: 150L. Capacité nette: 64L. Classe climatique 4. Classe énergétique A. Dimensions: 855(H) x 600(l) x 595(P) mm. Poids 44kg.
CD081 230V. 150W. 1,0A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -25 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 511kWh/an. Capacité: 140L. Capacité nette: 78L. Classe climatique 4. Classe énergétique A. Dimensions: 855(H) x 600(l) x 595(P) mm. Poids 44kg.

Code	Description
CD610	Positive blanche 150L
CD611	Négative blanche 140L
CD080	Positive 150L en acier inoxydable
CD081	Négative 140L en acier inoxydable

Armoires positives ou négatives Série C Polar





Armoires verrouillables avec affichage LED de la température et roulettes à l'arrière pour la manœuvrabilité. Les modèles positifs possède 3 étagères réglables et une demie étagère, et les modèles négatifs 7 étagères fixes. Pour utilisation peu intensive.

- Capacité 400L (positives) ou 365L (négatives)
- Verrouillables
- Extérieur blanc ou acier inoxydable
- Porte réversible

Code	Description
CD612	Positive 400L
CD082	Positive 400L en acier inoxydable
CD613	Négative 365L
CD083	Négative 365L en acier inoxydable

Spécification
CD612 230V. 185W. 1,5A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 478kWh/an. Capacité: 400L. Capacité nette: 238L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 1850(H) x 600(l) x 600(P) mm. Poids 69kg.
CD613 230V. 210W. 2A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -25 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 894kWh/an. Capacité: 365L. Capacité nette: 258L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 1850(H) x 600(l) x 600(P) mm. Poids 74kg.
CD082 230V. 185W. 1,5A. Epaisseur d'isolation 40mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 478kWh/an. Capacité: 400L. Capacité nette: 238L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 1850(H) x 600(l) x 600(P) mm. Poids 69kg.
CD083 230V. 210W. 2A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -25 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 894kWh/an. Capacité: 365L. Capacité nette: 258L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 1855(H) x 600(l) x 600(P) mm. Poids 74kg.

Armoire refrigérée négative 1 porte Gastro M

Armoire négative d'une capacité nette de 376 litres avec une construction en acier inoxydable, 3 étagères, dégivrage automatique et porte à fermeture automatique.

- Épaisseur d'isolation de 60 mm

NOUVEAU



Spécification
GM585 220-240V. 3A. Plage de températures -10 °C à -20 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2135,25kWh/an. Capacité: 537L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 2000(H) x 680(L) x 810(P) mm. Poids 135kg.

Code	Description
GM585	600W I 376L

Armoire refrigérée positive 1 porte Gastro M

Armoire positive d'une capacité nette de 376 litres avec une construction en acier inoxydable, 3 étagères, dégivrage automatique et porte à fermeture automatique.

NOUVEAU



Spécification
GM584 220-240V. 2A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 587,6kWh/an. Capacité: 537L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 2000(H) x 680(L) x 810(P) mm. Poids 135kg.

Code	Description
GM584	300W I 376L

Armoires réfrigérées GN positives ou négatives 600L Série C Polar

Armoires verrouillables compatibles gastronorme (GN 2/1), avec écran de température digital LED. Modèles positifs assistés par ventilateur. Roulettes à l'arrière pour la manoeuvrabilité. Armoires positives livrées avec 3 étagères réglables plus une demie, les négatives avec 7 étagères fixes. Utilisation peu intensive.



- Capacité de 600L (GN 2/1)
- Extérieur blanc ou acier inoxydable
- Isolation 60mm
- Froid statique. Refroidissement assisté par ventilateur. Non tropicalisé.



Code	Description
CD614	Positive 600L blanche
CD615	Négative 600L blanche
CD084	Positive 600L en acier inoxydable
CD085	Négative 600L en acier inoxydable

Spécification
CD614 Modèle: CD614. 230V. 200W. 1,5A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 672kWh/an. Capacité: 600L. Capacité nette: 419L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm. Poids 90kg.
CD615 Modèle: CD615. 230V. 350W. 3,5A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -25 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 989kWh/an. Capacité: 600L. Capacité nette: 469L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm. Poids 94kg.
CD084 Modèle: CD084. 230V. 200W. 1,5A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 672kWh/an. Capacité: 600L. Capacité nette: 419L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm. Poids 90kg.
CD085 Modèle: CD085. 230V. 350W. 3,5A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -25 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 989kWh/an. Capacité: 600L. Capacité nette: 469L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 1890(H) x 780(L) x 695(P) mm. Poids 95kg.

FROID / ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

Armoire pâtissière blanche Série G Polar

Armoire verrouillable pouvant contenir jusqu'à 6 plaques à pâtisserie (600 x 400mm). Réfrigération assistée par ventilateur. Ecran d'affichage de température LED. Utilisation peu intensive.



- Fournie avec 6 paires de rails pour plaques
- Réfrigération assistée par ventilateur
- Arrêt automatique du cycle de dégivrage
- Extérieur en acier peint et intérieur ABS

Spécification
GL185 Modèle: GL185. 230V. 185W. 1,5A. Plage de températures 0 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 624kWh/an. Capacité: 522L. Capacité nette: 410L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 1720(H) x 777(L) x 715(P) mm. Poids 90kg.

Code	Description
GL185	Positive blanche 522L

Armoire réfrigérée positive ou négative 600L Série G Polar

Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 10 bacs GN 2/1 de 100mm de profondeur. Froid statique pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume moyen. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Roues verrouillables. Porte réversible livrée ferrage à droite. NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond.



- Capacité 600L (10 GN 2/1)
- Extérieur en inox et intérieur en aluminium
- Isolation 60 mm
- Froid statique. Refroidissement assisté par ventilateur. Non tropicalisé
- 3 étagères réglables

Spécification
G592 Modèle: G592. 230V. 300W. 1,8A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 587kWh/an. Capacité: 600L. Capacité nette: 376L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 2000(H) x 680(L) x 815(P) mm. Poids 135kg.
G593 Modèle: G593. 230V. 600W. 2,8A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2054kWh/an. Capacité: 600L. Capacité nette: 376L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 2000(H) x 680(L) x 815(P) mm. Poids 135kg.

Code	Description
G592	Positive 600L
G593	Négative 600L

Armoires pâtissières positive et négative une porte 850L Série U Polar

Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 20 plaques à pâtisserie (600 x 400 x 35mm). Deux plaques de 600 x 400 mm par rangée ou une de 800 x 400 mm. Le refroidissement assisté par ventilateur permet un refroidissement rapide et efficace pour les cuisines professionnelles. Contrôle de température entièrement automatique avec affichage numérique constant. NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond.



- Capacité 850L
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Porte fermeture automatique
- Dégivrage automatique
- Refroidissement assisté par ventilateur
- 10 paires de rails fournies (plaques non fournies). Utilisation impérative de plaques perforées
- Classe climatique 5

Produits tropicalisés

Spécification
GL180 Modèle: GL180. 230V. 350W. 1,95A. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 790kWh/an. Capacité: 850L. Capacité nette: 534L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 2010(H) x 740(L) x 990(P) mm. Poids 143kg.
GL181 Modèle: GL181. 230V. 750W. 3,5A. Plage de températures -18 °C à -22 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2573kWh/an. Capacité: 850L. Capacité nette: 534L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 2010(H) x 740(L) x 990(P) mm. Poids 152kg.

Code	Description
GL180	Positive 850L
GL181	Négative 850L

Armoire réfrigérée positive ou négative Slimline Série G Polar

Armoires réfrigérées verrouillables avec portes à fermeture automatique. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Encombrement réduit pour s'insérer dans les petits espaces et lieux étroits. Filtre amovible pour un entretien facile. Roues verrouillables.



- Capacité 440L
- Porte et parois en acier inoxydable avec intérieur en aluminium
- Arrêt cycle de dégivrage
- Refroidissement assisté par ventilateur
- 3 étagères réglables et 1 étagère au sol

Spécification
G590 Modèle: G590. 230V. 250W. 1,1A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 409kWh/an. Capacité: 440L. Capacité nette: 313L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 1950(H) x 685(L) x 710(P) mm. Poids 113kg.
G591 Modèle: G591. 230V. 550W. 1,1A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1869kWh/an. Capacité: 440L. Capacité nette: 313L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 1950(H) x 685(L) x 710(P) mm. Poids 113kg.

Code	Description
G590	Positive une porte 440L
G591	Négative une porte 440L

Armoire réfrigérée positive 588L True

Système de réfrigération tropicalisé, sur-dimensionnné à air forcé. Dimensions compactes. Porte équipée d'un système de fermeture par torsion. Afficheur de température en façade. Isolation en mousse Ecomate®, polyuréthane à haute densité garantissant de très hautes performances d'isolation, sans CFC. Livré avec roulettes.



- Capacité 538L ou 588L
- Façade inox, panneaux latéraux et intérieur en aluminium
- Porte et façade inox
- Système de réfrigération True « HC »
- Le ventilateur maintient la saleté, la poussière et les débris hors du condenseur
- 4 étagères réglables revêtement PVC

Produits tropicalisés

Spécification
CC224 Modèle: T-23-HC. 230V. 560W. 1,3A. Plage de températures 0,5 °C à 3,3 °C. Température ambiante maxi 40°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 489kWh/an. Capacité: 588L. Capacité nette: 438L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 2074(H) x 686(L) x 750(P) mm. Poids 112kg.

Code	Description
CC224	Positive

Armoire réfrigérée négative True

Armoire réfrigérée négative fiable et efficace bénéficiant d'une longue garantie.



Produits tropicalisés

Spécification
CW384 Modèle: T-23F-HC. 230V. 2,2A. Epaisseur d'isolation 43mm. Plage de températures -23 °C à -23,3 °C. Température ambiante maxi 40°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2039kWh/an. Capacité: 651L. Capacité nette: 438L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 2074(H) x 686(L) x 750(P) mm. Poids 107kg.

Code	Description
CW384	Capacité : 459L

Armoire réfrigérée positive ou négative double porte compacte True

Double porte compacte équipée d'un système de fermeture par torsion. Système de réfrigération tropicalisé, sur-dimensionnné à air forcé. Les meilleurs matériaux et composants intégrés garantissent une température parfaitement contrôlée et une parfaite sécurité alimentaire avec des coûts d'exploitation très faibles. Isolation en mousse Ecomate®, polyuréthane à haute densité garantissant de très hautes performances d'isolation, sans CFC. Livrés avec roulettes (non montées).
Attention, produit ni repris ni échangé.



- Capacité 991L
- Façade acier inoxydable et côtés et intérieur en aluminium
- Isolation 42mm
- Refroidissement à air forcé
- Dégivrage automatique
- 8 étagères réglables

Produits tropicalisés

Spécification
CC226 Modèle: T-35-HC-LD. 230V. 572W. 2,4A. Epaisseur d'isolation 42mm. Plage de températures 0,5 °C à 3,3 °C. Température ambiante maxi 30°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1343kWh/an. Capacité: 991L. Capacité nette: 636L. Classe climatique 4. Classe énergétique E. Dimensions: 2074(H) x 1004(L) x 750(P) mm. Poids 155kg.

Code	Description
CC226	Positive 991L

Armoires réfrigérées positives et négatives Slimline True

Avec des portes battantes à fermeture automatique et un réfrigérant à base d'hydrocarbures pour un épuisement nul de la couche d'ozone, ces unités sont conçues pour fonctionner proprement et efficacement. Elles préservent les aliments à la température optimale et la construction inox à haute résistance est extrêmement durable. Dimensions compactes. Portes équipées d'un système de fermeture par torsion. Afficheur de température en façade. Attention, produit ni repris ni échangé.



- Capacité nette 350L
- Façade inox, panneaux latéraux et intérieur en aluminium
- Porte et façade inox
- Système de réfrigération True « HC »
- Le ventilateur maintient la saleté, la poussière et les débris hors du condenseur
- 4 étagères réglables revêtement PVC

Spécification
FA030 Modèle: T-19-HC. 230V. 207W. 0,9A. Epaisseur d'isolation 43mm. Plage de températures 0,5 °C à 3,3 °C. Température ambiante maxi 40°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 495kWh/an. Capacité: 431L. Capacité nette: 350L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 1995(H) x 686(L) x 623(P) mm. Poids 105kg.

Code	Description
FA030	Positive

FROID / ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

Armoire réfrigérée positive ou négative 650L Série U Polar

Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 10 bacs GN 2/1 de 100 mm de profondeur. Refroidissement rapide et efficace avec contrôleur entièrement automatique et affichage digital constant. Dégivrage automatique et roulettes verrouillables. NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond.



- Capacité 650L (10 GN 2/1)
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Isolation 70 mm
- Froid ventilé.
- 3 étagères réglables



Spécification

U632 Modèle: U632. 230V. 250W. 1,4A. Epaisseur d'isolation 70mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 475kWh/an. Capacité: 650L. Capacité nette: 370L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 2010(H) x 745(L) x 835(P) mm. Poids 134kg.

U633 Modèle: U633. 230V. 550W. 3,6A. Epaisseur d'isolation 70mm. Plage de températures -22 °C à -18 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1913kWh/an. Capacité: 650L. Capacité nette: 370L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 2010(H) x 745(L) x 835(P) mm. Poids 138kg.

Code	Description
U632	Positive 650L
U633	Négative 650L

Produits tropicalisés

Armoires réfrigérées double porte Série G Polar

Armoires 2 portes idéales lorsque l'accès ou la place posent problème. Le système de réfrigération logé en partie basse aspire l'air le plus frais de la cuisine. Verrouillable, portes réversibles, pour une utilisation professionnelle peu à moyennement intensive. Contrôle entièrement automatique.



- Capacité 960L
- Extérieur acier inoxydable, intérieur aluminium
- Roulettes verrouillables
- 6 étagères réglables et 2 étagères de sol
- Affichage numérique
- Dégivrage hors cycle



Spécification

GD879 Modèle: GD879. 230V. 800W. 4A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 650kWh/an. Capacité: 960L. Capacité nette: 671L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 2000(H) x 1340(L) x 710(P) mm. Poids 165kg.

GD880 Modèle: GD880. 230V. 870W. 5A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3316kWh/an. Capacité: 960L. Capacité nette: 671L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 2010(H) x 1340(L) x 710(P) mm. Poids 165kg.

Code	Description
GD879	Positive double porte 960L
GD880	Négative double porte 960L

Armoire professionnelle réfrigérée positive ou négative double porte Série U Polar



Armoires pouvant contenir jusqu'à 20 bacs GN 2/1 de 100 mm de profondeur. Froid ventilé pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume intensif. La température revient rapidement à niveau même en cas d'ouverture fréquente des portes. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Dégivrage automatique et roues verrouillables. NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond.



- Capacité de 1300L (20 GN 2/1)
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Froid ventilé
- 6 étagères réglables

Produits tropicalisés

Code	Description
U634	Positive 1300L
U635	Négative 1300L

Spécification

U634 Modèle: U634. 230V. 505W. 3,9A. Epaisseur d'isolation 70mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1132kWh/an. Capacité: 1300L. Capacité nette: 873L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm. Poids 198kg.
U635 Modèle: U635. 230V. 1000W. 3,9A. Epaisseur d'isolation 70mm. Plage de températures -22 °C à -18 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3862kWh/an. Capacité: 1300L. Capacité nette: 810L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 2010(H) x 1485(L) x 835(P) mm. Poids 198kg.

Vitrines réfrigérées positives simple et double Série G Polar



Armoires vitrées, verrouillables, idéales pour les commerces souhaitant présenter leurs produits. Commandes automatiques avec affichage constant de la température. Roulettes blocables. NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond.



- Capacité 600L ou 1200L
- Construction acier inoxydable
- Refroidissement assité par ventilateur
- Etagères réglables
- Commandes automatiques avec affichage constant de la température
- Arrêt automatique du cycle de dégivrage
- Compatible GN 2/1 (profondeur 100mm)

Code	Description
CW197	Une porte vitrée 600L
CW198	Deux portes vitrées 1200L

Spécification

CW197 Modèle: CW197. 230V. 300W. 1,8A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 757,38kWh/an. Capacité: 600L. Capacité nette: 376L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 2010(H) x 680(L) x 800(P) mm. Poids 135kg.
CW198 Modèle: CW198. 230V. 600W. 4A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1497,96kWh/an. Capacité: 1200L. Capacité nette: 770L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 2010(H) x 1340(L) x 800(P) mm. Poids 180kg.

Armoire réfrigérée positive ou négative 1200L Série G Polar

Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 20 bacs gastronorme 2/1 de 100 mm de profondeur. Froid statique pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume faible à moyen. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Roues verrouillables. Sans CFC. NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond.





- Capacité 1200L (20 GN 2/1)
- Extérieur blanc ou acier inoxydable et intérieur en aluminium
- Isolation 60 mm
- Froid statique. Refroidissement assisté par ventilateur. Non tropicalisé
- 6 étagères réglables



Etagères à hauteur réglable



Compatibilité GN



Joints amovibles



Refroidissement assisté par ventilateur pour une répartition homogène de l'air froid

Code	Description
CC663	Positive blanche 1200L
CD616	Négative blanche 1200L
G594	Positive inox 1200L
G595	Négative inox 1200L

Spécification

CC663 Modèle: CC663. 230V. 600W. 4A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 675kWh/an. Capacité: 1200L. Capacité nette: 770L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 2000(H) x 1340(L) x 815(P) mm. Poids 180kg.

CD616 Modèle: CD616. 230V. 700W. 3,3A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3676kWh/an. Capacité: 1200L. Capacité nette: 770L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 2000(H) x 1345(L) x 815(P) mm. Poids 180kg.

G594 Modèle: G594. 230V. 450W. 3A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 675kWh/an. Capacité: 1200L. Capacité nette: 770L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 2000(H) x 1340(L) x 815(P) mm. Poids 180kg.

G595 Modèle: G595. 230V. 700W. 3,3A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3676kWh/an. Capacité: 1200L. Capacité nette: 770L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 2000(H) x 1345(L) x 815(P) mm. Poids 180kg.

Armoires Premium positives et négatives Série-U Polar

Des unités premium et robustes pour les environnements les plus exigeants. Les modèles positifs sont dotés de contrôleurs intelligents qui peuvent basculer entre la viande (-2°C à +2°C), le poisson (-1°C à +1°C) et le stockage général (+1°C à +4°C) à l'aide d'un simple bouton. Les supports d'étagères anti-basculement en forme de E permettent d'utiliser les étagères pour les produits, tandis que les bacs GN peuvent être positionner en dessous pour garantir que tout l'espace disponible soit pleinement utilisé. Roulettes verrouillables robustes incluses.



- Entièrement en inox 304
- Portes verrouillables avec poignées intégrées
- Conception monobloc pour un entretien facile
- Condenseur autonettoyant
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur LED
- Compatibles GN 2/1

Code	Description
UA001	Positive	1 porte
UA002	Négative	1 porte
UA003	Positive	2 portes
UA004	Négative	2 portes

Spécification

UA001 220-240V. Plage de température : -2°C à 4°C. Température ambiante maximale : 43 °C. Réfrigérant : R290. Consommation d'énergie annuelle : 731,46 kWh/an. Classe climatique : 5. Classe énergétique : D. Capacité : 550 litres. Capacité nette : 422 litres. Dimensions : 1980(H) x 737(L) x 815(P)mm. Poids : 130 kg.
UA002 220-240V. Plage de température : -22°C à -18°C. Température ambiante maximale : 43 °C. Réfrigérant : R290. Consommation d'énergie annuelle : 2653,11 kWh/an. Classe climatique : 5. Classe énergétique : D. Capacité : 550 litres. Capacité nette : 422 litres. Dimensions : 1980(H) x 737(L) x 815(P)mm. Poids : 130 kg.
UA003 220-240V. 460W. Plage de température : -2°C à 4°C. Température ambiante maximale : 43 °C. Réfrigérant : R290. Consommation énergétique annuelle : 934,25 kWh/an. Classe climatique : 5. Classe énergétique : C. Capacité : 1170Ltr. Capacité nette : 920 litres. Dimensions : 1980(H) x 1400(L) x 815(P)mm. Poids : 190 kg.
UA004 220-240V. Plage de température : -22°C à -18°C. Température ambiante maximale : 43 °C. Réfrigérant : R290. Consommation d'énergie annuelle : 3686,57 kWh/an. Classe climatique : 5. Classe énergétique : D. Capacité : 1170Ltr. Capacité nette : 920 litres. Dimensions : 1980(H) x 1400(L) x 815(P)mm. Poids : 190 kg.

Armoires réfrigérées positives ou négatives 2 portillons par porte Polar

Armoires avec 2 portillons 50/50 par porte. Le fait de placer les produits les plus utilisés dans la partie supérieure et d'ouvrir un seul portillon permet à l'air froid de descendre dans la partie inférieure et de re-circuler lors de la fermeture de la porte, ce qui permet un retour en température plus rapide et plus efficace. Pour une utilisation peu à moyennement intensive. Roulettes verrouillables.



- Capacité 600L (10 x GN 2/1 - profondeur 100mm)
- Capacité 1200L (20 x GN 2/1 - profondeur 100mm)
- Extérieur inox et intérieur aluminium
- Refroidissement assité par ventilateur
- Commandes automatiques avec affichage constant de la température
- Armoire positive avec arrêt automatique du cycle de dégivrage

Code	Description
CW193	Positive 600L
CW194	Négative 600L
CW195	Positive 1200L
CW196	Négative 1200L

Spécification

CW193 Modèle: CW193. 230V. 300W. 1,8A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 455kWh/an. Capacité: 600L. Capacité nette: 376L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 2010(H) x 680(L) x 800(P) mm. Poids 135kg.
CW194 Modèle: CW194. 230V. 600W. 2,8A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2054kWh/an. Capacité: 600L. Capacité nette: 376L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 2010(H) x 680(L) x 800(P) mm. Poids 135kg.
CW195 Modèle: CW195. 230V. 600W. 4A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 675kWh/an. Capacité: 1200L. Capacité nette: 770L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 2010(H) x 1340(L) x 800(P) mm. Poids 180kg.
CW196 Modèle: CW196. 230V. 700W. 3,3A. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3676kWh/an. Capacité: 1200L. Capacité nette: 770L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 2010(H) x 1340(L) x 800(P) mm. Poids 180kg.

FROID / TABLES RÉFRIGÉRÉES

Comptoir réfrigéré positif ou négatif Série-G Polar

Comptoir réfrigéré positif ou négatif avec plan de travail en acier inoxydable. Compresseur/condenseur peu encombrant monté en dessous. Contrôle entièrement automatique avec affichage numérique constant.



- Compatible GN 1/1
- Conception étroite
- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage hors cycle



Code	Description
FA442	Positif 1 porte 88L	GN 1/1
FA443	Négatif 1 porte 88L	GN 1/1

Spécification
FA442 Modèle: FA442. 230V. Epaisseur d'isolation 55mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 435kWh/an. Capacité: 88L. Capacité nette: 72L. Classe climatique 4. Classe énergétique A. Dimensions: 870(H) x 478(L) x 700(P) mm. Poids 36kg.
FA443 Modèle: FA443. 230V. Epaisseur d'isolation 55mm. Plage de températures -10 °C à -20 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1836kWh/an. Capacité: 88L. Capacité nette: 72L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 870(H) x 478(L) x 700(P) mm. Poids 48kg.

Comptoirs Premium positifs et négatifs Série-U Polar

Des unités premium et robustes pour les environnements les plus exigeants. Les modèles positifs sont dotés de contrôleurs intelligents qui peuvent basculer entre la viande (-2°C à +2°C), le poisson (-1°C à +1°C) et le stockage général (+1°C à +4°C) à l'aide d'un simple bouton. L'éclairage intérieur LED à faible consommation d'énergie facilite la recherche de produits, tandis que le détendeur électronique breveté permet un refroidissement et des temps de récupération plus rapides. Les supports d'étagères anti-basculement en forme de E permettent d'utiliser les étagères pour les produits, tandis que les bacs GN peuvent être positionner en dessous pour garantir que tout l'espace disponible soit pleinement utilisé. Roulettes verrouillables robustes incluses.





- Entièrement en inox 304
- Conception monobloc pour un entretien facile
- Refroidissement à air forcé
- Condenseur autonettoyant
- Dégivrage automatique
- Portes verrouillables avec poignées intégrées
- Roulettes verrouillables robustes
- Compatibles GN 1/1

Produits tropicalisés

Code	Description
UA005	Profondeur 660mm	267L	Positif 2 portes
UA006	Profondeur 660mm	420L	Négatif 2 portes
UA007	Profondeur 660mm	267L	Positif 3 portes
UA008	Profondeur 660mm	420L	Négatif 3 portes

Spécification
UA005 Modèle : UA005. 220-240V. Plage de température : -2°C à 4°C. Température ambiante maximale : 43 °C. Réfrigérant : R290. Consommation énergétique annuelle : 630 kWh/an. Classe climatique : 5. Classe énergétique : B. Capacité : 267 litres. Capacité nette : 196 litres. Dimensions : 850(H) x 1420(L) x 660(P)mm. Poids : 108,5 kg.
UA006 Modèle : UA006. 220-240V. Plage de température : -22°C à -18°C. Température ambiante maximale : 43 °C. Réfrigérant : R290. Consommation d'énergie annuelle : 2 418 kWh/an. Classe climatique : 5. Classe énergétique : D. Capacité : 267 litres. Capacité nette : 196 litres. Dimensions : 850(H) x 1420(L) x 660(P)mm. Poids : 108,5 kg.
UA007 Modèle : UA007. 220-240V. Plage de température : -2°C à 4°C. Température ambiante maximale : 43 °C. Réfrigérant : R290. Consommation d'énergie annuelle : 709 kWh/an. Classe climatique : 5. Classe énergétique : B. Capacité : 420 litres. Capacité nette : 307 litres. Dimensions : 850(H) x 1885(L) x 660(P)mm. Poids : 153 kg.
UA008 Modèle : UA008. 220-240V. Plage de température : -22°C à -18°C. Température ambiante maximale : 43 °C. Réfrigérant : R290. Consommation d'énergie annuelle : 2875kWh/an. Classe climatique : 5. Classe énergétique : D. Capacité : 420 litres. Capacité nette : 307 litres. Dimensions : 850(H) x 1885(L) x 660(P)mm. Poids : 153 kg.

Tables réfrigérées à tiroirs Série G Polar

Tables réfrigérées avec plan de travail tout inox. Peut contenir des bacs GN 1/1 profondeur 100mm. Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant.

- Compatible GN 1/1
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage hors cycle





Code	Description
FA440	240L	6 tiroirs
FA441	368L	9 tiroirs

Spécification
FA440 Modèle: FA440. 230V. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1044kWh/an. Capacité: 240L. Capacité nette: 84L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 880(H) x 903(L) x 700(P) mm. Poids 99kg.
FA441 Modèle: FA441. 230V. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1151kWh/an. Capacité: 368L. Capacité nette: 104L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 880(H) x 1365(L) x 700(P) mm. Poids 140kg.

Comptoir réfrigéré True

Capacité de stockage supplémentaire indispensable pour les cuisines exigeantes.

- Haute fiabilité avec une garantie de pointe
- Économe en énergie et respectueux de l'environnement
- Facile à utiliser et nettoyer



Spécification
FB015 Modèle: TCR1/3-CL-SS-3D-3D-3D. 230V. 0,7A. Epaisseur d'isolation 80mm. Plage de températures 0,5 °C à 3,3 °C. Température ambiante maxi 40°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 365kWh/an. Capacité: 435L. Capacité nette: 149L. Classe climatique 5. Classe énergétique A. Dimensions: 900(H) x 1865(L) x 700(P) mm. Poids 164kg.

Code	Description
FB015	Capacité : 147L

Table réfrigérée 1 porte et 2 tiroirs Série G Polar

Table réfrigérée avec plan de travail tout inox. Peut contenir jusqu'à 5 bacs GN 1/1 profondeur 100mm. Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant.



- Capacité 240L (5 x GN 1/1)
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Refroidissement assisté par ventilateur
- 1 étagère réglable

Spécification
U637 Modèle: U637. 230V. 230W. 1,8A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 883kWh/an. Capacité: 240L. Capacité nette: 120L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 880(H) x 900(L) x 700(P) mm. Poids 74kg.

Code	Description
U637	Positive 1 porte et 2 tiroirs 240L

Table réfrigérée 4 tiroirs Série G Polar

Table réfrigérée à tiroirs avec plan de travail tout inox. Peut contenir des bacs GN 1/1 profondeur 100mm. Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant.



- Compatible GN 1/1
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage hors cycle

Spécification
U638 Modèle: U638. 230V. 230W. 1,8A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 833kWh/an. Capacité: 240L. Capacité nette: 88L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 880(H) x 900(L) x 700(P) mm. Poids 74kg.

Code	Description
U638	Positive	4 tiroirs	240L

Table réfrigérée positive Série U Polar

Unité haut de gamme avec beaucoup de rangement et un plan de travail en acier inoxydable.

- Facile à nettoyer
- Puissant système de refroidissement à air forcé
- Fonction dégivrage automatique





NOUVEAU

Spécification

UA020 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 650kWh/an. Capacité: 358L. Capacité nette: 194L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 710(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 154kg.

UA021 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1153kWh/an. Capacité: 476L. Capacité nette: 284L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 710(H) x 2230(L) x 700(P) mm. Poids 173kg.

Code	Description
UA020	1 porte	4 tiroirs
UA021	2 portes	4 tiroirs

Tables réfrigérées 2 et 3 portes Polar

Comptoirs réfrigérés avec plan de travail tout inox ou marbre. Compatibles GN 1/1 profondeur 100mm. Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Dégivrage automatique. Sans CFC.

- Plan de travail en inox ou marbre
- Capacité 240L (6 GN 1/1) ou 368L (9 GN 1/1)
- Refroidissement assisté par ventilateur. Non tropicalisé





Code	Description
U636	Positive 2 portes 240L (6 x GN 1/1)
CL108	Positive 2 portes avec marbre 240L (6 x GN 1/1)
G622	Positive 3 portes 368L (9 x GN 1/1)
CL109	Positive 3 portes avec marbre 368L (9 x GN 1/1)

Spécification

U636 Modèle: 230V. 230W. 1,8A. Epaisseur d'isolation 35mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 934kWh/an. Capacité: 240L. Capacité nette: 160L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 880(H) x 900(L) x 700(P) mm. Poids 72kg.

CL108 Modèle: CL108. 230V. 155W. 0,8A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 934kWh/an. Capacité: 240L. Capacité nette: 160L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 880(H) x 900(L) x 700(P) mm. Poids 97kg.

G622 Modèle: G622. 230V. 230W. 2,5A. Epaisseur d'isolation 35mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1080kWh/an. Capacité: 368L. Capacité nette: 251L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 880(H) x 1370(L) x 700(P) mm. Poids 110kg.

CL109 Modèle: CL109. 230V. 235W. 1,3A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1080kWh/an. Capacité: 368L. Capacité nette: 251L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 880(H) x 1370(L) x 700(P) mm. Poids 145kg.

Tours pâtissiers réfrigérés Série U Polar

Tours pâtissiers offrant un plan de travail supplémentaire. Dégivrage automatique avec affichage digital constant. Possèdent des roulettes blocables. Compatibles avec les plaques à pâtisseries (600 x 400mm), capacité maximum 7 plaques par porte.





Produits tropicalisés

- Fournis avec une paire de rails pour plaques par porte
- Réfrigération ventilée pour une meilleure circulation de l'air
- Portes fermeture automatique
- Arrêt automatique du cycle de dégivrage
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable

Code	Description
GL183	427L 2 portes
GL184	634L 3 portes

Spécification

GL183 Modèle: GL183. 230V. 350W. 1,95A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 709,195kWh/an. Capacité: 427L. Capacité nette: 290L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 1510(L) x 800(P) mm. Poids 140kg.
GL184 Modèle: GL184. 230V. 350W. 1,95A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1330,425kWh/an. Capacité: 634L. Capacité nette: 444L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 860(H) x 2020(L) x 800(P) mm. Poids 152kg.

Tables réfrigérées positives avec 2 tiroirs Série U Polar



Tables professionnelles gain de place. Possèdent 2 tiroirs en acier inoxydable pouvant accueillir des bacs GN 1/1 profondeur 150mm. Dégivrage entièrement automatique avec affichage numérique constant.



Produits tropicalisés

- Compatibles GN 1/1
- Acier inoxydable
- 1 étagère réglable par porte
- Equipées de roulettes verrouillables
- Circulation d'air forcée
- Dégivrage automatique

Code	Description
GD873	282L 1 porte et 2 tiroirs
GD874	417L 2 portes et 2 tiroirs

Spécification

GD873 Modèle: GD873. 230V. 350W. 1,95A. Epaisseur d'isolation 50mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 726kWh/an. Capacité: 282L. Capacité nette: 142L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 850(H) x 1360(L) x 700(P) mm. Poids 108kg.
GD874 Modèle: GD874. 230V. 350W. 1,95A. Epaisseur d'isolation 50mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 821kWh/an. Capacité: 417L. Capacité nette: 242L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 144kg.

Tables réfrigérées positives ou négatives Polar

Pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, ces modèles offrent un espace de stockage réfrigéré ainsi qu'une surface de travail supplémentaire. Dégivrage entièrement automatique avec affichage numérique constant de la température. Sans CFC. Equipés de roulettes blocables pour un déplacement facile. Les modèles 700mm sont compatibles gastronorme.





- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Isolation 60mm
- Froid ventilé. Circulation d'air forcée par ventilateur
- 1 étagère réglable par porte

Produits tropicalisés

2 portes

Code	Description
G377	Positive 2 portes 600mm/228L
G596	Positive GN1/1 2 portes 700mm/282L
G599	Négative 2 portes 700mm/282L
DL914	Positive avec dosseret 2 portes 282L / 700mm
DL916	Négative avec dosseret 2 portes 282L / 700mm

3 portes

Code	Description
G378	Positive 3 portes 600mm/339L
G597	Positive GN1/1 3 portes 700mm/417L
G600	Négative 3 portes 700mm/417L
DL915	Positive avec dosseret 3 portes 700mm / 417L
DL917	Négative avec dosseret 3 portes 700mm / 417L

Spécification

G377 230V. 230W. 1,6A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 715kWh/an. Capacité: 228L. Capacité nette: 155L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 1360(L) x 600(P) mm. Poids 88kg.

G596 230V. 350W. 1,95A. Epaisseur d'isolation 50mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 724kWh/an. Capacité: 282L. Capacité nette: 190L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 1360(L) x 700(P) mm. Poids 98kg.

G599 230V. 750W. 3,5A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2635,3kWh/an. Capacité: 282L. Capacité nette: 205L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 860(H) x 1360(L) x 700(P) mm. Poids 98kg.

DL914 230V. 350W. 1,95A. Epaisseur d'isolation 50mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 724kWh/an. Capacité: 282L. Capacité nette: 190L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 960(H) x 1360(L) x 700(P) mm. Poids 108kg.

DL916 230V. 470W. 2,5A. Epaisseur d'isolation 50mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2121kWh/an. Capacité: 282L. Capacité nette: 187L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 960(H) x 1360(L) x 700(P) mm. Poids 108kg.

Spécification

G378 230V. 230W. 1,6A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 821kWh/an. Capacité: 339L. Capacité nette: 231L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 1795(L) x 600(P) mm. Poids 125kg.

G597 230V. 350W. 1,95A. Epaisseur d'isolation 50mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 821kWh/an. Capacité: 417L. Capacité nette: 291L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 134kg.

G600 230V. 750W. 3,5A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3288,7kWh/an. Capacité: 417L. Capacité nette: 358L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 860(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 136kg.

DL915 230V. 350W. 3,5A. Epaisseur d'isolation 50mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 821kWh/an. Capacité: 417L. Capacité nette: 291L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 950(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 151kg.

DL917 230V. 750W. 2,5A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -20 °C à -10 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2960kWh/an. Capacité: 417L. Capacité nette: 280L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 960(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 151kg.

FROID / TABLES RÉFRIGÉRÉES

Tables réfrigérées GN avec tiroirs Série U Polar

Possèdent des tiroirs compatibles GN 1/1 pour conserver au frais de grandes quantités d'aliments prêts à être utilisés pour la préparation, la cuisson et le service. Les roulettes peuvent être déverrouillées pour faciliter le déplacement et le nettoyage. En acier inoxydable résistant facile d'entretien.





- Construction acier inoxydable
- Système de refroidissement à air forcé
- Arrêt du cycle de dégivrage
- Contrôle digital

Code	Description
DA546	2 tiroirs
DA547	4 tiroirs
DA548	6 tiroirs
DA549	8 tiroirs

Produits tropicalisés

Spécification

DA546 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 638,75kWh/an. Capacité: 124L. Capacité nette: 59L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 925(L) x 700(P) mm. Poids 69kg.

DA547 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 715kWh/an. Capacité: 314L. Capacité nette: 105L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 1360(L) x 700(P) mm. Poids 118kg.

DA548 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 763kWh/an. Capacité: 465L. Capacité nette: 158L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 860(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 164kg.

DA549 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1142kWh/an. Capacité: 616L. Capacité nette: 211L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 860(H) x 2230(L) x 700(P) mm. Poids 193kg.

Soubassements réfrigérés GN Série U Polar

Solution idéale pour les cuisines professionnelles où l'espace est compté, ces meubles GN de faible hauteur fournissent un espace de stockage réfrigéré et une surface de travail supplémentaires pour d'autres équipements tels que les fry top, les grils pierres de lave et les plaques chauffantes. Modèles à portes ou tiroirs.





- Construction acier inoxydable
- Système de refroidissement à air forcé
- Arrêt du cycle de dégivrage
- Contrôle digital
- Portes et tiroirs fermeture automatique

Code	Description
DA462	2 portes | 214L
DA463	3 portes | 317L
DA464	4 portes | 420L
DA465	6 tiroirs | 317L

Spécification

DA462 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 708kWh/an. Capacité: 214L. Capacité nette: 108L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 650(H) x 1360(L) x 700(P) mm. Poids 82kg.

DA463 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 796kWh/an. Capacité: 317L. Capacité nette: 162L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 650(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 106kg.

DA464 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 923kWh/an. Capacité: 420L. Capacité nette: 217L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 650(H) x 2230(L) x 700(P) mm. Poids 130kg.

DA465 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 916kWh/an. Capacité: 317L. Capacité nette: 98L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 650(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 136kg.

Buffet réfrigéré central 4 bacs GN 1/1 Série G Polar

Ce buffet réfrigéré central est livré sur roulettes pour une mobilité totale. Possède un thermostat électronique, un pare-haleine rétractable et éclairé et un espace de stockage en partie basse. Capacité de 4 bacs GN 1/1 jusqu'à 150 mm de profondeur (bacs non fournis). Construction en bois apportant durabilité et charme.



- Les étagères offrent un espace de stockage supplémentaire
- Cuve en acier inoxydable d'une capacité de 4 x GN 1/1
- Pare-haleine rétractable et éclairé
- Thermostat électronique

Code	Description
CR899	1490(L)mm	4 x GN 1/1

Spécification
CR899 230V. 170W. 0,7A. Monophasé. Réfrigérant : R600a.
Dimensions (mm): 1338(H) x 1490(L) x 766(P). Poids : 118 kg

Comptoirs à pizza dessus marbre 2 portes Série G Polar

Comptoirs robustes et durables avec plan de travail en marbre fournissant une surface froide pour travailler la pâte à pizza. Compartiments réfrigérés pour conserver les ingrédients frais. CT423 avec tiroirs à pâtons neutres.





- Dégivrage automatique
- Système de refroidissement à air forcé
- Contrôle digital
- Compatibles avec la vitrine à ingrédients Polar G611

Code	Description
CT424	2 portes	Sans tiroir
CT423	2 portes	7 tiroirs à pâtons	Compresseur latéral
CT425	2 portes	6 tiroirs à pâtons	Compresseur inférieur

Spécification
CT424 230V. 1,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 40°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 796kWh/an. Capacité: 428L. Capacité nette: 266L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 1000(H) x 1510(L) x 800(P) mm. Poids 257kg.
CT423 230V. 1,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 40°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 796kWh/an. Capacité: 428L. Capacité nette: 266L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 1000(H) x 2025(L) x 800(P) mm. Poids 362kg.
CT425 230V. 1,2A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 934kWh/an. Capacité: 257L. Capacité nette: 160L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 1060(H) x 1420(L) x 700(P) mm. Poids 268kg.

Comptoirs de préparation GN avec pare-haleine Série U Polar



Ces unités permettent de présenter et conserver de grandes quantités d'aliments réfrigérés prêts pour un service immédiat. Chaque comptoir est doté d'un pare-haleine en verre protégeant les ingrédients exposés. Saladettes et portes compatibles GN 1/1 (bacs vendus séparément).

- Construction acier inoxydable
- Système de refroidissement par air forcé
- Arrêt du cycle de dégivrage
- Contrôle digital
- Pare-haleine



Code	Description
CT393	2 portes
CT394	3 portes
CT395	4 portes

Spécification
CT393 Modèle: G-ECX2100TN.S. 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité: 282L. Capacité nette: 205L. Classe climatique 4. Dimensions: 1360(H) x 1360(L) x 700(P) mm. Poids 82kg.
CT394 Modèle: G-ECX3100TN.S. 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité: 417L. Capacité nette: 358L. Classe climatique 4. Dimensions: 1360(H) x 1795(L) x 700(P) mm. Poids 106kg.
CT395 Modèle: G-ECX4100TN.S. 230V. 1,8A. Plage de températures -2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité: 553L. Capacité nette: 476L. Classe climatique 4. Dimensions: 1360(H) x 2230(L) x 700(P) mm. Poids 130kg.

Table réfrigérée 6 tiroirs Série G Polar

Comptoir réfrigéré fonctionnel, pratique et fiable avec système de refroidissement assisté par ventilateur et contrôle digital. Possède six tiroirs compatibles GN 1/1 pour stocker de grandes quantités d'aliments, afin de tirer le meilleur parti de votre espace cuisine.



- Construction acier inoxydable
- Refroidissement assisté par ventilateur
- Arrêt du cycle de dégivrage
- Contrôle digital

Code	Description
CR711	368L	6 tiroirs

Spécification
CR711 230V. 1,3A. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1110kWh/an. Capacité: 368L. Capacité nette: 132L. Classe climatique 4. Classe énergétique D. Dimensions: 870(H) x 1370(L) x 700(P) mm. Poids 140kg.

Tour pâtissier 3 portes avec plan de travail en marbre Série U Polar

Tour pâtissier avec plan de travail en marbre. Dégivrage automatique avec affichage digital constant. Possède des roulettes blocables. Compatible avec les plaques à pâtisseries (600 x 400mm), capacité maximum 7 plaques par porte.



- Fourni avec 7 paires de rails pour plaques par porte
- Refroidissement assisté par ventilateur
- Portes fermeture automatique
- Arrêt automatique du cycle de dégivrage
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Compatible avec la vitrine à ingrédients Polar G611

Produits tropicalisés

Code	Description
GL182	Tour pâtissier 634L

Spécification
GL182 230V. 350W. 1,95A. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1033kWh/an. Capacité: 634L. Capacité nette: 406L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 1000(H) x 2020(L) x 800(P) mm. Poids 320kg.

Tables réfrigérées positives 4 portes Série U Polar

Pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, ces modèles offrent un espace de stockage réfrigéré ainsi qu'une surface de travail supplémentaire. Dégivrage entièrement automatique avec affichage numérique constant de la température. Sans CFC. Equipés de roulettes blocables pour un déplacement facile. Le modèle 700mm est compatible gastronorme.



- 4 portes
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Froid ventilé. Circulation d'air forcée par ventilateur.
- 1 étagère réglable par porte
- Dégivrage automatique

Produits tropicalisés

Code	Description
G379	Positive 4 portes 600mm/449L
G598	Positive 4 portes 700mm/553L

Spécification
G379 230V. 230W. 1,4A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1434kWh/an. Capacité: 449L. Capacité nette: 312L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 860(H) x 2230(L) x 600(P) mm. Poids 143kg.
G598 230V. 350W. 1,95A. Epaisseur d'isolation 60mm. Plage de températures -2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1446,13kWh/an. Capacité: 553L. Capacité nette: 476L. Classe climatique 5. Classe énergétique C. Dimensions: 860(H) x 2230(L) x 700(P) mm. Poids 153kg.

Comptoir à salade réfrigéré avec pare-haleine carré Polar

Comptoir de préparation et de stockage flexible avec refroidissement à air pulsé puissant et pare-haleine en verre.

NOUVEAU



- Grande capacité intérieure
- Conception facile à nettoyer
- Dégivrage automatique
- Étagères réglables



Code	Description
UA019	4 portes
UA018	3 portes
UA017	2 portes

Spécification

UA019 230V. Plage de température : -2°C à 8°C. Température ambiante maximale : 32 °C. Réfrigérant : R600a. Classe climatique : 4. Capacité : 616Ltr. Dimensions : 1360(H) x 2230(L) x 700(P)mm. Poids : 130 kg.
UA018 230V. Plage de température : -2°C à 8°C. Température ambiante maximale : 32 °C. Réfrigérant : R600a. Classe climatique : 4. Capacité : 456Ltr. Dimensions : 1360(H) x 1795(L) x 700(P)mm. Poids : 106 kg.
UA017 230V. Plage de température : -2°C à 8°C. Température ambiante maximale : 32 °C. Réfrigérant : R600a. Classe climatique : 4. Capacité : 314Ltr. Dimensions : 1360(H) x 1360(L) x 700(P)mm. Poids : 82 kg.

Comptoirs de préparation réfrigérés Série G Polar

Comptoirs pratiques, parfaits pour préparer les pizzas, les salades, les sandwichs, etc. Plan de travail en inox, espace saladette avec couvercle sur le dessus et stockage réfrigéré en partie basse. Commande automatique avec affichage numérique constant et dégivrage automatique. (La partie supérieure accepte 8 x GN 1/4 sur G605 et 5 x GN 1/6 sur G604, profondeur 150mm). Bacs GN vendus séparément





- Dessus et intérieur compatibles gastronorme
- En acier inoxydable
- Circulation d'air assistée par ventilateur. Non tropicalisé
- Fourni avec des étagères GN 1/1 réglables (1 par porte)



Etagères à hauteur réglable



Compatibilité GN



Joints amovibles



Refroidissement assisté par ventilateur pour une répartition homogène de l'air froid

NB : Bacs GN vendus séparément

Code	Description
G604	254L, 2 portes
G605	390L, 3 portes

Spécification

G604 230V. 230W. 0,9A. Plage de températures: +2°C à +8°C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité 254L. Capacité : 5 x GN 1/6. 4 étagères. Epaisseur d'isolation 35mm. Dimensions (mm): 1010(H) x 900(L) x 700(P). Poids 80kg.
G605 230V. 230W. 1,6 A. Plage de températures: +2°C à +8°C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité 390L. Capacité : 8 x GN 1/4. 6 étagères. Epaisseur d'isolation 35mm. Dimensions (mm): 1010(H) x 1370(L) x 700(P). Plan de travail : 1370(L) x 360(P). Poids 120kg.

Comptoirs de préparation pizza 2 ou 3 portes avec pare-haleine Série G Polar





Spécification
GH266 230V. 1,2A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité: 257L. Capacité nette: 256L. Classe climatique 4. Dimensions: 1180(H) x 903(L) x 700(P) mm. Poids 115kg.
GH267 230V. 1,3A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité: 444L. Capacité nette: 436L. Classe climatique 4. Dimensions: 1180(H) x 1370(L) x 700(P) mm. Poids 143kg.

Code	Description
GH266	256L	Positif	2 portes	Plan de travail en granit
GH267	436L	Positif	3 portes	Plan de travail en granit
S411	Kit GN pour G603 G604 (GN 1/6 x 5 - prof 150mm) - sans couvercle.



Comptoir de préparation pizza/salade 2 portes Série G Polar

Comptoir de préparation avec plan de travail en marbre 90 x 47cm et zone GN protégée par un pare-haleine. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant et dégivrage automatique. Sans CFC. Bacs Gastronorme vendus séparément. Non tropicalisé.

- Saladette et intérieur compatibles Gastronorme
- Fabrication en acier inoxydable
- Froid statique, circulation d'air assistée par ventilateur
- Fourni avec 1 étagère GN 1/1 réglable par porte

Spécification
G603 230V. 198W. 1,4A. Monophasé. 2 étagères réglables et 2 protections de sol. Plage de températures: +2°C à +8°C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité du plan de travail: 5 GN 1/6 de 150mm de profondeur maxi. Capacité 288L (2 GN 1/1). Dimensions (mm): 1100(H) x 900(L) x 700(P). Isolation 35mm. Poids 92kg.

Code	Description
G603	288L
S411	Kit GN pour G603 G604 (GN 1/6 x 5 - prof 150mm) - sans couvercle.

Comptoir de préparation pizza/salade 3 portes Série G Polar

Comptoir de préparation avec plan de travail en marbre et zone gastronorme réfrigérée protégée par un écran. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant et dégivrage automatique. Sans CFC. Non tropicalisé.

- Saladette et intérieur compatibles gastronorme
- En acier inoxydable
- Froid statique, circulation d'air assistée par ventilateur
- Fourni avec 1 étagère GN 1/1 réglable par porte



Spécification
CN267 230V. 280W. 1,5A. Epaisseur d'isolation 35mm. Plage de températures 2 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1150,48kWh/an. Capacité: 368L. Capacité nette: 308L. Classe climatique 4. Classe énergétique C. Dimensions: 1445(H) x 1400(L) x 700(P) mm. Poids 170kg.

Code	Description
CN267	368L

Comptoir à pizza réfrigéré True

Comptoir de préparation fiable et polyvalent bénéficiant d'une longue garantie.



- Refroidissement par air forcé
- Accès aux ingrédients en partie haute
- Fonctionnement efficace

Spécification
CK305 Modèle: TPP-AT-93-HC. 230V. 2231W. 3,3A. Epaisseur d'isolation 44,45mm. Plage de températures 0,5 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 25°C. Réfrigérant R290. Capacité: 875L. Classe climatique 4. Dimensions: 1138(H) x 2369(L) x 854(P) mm. Poids 218kg.

Code	Description
CK305	12 x GN 1/3

Comptoirs de préparation réfrigérés avec tablette Série G Polar



Comptoirs compacts pour la préparation de sandwiches, salades, sushis. Le couvercle coulisse pour accéder à une combinaison de bacs Gastro de différentes tailles et profondeurs (bacs vendus séparément). La partie inférieure accepte les bacs gastronorme 1/1. Tablette de travail en polypropylène. Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant. Dégivrage automatique. Sans CFC.

- Dessus et intérieur compatibles gastronorme (accepte plusieurs combinaisons, contactez-nous).
- En acier inoxydable
- Froid statique. Circulation d'air assistée par ventilateur. Non tropicalisé
- 1 étagère réglable par porte



Code	Description
G606	240L, 2 portes
G607	368L 3 portes

Spécification
G606 230V. 230W. 0,9A. Plage de températures: +2°C à +8°C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité sup. 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6. Capacité 240L. 4 étagères (2 réglables et 2 étagères de sol). Epaisseur d'isolation 35mm. Dimensions (mm): 885(H) x 900(L) x 700(P). Poids 83kg.
G607 230V. 230W. 1,4A. Plage de températures: +2°C à +8°C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité du plan de travail: 4 bacs GN 1/1 maximum (nous consulter pour autres combinaisons). Capacité 368L. 6 étagères (3 réglables et 3 étagères de sol). Dimensions (mm): 885(H) x 1370(L) x 700(P). Poids 107kg.

Comptoirs de préparation Série U Polar


Comptoirs de préparation réfrigérés grande capacité avec zone gastronorme. Extérieur et couvercle isolant en acier inoxydable. Contrôle entièrement automatique et affichage numérique constant. Deux dimensions disponibles.



- Acier inoxydable
- Plan de travail/planche de découpe en polypropylène haute densité
- Dégivrage automatique
- Roulettes verrouillables
- Modèles tropicalisés adaptés à une utilisation intensive
- Fournis avec 1 étagère réglable par porte



GD882 - 12 x Bacs GN 1/6



GD883 - 16 x Bacs GN 1/6

Spécification
GD882 230V. 300W. 2.5A. Capacité: 405L. Capacité gastronorme: 12 x GN 1/6 (prof 100mm). Plage de température: +2°C à +5°C. Température ambiante maxi: 40°C. Réfrigérant: R290. Dimensions (mm): 1097(H)x 1225(L)x 760(P). Poids 138kg.
GD883 230V. 450W. 3.8A. Capacité: 527L. Capacité gastronorme: 16 x GN 1/6 (prof 100mm). Plage de température: +2°C à +5°C. Température ambiante maxi: 40°C. Réfrigérant: R290. Dimensions (mm): 1097(H)x 1555(L)x 760(P). Poids 159kg.

Code	Description
GD882	405L. 2 portes.
GD883	527L. 2 portes.

Saladettes à poser réfrigérées avec couvercle Série G Polar

Parfaites pour les bars à salade, ces saladettes maintiennent les aliments frais et à portée de main. Compatibles GN 1/4, bacs vendus séparément. Les commandes numériques simples à utiliser et la construction robuste en acier inoxydable facilitent le fonctionnement et l'entretien.ac



- Compatibles GN 1/4
- Construction en acier inoxydable robuste et facile à nettoyer
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable pour une hygiène alimentaire supplémentaire
- Commande et affichage numériques

Code	Description
FA854	5 x GN 1/4
DA680	6 x GN 1/4
FA855	7 x GN 1/4
FA856	8 x GN 1/4
FA857	10 x GN 1/4

Spécification

FA854 Modèle: G-VRX1200/330 S/S. 230V. 0,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Dimensions: 274(H) x 1200(L) x 335(P) mm. Poids 29kg.
DA680 Modèle: G-VRX1400/330 S/S. 230V. 0,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Dimensions: 274(H) x 1400(L) x 335(P) mm. Poids 32kg.
FA855 Modèle: G-VRX1500/330 S/S. 230V. 0,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Dimensions: 274(H) x 1500(L) x 335(P) mm. Poids 33kg.
FA856 Modèle: G-VRX1800/330 S/S. 230V. 0,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Dimensions: 274(H) x 1800(L) x 335(P) mm. Poids 37kg.
FA857 Modèle: G-VRX2000/330 S/S. 230V. 0,8A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Dimensions: 274(H) x 2000(L) x 335(P) mm. Poids 39kg.

Vitrines à ingrédients réfrigérées Série G Polar

Vitrines réfrigérées polyvalentes équipées de glaces de protection. Acceptent les bacs GN 1/4 ou 1/3 jusqu'à 100mm de profondeur. 4 longueurs disponibles. Bacs gastronorme et couvercles vendus séparément.



- Compatible GN 1/3 ou GN 1/4
- En acier inoxydable 304
- Isolation 40mm
- Froid statique
- Pourtour en verre
- 4 longueurs disponibles

Compatible GN 1/4

Code	Description
G608	5 x GN 1/4
G609	7 x GN 1/4
G610	8 x GN 1/4
G611	10 x GN 1/4
S407	Kit de 5 GN 1/4 pour G608
S408	Kit de 7 GN 1/4 pour G609
S410	Kit de 10 GN 1/4 pour G611

Spécification

G608 230V. 150W. 1A. Monophasé. Plage de températures: +2°C à +8°C. Température ambiante maxi +32°C. Réfrigérant R600a. Capacité 5 GN 1/4 de prof maxi 100mm. Dimensions (mm): 435(H) x 1200(L) x 330(P). Poids 49kg.
G609 230V. 150W. 1A. Monophasé. Plage de températures: +2°C à +8°C. Température ambiante maxi +32°C. Réfrigérant R600a. Capacité 7 GN 1/4 de 100mm de profondeur maximum. Dimensions (mm): 435(H) x 1500(L) x 330(P). Poids 57kg.
G610 230V. 150W. 1A. Plage de températures: +2°C à +8°C. Température ambiante maxi +32°C. Réfrigérant R600a. Capacité 8 GN 1/4 de 100mm de profondeur maximum. Dimensions (mm): 435(H) x 1800(L) x 330(P). Poids 65kg.
G611 230V. 230W. 1,6A. Monophasé. Plage de températures: +2°C à +8°C. Température ambiante maxi +32°C. Réfrigérant R600a. Capacité 10 GN 1/4 de 100mm de profondeur maximum. Dimensions (mm): 435(H) x 2000(L) x 330(P). Poids 70kg.

Compatible GN 1/3

Code	Description
GD875	3x GN 1/3 et 1x GN 1/2
GD876	5x GN 1/3 et 1x GN 1/2
GD877	8 GN 1/3
GD878	9 x GN 1/3
S727	Kit de 4x GN 1/3 et 1x GN 1/2 (100mm) pour GD876
S728	Kit de 8x GN 1/3 (100mm) pour GD877
S729	Kit de 9x GN 1/3 pour GD878

Spécification

GD875 230V. 150W. 1A. Capacité: 3x GN 1/3 et 1x GN 1/2. Epaisseur d'isolation : 40mm. Plage de température : +2 à +8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R600a. Dimensions (mm): 435(H)x 1200(L)x 395(P). Poids 55kg.
GD876 230V. 150W. 1A. Capacité: 5x GN 1/3 et 1x GN 1/2. Epaisseur d'isolation : 40mm. Plage de température : +2 à +8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R600a. Dimensions (mm): 435(H)x 1500(L)x 395(P). Poids 63kg.
GD877 230V. 150W. 1A. Capacité: 8 bacs 1/3. Epaisseur d'isolation : 40mm. Plage de température : +2 à +8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R600a. Dimensions (mm): 435(H)x 1800(L)x 395(P). Poids 72kg.
GD878 230V. 230W. 1A. Capacité: 9 bacs 1/3. Epaisseur d'isolation : 40mm. Plage de température : +2 à +8°C. Température ambiante maxi : 32°C. Refrigérant: R600a. Dimensions (mm): 435(H)x 2000(L)x 395(P). Poids 79kg.

Tables réfrigérées positives et négatives Premium Série-U Polar

Des unités premium robustes pour les environnements les plus exigeants. Les modèles positifs sont dotés de contrôleurs intelligents qui peuvent basculer entre la viande (-2°C à +2°C), le poisson (-1°C à +1°C) et le stockage général (+1°C à +4°C) à l'aide d'un simple bouton. L'éclairage intérieur LED à faible consommation d'énergie facilite la recherche de produits, tandis que le détendeur électronique breveté permet un refroidissement et des temps de récupération plus rapides. Les supports d'étagères anti-basculement en forme de E permettent d'utiliser les étagères pour les produits, tandis que les bacs GN peuvent être positionnés en dessous pour garantir que tout l'espace disponible soit pleinement utilisé.



NOUVEAU



- Entièrement en inox 304
- Conception monobloc pour un entretien facile
- Refroidissement par air forcé
- Condenseur autonettoyant
- Dégivrage automatique
- Porte verrouillable avec poignée intégrée
- Roulettes robustes verrouillables
- Compatible GN 1/1
- Classe climatique 5

Code	Description
UA005	Profondeur 660 mm | Positive 267L | 2 portes
UA006	Profondeur 660 mm | Négative 267L | 2 portes
UA007	Profondeur 660 mm | Positive 420L | 3 portes
UA008	Profondeur 660 mm | Négative 420L | 3 portes
UA009	Comptoir de préparation | Positif 154L | 1 porte

Spécification

UA005 220-240V. Epaisseur d'isolation 75mm. Plage de températures -2 °C à 4 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 630kWh/an. Capacité: 267L. Capacité nette: 196L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 850(H) x 1420(L) x 660(P) mm. Poids 108,5kg.
UA006 220-240V. Epaisseur d'isolation 75mm. Plage de températures -22 °C à -18 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2418kWh/an. Capacité: 267L. Capacité nette: 196L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 850(H) x 1420(L) x 660(P) mm. Poids 108,5kg.
UA007 220-240V. Epaisseur d'isolation 75mm. Plage de températures -2 °C à 4 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 709kWh/an. Capacité: 420L. Capacité nette: 196L. Classe climatique 5. Classe énergétique B. Dimensions: 850(H) x 1885(L) x 660(P) mm. Poids 153kg.
UA008 220-240V. Epaisseur d'isolation 75mm. Plage de températures -22 °C à -18 °C. Température ambiante maxi 43°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2875kWh/an. Capacité: 420L. Capacité nette: 307L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 850(H) x 1885(L) x 660(P) mm. Poids 153kg.
UA009 230V. 2A. Plage de températures 0 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 40°C. Réfrigérant R290. Capacité: 154L. Classe climatique 5. Dimensions: 1100(H) x 735(L) x 760(P) mm. Poids 102kg.

Table réfrigérée GN Série G Polar

Table réfrigérée compacte mais très polyvalente, parfaite pour les cuisines avec un espace limité. Le puissant refroidissement assisté par ventilateur offre des performances de refroidissement constantes, tandis que la construction en acier inoxydable facile à nettoyer, le panneau de commande numérique en façade et l'affichage permanent garantissent une expérience conviviale. Modèle à tiroirs ou porte.



NOUVEAU



- Panneau de commande numérique intuitif avec affichage permanent
- Construction en acier inoxydable facile à nettoyer et qui fait gagner du temps
- Le dégivrage automatique maximise l'efficacité et les performances de refroidissement

Spécification

GH332 230V. 1,2A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 657kWh/an. Capacité: 65L. Capacité nette: 44L. Classe climatique 4. Classe énergétique B. Dimensions: 868,5(H) x 478(L) x 700(P) mm. Poids 51kg.
GH333 230V. 1,2A. Plage de températures 2 °C à 8 °C. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Capacité: 109L. Classe climatique 4. Dimensions: 857,5(H) x 438(L) x 700(P) mm. Poids 41kg.

Code	Description
GH332	Table 2 tiroirs GN
GH333	Table 1 porte

Comptoirs de préparation sandwiches/salades True

Les équipements TRUE fonctionnent avec un système de réfrigération tropicalisé, sur-dimensionnné à air forcé. Technologiquement, ils intègrent les meilleurs matériaux et composants, garantissent une température parfaitement contrôlée et une parfaite sécurité alimentaire avec des coûts d'exploitation très faibles. Isolation en mousse Ecomate®, polyuréthane à haute densité garantissant de très hautes performances d'isolation, sans CFC. Livrés avec roulettes. Attention, produit ni repris ni échangé.





- Partie saladette compatible GN
- Extérieur en acier inoxydable
- Isolation 42mm
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 2 étagères réglables par porte
- Bacs GN 1/6 en plastique sans BPA prof. 100mm fournis

Code	Description
CC234	2 portes 340L
CC235	2 portes 439L
CC236	3 portes 538L

Spécification

CC234 Modèle: TSSU-48-12-HC. 230V. 970W. 2,3A. Epaisseur d'isolation 42mm. Plage de températures 0,5 °C à 5 °C. Température ambiante maxi 25°C. Réfrigérant R290. Capacité: 340L. Classe climatique 4. Dimensions: 1093(H) x 1229(l) x 766(P) mm. Poids 130kg.
CC235 Modèle TSSU-60-16. 230V. 970W. 4.2A. Plage de température 0.5°C à 3.3°C. Temp ambiante maxi +43°. Réfrigérant R134a. Capacité 16 x bacs GN 1/6 Profondeur maxi 200 mm / 439L Dimensions (mm): 1093(H) x 1534(L) x 766(P). Poids: 164kg. Livré avec 16 bacs plastique GN1/6 100mm de profondeur.
CC236 Modèle TSSU-72-18 230V.1540W 6.7A. Plage de température 0.5°C à 3.3°C. Temp ambiante maxi +43°. Réfrigérant R134a. Capacité 18 x bacs GN 1/6 Profondeur maxi 200 mm / 528L Dimensions (mm): 1093(H) x 1839(L) x 766 (P). Poids: 184kg. Livré avec 18 bacs plastique GN1/6 100mm de profondeur.

Produits tropicalisés

Vitrine à ingrédients avec planche de découpe Série G Polar

Vitrine à ingrédients réfrigérée innovante, polyvalente, dôtée d'un élégant couvercle en verre bombé à charnières et d'une planche de découpe pratique. Compatible avec les bacs GN 1/3 et 1/6 profondeur 100mm maximum (non fournis).



- 67L compatible Gastronorme (4 x GN 1/3)
- En acier inoxydable
- Isolation 35mm
- Pieds réglables
- Dégivrage automatique

Spécification
GL178 230V. 100W. 0,8A. Plage de température 0°C à 12°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 67L. Epaisseur d'isolation 35mm. Dimensions (mm): 328(H) x 767(L) x 612(P). Poids 25kg.

Code	Description
GL178	GN 1/3 et 1/6

Vitrine crèmes glacées à poser Série G Polar

Servez de délicieuses glaces où vous voulez. Vitrine compacte pour glaces avec espace pour 4 bacs.



Spécification
DB319 220-240V. Plage de températures -25 °C à -18 °C°C. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1631,44kWh/an. Capacité: 67L. Capacité nette: 67L. Classe climatique 4. Classe énergétique F. Dimensions: 356(H) x 805(L) x 666(P) mm. Poids 34,5kg.

Code	Description
DB319	Présentoir négatif	4 x GN 1/3

Soubassements / comptoirs double réfrigération Série U Polar

Des meubles deux en un pouvant passer de la réfrigération positive à la réfrigération négative en appuyant simplement sur un bouton. Idéal pour les cuisines avec un espace limité. Tiroirs en acier inoxydable robustes.



- Compatibles GN
- Refroidissement par air forcé
- Fonction dégivrage automatique
- Réglages réfrigération positive et négative
- DA994 et DA996 Capacité des tiroirs : 50 kg
- DA995 et DA997 Capacité des tiroirs : 60 kg





Spécification
DA994 230V. 1,5A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 1770kWh/an. Capacité: 78L. Capacité nette: 51L. Classe climatique 5. Classe énergétique D. Dimensions: 605(H) x 905(L) x 700(P) mm. Poids 72kg.
DA995 230V. 1,6A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 2208kWh/an. Capacité: 116L. Capacité nette: 77L. Classe climatique 5. Classe énergétique E. Dimensions: 605(H) x 1230(L) x 700(P) mm. Poids 90kg.
DA996 230V. 2,9A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3310kWh/an. Capacité: 179L. Capacité nette: 102L. Classe climatique 5. Classe énergétique G. Dimensions: 870(H) x 905(L) x 700(P) mm. Poids 113kg.
DA997 230V. 3,1A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Consommation énergétique annuelle (kWh/an) 3712kWh/an. Capacité: 265L. Capacité nette: 154L. Classe climatique 5. Classe énergétique G. Dimensions: 870(H) x 1230(L) x 700(P) mm. Poids 131kg.

Code	Description
DA994	1 tiroir	2 x GN 1/1
DA995	1 tiroir	3 x GN 1/1
DA996	2 tiroirs	4 x GN 1/1
DA997	2 tiroirs	6 x GN 1/1

Cellules de refroidissement commandes tactiles Série-U Polar

Diminue rapidement et efficacement la température des aliments grâce à une puissante technologie de refroidissement. Assure le respect des exigences d'hygiène alimentaire, tout en préservant le goût, la texture et la valeur nutritionnelle de vos plats. La sonde alimentaire intégrée vous aide à surveiller le processus de refroidissement. Les commandes tactiles LCD permettent une programmation facile. Enregistrez vos propres instructions de refroidissement ou faites le choix parmi des cycles préréglés en fonction de votre type de produit.



- Commandes tactiles LCD faciles à utiliser
- Instructions de programmation et d'enregistrement
- Compatibles GN 1/1
- Construction inox
- Comprend une sonde alimentaire
- Refroidit de 70°C à 3°C en 90mn
- Surgèle de 70°C à -18°C en 240mn



Spécification
UA014 Modèle: G-SD3. 230V. Epaisseur d'isolation 60mm. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Classe climatique 4. Dimensions: 965(H) x 804(L) x 826(P) mm. Poids 104kg.
UA015 Modèle: G-SD5. 230V. Epaisseur d'isolation 60mm. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Classe climatique 4. Dimensions: 1035(H) x 804(L) x 826(P) mm. Poids 116kg.
UA016 Modèle: G-SD10. 230V. Epaisseur d'isolation 60mm. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R290. Classe climatique 4. Dimensions: 1885(H) x 800(L) x 815(P) mm. Poids 150kg.

Code	Description
UA014	3 x GN 1/1
UA015	5 x GN 1/1
UA016	10 x GN 1/1

Cellule de refroidissement / surgélation de comptoir Série G Polar

Cellule de refroidissement et de surgélation rapide compacte pouvant refroidir et congeler de grandes quantités d'aliments en un minimum de temps. Le goût, l'apparence et la qualité nutritive des aliments sont préservés. Porte à fermeture automatique avec isolation de 75mm afin d'assurer une grande efficacité thermique. Joint de porte amovible pour faciliter le nettoyage. Sonde alimentaire incluse. Bacs GN non inclus.



- Compatible GN 2/3
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Porte facile à nettoyer
- Refroidit 8kg d'aliments de +70°C à +3°C en 90mn
- Surgèle 5kg d'aliments de +70°C à -18°C en 240mn

Spécification
CK640 230V. 450W. 3A. Capacité 39L / 3 x GN 2/3 prof 65mm. Température ambiante maxi 5°C à 38°C. Refroidit de +70°C à +3°C en 90mn. Surgèle de +70°C à -18°C en 240mn. Refrigérant R290. Dimensions (mm): 390(H) x 660(L) x 650(P) - int : 340(H) x 355(L) x 270(P). Poids 42kg.

Code	Description
CK640	39L / 3 x GN 2/3

Machine à glaçons remplissage manuel 11 kg Série C Polar

Machine à glaçons de comptoir compacte avec boîtier en ABS noir, idéale pour les petits restaurants et bars. Le remplissage manuel s'effectue simplement en soulevant le couvercle du réservoir. Arrêt automatique lorsque le bac à glaçons amovible d'1kg est plein. Refroidissement à air. Fournie avec une pelle.



- S'installe sur toute surface plane
- Débit maximal 11 kg/24 h
- Glaçons cylindriques
- 3 tailles de glaçons

Spécification
T315 230V. 130W. 0,9A. Débit maximal 11kg/24 h. Capacité du bac 1kg. Contenance du réservoir d'eau 2L. Réfrigérant R600a. Dimensions (mm): 380(H) x 305(L) x 380(P). Poids 12.8kg.

Code	Description
T315	11kg/24h

Machine à glaçons remplissage manuel 17 kg Série C Polar

Machine à glaçons de comptoir compacte avec un boîtier en acier inoxydable 304 facile à nettoyer. Idéale pour les restaurants, bars et cafés. Le remplissage manuel s'effectue simplement en soulevant le couvercle du réservoir. Arrêt automatique lorsque le bac à glaçons amovible de 2kg est plein. Fournie avec une pelle.



- S'installe sur toute surface plane
- Débit maximal 17 kg/24 h
- Glaçons cylindriques
- 3 tailles de glaçons



Spécification
G620 230V. 150W. 0,7A. Débit maximal 17kg/24 h. Capacité du bac à glaçons 2kg. Capacité du réservoir d'eau 3,9L. Température ambiante max 38°C. Réfrigérant R600a. Dimensions (mm): 415(H) x 365(L) x 420(P). Poids 18kg.

Code	Description
G620	17kg/24h

Machine à glaçons remplissage manuel 10kg Caterlite

Compacte et simple à utiliser, et avec l'avantage de ne pas nécessiter de raccord permanent à l'eau, c'est la machine à glaçons idéale pour les comptoirs des petits établissements, traiteurs itinérants et associations. Bac de stockage d'un kilo.





- Modèle de comptoir
- Glaçons ronds
- Bac de stockage 1kg amovible
- Revêtement antibactérien

Code	Description
CN861	Inox	10kg/24h
DA257	Rouge	10kg/24h

Spécification
CN861 Modèle: ICM-1203A. 230V. 0,5A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R600a. Dimensions: 315(H) x 244(L) x 373(P) mm. Poids 9,5kg.
DA257 Modèle: ICM-1201A. 220-240V. 0,5A. Température ambiante maxi 32. Réfrigérant R600a. Dimensions: 315(H) x 244(L) x 373(P) mm. Poids 9,5kg.

Machines à glaçons remplissage automatique Gastro M

Machines à glaçons de qualité professionnelle en acier inoxydable, équipées d'un condenseur en cuivre, refroidissement par air et système à injection. Livrées avec un flexible d'alimentation et de vidange, et une pelle à glace.



- Acier inoxydable 18/8
- Glaçons creux
- Pieds réglables
- Stockage grande capacité

Spécification
GL186 230V. 280W. 1.8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 349L. Dimensions(mm): 860(H) x 1462(L) x 513(P). Poids 89kg.
GL456 230V. 440W. 3,8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 698L. Dimensions (mm): 860(H) x 2542(L) x 513(P). Poids 123kg.
GL188 230V. 440W. 3.8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 698L. Dimensions (mm): 860(H) x 2542(L) x 513(P). Poids 123kg.
GL455 230V. 280W. 1.8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 349L. Dimensions (mm): 860(H) x 1462(L) x 513(P). Poids 89kg.
GL187 230V. 280W. 1.8A. Plage de température 0° à 10°C. Température ambiante maxi 32°C. Refrigérant R600a. Capacité 536L. Dimensions(mm): 860(H) x 2002(L) x 513(P). Poids 106kg.

Code	Description
CT694	28 kg / 24 h
CT695	40 kg / 24 h
CS105	65 kg / 24 h
CS106	80 kg / 24 h

Machine à glaçons ronds remplissage automatique 50kg Série G Polar

Machine à remplissage automatique conçue pour un approvisionnement constant et important en glaçons, idéale pour les bars et pubs. Fournie avec pelle et raccords au réseau d'eau.



- Extérieur acier inoxydable
- Débit max 50kg/24h
- Glaçons de forme ronde
- Réservoir de stockage grande capacité
- Pompe de vidange interne de série



Spécification
GL192 230V. 280W. 1,2A. Débit max 50kg/24h. Réservoir de stockage capacité 10kg. Refrigérant R290. Température ambiante maxi : 38°C. Dimensions (mm): 831(H) x 498(L) x 604(P). Poids 43kg.

Code	Description
GL192	50kg/24h

Machine à glaçons remplissage manuel 17 kg Série C Polar

Machine à remplissage automatique par air conçue pour la fabrication constante de glaçons, idéale pour les pubs, les boîtes de nuit et les bars. Fournie avec une pelle et un kit d'installation.



- Extérieur acier inoxydable
- Débit maximal 20kg / 24h ou 50kg / 24h
- Glaçons cylindriques
- Pieds réglables
- Système à palettes, refroidissement par air

Spécification
T316 230V. 200W. 0,9A. Monophasé. Débit 20kg/24 h. Capacité du bac à glaçons 4kg. Tuyau flexible BSP de 1,9cm fourni pour le raccord à la canalisation d'eau. Température ambiante maxi 32°C. Réfrigérant R600a. Dimensions (mm): 590(H) x 380(L) x 477(P). Poids 28kg.

Code	Description
T316	20kg/24h



Broyeur à glace Santos

Appareil facile à utiliser offrant jusqu'à 3 kg de glace pilée par minute. Peut écraser la glace de manière à la fois fine et grossière, idéal pour la réalisation de cocktails glacés. Moulage ABS et structure en acier inoxydable avec un moteur robuste silencieux. Utilisation mains libres : pas besoin d'appuyer sur le bouton ou alimenter en glace en continu Toutes les pièces amovibles sont lavables au lave-vaisselle. Idéal pour une utilisation intensive et en continu.



- Débit maxi 180kg / h
- Bac à glace 1,2kg
- Pieds antidérapants.
- Bac récepteur amovible
- Minuterie manuelle et automatique

Code	Description
CF604	30kg/24h

Spécification
CF604 Modèle : 53A. 230V. 130W. 7A. IP42. Vitesse 73tr/mn. Capacité 1,2kg (trémie). Débit maxi 150kg/h. Dimensions (mm): 474(H) x 236(L) x 353(P). Poids 10kg.

Filtre à eau Cube Line

Le filtre à eau Cube Line a été spécialement conçu pour préparer une eau de qualité optimale pour les machines à glaçons. Les 4 niveaux de traitements éliminent les goûts et odeurs, ainsi que les impuretés en suspension. Son encombrement réduit, son faible coût et sa durée de vie en font un produit unique.



Code	Description
CS269	Filtre à eau

INDEX

A

Accessoires nettoyage des vitres 163,165
Accessoires thé et café 108,290,404-405
Adoucisseur d'eau 467
Agitateurs à cocktail 97-98,101
Aiguille à brider 270
Allume-gaz 122
Aluminium et distributeurs 172-173
Antiadhésif
- Batteries de cuisine 304,308-309,312-314,317
- Moules 312-316
- Plaques et moules à pâtisserie 301-306,308-309
- Tapis de cuisson 310

Araignées 99,287,297
Ardoises murales 81-84,119
Armoire à clés 125
Armoires chauffantes 369,371
Articles de fête 182
Articles métalliques
- Panier à spaghetti 288,324
- Paniers à friture 289

Aspirateurs 165
Attendrisseur à viande 270

B

Bac de fumoir 323
Bac et pinces à glaçons 98,102
Bacs à viande en acier inoxydable 332
Bacs récepteurs 94
Baguettes 15,185
Bains-marie
- Appareils service présentation 429,445,448,452,460
- Bacs 324
- Bain-marie 397
- Portable 397

Bains-marie sous-vide 397
Balais 161-163
Balais avec ramasse-poussière 161
Balances 294-295
Bancs 136,143
Barbecues 437
Batterie de cuisine en fonte 64-65,319,322-323
Batteries de cuisine
- Casseroles 65,316,318-321
- Couvercles 312,317-321
- Cuiseur vapeur 315,319
- Lait 313
- Marmites 318-321
- Marmites bain marie 318
- Plat à paëlla 313-314,316
- Poêle à blinis 313-314,316-317
- Poêle à crêpes 313-314,316-317
- Poêle à omelette 314
- Poêles 65,312-319,321
- Sauteuses 312-313,318-319,321
- Woks 313,315,321

Batteurs
- Batteurs mélangeurs / pétrins 426
- Batteurs planétaires 415-417

Blenders
- Appareils à smoothie 406-407
- Bar et cuisine 406-408
- Plongeant 409,411-414

Bocaux 62,68,345-346
Bocaux à conserves 62,68,345-346
Boîte à mouchoirs 128-129
Boîte à thé 109
Boîtes à camembert 65
Boîtes à compartiments 100
Boîtes à couverts 172-173,310
Boîtes de transport pour verres 94
Bols / saladiers
- Pâtes 20
- Préparation alimentaire 302,311
- Présentoir 116-117,119
- Service 27,73,117
- Soupe 17,22,33,43

Bols à soupe 17,22,33,43
Bouchons hermétiques 97
Bouchons verseurs 95-97
Bougies et bougeoirs 72
Bougies vénitiennes 72
Bouilloires 127,129,401
Bouteilles en verre 57-58
Bouteilles et distributeurs de sauces 67,275-276,295,344
Bouteilles souples 67,275-276
Brochettes 185,270
Broderie 239
Brosse à verres 105
Brosses 162-164,166
Brosses à ongles 163
Brosses grils, racloirs et pierres abrasives 160,164
Brosses WC et supports 163-164
Broyeurs à glace 102,408,513
Buffet chaud
- Bain-marie 429
- Plaque de découpe 428

C

Cafetières 107
Caillebotis 359
Caisses enregistreuses 184
Cake cups 120,176,344
Canneleurs 267
Carafes et bouteilles d'eau en verre 57-59
Carnets de commande 189
Cartes des vins 80
Casiers 125
Casiers à bouteilles 81,94-95
Casiers de transport 94
Casiers et chariot lave-vaisselle 15,167-168,362,434,470-471
Casiers pour verres à pied 93-94,167-168,470-471
Casquettes, coiffes et toques 221,224
Casquettes, coiffes et toques
- Bandana 224
- Calots 222-223
- Casquettes 223
- Charlottes et chapeaux Trilby 221
- Filets à cheveux 221
- Toques 221-222,224
- Toques jetables 221

Casse-noix 270
Casseroles 65,316-321
Cellules de refroidissement / surgélation rapide 511
Cendriers 74,207
Centrifugeuses
- Centrifugeuses 421-423
- Presse-agrumes 101-102

Cercles à assiettes 345
Cercles à tarte 299-300,302-303
Chaffing dish et accessoires 122-124
Chaffing dish et accessoires
- Chaffing dish à combustible 123-124
- Chaffing dish électrique 124
- Combustible pour chaffing dish 122

Chaises 130,132-134,136-137,140,142-144,150-151
Chaises
- Banquet 141
- Chaise longue 139
- Chaises hautes 157,204
- Fauteuils 131-132
- Pliantes 130-131,133,153
- Tabourets de bar 140,144,150-151,153

Chaises hautes 157,204
Chalumeaux 298
Chariot à bouteilles 342,363
Chariots de cantine 365
Chariots de nettoyage 366
Chariots et diables
- Bagages d'hôtel 126
- Bouteille 342,363
- Casiers de lavage 360-362
- Débarrassage et service 362-367
- Entretien et nettoyage 164-165,365-367
- Lave-vaisselle 167,470
- Linge 367
- Porte-assiettes - Jackstack 364
- Recyclage 206
- Transport 367

Chauffages terrasse 137
Chauffe-eau 401-403
Chauffe-saucisses 396
Chaussons 127
Chaussures
- Baskets 240-243
- Bottines 241
- Chaussures 240-241,245
- Sabots 241-242,244-245

Chiffons à poussière 158,161
Chiffons de nettoyage 158,160,203
Chinois 287-288
Cintres 125
Ciseaux et sécateurs 266-268
Cloche 120-121
Cloche à assiette 121
Coffres-forts 125
Compostable
- Gobelets 176,187,189
- Sacs et emballages vente à emporter 175,177-178,181,188

Conservation des aliments
- Bacs et boîtes 330,338-341,343-344,347,352,365
- Bocaux 62,68,345-346
- Conteneurs alimentaires 338-340,342
- Isotherme 348,352
- Plateaux 342
- Sacs alimentaires 299

Coquetiers 30,71
Corbeilles / panières à pain 62,72,119
Coupe-frites 273
Coupe-fromage 263
Coupe-légumes 273,424
Coupe-œuf 268
Coupe-pâtes
- Coupe-pâtes 297,302
- Emporte-pièces 302

Coupes à dessert 54,61
Coupes à glace 61
Coupes à sundae 71,189
Coupe-tomates 274
Couteau à julienne 267
Couteaux 250-252,254
Couteaux à fromage 15,262-263
Couteaux à huîtres 71,268

Couteaux à kebab 262,423
Couteaux électriques 262
Couteaux et accessoires 100,246-252,261-263,266,284
Couteaux et accessoires
- Aiguiseurs et fusils à aiguiser 249,258-261
- Casiers 258
- Ensembles 252,255-257
- Etuis, blocs et mallettes 257-259
- Gants résistant aux coupures 262,355
- Stérilisateur 259

Couteaux et fourchettes à steak 14
Couteaux et pelles à tarte 121,283-284
Couteaux spatules 246,248-249,252,261-262,297
Couteaux spécifiques
- Bar 100,250
- Couperets et hachoirs 248,261
- Fromage 15,262-263
- Gâteau de mariage 297
- Huître 71,263,268
- Japonais 248,253-255,261
- Kebab 262,423
- Palette 246,248-249,261-262
- Steak 14

Couverts 4-15,116,287
Couverts
- Biodégradables 185
- Couteaux et fourchettes à steak 5,7-8,11-12,14-15
- Enfants 4
- Good Grip 266-267,272
- Table 4-15

Couverts à salade 282
Couverture anti-feu 193
Couvre-assiettes 345
Crêpières 387
Crochets à viande 270
Cuillères à café 4-9
Cuillères de service 124,277-278,282-283,285,287
Cuillères doseuses 280,297
Cuillères en bois 283
Cuillères parisiennes 266-267
Cuiseurs à pâtes 445,452,460
Cuiseurs à riz 398
Cuisine ethnique
- Baguettes 15
- Cuiseurs vapeur en bambou 315
- Plats à fond plat 65,117
- Plats de grill de table 64,323
- Poêles à blinis 313-314,316
- Woks 315,321

Cure-dents 101,185
Curette et pince à homard 268
Cuvette 166

D

Déboucheur 163
Décapsuleurs 104-105
Dentelles en papier 182
Déshydrateurs alimentaires 419
Désinsectiseurs 195-196
Dessous de verre 101
Distributeur de lait 112-113
Distributeur de sacs hygiéniques 128,210
Distributeurs / pots à sauce 65,67-68,70,275-276
Distributeurs de boissons
- Distributeurs de boissons froides 348,350,400
- Distributeurs de jus de fruits et de lait 112-113,400
- Fontaines à eau 113,188
- Machines à café et à thé 108,403-405
- Pichets à pompe 110-112,405

Distributeurs de céréales 113,119
Doseurs et mesures d'alcool 95-96,98

E

Ecailleur à poisson 268
Echelles de stockage / Jackstack 364
Eclairages de table 72
Ecumoires 288-289
Ecumoires à friture 396
Egouttoirs 332
Emballages vente à emporter 175-181
Ensembles huilier / vinaigrier 29,68
Entonnoirs 279,297,299
Eplucheurs 249-250,266-267,270
Eponges et grattoirs 158
Equipement cuisson et pâtisserie
- Cornes à pâte 296
- Moules à pâtisserie 300-304
- Mousseline 289
- Papier et tapis de cuisson 172-173,310
- Plaques à pâtisserie 304,308-310

Essoreur 164-165
Essoreuse à salade 275
Essuie-main en papier 200-203
Essuie-mains et distributeurs 197,200-203
Essuie-verres 353
Etagères 356-359,369-370,432-433
Etiquettes, distributeurs et pistolets 169-172
Etiquettes alimentaires 169-172
Etiquettes alimentaires solubles 169-170
Eviers et accessoires 376-379,381

F

Feutres 85
Filets à barbe 221
Film fraîcheur 172-173
Fouets 289-290
Fourchettes à découper 246,248,250
Fourneau
- Electrique 455,461
- Gaz 447,454-455,461-464

Fours
- Combiné 441
- Convection 438-440,455
- Micro-ondes 432-433
- Micro-ondes grill 441
- Pizza 435-436

Fours vapeur 398
Friteuses 393-396
Friteuses
- De table 393-396,444,450-451,459-460
- Sur pied 395

Fromagère 71
Fusils à aiguiser 249,259-261

G

Gammes 446-447,453-455,461-464
Gants 174,354
Gants
- Anti-froid 355
- Four / boulanger 159,353-355
- Jetables 159,174,354
- Latex 159
- Service 237
- Silicone 355

Gants en latex 159
Gants en silicone 355
Gastronorme
- Acier inoxydable 124,326-328,331,506,508
- Couvercles 331-332
- Polycarbonate 333
- Polypropylène 337
- Porcelaine 44,330
- Sans Bisphénol A 337
- Support 326
- Tapis de drainage 331-333

Gaufriers 385-386
Gaz butane 122,298
Grille de four 309
Grille-pains / toasters
- Convoyeur 385
- Fentes 382-384
- Sandwich 385,387

Grils
- Contact/Panini 387,389
- Electrique 392
- Grillades pierres de lave 444,452,457,461

Grils à panini 387-390

H

Hachoirs 419
Horloge 294
Hottes dynamiques 464

J

Jeux d'activités pour enfants 192
Journaux
- Température 292

K

Kits pour brûlures 193

L

Lave-mains commande fémorale 377
Lave-mains et plonges 376-379
Lavettes 158
Lave-vaisselle 161,368,465-468,470
Lave-verres 465
Linge de table
- Jupes de table et clips 78-79
- Nappes 75-79
- Serviettes 75-78
- Sets de table 74
- Surnappes 79,192

Lingettes sonde thermomètre 163,293
Lits 127
Louches 278,281,315

M

Machines à café et à thé 403-405
Machines à glaçons 512-513
Machines à pâtes 271
Machines d'emballage sous-vide 420-421
Machine steak haché 419
Manches à balais 163
Mandoline à truffe 270
Mandolines 274
Marchepieds escabeaux 302-304,367
Marmite à moules 65
Marmites 23,302,319-320,322
Marmites à soupe 427
Marqueurs 85,338,341
Ménagères 68-69
Mesures de cocktail 96,98
Mesures optiques 95
Micro-ondes 432-433
Minuteurs 294

INDEX

Mobilier extérieur 139
Moules
  Antiadhésifs 66,176,301-306,311
  Brioche 301
  Cercles à mousse 299-300
  Darioles 301
  Gâteaux 300
  Pâtisserie 301,303,305-306
  Terrines / pâté 322,324
Moules à gâteaux 296,300
Moules à gâteaux
  Fond amovible 304
Moules à pain 301,303
Moules à pâtes 270-271
Moules à pudding / darioles 301,310-311
Moules à quiche 302-304
Moulins à légumes 272-274
Moulins à sel et poivre 68-70

N

Nécessaire à givrer 95
Numéros, supports et signalétiques de table 73-74

O

Oreillers 127
Ouvre-boîtes 269,272

P

Pailles et distributeurs 101-102,186
Panier de transport 168
Panières / corbeilles
  Métalliques 66-67,117,119
  Osier 73,118-119
  Osier polypropylène 66,73,119
  Polypropylène 73
Panières à pain 310
Paniers et bacs à couverts 15,362
Panneaux d'affichage, ardoises et marqueurs
  Chevalets 82
  Marqueurs / feutres craie 85,338,341
  Muraux 84-85,194
  Panneaux trottoir 84,192
  Table 81-83,119
Papier
  Essuie-mains 197,200-203
  Mouchoirs en papier 128
  Rouleaux de papier toilette 200-203
Papier sulfurisé 66-67,73,179-180
Parasols 138
Paravent 194
Parfum d'ambiance et vaporisateur 199
Passoire à frites 280,287,324
Passoires 99,106,287-288,297,323
Passoires à cocktails 97,99
Peignoir de bain 127
Pelle à ensacher et pelles à frites 278,280
Pelles 102,280
Pelles à poisson 249,278,280,282-285
Pelles à poisson / oeufs 249,278,280-285
Pelles et balayettes 161,163,166
Percolateurs 403
Petit matériel de pâtisserie
  Cornes à pâte / pâtisserie 296
  Douilles Savoy 300-301
Pichets
  Carafes et bouteilles d'eau en verre 58-59
  Isothermes 111-112
  Lait et crème (acier inoxydable) 106
  Lait et crème (céramique) 17,30,34
  Mesureurs 279
  Pichets 45,58-59,107
  Réfrigérants 59
Pichets à café 17,30,106,111
Pichets à pompe 110-112,403,405
Pichets isothermes 111-112
Pics à cocktail 101,185
Pieds de table 148-149
Pierre de lave 436
Pierres à aiguiser 258
Piles 194,290-295
Pilon et mortier 266-267
Pince à pizza 313,318,324,434
Pinceau de cuisine 296
Pinceaux à pâtisserie 296
Pince-commandes 269
Pince ramasse-déchets 207
Pinces 71,124,282,285-286
Pinces à arêtes de poisson 268
Pinces à saumon 268
Pique-fiches 99
Pistolets à fumer 323
Pizza
  Brosses 325,434
  Comptoirs de préparation 502-503,505-506,509
  Couteaux et roulettes 262,324-325,434
  Fours 435-436
  Grilles / plats 324-325,434,437
  Laminoirs 426
  Pelles 285,325,434
  Rayonnages 325,434
  Sacs de livraison 351
Placards
  Cuisine 369
Planches à découper de bar 100
Planches à découper et rangements 100,262-266
Planches en bois 35,62-64,82,116
Plaques à muffins 303-306
Plaques chauffantes pour cafetières 405
Plaques de cuisson / fry-top
  Electrique 391,442-443,449-450
  Gaz 442-443,449,458-459
Plaques induction 399-400
Plateaux 22,31-33,64,114,116,120
Plateaux
  Ardoise 62,64,82,114,116
  Conservation des aliments 342
  Egouttoirs 94
  Grille de refroidissement 309
  Jetables 117,182
  Présentation 62,64,82,93,114-120,129
  Restauration rapide 45,87
  Service 45,87-93,129
Plateaux à addition 80,82,99
Plateaux à fromages 118
Plateaux de table 145-149
Plats à gâteaux 120-121,345
Plats à gratin 35,44,322
Plats à rôtir 23,308-309,322
Plats à tarte 37
Plats de services 62,64,66-67,82,93,114-117,119-120
Plats ovales avec oreilles 35,44
Poches à douille 300
Pocheuses et cercles à œufs 324
Poêles 312-314,316-317
Poêles
  Céramique 316
  Induction 312,321
  Poêle à frire 313,323
Poissonnières 317,324
Portants à vêtements 126
Porte-assiettes 168
Porte-bouteilles 94
Porte-clé rétractable 105
Porte-menus 80-83,86,126
Porte-toasts 71
Portionneurs et cuillères à glace 284
Poteaux et barrières 155-156
Pots à beurre et beurriers 30,38,71
Poubelle de table 66-68,74,128
Poubelles / conteneurs
  A roulettes / grande capacité 205-206,209,230
  Avec couvercle battant 211
  Cendrier 207
  Conteneurs Brute 209,342
  Poubelle de table 67,74,128
  Poubelles dôme 209-210
  Réception 207,209
  Recyclage 206
  Salle de bain / Papier / A pédale 128,205-206,209-211,230,365
  Sanitaires 128,210
  Supports de sacs 207-208,211
Premiers soins
  Kits pour brûlures et accessoires 193
  Pansements 193
  Pansements de restauration 193
  Recharges premiers soins 193
Présentations buffet 119
Présentation tapas 475
Présentoir de bar 100
Présentoirs - Chauffants
  De comptoir 430-431
Présentoirs dépliants clients 81
Présentoirs - Réfrigérés
  Arrière-bars 476-479,482-485
  Caves à vin 477,480
  De comptoir 118,472-474
  Vitrine à ouverture frontale 473
  Vitrines réfrigérées 472,474,476-478
Présentoirs sachets 67
Presse-agrumes 71,99,101-102,272
Presse-ail / Coupe-ail 270
Presse-citron 71,99,272
Presse plancha 270
Presse-purée 270,272
Pressure Cookers 315
Produits à usage unique
  Couverts et vaisselle 178-179,182,184-186
  Emballages vente à emporter 175-187,189,287
  Etiquettes alimentaires 169-172
  Gants 174,354
  Gobelets 128,175-176,187-189
  Nappes et serviettes 100,182,190-192
  Plateaux 117,182
  Tabliers 227
  Toques et coiffes 221,224
  Verres 189
Produits d'accueil 128-129,198
Produits d'accueil enfants 192
Produits nettoyants et lingettes 134-136,160-161,199,467
Produits nettoyants et lingettes
  Grilles urinoirs 201
  Lingettes désinfectantes 160,163,293
  Liquides vaisselle 160
  Nettoyants et dégraissants 163,199,293
  Nettoyants pour sol 161

Sachets de détartrage....108,401,405
Protection des yeux....221
Protections four....310

R

Raclettes....163
Raclette sol....163
Racloir sol....164
Racloirs planche à découper....262-263
Rafraîchisseurs / seaux à vin....102-104
Ramasse-miettes....74
Ramasse-miettes de table....74
Ramequins....23,44,63,66
Râpes....270,272
Recharge butane....122,298
Recharges de gaz....122,298
Réchauds / plaques de cuisson....393,399-400
Réfrigération positive et négative
Armoires réfrigérées....488-495
Cellules de refroidissement / surgélation rapide 511
Comptoirs....479,485-487,490,496-510,513
Comptoirs de préparation pizza/salade réfrigérés 505,507-510
Dessous de comptoir....487-488
Etagères supplémentaires....482-483
Vitrines présentation....472-481,483
Revêtement de bar....94
Rideau anti-insectes....196
Rideaux de douche....127
Robinets....379-381
Robots préparation alimentaire
Accessoires machines de préparation 420-421,425
Combinés cutter / coupe-légumes....424-425
Coupe-légumes....424
Moulin à épices....424
Rouleau de nappe banquet....192
Rouleaux à pâtisserie....297
Rouleaux de papier toilette et distributeurs 197-198,200-203
Rouleaux multicoupes extensibles....296-297

S

Sacs à toast....175
Sacs d'emballage sous-vide....420-421
Sacs poubelle....128,207-208,211
Sacs poubelles....128,207-208,211
Saladiers en bois....73
Saladiers et présentation....61,114
Salières et poivrières....17,29,68-70,278
Saucières....29,38,71,279
Saupoudreuses....70,297
Savon et désinfectant pour les mains....160-161,197-199
Savons et distributeurs de savon....160-161,197-199
Scie....262
Seaux....163,165-166
Seaux à champagne....102-104,476-477,479,482-484
Seaux à glace....102-103
Seaux essoreurs....164-166
Sèche-mains....197,200,203
Serpillières....158,161
Service et présentation
Bain-marie....429
Marmites à soupe....427
Service à viande....428
Serviettes....127
Serviettes
Distributeurs....74,100,190,192
Jetables....77,100,190-192
Tissu....78
Sets de table....74,192
Shakers à cocktail....97-98
Signalétique
Information et magasin....84,194
Interdiction de fumer....73,194,207
Sécurité au sol....166
Table et numéros....73-74
Siphons à chantilly....298-299
Siphons à eau de Seltz....98
Sonnettes....125
Spatules....252,261,281,283-285,315
Spatules géantes....290
Spray démoulant....303
Stockage d'assiettes garnies....364
Sucriers....106
Sucriers
Céramique....30,71
Support cornets de glaces....117
Supports bagages....125
Supports bouteilles....95
Supports de brochures....86,126
Supports de présentation
Supports de buffet....115,117,121
Supports pour verres....93-94
Surnappes....192

T

Table à langer pour bébé....204
Tables....130,133-136,151,375
Tables
De découpe....368
Haute / mange-debout....134
Pliantes....130-131,135,137,143,152-154
Préparation alimentaire....368,371-374
Tables en acier inoxydable....368,370-375
Tabliers
Bavette....225-230,232-235
Ceintures de barman....230,237
Déperlants....227-228
Jetables....227
Rayés....225-226
Serveur....226,232-233,235
Service....232-236
Tamis....297
Tapis antidérapant....262
Tapis de bain....127
Tapis de bar....94
Tapis de sol....194
Tapis pour verres....93
Terrines....322,324
Terrines / moules pâté-terrine....322,324
Têtes de balai serpillières....162-164
Théières....17,30,40,106,108-109
Thermomètres et sondes....291
Thermomètres et sondes
Café / lait....108,290
Four....290
Infrarouge....291-292
Mural....290
Réfrigérateur / congélateur....293-294
Sonde....290-293
Sucre et confiture / confiseur....291
Tire-bouchons / limonadiers....105
Tiroirs à café....108,404
Torchons....353
Torchons de four....353
Torchons de service....353
Trancheuse à viande....423
Turbine à glace....420

U

Unités de pré-rinçage....379
Ustensiles de service
Mélamine....116
Ustensiles en silicone....281
Ustensiles et malettes de décoration....101,266-268

V

Vaisselle
Email....16
Ergonomique....27-28,45
Faïence....18-19,22-23,25,27,38
Fine Bone China....43
Fine China....43
Grès....21,35,42,121
Jetable....184
Mélamine....93,114-116
Polycarbonate....45
Porcelaine....15,17,20,24,26,28-42,44,63,65-66,69,71,74,116,279,330,434
Vaisselle spécifique aide aux repas
Gobelets....45
Ustensiles....266-267,272
Vaporisateur d'huile....289
Vaporisateurs....162
Vases....30,74
Verres
Bière....48-50,52,54-55,57,189
Café....109
Cocktail....47,49,54-57,60
Cognac....49-50,52
Dessert....54,61
Flûte à champagne....49-50,52-54,56,60
Gin....51,55
Gobelet....46-48,50-53,56-57,59-60,189
Jetables....189
Liqueur....47,51,56,95,189
Martini....48-49,53,60
Plastique....60
Polycarbonate....45,58-61
Polystyrène....189
Vin....49-56,189
Vestiaires....125-126
Vêtements
Casquettes, toques et coiffes....221-224
Chemises / Tee-shirts....217,223,236-237
Pantalons chef....218-220,238
Tabliers....224-237
Tenue cuisinier enfants....224
Tours de cou....224
Vestes chef....212-217,224,228,236-238
Vêtements de service....236-238
Vide-pommes....267-268
Vitrine chauffante....430

W

Woks....314-315,321

Z

Zesteurs....267

INDEX PAR CODE PRODUIT

CODE	PAGE
A010	224
A011	224
A016	215
A025T	218
A026T	218
A029T	218
A042T	218
A054	224
A103	236
A134	212
A200	221
A204	222-223
A206	222
A211	212
A212	221
A214	221
A217	223
A219	223
A220	223
A221	223
A228	159,174,354
A250	221
A255	221
A275	227
A279	229
A283	224
A289	224
A291	221
A295	236
A305	227
A310	227
A351	228
A360	228
A371	214
A372	216
A425	232
A427	232
A431	220
A438	212
A439	212
A478	245
A501	226
A521	226,229
A522	226
A530	225
A532	227
A535	225
A540	229
A542	229
A543	229
A545	237
A546	237
A551	237
A554	227
A557	229
A558	227
A575T	218
A580	227
A581	227
A582	219
A585	237
A587	237
A590	228
A647	226
A652	221
A653	221
A654	221
A662	225
A674	218
A677	224
A702	224
A703	222
A704	222
A706	222
A708	240
A709	234
A724	237
A730	238
A734	237
A735	237
A736	237
A798	238
A801	241
A813	241
A844	245
A845	241
A896	227
A898	244
A899	244
A906	232
A914	214
A919	222
A920	222
A923	232
A924	232
A928	214
A934	216
A935	225
A938	226
A940	220
A942	223
A945	223
A946	245
A956	222
A962	222
A963	222
A968	226
A976	223
A977	222
A978	222
A999	239

CODE	PAGE
AD281	413
AD283	413
AD284	413
AD285	413
AD286	413
AD287	413-414
AD288	275
AD579	416
AD937	412
AD939	412
AE010	327
AE739	184
AF400	482
AF401	482-483
AF402	483
AG147	184
AG148	184
AG648	406
AG890	425
AG891	425
AG892	425
AG893	425
AG894	425
AG895	425
B038	236
B043	234
B044	234
B052	222
B053	222
B054	214
B070	224
B072	224
B106	216
B124	224
B125	224
B128	234
B131	235
B132	233
B133	233
B157	235
B158	233
B169	221
B171	223
B173	222
B178	216
B187	220
B190	232
B192	232
B194	232
B195	232
B196	232
B207	244
B222	220
B226	221
B228	222
B229	233
B248	226
B249	226
B250	213
B252	221
B255	221
B257	221
B311	219
B314	236
B339	230
B356	224
B357	224
B390	224
B422	234
B426	229
B427	229
B428	229
B429	229
B431	235
B432	235
B433	233
B434	233
B470	221
B471	217
B472	217
B478	78
B591	230
B592	230
B649	215
B720	234
B721	234
B740	236
B824	235
B887	233
B979	242
B980	235
B981	235
B989	219
B991	235
B995	235
B998	215
BB026	231
BB050	230
BB051	214
BB128	242
BB129	244
BB135	234
BB136	234
BB137	234
BB138	234
BB161	243
BB165	242
BB166	242
BB170	238
BB172	238
BB173	238

CODE	PAGE
BB174	238
BB177	235
BB179	235
BB190	245
BB202	231
BB263	215
BB264	215
BB265	216
BB267	216
BB270	217
BB279	217
BB300	218
BB301	219
BB386	233
BB388	233
BB420	241
BB421	240
BB422	241
BB463	218
BB464	235
BB465	235
BB466	229
BB468	233
BB469	234
BB497	240
BB498	240
BB570	243
BB571	243
BB591	242
BB683	243
BB684	233
BB685	233
BB686	233
BB687	233
BB701	216
BB702	217
BB711	217
BB712	217
C003	250
C005	250
C007	250
C010	250
C015	250
C027	37
C030	250
C042	37
C058	308
C062	308
C063	308
C064	308
C092	112
C109	37
C110	37
C116	4-9
C117	4
C118	4
C119	4
C120	4
C121	4
C122	4
C123	4
C125	8
C126	8
C127	8
C128	8
C129	8
C130	8
C131	8
C132	8
C134	14
C135	14
C136	14
C137	14
C138	7
C139	7
C140	7
C141	7
C142	7
C143	7
C145	7
C146	5
C147	5
C148	5
C149	5
C150	5
C151	5
C152	5
C153	5
C161	14
C162	90
C164	96
C166	96
C167	95
C168	95
C171	96
C172	96
C174	94
C175	95
C176	95
C187	95
C192	98
C193	342
C195	97
C203	30
C204	30
C205	30
C213	29,69
C214	29,69
C218	8
C233	70
C234	70

CODE	PAGE
C235	70
C236	70
C238	104
C239	33
C243	29,279
C250	30,71
C253	29
C254	262
C264	246
C265	246
C266	246
C267	246
C268	246
C320	29
C325	29
C329	29
C334	316
C335	29
C336	29
C345	30
C353	109
C35	928
C360	32
C361	32
C363	32
C386	104
C420	246
C423	246
C442	5
C443	5
C445	5
C446	5
C447	5
C448	5
C449	5
C450	6
C451	6
C452	6
C453	6
C454	6
C455	6
C456	6
C457	6
C458	106
C459	266
C460	266
C461	100,266
C462	292
C463	122-123
C464	33
C538	246,261
C539	207
C542	246
C544	246
C545	246
C546	246
C554	246
C556	90
C557	90
C558	90
C559	90
C560	90
C562	305
C563	305
C564	305
C568	99
C569	102
C571	194,290-292,294-295
C572	194,291-295
C576	207
C578	103-104
C579	246
C580	246
C581	97
C604	249
C605	249
C606	249
C607	249
C610	249
C628	248,250
C630	249
C634	270
C648	249
C651	250
C652	250
C653	100,250
C654	248
C655	248
C656	248
C657	248
C658	248
C659	248
C660	248
C661	248
C662	248
C663	248
C664	248
C669	248
C670	248
C673	248
C675	248
C676	248
C680	248
C683	248
C684	248
C685	248
C689	248
C691	248,261
C719	249
C735	249

CODE	PAGE
C755	250
C756	250
C757	248
C758	250
C770	259
C794	287
C795	287,297
C797	287,297
C798	287,297
C799	99,287,297
C800	99,287,297
C801	99,287,297
C803	246
C810	246
C815	246
C816	246
C822	259
C824	102
C831	287
C832	287
C834	288
C835	289
C836	289
C837	289
C840	246
C842	246
C850	246
C851	246
C853	246
C860	246
C861	246
C862	246
C864	246
C866	246
C868	246
C870	246,261
C879	246
C882	246
C883	246
C886	246
C889	246
C890	246
C895	246
C905	249
C907	249
C909	249
C911	249
C915	249
C931	249,284
C958	249
C966	15
C974	249,260
C982	250
C983	250
C984	250
C990	249
CA948	23
CA949	23
CA950	23
CA951	23
CA975	355
CA986	415
CA987	415
CA998	154
CB005	270
CB006	167,470
CB019	105
CB029	69
CB030	69
CB041	69
CB042	69
CB043	69
CB058	481
CB063	124
CB064	4
CB065	4
CB066	4
CB078	33
CB079	33
CB080	33
CB085	78
CB093	436
CB112	396
CB114	396
CB132	409
CB135	406
CB136	406
CB137	406
CB143	325,434
CB153	286
CB154	286
CB155	286
CB156	286
CB157	286
CB158	286
CB162	299
CB163	298-299
CB167	306
CB170	327
CB171	327
CB173	327
CB174	327
CB175	327
CB176	327
CB179	328
CB181	328
CB185	328
CB231	54
CB249	193
CB250	193
CB254	174,354

CODE	PAGE
CB291	67
CB316	4
CB324	45
CB392	74,190
CB439	298-299
CB441	193
CB442	193
CB443	193
CB444	193
CB461	28
CB462	28
CB463	28
CB464	28
CB465	28
CB466	28
CB467	28
CB468	28
CB469	28
CB470	28
CB471	30
CB472	30
CB473	30
CB475	32
CB476	31
CB477	31
CB478	31
CB479	31
CB480	31
CB481	31
CB482	31
CB483	31
CB484	31
CB485	33
CB486	31
CB487	31
CB488	31
CB489	31
CB490	31
CB491	31
CB492	31
CB493	31
CB494	29
CB495	28
CB502	298
CB503	298
CB505	298
CB507	472
CB509	472
CB510	125
CB511	156
CB512	138
CB513	138
CB514	138
CB515	138
CB516	138
CB517	138
CB518	153
CB557	129
CB558	129
CB559	129
CB561	129
CB575	415
CB576	415
CB586	81
CB589	86,126
CB590	86,126
CB594	128,210
CB595	128,210
CB596	128,210
CB612	66,176
CB613	66,176
CB623	172
CB624	172
CB625	172
CB626	9
CB627	9
CB632	9
CB634	7
CB635	7
CB639	7
CB640	7
CB642	8
CB643	8
CB645	8
CB646	8
CB647	8
CB652	8
CB653	129
CB654	129
CB655	129
CB656	129
CB675	15
CB694	33
CB701	30,74
CB702	29
CB703	29
CB704	30
CB705	29
CB707	29,71,279
CB713	49
CB714	49
CB715	46
CB716	46
CB722	123
CB729	124
CB730	124
CB733	122
CB734	122
CB735	122
CB749	114
CB750	114

CODE	PAGE
CB751	114
CB753	114
CB754	114
CB755	114
CB756	114
CB757	114
CB759	114
CB767	45
CB769	45
CB770	45
CB771	45
CB772	45
CB773	45
CB774	45
CB793	118
CB794	118
CB795	59
CB808	109
CB842	80
CB843	80
CB866	56
CB870	189
CB872	189
CB887	108,290
CB891	293-294
CB899	312
CB900	312
CB901	312
CB902	312
CB903	312
CB904	312
CB905	368
CB906	368
CB907	368
CB908	372
CB909	372
CB911	368
CB912	369,432
CB913	367
CB921	478
CB936	432
CB937	432
CB943	419
CB944	398
CB998	438
CB999	399
CC025	425
CC026	425
CC027	260
CC050	56
CC051	326
CC052	274
CC055	97
CC056	299
CC057	299
CC058	299
CC064	478-479
CC065	478-479
CC066	481
CC067	481
CC069	305
CC079	211
CC080	211
CC081	211
CC082	211
CC099	292
CC163	268
CC164	268
CC16	268
CC166	268
CC189	309
CC195	97
CC197	293
CC199	260
CC200	17
CC201	17
CC202	17
CC203	17
CC204	17
CC206	17
CC207	17
CC208	17
CC209	17
CC210	17
CC211	17
CC212	17
CC213	17
CC214	17
CC215	17
CC216	17
CC224	491
CC226	491
CC234	509
CC235	509
CC236	509
CC260	377
CC264	377
CC265	248
CC266	248
CC267	248
CC269	249,261
CC302	259
CC310	64,323
CC311	64,323
CC329	344
CC332	344
CC344	379
CC359	372
CC360	372
CC365	365
CC380	362

CODE	PAGE
CC402	279
CC407	262,325,434
CC408	262,325,434
CC427	23
CC430	365
CC432	365
CC442	86,126
CC443	86
CC444	86
CC445	86
CC446	86,126
CC447	86,126
CC461	101,185
CC463	74,128
CC493	128
CC495	129
CC496	129
CC497	129
CC498	129
CC506	152
CC553	121
CC570	129
CC587	190
CC594	192
CC595	353
CC596	353
CC597	353
CC598	353
CC611	474
CC663	494
CC665	487
CC666	474
CC752	355
CC753	355
CC853	385
CC880	281
CC882	282,285
CC883	282
CC884	282
CC885	282
CC886	282
CC887	282
CC889	401
CC891	33
CC893	32
CC894	32
CC895	32
CC896	32
CC898	32
CC905	61
CC906	61
CC907	61
CC908	61
CC930	166
CC931	166
CC932	166
CC933	166
CC934	162
CC935	162
CC936	162
CC937	162
CC938	165
CC939	165
CC940	207
CC997	56
CC998	56
CD029	97
CD059	161
CD080	488
CD081	488
CD082	488
CD083	488
CD084	489
CD085	489
CD086	478
CD087	477-478
CD088	478
CD093	5
CD094	5
CD095	7
CD144	278
CD145	278
CD146	278
CD147	278
CD148	278
CD149	278
CD214	148
CD229	473
CD230	473
CD231	431
CD232	431
CD233	284
CD237	69
CD239	473
CD242	167,470
CD243	167,470
CD244	167,470
CD252	117
CD269	100
CD271	280
CD272	97
CD273	105
CD274	396
CD277	423
CD278	423
CD279	423
CD283	95
CD284	293
CD397	78
CD399	433
CD409	424

INDEX PAR CODE PRODUIT

CODE	PAGE
CD411	102
CD421	387
CD423	387
CD424	387
CD425	387
CD426	387
CD478	67
CD502	166
CD503	166
CD504	166
CD506	202
CD507	202
CD508	208
CD522	203
CD523	193
CD529	367
CD538	193
CD539	193
CD550	369,432-433
CD551	369
CD552	369
CD562	428
CD564	295
CD610	488
CD611	488
CD612	488
CD613	488
CD614	489
CD615	489
CD616	494
CD621	43
CD623	43
CD625	43
CD629	43
CD630	43
CD631	43
CD632	43
CD636	43
CD638	43
CD639	43
CD648	43
CD649	43
CD665	207
CD666	425
CD678	65
CD714	44,330
CD715	44,330
CD716	44,330
CD719	44,330
CD720	44,330
CD723	31
CD724	192
CD728	36
CD735	28
CD737	28
CD739	35
CD740	35
CD741	35,63
CD787	158
CD789	158
CD792	158
CD793	159
CD796	163
CD800	163
CD801	163
CD803	161
CD804	166
CD805	166
CD806	166
CD807	166
CD808	166
CD809	158
CD810	158
CD811	158
CD812	158
CD813	158
CD814	158
CD815	162
CD816	162
CD817	162
CD818	162
CD901	186
CD902	185
CD903	185
CD904	185
CD907	185,270
CD908	185,270
CD931	78
CD947	179
CD948	179
CD951	179
CD952	179
CD965	419
CD978	274
CD985	379
CE033	23
CE034	23
CE038	269
CE039	269
CE110	357
CE113	357
CE115	357
CE116	357
CE118	357
CE139	141
CE141	378
CE142	141
CE146	353
CE148	66
CE150	369
CE151	369
CE153	149
CE154	149
CE155	149
CE164	355
CE165	313
CE172	310
CE173	310
CE174	310
CE178	207
CE208	399
CE225	419
CE230	178
CE231	182
CE241	122
CE246	70
CE247	70
CE249	175
CE256	188
CE257	188
CE260	182
CE263	188
CE264	188
CE270	45
CE271	45
CE272	45
CE273	45
CE274	45
CE275	45
CE276	45
CE277	45
CE278	45
CE279	45
CE280	45
CE281	45
CE284	45
CE286	45
CE287	45
CE288	45
CE289	45
CE298	74
CE307	94
CE308	94
CE316	69
CE318	69
CE319	69
CE325	69
CE326	69
CE327	69
CE328	70
CE329	68
CE333	70
CE334	70
CE335	70
CE336	70
CE341	98
CE356	422
CE370	159
CE380	422
CE399	290
CE408	82
CE409	82
CE414	84
CE415	84
CE530	32
CE531	32
CE536	28
CE537	28
CE544	35
CE593	140
CE678	57
CE692	133
CE693	133
CE884	275
CE885	275
CE891	164
CE892	164
CE984	379
CE985	379
CE990	182
CE991	182
CE992	182
CE993	182
CE994	182
CE995	176
CE996	176
CE997	182
CE998	182
CE999	182
CF001	412
CF004	411-412
CF005	412
CF006	412
CF007	412
CF008	413
CF009	414
CF011	413
CF013	412
CF014	414
CF020	340
CF021	340
CF022	340
CF023	340
CF024	340
CF025	340
CF040	340
CF041	340
CF042	340
CF043	340
CF044	340
CF045	340
CF046	340
CF047	340
CF048	340
CF049	340
CF050	340
CF051	340
CF064	112
CF101	366
CF102	366
CF115	377
CF120	128
CF121	128
CF129	125
CF130	128,210
CF131	156
CF132	126
CF135	126
CF136	156
CF137	155
CF138	155
CF139	144
CF143	144
CF157	148
CF159	137
CF161	305
CF164	299
CF165	299
CF166	299
CF167	299
CF171	343
CF204	128
CF205	359
CF209	347
CF227	113
CF230	389
CF231	389
CF237	270
CF239	262,423
CF246	163
CF248	163
CF254	411
CF255	275
CF257	411
CF258	411
CF268	113,119
CF269	65
CF295	69
CF296	68
CF297	68
CF300	15
CF301	15
CF308	73
CF309	117
CF310	103
CF311	103
CF312	103
CF339	102
CF349	173,310
CF350	173
CF351	173
CF352	173
CF353	173
CF354	32
CF360	17
CF362	17
CF363	17
CF364	17
CF365	17
CF369	17
CF370	17
CF375	153
CF376	267
CF378	43
CF379	43
CF383	43
CF384	43
CF386	15
CF387	15
CF390	269
CF396	269
CF403	174,354
CF406	378
CF439	169
CF591	181
CF592	181
CF600	423
CF604	513
CF623	159
CF644	23
CF647	102
CF648	99
CF649	102
CF668	188
CF730	58
CF740	368
CF749	58
CF750	477
CF760	400
CF761	400
CF796	200-201
CF797	201
CF840	253,261
CF841	253
CF842	253
CF843	253
CF844	253
CF845	253
CF849	86
CF887	187
CF888	187
CF892	253
CF894	253
CF895	246
CF897	246
CF898	246
CF899	246
CF912	292
CF913	292
CF915	294
CF916	294
CF920	267
CF922	267
CF923	267
CF924	267
CF925	297
CF927	267
CF928	267
CF931	266
CF932	266
CF934	266
CF937	267
CF938	267
CF948	276
CF949	276
CF950	276
CF952	272
CF959	343
CF961	343
CF963	296
CF964	293
CF965	292
CF966	270
CF971	200
CF992	293
CF994	268
CF996	292
CG041	338
CG042	338
CG043	338
CG044	207
CG045	207
CG046	296
CG047	163
CG093	139
CG095	139
CG096	139
CG097	139
CG140	348
CG141	348-349
CG143	348
CG149	273
CG186	361
CG188	361
CG189	113
CG193	361
CG196	361
CG209	139
CG221	361
CG222	155
CG223	137
CG229	296
CG295	193
CG299	60
CG330	423
CG352	40
CG353	40
CG354	40
CG355	40
CG398	345
CG399	345
CG605	125
CG767	128
CG834	134
CG835	135
CG836	134
CG837	134
CG838	135
CG841	474
CG862	198
CG945	60
CG951	60
CG984	330
CG985	330
CG986	330
CG987	330
CG988	330
CG989	330
CG994	262
CH033	270
CH037	298
CH051	266
CH052	266
CH056	184
CH057	184
CH083	185
CH084	185
CH085	185
CH086	185
CH118	111
CH119	111
CH156	211
CH157	211
CH158	211
CH177	382
CH178	382
CH179	382
CH180	382
CH185	382
CH187	382
CH243	343
CH244	343
CH245	343
CH246	343
CH247	343
CH248	343
CH249	343
CH250	343
CH251	343
CH252	343
CH253	343
CH254	343
CH255	343
CH257	343
CH258	343
CH259	343
CH300	264-265
CH301	264-265
CH302	264-265
CH303	264-265
CH304	264-265
CH305	264,266
CH310	265
CH439	279
CH441	93
CH442	93
CH570	197
CH571	197
CH637	426
CH638	426
CH688	362
CH689	364
CH703	137
CH826	93
CH827	118
CH900	93
CH902	93
CH904	13
CH905	13
CH906	13
CH907	13
CH908	13
CH909	13
CH910	13
CH911	13
CH912	13
CH913	315
CH914	315
CH915	315
CH916	315
CH917	263
CH918	15
CH950	323
CH988	59
CJ050	53
CJ057	53
CJ062	53
CJ140	349
CJ141	350
CJ142	350
CJ143	350
CJ297	51
CJ299	51
CJ303	51
CJ305	51
CJ342	51
CJ448	53
CJ483	52
CJ498	50
CJ501	50
CJ503	50
CJ543	51
CJ630	348-349
CJ631	350
CJ632	348-349
CJ633	348-349
CJ634	348-349
CJ635	170
CJ636	349,366
CJ637	348-349
CJ638	89
CJ639	89
CJ640	348-349
CJ641	89
CJ643	335
CJ644	348-349
CJ645	348-349
CJ646	348,350
CJ647	348,350
CJ648	170
CJ649	59
CJ651	348-349
CJ652	348-349
CJ653	59-60
CJ655	90,92
CJ656	59-60
CJ657	336
CJ659	90,92
CJ662	336
CJ664	59
CJ665	336
CJ666	89,91
CJ667	90,92
CJ668	59
CJ669	89
CJ670	59
CJ768	288
CJ988	80,99
CK234	190
CK235	190
CK236	190
CK237	190
CK238	190
CK239	190
CK305	507
CK323	420-421
CK325	84
CK354	119
CK361	386
CK397	424
CK406	116
CK407	116
CK408	62,114
CK409	62,64,82, 114,116
CK435	160,198
CK436	197-198
CK437	161,198
CK509	96
CK510	163
CK640	511
CK698	398
CK717	102
CK798	400
CK800	104
CK814	136
CK851	161
CK874	190
CK877	190
CK879	190
CK881	100,190
CK882	178
CK893	170
CK912	115
CK916	430
CK932	46
CK935	178
CK936	178
CK937	176
CK939	113
CK959	119
CK960	206
CK969	179
CK970	117
CL009	84
CL027	106
CL068	263
CL082	129
CL108	499
CL109	499
CL111	129
CL126	202
CL127	202
CL128	202
CL129	202
CL141	57
CL174	83
CL175	83
CL179	67
CL186	127,401
CL190	119
CL191	119
CL196	421
CL197	421
CL198	421
CL199	421
CL203	67
CL205	398
CL209	67
CL298	73
CL309	82
CL310	83,119
CL315	180
CL316	180
CL317	180
CL319	67
CL337	74
CL371	111
CL372	111
CL381	73
CL39	273
CL393	73
CL443	101
CL485	82
CL492	121
CL571	121
CL572	121
CL582	355
CL583	355
CL657	179
CL658	179
CL659	179
CL681	179
CL688	180
CL701	189
CL705	176
CL713	324,434
CL714	324,434
CL930	90,92
CL943	282
CL944	282
CL947	282
CM061	64,116
CM062	64,116
CM063	64,116
CM078	410
CM120	85
CM147	184
CM148	184
CM149	184
CM150	184
CM151	184
CM152	184
CM164	36
CM187	31
CM188	31
CM232	411
CM235	411
CM237	414
CM266	124
CM287	474
CM289	420
CM318	78
CM352	399
CM368	74
CM398	116
CM438	87
CM540	188
CM541	188
CM542	188
CM543	188
CM545	188
CM555	258
CM556	258
CM557	258
CM560	77,100,191
CM561	77,191
CM562	77,191
CM563	77,191
CM564	77,191
CM565	77,191
CM582	315
CM606	106
CM607	106
CM639	72
CM671	82
CM675	317
CM676	317
CM677	317
CM678	317
CM679	317
CM698	57
CM716	53-54
CM747	121
CM759	99
CM786	341
CM787	341
CM788	341
CM789	341
CM826	436
CM863	102
CM921	86
CM930	117
CM940	87
CM942	56
CN013	405
CN142	51
CN180	432
CN181	98
CN188	275
CN219	401
CN225	411
CN267	506
CN277	258
CN295	403
CN324	398
CN345	54
CN492	275
CN503	82
CN508	95
CN514	420
CN515	420
CN517	67
CN520	66
CN534	402
CN535	402
CN554	71
CN571	63
CN599	93
CN607	123
CN609	58
CN610	58
CN618	346
CN619	346
CN641	110
CN670	346
CN671	346
CN679	70
CN680	113
CN695	111
CN696	111
CN741	94
CN753	192
CN758	177
CN765	14
CN819	112
CN831	43
CN861	512
CN877	192
CN940	313
CN949	313
CN954	126,367
CN956	287
CN958	287
CN961	268
CN981	409
CN990	421
CP068	276
CP069	276
CP072	344
CP082	346
CP083	346
CP106	300
CP107	300
CP118	258
CP119	258
CP170	19
CP171	19
CP173	19
CP268	326
CP269	326
CP340	406-407
CP341	406-407
CP395	179
CP412	180
CP417	59-60
CP418	59-60
CP445	272
CP446	272
CP448	257
CP497	67
CP498	67
CP512	179
CP513	179
CP520	265
CP541	326
CP542	326
CP652	206
CP653	206
CP728	475
CP762	312
CP763	312
CP764	312
CP793	395
CP799	400
CP821	426
CP829	369
CP840	250,253
CP841	250,253
CP842	250,253
CP843	250,253
CP844	267
CP847	408
CP848	408
CP849	408
CP851	427
CP853	53
CP855	54
CP857	53
CP862	259
CP870	406
CP871	406
CP872	406
CP921	418
CP929	384
CP949	19
CP951	19
CP955	19
CP956	18
CP957	18
CP959	18
CR036	59
CR049	250
CR050	282
CR051	282
CR130	179
CR131	179
CR198	189
CR220	126
CR403	257
CR448	72
CR468	53-54
CR478	149
CR525	409
CR526	409
CR527	409
CR528	409
CR529	409
CR563	71
CR689	70
CR690	70
CR691	70
CR692	70
CR7061	77
CR708	98
CR711	504
CR742	296
CR743	296
CR783	88
CR810	88
CR815	14
CR820	344
CR821	344
CR822	344
CR823	344
CR828	48
CR830	199
CR831	199
CR833	199
CR834	199
CR836	407
CR899	503
CR904	431
CR912	436
CR927	303
CR928	303
CR971	67
CR975	339
CR976	339
CR977	339
CR988	370
CS001	285
CS013	120
CS014	120
CS025	285
CS031	55
CS032	55
CS036	103

INDEX PAR CODE PRODUIT

CODE	PAGE
CS040	20
CS041	20
CS043	20
CS044	20
CS052	407
CS102	485
CS103	485
CS105	513
CS106	513
CS207	467
CS208	467
CS269	513
CS351	181
CS451	88
CS471	41
CS473	41
CS490	380
CS491	380
CS494	48
CS496	48
CS497	48
CS518	14
CS519	12,14
CS545	312
CS550	102
CS570	402
CS573	402
CS586	476
CS712	297
CS713	297
CS714	297
CS716	14
CS717	14
CS727	133
CS728	133
CS730	133
CS731	133
CS734	288
CS735	288
CS753	328
CS754	328
CS756	328
CS770	286
CS771	286
CS774	299
CS775	299
CS779	298
CS803	300
CS805	160,203
CS806	160,203
CS807	160,203
CS808	160,203
CS827	344
CS828	344
CS829	344
CS850	296
CS910	285
CS911	285
CS939	397
CS950	419
CT069	36
CT014	420
CT047	202
CT057	408
CT083	175
CT170	307
CT189	307
CT246	315
CT273	334
CT277	92
CT285	175
CT286	175
CT290	168,471
CT307	168,471
CT325	203
CT326	203
CT329	168,471
CT330	486
CT331	486
CT332	486
CT349	366
CT356	441
CT373	366
CT384	366
CT393	503
CT394	503
CT395	503
CT400	366
CT418	366
CT423	503
CT424	503
CT425	503
CT429	348
CT430	348
CT432	348
CT438	349,366
CT442	347
CT458	347
CT460	347
CT537	66
CT694	513
CT695	513
CT704	42
CT766	178
CT7899	162
CT799	410
CT815	404
CT870	196
CT909	208
CT931	387
CT938	408
CT959	53-54
CT960	53-54
CT961	53-54
CT998	317
CU105	262
CU106	262
CU107	262
CU108	262
CU109	262
CU110	262
CU111	262
CU112	262
CU113	172
CU115	262
CU116	262
CU118	262
CU119	262
CW012	144
CW018	87
CW044	56
CW069	56
CW072	56
CW112	276
CW113	276
CW114	276
CW123	276
CW130	146
CW131	146
CW132	146
CW146	430
CW159	113
CW193	495
CW194	495
CW195	495
CW196	495
CW197	493
CW198	493
CW202	172
CW203	172
CW204	172
CW205	172
CW238	54
CW248	54
CW251	47
CW293	307
CW294	307
CW305	404
CW306	404
CW312	300
CW314	300
CW321	304
CW322	304
CW352	288,323
CW362	380
CW364	380
CW370	381
CW373	381
CW384	491
CW396	46
CW397	46
CW488	354
CW490	101
CW498	268
CW582	205,230
CW586	205,230
CW590	205,230
CW594	205,230
CW715	188
CW716	188
CW717	188
CW718	188
CW719	160
CW722	206
CW723	206
CW724	206
CW725	276
CW726	276
CW778	89,91
CW779	89,91
CW800	338
CW801	338
CW808	348
CW809	348
CW810	348,351
CW811	348-349
CW815	56
CW816	56
CW817	56
CW863	438
CW864	438
CW904	182
CW905	182
CW906	178
CW929	188
CW950	107
CW951	107
CW954	210
CW990	303
CW991	303
CX545	370
CX546	370
CX547	370
CX548	370
CX549	370
CX550	370
CX551	370
CX552	370
CX553	370
CX554	370
CX555	210
CX556	210
CX557	363
CX558	363
CX559	363
CX580	108
CX584	108
CX740	248
CX741	253
CX742	253
CX743	253
CX744	253
CX745	248
CX746	250
CX747	248
CX748	253
CX749	253
CX750	253
CX751	250
CY024	269
CY054	99
CY080	101,186
CY117	304
CY118	308
CY119	308
CY140	407
CY141	407
CY221	289
CY222	289
CY223	289
CY224	289
CY225	289
CY233	60
CY282	49
CY293	285
CY329	56
CY339	404
CY393	121,283
CY401	124,277
CY404	277
CY407	281
CY408	58
CY423	408
CY570	296
CY574	296
CY575	296
CY581	208
CY599	157
CY795	380
CY796	380
CY797	380
CY798	380
CY802	5
CY803	5
CY950	147
CY951	147
CY963	21
CY969	147
D030	258
D032	9
D033	9
D034	9
D044	283
D050	267
D051	267
D052	267
D053	267
D056	9
D057	9
D059	9
D060	9
D089	9
D090	51
D092	51
D096	55
D098	55
D120	260
D121	260
D129	249
D131	249
D133	260
D138	259
D139	258
D144	9
D152	9
D153	259
D154	9
D161	260
D248	10
D266	9
D390	324,434
D391	283-284
D392	285
D393	283
D394	160
D395	121,283-284
D396	262,325,434
D397	283
D401	262
D402	262
D404	262
D406	262
D410	261
D420	261
D440	262
D445	274
D446	273
D454	274
D455	274
D463	273
D474	261
D475	71,268
D477	263
D503	248
D505	7
D506	7
D507	7
D508	7
D509	7
D510	7
D511	7
D512	7
D558	280
D594	296
D595	6
D596	6
D597	6
D598	6
D600	6
D601	6
D602	6
D612	268
D613	268
D625	268
D626	268
D628	267
D629	267
D632	266
D634	268
D649	283
D653	270
D675	270
D676	270
D682	8
D683	8
D684	8
D685	8
D686	8
D687	8
D689	8
D690	5
D691	5
D692	5
D693	5
D694	5
D695	5
D696	5
D697	5
D701	258
D702	258
D707	8
D718	258
D719	269
D720	258
D722	258
D734	246
D738	259
D750	267
D752	272
D753	325,434
D770	283
D772	283
D773	283
D786	105
D790	86
D818	260
D824	93
D825	94
D828	248
D833	105
D838	58
D848	103
D857	93
D865	74
D866	105
D868	98
D871	100
D894	56
D904	55
D931	55
D940	50,52
D961	96,98
D962	96,98
D963	96,98
DA015	182
DA042	290
DA043	290
DA044	290
DA086	179
DA087	179
DA119	346
DA139	55
DA248	379
DA257	512
DA301	160
DA362	295
DA363	295
DA404	437
DA410	272
DA412	272
DA426	271
DA427	271
DA439	253,261
DA440	254
DA441	254
DA442	254
DA443	254
DA444	254
DA445	254
DA446	254
DA448	254
DA449	254
DA462	502
DA463	502
DA464	502
DA465	502
DA510	409
DA520	305
DA521	281
DA523	281
DA524	281
DA525	305
DA527	281
DA528	281
DA529	281
DA531	281
DA532	305
DA538	476
DA539	476
DA540	475
DA546	502
DA547	502
DA548	502
DA549	502
DA564	396
DA565	396
DA566	396
DA567	396
DA569	158
DA570	344
DA571	344
DA572	344
DA573	344
DA589	176
DA602	141
DA603	129
DA604	129
DA605	129
DA680	508
DA693	157,204
DA695	204
DA696	204
DA716	88
DA717	88
DA737	23
DA744	331
DA745	331
DA746	331
DA770	90
DA771	90
DA774	90
DA775	90
DA807	325
DA890	334
DA891	334
DA892	334
DA896	60
DA898	60
DA902	21
DA933	48
DA957	438
DA987	26,434
DA989	26,434
DA994	510
DA995	510
DA996	510
DA997	510
DB003	92
DB004	92
DB005	92
DB010	340
DB011	340
DB012	340
DB014	340
DB015	340
DB016	340
DB087	72
DB104	348
DB125	340
DB126	340
DB127	340
DB152	347
DB153	347
DB154	347
DB162	260
DB167	391
DB170	385
DB175	384
DB177	392
DB183	433
DB193	391
DB203	393
DB218	142
DB234	419
DB257	402
DB266	418
DB319	510
DB331	400
DB332	400
DB344	273
DB345	273
DB369	248
DB384	170
DB389	385
DB450	279
DB451	279
DB452	279
DB453	279
DB455	429
DB461	203
DB462	202
DB463	202
DB464	202
DB465	202
DB466	202
DB467	203
DB483	191
DB484	191
DB485	191
DB492	101
DB493	101
DB494	101
DB496	185
DB497	185
DB498	185
DB520	37
DB521	37
DB527	37
DB566	304
DB567	304
DB568	304
DB644	60
DB645	60
DB752	160
DB795	161
DB843	400
DB947	48
DB948	48
DB950	475
DB951	475
DB952	475
DC024	49
DC025	49
DC126	193
DC212	14
DC214	12
DC215	12
DC219	12
DC220	12
DC221	12
DC222	12
DC224	12
DC225	12
DC226	12
DC227	12
DC228	12
DC243	286
DC274	49
DC305	20
DC307	20
DC383	16
DC387	16
DC388	16
DC389	16
DC393	16
DC394	16
DC396	16
DC397	16
DC398	16
DC458	171
DC469	147
DC470	282
DC476	282
DC488	197
DC598	373
DC602	373
DC605	373
DC610	373
DC611	373
DC615	373
DC621	373
DC662	334-335
DC663	334-335
DC664	334-335
DC665	334-335
DC666	334-335
DC672	405
DC701	315
DC708	206
DC709	206
DC710	206
DC711	206
DC712	206
DC713	206
DC714	274
DC715	274
DC717	100
DC723	181
DC724	181
DC725	181
DC858	430
DC859	430
DC875	176
DC900	391
DC901	391
DC961	336
DC962	336
DC963	336
DC964	336
DC965	336
DC980	334
DC981	334
DC982	334
DC983	334
DC984	334
DE035	172
DE121	294
DE144	189
DE164	428
DE205	404
DE312	92
DE313	92
DE314	92
DE315	92
DE316	92
DE325	160
DE340	438
DE341	438
DE381	6
DE383	6
DE385	6
DE386	6
DE478	151
DE479	151
DE501	301
DE505	303
DE506	303
DE706	184
DE707	184
DE717	192
DE738	284
DE763	184
DE764	184
DE783	168,471
DE784	168,471
DE789	168,471
DE790	168,471
DE794	168,471
DE795	168,471
DE796	168,471
DE797	168,471
DE798	168,471
DE799	168,471
DE855	335
DE856	335
DE858	335
DE859	335
DE903	357
DE904	357
DE905	357
DE906	357
DE907	357
DE925	101,186
DE926	101,186
DE927	101,186
DE928	101,186
DF010	155
DF054	62
DF055	62
DF107	163
DF136	221
DF158	105
DF160	160
DF173	42
DF174	42
DF175	42
DF176	42
DF177	42
DF178	42
DF179	42
DF180	42
DF181	42
DF182	42
DF183	42
DF184	42
DF191	332
DF192	332
DF193	332
DF194	332
DF195	332
DF225	98
DF385	379
DF567	379
DF569	197
DF605	177,183
DF626	428
DF655	196
DF686	480
DF687	480
DF696	190
DF717	293
DF765	21
DF777	21
DF780	21
DF825	399
DF870	346
DF875	117
DG400	379
DH631	40
DH632	40
DH633	40
DH634	40
DH635	40
DH636	40
DH637	40
DH638	40
DH639	40
DH640	40
DH851	53
DH852	52
DH853	52
DJ266	53
DJ396	52
DJ660	92
DJ661	92
DJ759	72
DJ955	26
DJ956	26
DJ957	26
DJ958	26
DJ959	26
DJ960	342
DJ961	342
DJ962	342
DJ963	342
DK247	90,92
DK353	466
DK354	466
DK355	466
DK356	466
DK357	466
DK358	466
DK359	467
DK376	185
DK377	185
DK378	183,185
DK380	185
DK381	185
DK382	185
DK383	183
DK385	181
DK386	183
DK387	183
DK388	185
DK389	181
DK390	185
DK391	185
DK392	185
DK393	185
DK394	185
DK395	185
DK396	186
DK397	185
DK398	186
DK399	186
DK500	21
DK501	21
DK503	21
DK512	21
DK513	21
DK515	21
DK517	21
DK553	21
DK565	21
DK567	21
DK572	79
DK574	79
DK577	79
DK578	79
DK579	79
DK580	79
DK583	79
DK586	79
DK587	79
DK595	184
DK657	23
DK670	386
DK737	367
DK738	365
DK770	311
DK771	311
DK777	421
DK778	421
DK806	37
DK807	37
DK808	37
DK809	37
DK816	35,65
DK820	35,65
DK821	65
DK822	35,63
DK825	35
DK826	35
DK827	35
DK828	35
DK829	35
DK830	35
DK831	35
DK832	35
DK833	35
DK834	35
DK836	35
DK840	384
DK890	78
DK946	405
DK977	399
DK986	403
DL011	367
DL012	367
DL015	141
DL018	125
DL046	154
DL102	8
DL103	8
DL104	5
DL105	5
DL106	7
DL107	53
DL126	45
DL129	45
DL146	62,72
DL148	67
DL157	91
DL158	80,99
DL160	112
DL161	112
DL162	112
DL164	110
DL165	110
DL166	110
DL167	112
DL168	112
DL169	112
DL170	112
DL177	51
DL187	81,94
DL209	54
DL215	56

INDEX PAR CODE PRODUIT

CODE	PAGE
DL221	94
DL222	94
DL224	96
DL225	96
DL226	194
DL239	71
DL261	95
DL264	95
DL265	95
DL300	279,297
DL318	251
DL319	251
DL320	251
DL335	261
DL337	168,471
DL338	168,471
DL340	259
DL341	260
DL342	261
DL345	251
DL360	251
DL362	251
DL363	251
DL364	251
DL365	251
DL366	251
DL373	251
DL377	252
DL378	284
DL379	252,261
DL380	261
DL381	258
DL384	255
DL385	257
DL386	256
DL450	369
DL463	144
DL468	156
DL475	149
DL476	134-136
DL477	137
DL480	155
DL490	156
DL498	156
DL710	L215
DL711	215
DL712	219
DL831	379
DL832	379
DL833	157
DL876	150
DL880	151
DL881	150
DL882	150
DL885	49
DL887	49
DL900	157
DL901	157
DL912	165
DL913	165
DL914	501
DL915	501
DL916	501
DL917	501
DL918	200
DL919	200-201
DL920	200-201
DL921	200-201
DL922	203
DL923	200-201
DL931	202
DL937	311
DL939	164
DL940	164
DL942	313
DL943	288,323
DL944	288,323
DL945	288,323
DL949	314
DL951	314
DL952	314
DL953	314
DL979	341
DL980	341
DL981	341
DL982	341
DL983	341
DL984	341
DL985	352
DL987	352
DL988	352
DL989	352
DL992	352
DL993	352
DM001	263
DM002	263
DM003	263
DM004	263
DM005	263
DM006	263
DM020	272
DM021	272
DM022	272
DM023	270
DM025	270
DM036	267
DM037	267
DM038	267
DM039	267
DM052	276
DM053	276
DM056	289
DM058	288,324
DM059	287
DM066	190
DM067	420
DM071	476
DM075	477
DM076	477
DM105	101
DM107	105
DM112	100
DM113	100
DM114	100
DM118	104
DM121	94
DM172	179
DM173	179
DM177	173,310
DM181	177
DM182	177
DM183	177
DM193	93,129
DM194	93,129
DM208	86
DM209	66
DM210	66
DM214	66
DM218	99
DM219	94
DM220	86
DM221	86
DM223	10
DM224	10
DM225	10
DM226	10
DM227	10
DM228	10
DM229	10
DM230	11
DM231	11
DM232	11
DM233	11
DM235	11
DM236	11
DM237	11
DM238	9
DM239	9
DM240	9
DM241	9
DM242	9
DM243	9
DM244	9
DM245	9
DM246	13
DM247	14
DM249	14
DM274	15
DM470	424
DM597	288
DM600	143
DM712	335
DM713	335
DM714	335
DM715	335
DM717	315
DM718	315
DM719	315
DM720	315
DM729	335
DM730	335
DM731	335
DM732	335
DM733	335
DM734	335
DM735	335
DM736	335
DM737	335
DM738	335
DM739	335
DM740	335
DM741	335
DM742	335
DM743	335
DM744	335
DM745	335
DM746	335
DM747	335
DM748	335
DM749	335
DM750	335
DM751	335
DM752	335
DM753	335
DM754	335
DM755	335
DM756	335
DM757	335
DM758	335
DM759	335
DM760	335
DM761	335
DM762	335
DM770	357
DM771	357
DM772	357
DM773	357
DM774	357
DM775	357
DM776	357
DM780	90,92
DM781	90,92
DM782	90,92
DM783	90,92
DM795	91
DM796	91
DM797	91
DM798	91
DM800	92
DM840	142
DM841	142
DM842	142
DM868	397
DM869	397
DM873	386
DM874	386
DM876	406-407
DM877	262
DM880	421
DM881	421
DM882	421
DM883	421
DM904	151
DM910	13
DM911	13
DM912	13
DM913	13
DM914	13
DM915	13
DM916	13
DM933	151
DM934	150
DM935	150
DM958	108,405
DM991	139
DN501	23
DN595	362
DN596	471
DN597	363
DN598	363
DN599	363
DN634	95
DN636	407
DN637	407
DN638	407
DN639	419
DN641	148
DN642	149
DN677	416
DN803	365
DN819	162
DN823	162
DN824	162
DN825	162
DN826	162
DN827	162
DN828	162
DN829	162
DN830	162
DN831	162
DN832	162
DN833	162
DN834	162
DN839	158
DN840	158
DN841	158
DN842	158
DN843	158
DN844	158
DN845	158
DN857	274
DN858	274
DN891	315
DN892	315
DN893	315
DN896	316
DN897	316
DN898	316
DN899	316
DN903	316
DN904	316
DN905	299
DN906	299
DN910	339
DN912	248,261
DN913	249
DN915	285
DN916	285
DN927	310
DN928	310
DN929	310
DN930	249,261
DN939	285
DN940	310
DN955	301
DN962	303
DN967	290
DN970	268
DN976	268
DN989	407
DN996	273
DP013	283
DP014	278
DP015	278
DP016	278
DP017	278
DP018	278
DP019	290
DP021	15
DP022	280
DP025	267
DP028	294
DP033	295
DP034	295
DP037	266
DP038	128,211
DP039	128,211
DP053	109
DP058	52
DP059	52
DP088	51
DP094	52
DP095	52
DP097	50
DP103	58
DP104	58
DP109	105
DP110	50
DP111	50
DP115	104
DP121	101
DP122	101
DP123	101
DP127	112
DP128	112
DP129	112
DP133	121
DP138	63
DP139	63
DP156	63
DP160	116
DP161	116
DP164	114
DP180	190
DP194	192
DP196	192
DP206	194
DP207	87
DP210	88,91
DP211	88,91
DP213	87
DP214	87
DP215	87
DP216	87
DP217	87
DP218	87
DP219	73
DP228	72
DP229	4
DP239	60
DP278	70
DP279	70
DP288	472
DP289	472
DP290	362-363
DP291	362-363
DP293	362-363
DP751	53-54
DP752	53-54
DP757	53-54
DP759	53-54
DP898	15
DP956	43
DP965	43
DR022	371
DR023	371
DR038	371
DR060	376
DR087	41
DR088	41
DR089	41
DR090	41
DR092	41
DR093	41
DR094	41
DR095	41
DR096	41
DR098	41
DR099	41
DR219	196
DR300	143
DR306	143
DR380	376
DR382	376
DR492	331-332
DR493	331-332
DR494	331-332
DR495	331-332
DR496	331-332
DR499	331-332
DR541	311
DR542	311
DR543	311
DR544	311
DR545	311
DR547	311
DR548	311
DR551	311
DR580	91
DR581	91
DR582	91
DR583	91
DR584	91
DR585	91
DR586	91
DR587	91
DR588	91
DR589	91
DR590	99
DR592	98
DR593	96
DR594	103
DR600	99
DR606	96
DR609	97
DR620	99
DR621	99
DR622	98
DR623	96
DR626	96
DR627	98
DR628	97
DR629	97
DR635	98
DR697	56
DR699	56
DR713	55
DR717	55
DR736	114
DR741	103
DR742	103
DR743	103
DR745	107
DR755	429
DR756	429
DR757	428
DR758	428
DR759	428
DR782	20
DR783	20
DR784	20
DR785	20
DR800	24
DR801	24
DR802	24
DR803	24
DR806	24
DR807	24
DR808	24
DR809	24
DR810	24
DR813	24
DR814	24
DR815	24
DR816	24
DR817	24
DR820	24
DR821	147
DR822	147
DR823	147
DR825	407
DR826	437
DR845	89
DR847	89
DR848	89
DR849	89
DR850	89
DR851	89
DR852	89
DR855	88
DR856	88
DR857	88
DR858	88
DR859	88
DR860	88
DR861	88
DR863	88
DR864	88
DR867	88
DR868	88
DR870	89
DR871	89
DR872	89
DR874	89
DR875	89
DR876	89
DR877	89
DR880	12
DR881	12
DR882	12
DR883	12
DR884	12
DR885	12
DR887	12
DR888	12
DR889	12
DR895	145
DR896	145
DR897	145
DR898	145
DR899	145
DR900	145
DR902	145
DR912	145
DR918	145
DR922	145
DR923	145
DR924	145
DR926	145
DR927	145
DR928	145
DR929	145
DR930	145
DR931	145
DR932	145
DR933	145
DR934	145
DR937	145
DR938	145
DR939	145
DR940	145
DR941	145
DR944	145
DR945	145
DR947	145
DR948	145
DR950	145
DR955	145
DR956	145
DR957	145
DR959	145
DR962	145
DR977	145
DR978	145
DR983	145
DR987	145
DR988	145
DR992	145
DS001	12
DS002	12
DS003	12
DS004	12
DS005	12
DS006	12
DS007	12
DS008	12
DS009	12
DS010	12
DS011	12
DS020	89
DS021	89
DS022	89
DS023	89
DS027	89
DS040	11
DS041	11
DS042	11
DS043	11
DS044	11
DS045	11
DS046	11
DS050	11
DS052	187
DS053	187
DS054	187
DS055	187
DS056	187
DS057	187
DS058	187
DS059	187
DS060	11
DS061	11
DS062	11
DS066	14
DS067	14
DS069	11
DS070	11
DS071	11
DS083	88
DS087	88
DS088	88
DS095	88
DS096	88
DS097	88
DS098	88
DS130	60
DS131	60
DS132	60
DS133	60
DS146	60
DS150	136
DS151	136
DS152	136
DS153	136
DS154	136
DS155	136
DS1561	36
DS157	136
DS158	136
DS169	26,434
DS170	26
DS171	26
DS172	26
DS173	26
DS174	26
DS175	26
DS176	26
DS177	26
DS178	26
DS179	26
DS180	435
DS181	435
DS182	436
DS183	436
DS185	435
DS187	418
DS188	418
DS189	418
DS190	418
DS191	426
DS192	426
DS430	375
DS431	375
DS432	375
DS433	375
DS434	375
DS435	371
DS436	371
DS437	371
DS438	371
DS439	371
DS440	371
DS441	371
DS442	371
DS443	371
DS444	371
DS445	371
DS446	370
DS447	370
DS448	370
DS449	370
DS450	370
DS451	370
DS452	370
DS453	370
DS454	360
DS456	360
DS457	360
DS458	360
DS459	360
DS460	375,469
DS461	375,469
DS462	375,469
DS463	375,469
DS464	375,469
DS465	375,469
DS466	375,469
DS467	375,469
DS468	441
DS469	441
DS470	441
DS471	441
DS495	21
DS516	89,91
DS517	89,91
DS518	89,91
DS519	89,91
DS550	414
DS551	414
DS552	414
DS553	414
DT195	340
DT196	340
DT197	340
DT198	340
DT429	366
DT440	147
DT442	147
DT443	147
DT468	379
DT579	57
DT696	144
DT697	144
DW141	27
DW142	27
DW159	165
DW192	186
DW194	186
DW196	186
DW198	186
DW246	177,181
DW247	177,181
DW248	177
DW249	177
DW274	310
DW283	308
DW284	308
DW285	308
DW286	308
DW287	308
DW288	308
DW289	308
DW290	307
DW291	307
DW292	307
DW293	307
DW294	307
DW295	307
DW296	307
DW297	307
DW298	307
DW347	177
DW349	177
DW431	329
DW432	329
DW433	329
DW434	329
DW435	329
DW436	329
DW437	329
DW438	329
DW439	329
DW440	329
DW441	329
DW442	329
DW443	329
DW444	329
DW445	329
DW446	329
DW447	329
DW448	329
DW449	329
DW450	329
DW451	329
DW452	329
DW453	329
DW454	329
DW455	329
DW456	329
DW457	329
DW458	329
DW459	329
DW460	329
DW461	329
DW462	329
DW478	336
DW479	336
DW480	336
DW481	336
DW482	336
DW483	336
DW484	336
DW485	336
DW486	336
DW487	336
DW488	336
DW489	336
DW490	336
DW491	336
DW492	336
DW493	336
DW494	336
DW498	336
DW499	336
DW500	334
DW501	334
DW502	334
DW503	334
DW504	334
DW505	334
DW506	334
DW507	334
DW508	334
DW509	334
DW510	334
DW511	336
DW512	336
DW514	336
DW515	336
DW517	336
DW520	336
DW521	336
DW522	336
DW523	336
DW524	336
DW526	336
DW530	334
DW531	334
DW532	334
DW533	334
DW534	334
DW535	334
DW536	334
DW537	334
DW538	334
DW539	334
DW540	334
DW541	334
DW542	334
DW543	334
DW544	334
DW545	334
DW546	334
DW547	334
DW548	334
DW549	334
DW550	168,471
DW551	168,471
DW552	168,471
DW553	168,471
DW554	168,471
DW555	168,471
DW556	168,471
DW557	168,471
DW558	168,471
DW559	168,471
DW560	168,471
DW561	168,471
DW562	168,471
DW563	168,471
DW564	347
DW565	347
DW566	347
DW569	347
DW570	347
DW571	347
DW572	347
DW573	347
DW574	347
DW575	347
DW576	347
DW577	347
DW579	348
DW580	347
DW581	347
DW582	347
DW583	348
DW584	348
DW585	348
DW586	348
DW620	189
DW621	190
DW623	189
DW624	176
DW625	177
DW627	180
DW628	178
DW629	190
DW631	180
DW636	176
DW639	180
DW703	45
DW715	45
DW782	184
DW783	184
DW784	184
DW785	184
DW786	184

INDEX PAR CODE PRODUIT

CODE	PAGE
DW787	184
DY107	206
DY114	205,230
DY115	205,230
DY116	205,230
DY117	205,230
DY176	329
DY180	351
DY181	351
DY203	21
DY224	381
DY225	381
DY226	381
DY227	381
DY228	381
DY22	9381
DY27	255
DY27	656
DY298	121
DY300	55
DY301	55
DY302	55
DY303	55
DY304	55
DY305	55
DY306	55
DY354	13
DY355	13
DY356	13
DY357	13
DY358	13
DY359	13
DY370	381
DY371	381
DY372	381
DY373	381
DY374	381
DY375	381
DY376	381
DY377	380
DY378	380
DY379	380
DY380	380
DY381	380
DY382	380
DY383	381
DY384	381
DY385	381
DY386	381
DY387	381
DY388	381
DY392	381
DY393	381
DY394	381
DY400	12
DY401	12
DY402	12
DY403	12
DY404	12
DY405	12
DY406	12
DY407	12
DY408	12
DY409	14
DY410	14
DY411	14
DY412	14
DY413	14
DY414	68
DY415	68
DY416	68
DY417	103
DY422	416
DY460	429
DY461	429
DY462	429
DY463	428
DY464	428
DY465	428
DY487	188
DY491	188
DY695	141
DY717	147
DY729	147
DY790	59,61
DY792	59,61
DY793	61
DY794	61
DY820	378
DY821	378
DY822	378
DY823	378
DY824	378
DY825	378
DY826	378
DY827	378
DY828	378
DY829	378
DY980	187
DY981	187
DY982	187
DY983	187
DY984	187
DY985	187
DY986	187
DY987	187
DY990	408
DY993	388
DY994	388
DY995	388
DY996	388
DY997	388
DY998	388
E002	302
E004	61
E013	302
E017	302
E018	54
E019	302
E020	61
E032	56
E036	56
E039	56
E043	302
E046	301
E047	301
E049	56
E062	300
E069	59
E073	422
E092	276
E093	276
E145	304
E148	170
E149	171
E150	171
E153	94
E167	189
E188	402
E195	303
E196	303
E217	80
E219	80
E221	80
E222	80
E223	80
E225	80
E226	80
E227	80
E238	301
E266	383
E267	383
E268	383
E269	383
E270	383-384
E271	383-384
E287	85
E290	80
E291	80
E292	80
E293	80
E322	300
E328	301
E330	301
E332	301
E401	296
E406	296
E407	296
E440	296
E442	296
E443	296
E445	296
E526	384
E550	311
E552	311
E553	311
E554	311
E560	279
E561	311
E576	382
E578	353
E579	353
E581	324
E585	324
E589	324
E624	275
E625	275
E626	275
E645	303
E646	303
E647	303
E653	77
E654	77
E663	77
E687	310
E689	339
E690	339
E692	302
E695	339
E698	328
E700	353
E712	280,287,324
E714	304
E788	77
E789	77
E790	77
E791	77
E792	77
E793	77
E794	77
E795	77
E796	77
E798	303
E817	301
E818	288
E819	288
E823	316
E831	317
E842	310
E845	304
E846	304
E847	304
E848	304
E849	304
E891	299
E893	345
E900	353
E910	353
E911	353
E912	353
E915	353
E918	353
E929	353
E930	353
E933	353
E943	158
E944	158
E947	158
E969	289
E972	383
E975	383
E977	384
E995	354
E996	354
F005	325,434
F006	325,434
F008	325,434
F009	325,434
F011	325,434
F012	325,434
F013	325,434
F014	325,434
F018	367
F019	367
F026	325,434
F027	325,434
F036	325,434
F037	325,434
F129	196
F132	403
F148	399
F155	264
F156	264
F157	264
F158	264
F159	264
F160	264
F172	294
F173	294
F174	294
F175	294
F176	294
F177	295
F178	295
F182	295
F201	295
F202	256
F203	255,257
F209	383
F211	383
F218	424
F221	256
F222	255,257
F234	408
F306	291
F314	293
F321	292
F338	291
F343	293
F346	290
F454	404
F464	64,323
F469	65,117
F470	65,117
F471	65,117
F499	277
F534	120
F603	206
F604	206
F612	167,470
F613	167,470
F614	167,470
F615	167,470
F616	167,470
F617	167,470
F618	167,470
F619	167,470
F634	206
F636	206
F649	206
F661	416
F681	365
F704	161
F758	345
F760	118
F761	118
F762	117
F764	117
F769	118
F773	71
F778	86
F859	109
F878	429
F951	165
F953	159
F954	159
F955	158
F957	158
F959	158
F960	158
F961	164
F962	164
F963	164
F974	97
F975	99
F976	99
F977	94
F978	95
F980	100
F987	94
F993	366
F994	366
F995	366
F996	366
F997	366
F998	366
FA025	19
FA026	19
FA027	19
FA029	19
FA030	491
FA118	468
FA204	158
FA206	158
FA216	158
FA290	159
FA291	L159
FA292	159
FA293	159
FA295	159
FA296	159
FA300	25
FA301	25
FA302	25
FA303	25
FA304	25
FA305	25
FA306	25
FA307	25
FA308	25
FA309	25
FA310	25
FA311	25
FA312	25
FA313	25
FA314	25
FA315	25
FA316	25
FA317	25
FA318	25
FA319	25
FA320	25
FA321	25
FA322	25
FA323	25
FA324	25
FA325	25
FA326	25
FA327	25
FA328	25
FA329	25
FA330	25
FA331	25
FA332	25
FA333	25
FA334	25
FA335	25
FA336	25
FA337	25
FA338	25
FA339	25
FA340	25
FA341	25
FA342	189
FA343	189
FA344	189
FA345	189
FA346	189
FA360	176
FA361	181
FA363	181
FA364	178
FA365	181
FA366	176
FA367	176
FA368	176
FA369	176
FA370	176
FA372	179
FA373	182
FA374	182
FA377	178
FA378	183
FA381	177
FA382	177
FA383	181
FA385	177,183
FA386	177
FA389	182
FA390	177
FA391	183
FA392	183
FA440	497-498
FA441	497-498
FA442	496
FA443	496
FA700	203
FA701	202
FA705	202
FA706	197
FA707	197
FA708	198
FA710	197
FA854	508
FA855	508
FA856	508
FA857	508
FA945	252
FA947	252
FA950	252
FA951	252
FA953	252
FA954	252
FA959	252
FA973	301
FA978	183
FA979	183
FB015	497
FB078	345
FB119	436
FB121	349,351
FB122-	349
FB138	186
FB139	186
FB140	186
FB141	186
FB142	186
FB143	186
FB144	186
FB145	186
FB146	186
FB147	186
FB148	186
FB149	186
FB160	183
FB162	183
FB164	183
FB166	183
FB168	183
FB196	183
FB197	183
FB198	183
FB199	183
FB270	351
FB271	351
FB272	351
FB273	351
FB274	351
FB275	351
FB276	351
FB277	351
FB278	351
FB279	351
FB280	171
FB281	171
FB282	171
FB283	171
FB284	171
FB290	180
FB291	180
FB370	178
FB371	180
FB372	180
FB373	180
FB374	180
FB375	180
FB376	180
FB378	178
FB382	178
FB426	170
FB427	170
FB428	170
FB429	170
FB435	49
FB436	49
FB437	49
FB438	49
FB439	49
FB470	314
FB471	314
FB473	314
FB474	314
FB475	314
FB477	314
FB478	314
FB480	48
FB481	47
FB482	47
FB483	47
FB484	48
FB485	48
FB486	48
FB487	48
FB522	341
FB526	10
FB527	10
FB528	10
FB529	10
FB531	10
FB532	10
FB533	10
FB534	10
FB535	10
FB536	10
FB537	10
FB538	10
FB539	10
FB540	10
FB541	10
FB542	10
FB543	10
FB544	10
FB545	10
FB546	10
FB552	47
FB553	47
FB55	447
FB556	183
FB557	183
FB560	39
FB561	39
FB562	39
FB563	39
FB564	39
FB565	39
FB566	39
FB567	39
FB568	39
FB569	39
FB573	48
FB574	48
FB575	48
FB576	48
FB577	48
FB578	48
FB595	150
FB596	150
FB608	310
FB609	310
FB623	150
FB624	150
FB664	177,181
FB665	177,181
FB666	177,181
FB667	177,181
FB673	183
FB674	183
FB675	183
FB676	182
FB677	182
FB678	182
FB690	316
FB691	312
FB692	312
FB694	312
FB695	312
FB696	312
FB697	316
FB699	319
FB815	142
FB819	142
FB844	336
FB845	342
FB861	433
FB862	433
FB873	144
FB890	61
FB891	61
FB892	61
FB893	61
FB900	50
FB901	50
FB902	50
FB903	50
FB904	50
FB905	50
FB906	50
FB907	51
FB909	51
FB910	50
FB911	50
FB912	50
FB913	61
FB914	61
FB9151	18
FB916	118
FB917	118
FB918	118
FB919	118
FB920	118
FB921	118
FB922	57
FB923	57
FB924	57
FB925	57
FB926	57
FB927	57
FB930	151
FB936	151
FB942	143
FB946	143
FB954	38
FB955	38
FB956	38
FB957	38
FB958	38
FB959	38
FB977	18
FB978	20
FB980	19
FB986	18
FB987	18
FB988	18
FB989	18
FB990	18
FB991	18
FB992	18
FB994	18
FB995	19
FB996	19
FB997	19
FB999	19
FC090	178-179
FC091	178-179
FC092	178-179
FC093	178-179
FC096	316
FC097	316
FC165	23
FC166	23
FC255	393
FC256	394
FC257	394
FC258	395
FC259	395
FC268	408
FC272	51
FC279	51
FC290	350
FC291	350
FC292	350
FC294	350
FC347	379-380
FC354	303
FC374	395
FC375	395
FC380	390
FC381	390
FC382	390
FC383	390
FC384	390
FC385	390
FC386	390
FC465	160
FC510	180
FC511	180
FC515	187
FC516	187
FC517	187
FC518	181
FC519	181
FC520	181
FC524	180
FC525	180
FC526	180
FC527	180
FC528	179
FC531	179
FC534	181
FC535	181
FC536	180
FC537	180
FC538	180
FC539	181
FC541	180
FC542	180
FC543	180
FC544	180
FC545	181
FC546	181
FC596	24
FC597	24
FC598	24
FC599	24
FC700	27
FC701	27
FC702	27
FC704	27
FC705	27
FC70	627
FC707	27
FC708	27
FC710	27
FC711	27
FC712	27
FC713	27
FC714	27
FC716	27
FC717	27
FC718	27
FC719	27
FC720	27
FC722	27
FC723	27
FC730	27
FC731	27
FC732	27
FC734	27
FC735	27
FC739	161
FC777	175
FC892	178
FC896	189
FC920	160
FC924	207
FD012	34
FD013	34
FD169	488
FD324	279
FD325	279
FD326	279
FD327	279
FD328	279
FD329	279
FD388	174
FD389	174
FD496	195
FD497	195
FD498	195
FD903	39
FD904	39
FD908	39
FD909	39
FD910	39
FD912	39
FD913	39
FD915	39
FD916	39
FD922	39
FD933	170
FD934	170
FD935	170
FD936	87
FD937	87
FD938	87
FD951	81
FD954	83
FD955	83
FD956	83
FD957	83
FD986	94
FE141	433
FE142	433
FE143	433
FE150	120
FE151	117
FE152	121
FE157	116
FE158	116
FE159	116
FE211	191
FE212	191
FE216	191
FE217	191
FE218	191
FE219	191
FE225	191
FE226	191
FE227	191
FE234	191
FE235	191
FE241	191
FE242	191
FE243	191
FE249	191
FE250	191
FE251	191
FE257	191
FE258	191
FE271	191
FE274	191
FE284	262,325
FE470	120
FE471	120
FE472	120
FE473	120
FE474	120
FE480	87
FE481	87
FE482	87
FE483	87
FE484	87
FE485	87
FE486	87
FE487	87
FE488	87
FE489	87
FE490	87
FE491	87
FE723	121
FE730	367
FE731	367
FE732	367
FE741	288
FE742	288
FE743	288
FE744	288
FE789	385
FE832	405
FE833	405
FJ728	436
FJ729	436
FJ853	181-182
FJ854	181-182
FJ855	181-182
FJ856	181-182
FJ857	181-182
FJ858	181-182
FJ859	181-182
FK385	199
FN196	137
FN197	137
FN198	137
FN199	137
FN202	184
FN203	184
FN280	403
FN281	402
FN283	405
FN284	397
FN285	397
FN286	386
FN287	386
FN288	368,372
FN289	368,372
FN380	198
FN381	198
FN384	198
FN385	198
FN387	198
FN388	198
FN390	198
FN396	199
FN397	199
FN398	198
FN399	198
FN836	137
FN894	184

INDEX PAR CODE PRODUIT

CODE	PAGE
FN895	184
FN896	184
FN897	184
FN898	184
FN899	184
FN956	138
FN957	138
FN958	138
FN959	138
FN975	199
FN976	199
FN983	181-182
FN992	132
FN993	132
FN996	153
FP053	138
FP054	138
FP055	138
FP056	138
FP426	175
FP440	186
FP441	186
FP442	186
FP443	186
FP444	186
FP454	181
FP455	181
FP456	181
FP457	181
FP458	181
FP459	181
FP475	183
FP476	183
FP477	183
FP478	183
FP479	183
FP580	176
FP581	176
FP592	410
FP711	180
FP712	180
FP730	246
FP731	246
FP732	246
FP733	246
FP734	246,261
FP780	187
FP781	187
FP782	187
FP783	187
FP784	187
FP801	189
FP807	189
FP810	189
FP935	386
FP936	62
FP938	346
FP939	346
FP983	196
FP984	196
FP985	196
FR110	287
FR111	287
FR112	287
FR173	372
FR174	372
FS130	260
FS158	138
FS159	138
FS166	182
FS167	182
FS168	182
FS231	138
FS232	138
FS315	432
FS316	432
FS317	432
FS318	432
FS319	432
FS330	338
FS331	338
FS332	338
FS437	351
FS443	131
FS445	131
FS450	279
FS451	279
FS664	319
FS666	321
FS667	317
FS668	321
FS669	317
FS680	251
FS681	251
FS682	251
FS683	251
FS684	251
FS685	251
FS686	251
FS697	138
FS698	138
FS699	138
FS710	194
FS712	194
FS730	263
FS731	263
FS732	263
FS733	263
FS734	263
FS735	263
FS736	263
FS737	263
FS746	382
FT028	149
FT029	149
FT037	123
FT038	123
FT039	123
FT270	130
FT271	130
FT272	130
FT290	147
FT291	147
FT292	147
FT581	192
FT690	437
FT837	310
FT838	310
FT839	310
FT954	135
FT955	135
FT972	151
FT973	151
FT974	151
FT975	151
FT976	151
FT977	151
FT978	135
FT979	135
FT983	136
FT984	136
FT985	136
FT987	154
FW573	131
FW574	131
FW575	131
FW576	131
FW577	131
FW578	131
FW597	146
FW598	146
FW599	146
FW812	32
FW813	32
FW814	32
FX037	147
FX038	147
FX039	147
FX070	140,144
FX071	140,144
FX100	266
FX101	264,266
FX102	264,266
FX103	264,266
FX104	264,266
FX105	266
FX106	265
FX107	263,265
FX108	263,265
FX109	263,265
FX110	265
FX146	291-292
FY329	264,266
G107	427
G211	472
G377	501
G378	501
G379	504
G461	381
G590	490
G591	490
G592	490
G593	490
G594	494
G595	494
G596	501
G597	501
G598	504
G599	501
G600	501
G603	506
G604	505
G605	505
G606	507
G607	507
G608	508
G609	508
G610	508
G611	508
G619	472
G620	512
G622	499
GC135	311
GC138	311
GC141	311
GC536	359
GC542	69
GC568	258
GC591	379
GC594	152
GC595	152
GC596	152
GC607	125
GC608	125
GC635	6
GC637	6
GC640	6
GC642	6
GC65	114
GC677	121
GC679	283
GC68	265
GC866	151
GC867	151
GC889	474,479
GC960	174,354
GC978	278
GC981	301
GC988	303
GC989	303
GC994	304
GC995	304
GC996	304
GD003	303
GD004	303
GD005	303
GD006	314
GD007	314
GD011	304
GD012	304
GD013	304
GD014	304
GD015	304
GD016	304
GD017	304
GD018	304
GD019	304
GD022	263
GD023	283
GD024	283
GD026	338,340
GD027	338,340
GD028	302
GD029	302
GD030	302
GD031	302
GD035	259
GD036	259
GD047	249,260
GD048	352
GD049	257
GD054	311
GD058	271
GD062	314
GD063	314
GD064	314
GD065	314
GD074	314
GD075	303
GD113	189
GD116	188
GD117	188
GD118	175
GD126	191
GD128	124
GD149	173
GD150	105
GD151	105
GD167	107
GD168	107
GD170	107
GD232	260
GD297	112
GD298	112
GD299	112
GD301	201
GD303	201
GD304	203
GD307	202
GD324	49
GD325	49
GD328	188
GD329	188
GD330	355
GD331	228
GD336	159
GD385	149
GD386	133
GD387	133
GD394	383
GD395	383
GD580	269
GD581	269
GD583	284
GD584	284
GD585	284
GD586	284
GD587	284
GD588	284
GD589	284
GD614	284
GD615	284
GD616	284
GD617	284
GD618	284
GD619	284
GD670	103
GD68	596
GD689	98
GD695	324
GD696	324
GD719	262,355
GD728	200
GD729	200
GD750	247
GD751	203
GD752	247
GD753	247
GD754	247
GD755	247
GD756	247
GD758	247
GD759	247
GD768	252
GD769	252
GD770	252
GD772	252
GD773	252
GD774	252
GD777	252
GD778	252
GD780	252
GD783	252
GD789	267
GD790	268
GD796	258
GD797	258
GD799	343
GD800	313
GD80	1313
GD831	203
GD832	197,200-201
GD833	200
GD834	200
GD835	200
GD836	200
GD837	200
GD838	200
GD839	200
GD840	198
GD843	198
GD846	199
GD847	200
GD873	500
GD874	500
GD875	508
GD876	508
GD877	508
GD878	508
GD879	492
GD880	492
GD881	473
GD882	507
GD883	507
GD891	417
GD900	56
GD901	56
GD902	56
GD903	56
GD907	56
GD908	56
GD964	52
GD965	52
GD966	52
GD967	52
GE014	507
GE015	507
GE194	325,434
GE196	325,434
GE197	325,434
GE204	325,434
GE208	325,434
GE211	325,434
GE579	479,487
GE580	478-479
GE581	478-479
GE632	481
GE769	472
GE780	103
GE787	207
GE788	207
GE789	208
GE800	183
GE801	183
GE802	175
GE803	175
GE819	479,487
GE917	182
GE934	205
GE935	205
GE936	205
GE937	205
GE938	205
GE939	205
GE960	474,479
GE961	474,479
GE962	143
GE964	143
GE965	143
GE966	143
GE978	474,479
GE979	474,479
GE992	14
GE994	14
GE997	484
GE998	484
GE999	484
GF017	194
GF018	188
GF019	188
GF030	188
GF031	188
GF032	188
GF034	188
GF035	188
GF036	66,179
GF037	66-67,73,179
GF039	184
GF040	188
GF041	188
GF042	188
GF043	188
GF044	188
GF045	188
GF046	176
GF047	176
GF048	176
GF070	114
GF071	114
GF072	114
GF074	116
GF075	116
GF076	116
GF077	116
GF090	116
GF091	116
GF092	116
GF093	116
GF094	116
GF095	116
GF096	116
GF097	116
GF098	116
GF099	116
GF101	116
GF102	116
GF122	115
GF123	115
GF130	115
GF132	115
GF133	115
GF134	115
GF135	115
GF136	115
GF137	115
GF138	115
GF142	115
GF143	115
GF144	115
GF145	115
GF148	115
GF153	120
GF154	120
GF155	120
GF156	120
GF158	115
GF160	93,115
GF162	93,115
GF173	115
GF186	117
GF187	117
GF188	117
GF189	108
GF197	119
GF204	93
GF205	63
GF206	63
GF207	35,63
GF208	35,63
GF209	74
GF230	107
GF231	107
GF233	107
GF235	108
GF236	108
GF241	93
GF246	66
GF247	66
GF250	67
GF258	69
GF260	85
GF261	85
GF270	105
GF278	208
GF279	128,211
GF281	199
GF282	199
GF298	211
GF316	62,114
GF317	82
GF341	412
GF343	412
GF348	414
GF368	199
GF378	160
GF379	160
GF422	406
GF427	421
GF428	421
GF438	122
GF448	72
GF449	72
GF461	109
GF529	255
GF609	158
GF619	14
GF718	47
GF719	47
GF725	49
GF726	49
GF727	49
GF728	49
GF730	49
GF731	49
GF732	49
GF733	49
GF734	49
GF735	49
GF736	49
GF737	49
GF738	49
GF739	49
GF740	48
GF741	48
GF742	49
GF743	48
GF917	189
GF919	47,95
GF920	47
GF921	47
GF922	58
GF923	58
GF924	46
GF925	46
GF926	47
GF927	47
GF928	47
GF929	109
GF938	47
GF947	156
GF948	129
GF949	129
GF950	129
GF951	129
GF952	129
GF954	142
GF955	142
GF956	140
GF957	140
GF962	148
GF963	204
GF964	204
GF991	121
GF992	110
GF993	108
GF995	87
GF996	87
GF99	787
GG002	260
GG003	281
GG004	281
GG005	281
GG016	266
GG017	295
GG021	311
GG022	311
GG023	311
GG025	65,316
GG027	65,316
GG031	321
GG032	321
GG033	319
GG034	319
GG045	194
GG046	194
GG047	194
GG054	270
GG057	270
GG058	275
GG059	275
GG060	268
GG064	286
GG065	286
GG067	165
GG069	164
GG070	15
GG071	250
GG072	250
GG073	296
GG078	284
GG106	84
GG107	84
GG108	84
GG109	84
GG110	81
GG111	81
GG112	84
GG133	64
GG135	64
GG137	363
GG140	351
GG141	351
GG175	209
GG178	467
GG198	393
GG199	393
GG200	160
GG203	160
GG210	161
GG317	342
GG318	342
GG477	157,204
GG478	157,204
GG485	299
GG496	138
GG497	138
GG498	360
GG499	360
GG560	425
GG561	425
GG566	400
GG567	400
GG634	146
GG635	146
GG637	146
GG638	146
GG639	146
GG641	146
GG642	146
GG643	147
GG645	146
GG648	140
GG649	140
GG651	140
GG652	140
GG654	143
GG655	143
GG656	143
GG657	143
GG658	143
GG660	148
GG669	130
GG673	130
GG674	130
GG698	266
GG699	266
GG703	130
GG705	130
GG706	130
GG707	150
GG708	150
GG720	314
GG722	314
GG724	156
GG725	156
GG726	156
GG730	282
GG732	282
GG733	282
GG734	282
GG735	282
GG737	271
GG748	291-292
GG749	291
GG750	355
GG751	355
GG756	65,316
GG759	299
GG760	65,316
GG761	65,316
GG762	480
GG763	480
GG764	480
GG770	310
GG780	346
GG781	346
GG782	346
GG783	346
GG784	346
GG785	346
GG786	346
GG789	345
GG790	345
GG791	345
GG792	342
GG793	342
GG795	342
GG796	342
GG818	14
GG819	14
GG866	66
GG867	66
GG869	66
GG870	17
GG871	107
GG875	66
GG877	67
GG878	67
GG879	67
GG881	121
GG882	84
GG900	57
GG901	57
GG903	57
GG904	57
GG905	57
GG906	57
GG910	57
GG911	57
GG912	57
GG923	46
GG925	345
GG927	68
GG928	58
GG929	58
GG930	58
GG965	160
GG971	161
GG972	165
GG973	163
GG976	128,211
GG977	211
GG978	211
GG995	188
GG996	192
GG997	181
GG998	181
GG999	181
GH001	172
GH014	189
GH015	189
GH016	189
GH017	175
GH019	178
GH020	187
GH021	187
GH022	187
GH023	187,189
GH024	187
GH025	178
GH026	177
GH027	176
GH028	189
GH029	172-173
GH030	190
GH031	190
GH033	180
GH036	180
GH037	180
GH038	175
GH048	97
GH049	93
GH050	95
GH051	95
GH053	94
GH054	96
GH056	98
GH057	94
GH058	194
GH059	194
GH060	199
GH061	199
GH062	199
GH063	199
GH064	199
GH065	203
GH128	395
GH129	395
GH165	172
GH166	176
GH167	176
GH168	176
GH178	163
GH227	427
GH229	201
GH236	92
GH238	92
GH239	92
GH266	506
GH267	506
GH287	251
GH292	251
GH294	251
GH300	322
GH301	322
GH302	322
GH303	322
GH304	322
GH305	322
GH306	322
GH308	65
GH309	68
GH310	322
GH311	322
GH312	322
GH313	322
GH314	322
GH315	322
GH316	322
GH317	322
GH319	322
GH320	322
GH322	322
GH323	322
GH324	322
GH326	170
GH327	346
GH328	346
GH329	346
GH330	252
GH332	509
GH333	509
GH347	169
GH348	172
GH349	170,172
GH350	170
GH351	170
GH352	170
GH353	170
GH354	170
GH355	170
GH356	170
GH357	170
GH358	116
GH359	116
GH386	62
GH387	62
GH388	62
GH389	62
GH390	62
GH397	116
GH398	116
GH399	116
GH407	74,192
GH408	62
GH409	109
GH443	142
GH444	142
GH445	149
GH446	149
GH449	149
GH470	97
GH473	169
GH474	169
GH475	170
GH480	407
GH482	389
GH485	408
GH489	423
GH501	161
GH506	477
GH507	477
GH520	247
GH522	247
GH524	247
GH525	247
GH526	247
GH527	247

INDEX PAR CODE PRODUIT

CODE	PAGE
GH528	247
GH530	247
GH551	130
GH552	130
GH553	130
GH555	130
GH556	130
GH558	130
GH560	130
GH617	357
GH618	357
GH619	357
GH627	72
GH628	291
GH629	412
GH637	206
GH638	206
GH639	206
GH739	421
GH791	265-266
GH792	265-266
GH793	265-266
GH794	265-266
GH795	265-266
GH796	265-266
GH827	197
GH867	78
GH869	210
GH879	84
GH967	73
GH969	73
GH985	148
GH988	138
GH989	138
GH990	138
GH991	138
GJ009	70
GJ030	201
GJ031	201
GJ032	201
GJ033	201
GJ034	199
GJ059	161
GJ060	171
GJ065	72
GJ096	81
GJ103	191
GJ107	191
GJ112	191
GJ114	191
GJ118	191
GJ119	191
GJ121	191
GJ122	191
GJ125	191
GJ126	192
GJ447	477
GJ448	479
GJ449	479
GJ459	420
GJ461	417
GJ465	291
GJ469	72
GJ486	323
GJ487	323
GJ488	323
GJ489	272
GJ494	315
GJ497	338,340
GJ498	338,340
GJ499	338,340
GJ500	373
GJ501	373
GJ502	373
GJ503	373
GJ504	373
GJ505	373
GJ506	373
GJ507	373
GJ508	373
GJ509	373
GJ511	337
GJ512	337
GJ513	337
GJ514	262
GJ515	337
GJ516	337
GJ517	337
GJ518	259
GJ519	337
GJ520	337
GJ521	337
GJ523	337
GJ524	337
GJ526	337
GJ527	337
GJ529	337
GJ532	120
GJ533	368
GJ534	368
GJ537	378
GJ540	284
GJ541	284
GJ542	284
GJ550	85
GJ551	85
GJ552	64
GJ553	64
GJ554	64
GJ555	64
GJ556	64
GJ557	64
GJ558	64
GJ765	130
GJ766	130
GJ970	133
GJ976	133
GK039	80
GK061	51
GK062	51
GK063	51
GK070	40
GK071	40
GK072	40
GK073	40
GK074	40
GK075	40
GK076	40
GK077	40
GK078	40
GK085	40
GK086	40
GK087	40
GK099	70
GK102	178
GK103	177
GK104	177
GK109	96
GK687	208
GK688	208
GK689	165
GK811	17
GK812	17
GK841	114
GK842	114
GK843	114
GK844	114
GK845	114
GK847	116
GK848	116
GK849	116
GK858	120
GK869	221
GK870	162
GK872	162
GK874	162
GK890	208
GK910	126
GK911	126
GK972	209
GK973	176
GK975	180
GK976	166
GK978	364
GK979	261
GK982	130
GK983	130
GK985	130
GK986	130
GK988	130
GK989	130
GK991	135
GK992	148
GK993	148
GK997	132
GK999	140,144
GL001	482
GL002	482
GL003	482
GL004	483
GL006	483
GL007	482
GL008	482
GL009	483
GL010	482
GL011	482
GL012	482
GL013	483
GL014	483
GL015	484
GL016	484
GL017	484
GL020	205,230
GL021	205,230
GL022	205,230
GL024	205
GL025	205
GL026	205,230
GL027	205,230
GL028	205,230
GL030	205
GL031	205
GL032	205,230
GL033	205,230
GL034	205,230
GL038	205,230
GL039	205,230
GL040	205,230
GL047	40
GL048	40
GL049	40
GL060	201
GL061	201
GL062	201
GL063	201
GL068	83
GL070	110
GL077	116
GL086	83,119
GL087	70
GL088	69
GL089	109
GL090	109
GL105	80
GL110	85
GL112	83
GL120	50
GL121	50
GL156	55
GL157	55
GL160	57
GL162	57
GL178	510
GL180	490
GL181	490
GL182	504
GL183	500
GL184	500
GL185	490
GL186	485,513
GL187	485,513
GL188	485,513
GL189	486
GL190	417
GL191	417
GL192	513
GL216	318
GL217	281
GL223	318
GL226	297
GL251	296
GL253	346
GL254	346
GL255	346
GL260	341
GL261	341
GL262	341
GL263	341
GL264	341
GL266	285
GL267	291
GL269	250
GL272	250
GL273	248
GL274	248
GL275	248
GL278	368
GL279	368
GL280	377
GL281	377
GL295	263,266
GL296	251
GL302	131
GL303	131
GL304	138
GL305	138
GL306	138
GL329	150
GL331	150
GL338	150
GL346	401
GL347	401
GL348	401
GL349	401
GL350	281
GL351	281
GL352	281
GL354	281
GL388	364
GL455	485,513
GL456	485,513
GL457	486
GL459	40
GL460	40
GL461	40
GL463	40
GL464	40
GL486	40
GL488	40
GL548	199
GL647	107
GL859	178
GL873	297
GL884	445
GL885	365
GL886	365
GL889	361
GL890	361
GL891	468
GL892	468
GL893	468
GL894	468
GL895	468
GL896	467
GL897	467,469
GL898	467,469
GL899	467,469
GL900	446
GL901	446
GL903	445
GL904	442-443
GL905	442
GL906	442
GL907	444
GL908	444
GL909	444
GL911	448
GL912	448
GL913	448
GL914	453
GL915	453
GL916	453
GL917	449
GL918	449
GL919	452
GL920	451
GL921	450
GL922	450
GL923	456
GL924	456
GL925	456
GL926	456
GL927	461
GL928	462
GL929	461
GL930	460
GL931	457,461
GL932	460
GL933	459
GL934	463
GL935	464
GL936	464
GL937	458
GL970	111
GL971	111
GL972	146
GL974	146
GL981	134
GL982	134
GM107	55
GM108	55
GM203	94
GM204	94
GM205	94
GM206	101
GM213	172
GM215	172-173
GM220	119
GM221	119
GM223	119
GM224	72
GM227	72
GM233	69
GM235	68
GM238	93
GM239	93
GM240	93
GM241	83
GM243	68
GM245	67
GM249	93
GM253	68
GM257	64,116
GM258	64,116
GM260	62
GM261	62
GM262	62
GM263	62
GM264	62
GM266	93
GM268	119
GM296	67
GM300	82
GM301	82
GM308	62
GM309	62
GM310	327
GM311	327
GM312	327
GM313	327
GM314	327
GM315	327
GM316	327
GM317	327
GM359	35
GM366	33
GM371	302
GM374	300
GM376	300
GM387	300
GM391	13
GM392	13
GM393	13
GM394	13
GM395	13
GM396	13
GM397	13
GM398	13
GM399	13
GM448	32
GM451	7
GM453	7
GM458	7
GM498	480
GM499	480
GM510	16
GM511	16
GM512	16
GM513	16
GM514	16
GM515	16
GM516	16
GM568	48
GM571	47
GM572	47
GM575	58
GM57	49
GM577	49
GM578	49
GM580	46
GM581	345
GM583	58
GM584	489
GM585	489
GM593	40,108
GM594	40,108
GM595	40,108
GM596	40,108
GM598	361
GM599	361
GM600	357
GM601	357
GM602	357
GM603	357
GM604	357
GM605	357
GM606	357
GM607	357
GM608	357
GM609	357
GM610	357
GM611	357
GM612	357
GM613	357
GM614	357
GM615	357
GM616	357
GM617	357
GM618	357
GM619	357
GM620	357
GM621	357
GM622	357
GM623	357
GM634	151
GM635	151
GM636	151
GM639	150
GM640	150
GM642	150
GN003	461
GN005	458
GN006	459
GN009	458
GN012	447
GN013	447
GN014	447
GN015	447
GN016	446
GN017	445
GN018	445
GN019	446
GN020	443
GN021	442
GN022	442
GN023	443
GN024	443
GN025	443
GN026	443
GN027	442
GN028	444
GN030	468
GN035	445
GN038	448
GN039	448
GN047	454
GN048	454
GN049	455
GN050	455
GN052	455
GN053	455
GN054	453
GN055	453
GN057	449
GN058	449
GN059	450
GN060	450
GN061	450
GN062	452
GN063	451
GN064	451
GN065	452
GN067	452
GN068	452
GN069	452
GN070	456
GN071	456
GN073	456
GN074	456
GN079	456
GN080	456
GN081	456
GN082	462
GN083	462
GN084	463
GN085	463
GN086	463
GN087	460
GN088	461
GN089	464
GN091	460
GN096	458
GN097	278
GN098	458-459
GN099	459
GN100	457
GN101	457
GN102	457
GN103	458
GN104	458
GN106	374
GN107	374
GN108	374
GN109	374
GN110	374
GN111	374
GN112	374
GN113	374
GN114	374
GN115	374
GN116	374
GN117	374
GN118	374
GN119	374
GN120	374
GN121	374
GN122	374
GN123	374
GN124	374
GN125	374
GN126	374
GN127	374
GN128	374
GN129	374
GN130	374
GN131	374
GN132	374
GN133	374
GN134	374
GN135	374
GN136	374
GN137	374
GN138	375
GN139	375
GN140	375
GN141	375
GN142	375
GN143	372
GN144	372
GN145	209
GN146	209
GN149	371
GN150	371
GN151	371
GN152	371
GN153	371
GN154	371
GN155	371
GN156	371
GN157	371
GN158	371
GN159	371
GN160	371
GN161	371
GN162	371
GN163	371
GN164	371
GN165	371
GN166	371
GN167	371
GN168	372
GN169	372
GN170	372
GN171	372
GN172	372
GN173	372
GN174	372
GN175	372
GN176	372
GN177	372
GN178	372
GN180	372
GN181	372
GN182	372
GN183	370
GN184	370
GN185	370
GN186	370
GN187	370
GN188	370
GN189	370
GN190	370
GN191	370
GN192	370
GN193	370
GN194	464
GN195	464
GN196	464
GN197	464
GN198	464
GN199	376
GN200	376
GN201	376
GN202	376
GN203	376
GN204	376
GN206	376
GN207	376
GN320	265
GN321	265
GN322	265
GN323	265
GN324	265
GN325	265
GN326	265
GN327	265
GN329	265
GN331	265
GN332	265
GN333	265
GN334	265
GN335	265
GN336	265
GN337	265
GN338	265
GN339	265
GN340	265
GN341	265
GN342	265
GN343	265
GN344	265
GN345	265
GN346	265
GN347	265
GN348	265
GN349	265
GN389	111
GN536	338
GN537	338
GN538	338
GN539	338
GN542	70
GN543	70
GN558	167,434,470
GN559	167,434,470
GN636	331
GN637	331
GN639	331
GN655	278
GN656	278
GN687	331
GN688	331
GN689	331
GN691	332
GN692	332
GN693	332
GN694	332
GN695	332
GN696	332
GN697	332
GN698	332
GN699	332
GN789	332
GN790	332
GN791	332
GN792	332
GN799	332
GP323	19
GP325	19
GP326	19
GP327	19
GP328	18
GP329	18
GP330	18
GP331	18
GP332	18
GP333	18
GP334	18
GP336	18
GP339	19
GP341	19
GP342	19
GP343	19
GP344	18
GP345	18
GP346	18
GP347	18
GP348	18
GP349	18
GP350	18
GP352	18
GP359	19
GP360	18
GP361	18
GP362	18
GP363	18
GP364	18
GP365	18
GP400	187
GP401	187
GP403	187
GP404	187
GP415	187
GP416	187
GP421	188
GP422	188
GP430	188
GP431	188
GP433	188
GP434	188
GP436	187,189
GP439	187,189
GP440	187,189
GP442	188
GP444	188
GP446	187
GP447	187
GP460	19
GP461	19
GP462	19
GP463	19
GP464	19
GP465	19
GP469	19
GP470	19
GP471	19
GP472	19
GP473	19
GP474	19
GP475	19
GP476	18
GP477	18
GP478	18
GP479	18
GP480	18
GP481	18
GP482	18
GP484	18
GP571	337
GP572	337
GP573	337
GP575	337
GP576	337
GP577	337
GP579	337
GP580	337
GP581	337
GP582	337
GP584	337
GP585	337
GP586	337
GP588	337
GP589	337
GP590	337
GP591	337
GP773	148
GR200	439
GR201	439
GR202	439
GR203	439
GR204	440
GR205	440
GR206	440
GR207	440
GR208	440
GR209	439
GR210	440
GR211	440
GR212	440
GR213	435
GR214	435
GR215	435
GR216	435
GR250	267
GR253	268
GR256	270
GR257	270
GR259	270
GR261	286
GR262	286
GR322	153
GR324	147
GR325	147
GR330	147
GR331	147
GR332	135
GR344	142
GR345	142
GR361	131-132
GR363	131
GR366	142
GR367	142
GR368	142
GR369	142
GR375	127
GR388	129
GR389	126
GR396	134
GR397	125
GR700	331
GR701	331
GR702	331
GR703	331
GR704	331
GR705	331
GR707	331
GR708	331
GR709	331
GR710	331
GR711	331
GR712	331
GR713	331
GR714	331
GR715	331
GR716	331
GR717	331
GR718	331
GR719	331
GR720	331
GR721	331
GR722	331
GR723	331
GR724	331
GR725	331
GR726	331
GR727	331
GR728	331
GR729	331
GR730	331
GR731	331
GR733	331
GR734	331
GR735	331
GR736	331
GR737	331
GR738	331
GR739	331
GR740	332
GR741	332
GR742	332
GR743	332
GR744	332
GR745	332
GR746	332
GR748	332
GR749	332
GR750	332
GR751	332

INDEX PAR CODE PRODUIT

CODE	PAGE
GR752	332
GR753	332
GR754	332
GR755	332
GR756	332
GR757	332
GR758	332
GR759	332
GR920	356
GR921	356
GR922	356
GR923	356
GR924	356
GR925	356
GR926	356
GR927	356
GR928	356
GR929	356
GR930	356
GR931	356
GR932	356
GS001	374
GS002	374
GS003	374
GS004	374
GS005	374
GS006	374
GS007	374
GS008	374
GS009	374
GS010	374
GS011	374
GS012	374
GS013	374
GS014	374
GS015	374
GS016	374
GS017	279
GS018	279
GS019	279
GS020	279
GS021	279
GS022	279
GS023	279
GS024	470
GS025	470
GS026	167
GS027	465
GS028	465
GS030	375
GS031	375
GS032	375
GS033	375
GS034	375
GS035	375
GS036	375
GS037	375
GS038	375
GS039	375
GS040	375
GS041	375
GS042	375
GS043	375
GS044	375
GS045	375
GT035	297
GT039	297
GT042	303
GT046	276
GT047	276
GT100	289
GT101	289
GT102	289
GT103	289
GT106	297
GT107	297
GT108	287
GT109	287
GT110	287
GT111	287
GT113	287
GT114	296
GT116	300
GT117	300
GT118	300
GT119	300
GT120	300
GT121	300
GT122	300
GT123	300
GT124	300
GT125	300
GT128	300
GT130	300
GT132	300
GT134	296
GT135	296
GT136	296
GT141	302
GT145	308
GT146	308
GT718	127
GT790	127
GT791	127
GT793	127
GT794	127
GT795	127
GT797	127
GT798	127
GT799	127
GT859	127
GW406	127
GW407	127
GW417	76
GW418	76
GW419	76
GW420	76
GW421	76
GW422	76
GW423	76
GW424	76
GW425	76
GW426	76
GW428	75
GW429	75
GW430	75
GW431	75
GW432	75
GW435	75
GW437	75
GW439	75
GW440	75
GW442	75
GW444	75
GW445	75
GW446	75
GW449	75
GW450	75
GW451	75
GW452	75
GW455	75
GX159	127
H002	14
H003	14
H006	9
H010	9
H016	298
H020	79
H022	79
H034	9
H050	154
H051	154
H052	154
H058	317
H059	317
H060	317
H073	10
H074	10
H075	10
H076	10
H077	10
H078	10
H079	10
H080	10
H081	10
H088	11
H089	11
H120	192
H122	192
H123	192
H600	80-81
H601	81
H602	80
H603	80
H713	81
H714	81
H717	81
H718	81
H721	81
H722	81
H735	81
H747	81
H753	81
H759	81
H762	81
H850	154
H851	154
H853	154
H863	79
H864	79
H980	67
HB556	75,77
HB557	75,77
HB558	75
HB559	76-77
HB560	75,77
HB561	77
HB580	76,78
HB581	76
HB582	76
HB583	76
HB616	127
HB914	127
HC180	406-407
HC181	406-407
HC182	408
HC183	408
HC270	152
HC295	146
HC298	149
HC340	8
HC341	8
HC342	8
HC343	8
HC345	8
HC347	8
HC375	19
HC376	19
HC377	19
HC378	18
HC379	19
HC380	19
HC381	19
HC382	18
HC383	19
HC384	19
HC385	19
HC386	19
HC387	19
HC388	18
HC389	18
HC390	18
HC391	18
HC392	18
HC393	18
HC394	18
HC405	40
HC538	5
HC539	5
HC547	271
HC827	21
HC833	21
HC847	368,373
HC848	286
HC849	286
HC850	286
HC851	286
HC852	286
HC853	286
HC854	286
HC855	286
HC856	264
HC857	264
HC858	264
HC859	264
HC860	264
HC861	264
HC862	264
HC863	264
HC864	264
HC865	264
HC866	264
HC867	264
HC868	264
HC869	264
HC870	264
HC871	263,266
HC872	263,266
HC873	263,266
HC874	263,266
HC875	263,266
HC876	263,266
HC877	263,266
HC878	263,266
HC879	263-264
HC880	263-264
HC881	263,266
HC882	263,266
HC883	263,266
HC884	263,266
HC885	265-266
HE152	403
HE154	403
HF150	402
HF151	402
HF152	402
HF153	402
HF155	403
J004	264,266
J005	264,266
J008	264,266
J009	264,266
J010	264,266
J011	264,266
J012	264,266
J013	264,266
J014	273
J015	111
J016	264,266
J017	264,266
J020	264,266
J021	264,266
J027	264,266
J034	264,266
J035	264,266
J036	264,266
J037	264,266
J038	264,266
J039	264,266
J041	264,266
J042	264,266
J043	264,266
J044	264,266
J045	264,266
J047	264,266
J048	71
J049	71
J053	71
J062	262
J066	283
J073	269
J074	285
J075	285
J076	285
J078	287
J079	287
J081	285
J082	285
J083	285
J084	284
J086	284
J087	284
J089	284
J090	284
J091	284
J092	284
J093	284
J094	284
J095	284
J096	284
J099	285
J102	297
J112	283
J113	283
J120	283
J134	297
J153	268
J156	268
J158	105
J165	273
J166	273
J171	297
J172	297
J173	297
J174	297
J175	297
J178	270
J180	280
J181	280
J182	280
J183	113
J184	113
J192	112
J201	292
J203	291
J204	291
J205	290
J208	342
J209	342
J210	293
J211	293
J216	342
J217	296
J218	296
J219	342
J223	342
J225	338
J226	293
J228	290
J230	269
J231	269
J232	269
J237	163,293
J242	292
J243	339
J244	339
J245	339
J246	339
J247	339
J251	266
J252	263,266
J253	263,266
J254	263,266
J255	263,266
J256	263,266
J257	263,266
J264	284
J273	311
J274	311
J275	311
J277	311
J278	311
J280	311
J283	59
J284	15
J300	398
J316	106
J317	106
J318	106
J319	106
J320	106
J322	106
J323	106
J324	106
J325	106
J329	172
J330	172
J371	172-173
J373	103
J376	97
J377	104
J379	105
J395	431
J400	416
J409	270
J415	272
J424	297
J426	274
J448	298
J449	385
J467	427
J476	385
J487	272
J498	416
J510	404
J511	108,404-405
J512	108,401,405
J526	394
J529	175
J531	394
J533	394
J535	392
J536	394
J537	394
J540	392
J542	429
J578	271
J593	287
J601	124,286
J603	286
J604	286
J605	286
J606	286
J607	283
J608	286
J611	278
J614	286
J615	286
J616	286
J628	277
J631	277
J635	277
J640	277
J644	277
J668	289
J670	289
J673	280
J674	288
J691	366
J701	287
J704	277
J708	289
J709	401
J716	287
J719	288,324
J722	401
J728	106
J729	106
J730	270
J731	270
J732	106
J733	106
J735	279
J736	279
J737	279
J738	106
J740	270
J741	270
J751	289
J752	289
J753	289
J754	289
J755	289
J756	289
J757	289
J760	289-290
J766	392
J772	409
J807	166
J810	309
J811	309
J812	280
J813	280
J814	280
J815	280
J818	365
J828	93,129
J845	90
J846	90
J847	90
J849	338,365
J850	15,362
J857	308
J858	308
J860	293
J862	309
J867	158
J895	120
J896	114
J900	58
J902	58
J904	58
J906	58
J911	61
J916	61
J922	266-267
J923	266-267
J935	297
J939	297
J945	428
J947	428
J948	428
J950	391
J953	429
J985	399
J986	399
K045	275
K048	328
K049	328
K056	275
K059	328
K062	275
K079	328
K082	328
K091	309
K092	326
K093	275
K094	326
K141	328
K144	275
K148	268
K149	285
K157	275
K158	275
K159	391
K160	391
K163	275
K249	315
K250	315
K252	318
K253	318
K261	318
K273	422
K275	422
K275E	422
K276	422
K280	400
K295	315
K296	315
K297	315
K298	318
K299	315
K302	315
K303	315
K308	424
K331	288,323
K336	323
K337	323
K338	323
K339	304,309
K340	308
K347	288,323
K348	288,323
K349	288,323
K356	324
K360	119
K362	119
K363	119
K364	119
K365	119
K366	119
K367	119
K369	119
K370	119
K378	314
K379	314
K393	272
K406	104
K407	104
K409	123
K410	106
K412	309
K413	309
K414	309
K416	309
K417	323
K422	309
K423	309
K424	309
K425	309
K426	309
K432	309
K433	309
K434	309
K435	309
K436	309
K437	309
K442	309
K443	309
K444	309
K445	309
K446	309
K448	309
K450	328
K470	318
K472	413
K473	318
K474	98
K481	345
K483	345
K487	95
K488	95
K489	100
K490	100
K493	95
K494	95
K498	96,98
K499	345
K508	279
K511	102
K513	301
K514	301
K516	301
K517	301
K519	301
K530	311
K531	311
K532	311
K533	311
K535	311
K536	311
K537	311
K538	311
K545	289
K546	289
K547	289
K548	289
K549	289
K550	289
K551	289
K552	289
K553	289
K554	289
K556	311
K557	311
K558	311
K559	311
K560	310
K562	311
K563	311
K564	311
K577	60
K581	271
K582	271
K601	271
K633	318
K635	110
K636	110
K637	298
K640	271
K643	318
K645	318
K654	111
K656	111
K657	275
K664	111
K677	106
K678	106
K679	106
K680	106
K681	106
K704	318
K724	318
K740	316
K741	316
K742	316
K743	316
K744	316
K745	106
K746	106
K747	106
K749	106
K750	316
K752	320
K753	320
K754	320
K755	320
K756	320
K759	317
K760	317
K762	324
K770	320
K771	320
K772	320
K773	320
K774	320
K781	316
K782	316
K783	316
K786	111
K790	320
K791	320
K792	320
K793	320
K794	320
K795	320
K796	320
K797	320
K798	320
K801	327
K802	327
K804	327
K807	327
K810	327
K811	327
K812	327
K813	111
K814	327
K818	327
K819	327
K820	327
K823	327
K824	327
K825	327
K826	327
K827	328
K828	94
K834	320
K835	320
K836	320
K837	320
K838	320
K839	328
K840	328
K841	328
K842	328
K843	328
K844	328
K845	328
K846	328
K859	318
K885	318
K891	324
K892	324
K893	324
K903	124,326-327
K906	327
K908	167,470
K909	167,470
K910	167,470
K918	327
K923	327
K924	327
K925	327
K926	327-328
K927	327
K928	327
K929	327
K930	327
K931	327-328
K932	327
K933	327
K934	327
K936	327
K937	280
K938	280
K939	327-328
K940	280
K969	327-328
K970	327-328
K972	327-328
K973	318
K975	393
K978	294
K981	285
K982	285
K983	285
K985	327
K991	327
K992	327
K993	327-328
K994	327
K995	327
K997	327-328
K998	326-327
L001	153
L029	285
L030	285
L031	285
L044	209
L066	170
L067	170
L068	170
L069	170
L070	170
L071	170
L072	170
L092	73
L093	73
L102	249
L103	249
L110	249
L114	249
L116	249
L118	249
L139	382
L142	249
L158	249
L200	249
L259	261
L279	103
L292	277
L294	277
L296	277
L346	164
L347	164
L348	164
L349	164
L366	268
L367	365
L372	204
L373	204
L374	206
L382	168
L400	263
L401	163
L402	160
L405	160
L413	405
L416	166
L427	128,211
L433	166
L434	166
L440	168
L441	168
L442	168
L443	15
L478	163
L529	364
L531	364
L533	364
L534	364
L546	208
L547	207,211
L548	208
L549	208
L550	342
L552	342
L569	164
L570	211
L571	166
L572	166
L577	364
L580	338
L582	338
L585	208
L616	367
L617	367
L623	209
L625	209
L629	206
L630	206
L638	209
L639	209
L640	209
L641	209
L643	209
L644	209,342

INDEX PAR CODE PRODUIT

CODE	PAGE
L647	209
L648	277
L649	277
L650	277
L65	1342
L652	342
L653	342
L656	367
L658	165
L659	277
L662	342
L663	342
L667	277
L668	277
L669	277
L670	283
L671	283
L672	283
L673	209
L674	280
L675	278
L676	278
L679	209
L680	209
L681	280
L682	209
L683	165
L714	427
L715	427
L717	166
L718	166
L720	163
L721	163
L722	163
L723	163
L726	163
L792	298
L793	298
L799	298
L811	424
L812	424
L813	424
L815	424
L884	164
L885	164
L886	164
L887	164
L888	164
L889	164
L927	358
L928	358
L929	358
L930	169
L931	169-170
L932	169
L933	169
L934	169
L935	169
L936	169
L937	169
L938	170
L939	358
L964	194,207
L973	193
L977	298
L981	74
L982	74
L983	74
L988	73
M210	108,404
M212	108,404
M650	323
M652	323
M653	323
M654	323
M655	323
M802	173
M810	172-173
M849	157,204
M880	164
M884	165
M896	165
M922	319
M923	319
M924	319
M925	319
M926	319
M927	319
M929	309
M930	309
M940	319
M941	319
M942	319
M943	319
M944	319
M945	319
M946	319
M947	319
M948	319
M949	319
M950	319
M951	319
M952	319
M959	157,204
M960	278
M961	278
M962	278
M963	278
M964	278
M965	280,285
M966	283
M967	283
M968	289
M969	289
M975	165
M980	106
M982	106
M983	106
M985	106
M986	106
N241	416
N435	358-359
N933	306
N934	306
N935	306
N936	306
N939	306
N940	306
N941	306
N942	306
N943	306
N945	306
N951	306
P005	117
P006	117
P007	117
P017	73
P020	70
P022	70
P023	70
P024	70
P025	70
P026	70
P043	69
P044	69
P073	362
P088	377
P100	362
P102	363
P103	363
P104	363
P149	195
P153	195
P174	15
P175	15
P176	15
P178	119
P179	119
P180	119
P183	119
P185	119
P186	119
P191	195
P203	68
P259	57
P260	57
P271	22
P272	22
P274	22
P275	22
P276	22
P277	22
P279	22
P292	22
P302	266
P326	74
P328	71
P329	71,99,272
P330	71
P334	71
P342	73
P343	73
P344	73
P369	22
P376	376
P416	22
P420	74,190
P479	364
P484	320
P485	82
P487	82
P490	346
P491	346
P492	346
P493	346
P494	346
P495	346
P501	87
P502	87
P503	87
P504	87
P505	87
P506	87
P507	87
P508	87
P509	87
P510	87
P511	87
P512	87
P520	85
P523	85
P526	85
P528	85
P533	85
P536	344
P538	85
P547	344
P548	344
P579	302
P582	302,311
P583	302,311
P584	302,311
P585	302,311
P586	279
P587	279
P588	302
P589	302
P590	302
P591	302
P600	22
P601	22
P602	22
P603	22
P604	22
P605	22
P616	344
P673	344
P734	22
P740	22
P741	22
P743	22
P755	73,118
P756	73,118
P761	119
P764	73,118
P765	119
P773	23
P774	23
P786	285
P842	74
P847	22
P849	344
P882	22
P883	22
P884	22
P897	344
P901	344
P924	285
P925	285
P928	74
P941	286
P950	72
P960	72
P962	72
P963	72
P964	106
P999	72
S004	256
S051	50,52
S053	50,52
S056	50,52
S057	50,52
S058	50,52
S059	50,52
S060	50,52
S078	57
S088	255
S122	263
S151	169
S154	169
S188	257
S189	257
S222	166
S223	166
S224	166
S225	166
S233	122
S274	15
S290	274
S299	123
S300	123
S309	366
S339	312
S340	313
S341	312
S342	312
S343	312
S344	312
S345	312
S346	312
S347	312
S348	318
S349	318
S350	318
S351	318
S352	318
S353	318
S354	318
S355	318
S356	318
S357	318
S358	318
S359	318
S360	318
S361	318
S362	318
S363	318
S364	309
S365	309
S372	309
S373	308
S379	4
S380	8
S382	5
S383	5
S384	7
S385	5
S388	6
S390	9
S407	508
S408	508
S410	508
S411	506
S430	326
S431	326
S454	255
S461	256
S468	4
S469	68
S474	325,434
S475	325,434
S479	324,434
S480	325,434
S481	351
S482	351
S483	351
S484	351
S485	343
S486	343
S487	343
S488	343
S491	323
S504	113,119
S514	343
S556	15
S558	15
S600	123
S601	123
S617	255
S633	286
S643	298
S644	298
S645	353
S651	155
S652	155
S653	155
S654	155
S659	298
S725	256
S727	508
S728	508
S729	508
S766	97
S811	170
S852	256
S853	257
S898	122
S899	122
S901	257
S902	257
SA183	120
SA184	120
SA185	120
SA251	162
SA252	162
SA253	162
SA254	162
SA255	162
SA256	162
SA257	162
SA258	162
SA282	19
SA283	19
SA284	19
SA377	314
SA400	149
SA490	171
SA491	171
SA492	171
SA493	171
SA605	319
SA610	250
T088	319
T134	19
T147	319
T148	319
T149	319
T177	319
T181	66,176
T183	125
T184	125
T187	319
T192	319
T193	319
T241	96,98
T267	102
T271	122,298
T273	54
T296	109
T298	313
T299	313
T315	512
T316	513
T355	313
T356	313
T357	313
T358	313
T363	73
T364	73
T367	313
T368	313,316
T369	313,316
T370	313
T372	318
T374	318
T375	373
T376	373
T377	373
T378	373
T379	373
T380	373
T381	373
T382	373
T383	373
T389	373
T413	95
T415	95
T416	95
T418	405
T428	15
T434	348,350
T435	348,350
T541	270
T555	319
T556	319
T573	369
T634	355
T640	128,210
T644	189
T707	109
T751	117
T758	118
T761	117
T763	74,192
T858	125
T859	125
T983	341
T984	341
T985	341
T986	341
T987	341
T988	341
T989	341
T990	341
T991	341
T995	78
T997	78
T999	78
U001	78
U008	124
U009	124
U030	315
U031	315
U037	45
U038	45
U044	73
U046	74
U047	74
U048	74
U049	74
U051	73
U060	194
U072	107
U073	107
U075	31
U076	31
U077	31
U078	31
U079	31
U081	31
U084	34
U088	34
U089	34
U090	34
U091	34
U092	34
U097	34
U106	38
U129	38
U151	38
U161	29
U163	29
U164	29
U169	31
U170	31
U172	31
U173	33
U175	33
U176	44,66
U177	44,66
U178	36
U180	36
U184	30
U185	33
U195	44,66
U200	369
U201	369
U202	369
U212	189
U215	192
U217	104
U221	59
U224	333
U225	333
U226	333
U227	333
U228	333
U229	333
U230	333
U231	333
U232	333
U233	333
U234	333
U235	333
U236	333
U237	333
U238	333
U239	333
U240	333
U241	333
U242	333
U243	333
U244	333
U245	333
U246	333
U247	333
U248	333
U249	333
U250	333
U251	333
U252	333
U253	333
U254	333
U256	358
U257	358
U258	358
U259	358
U262	121
U263	121
U264	65
U265	118
U266	80
U283	338,341
U364	189
U376	360
U380	189
U384	189
U398	163
U405	60
U406	60
U407	60
U419	132
U421	132
U422	132
U423	135
U424	135
U425	134
U426	134
U427	134
U428	135
U429	135
U430	135
U431	134
U432	135
U454	333
U455	333
U456	333
U457	333
U458	333
U459	333
U460	333
U461	333
U462	333
U463	333
U464	333
U465	333
U466	333
U467	333
U468	333
U469	333
U470	333
U471	333
U472	333
U473	333
U474	333
U475	333
U476	333
U477	333
U478	333
U479	333
U485	333
U486	333
U501	134
U502	134
U505	134
U507	132
U525	141
U526	141
U543	152
U544	152
U559	322
U560	322
U561	322
U562	322
U563	322
U571	322
U572	322
U579	152
U601	174,354
U602	174,354
U607	409
U608	409
U609	409
U610	409
U611	409
U612	409
U613	409
U614	409
U615	409
U616	409
U628	257
U632	492
U633	492
U634	493
U635	493
U636	499
U637	498
U638	497-498
U639	101
U712	23
U729	343
U730	343
U735	343
U746	118
U747	118
U748	118
U750	277
U751	277
U752	283
U753	286
U777	169
U778	169
U779	169
U780	169
U781	169
U782	169
U783	169
U797	85
U798	85
U803	209
U807	44,330
U808	44,330
U809	44,330
U810	44,330
U811	44,330
U813	44,330
U814	30,71
U816	36
U819	30
U820	30
U821	30
U822	30
U824	30
U827	28
U828	28
U829	32
U831	29,279
U832	38
U852	38
U875	5
U876	5
U877	5
U878	5
U879	5
U88	05
U881	5
U882	5
U884	358
U885	358-359
U887	359
U888	359
U889	358-359
U890	358-359
U891	359
U892	359
U893	359
U894	359
U895	359
U900	405
U910	378
U913	171
U917	156
UA001	495
UA002	495
UA003	495
UA004	495
UA005	496,509
UA006	496,509
UA007	496,509
UA008	496,509
UA009	496,509
UA010	487
UA011	487
UA013	487
UA014	511
UA015	511
UA016	511
UA017	505
UA018	505
UA019	505
UA020	499
UA021	499
UA023	483
UA024	483
W002	22
W003	22
W408	33
W411	44
W414	44,66
W415	44
W418	37
W421	44
W423	44
W425	37
W427	44
W428	33
W430	29
W431	44
W432	44,66
W433	44
W435	44,63,66
W436	33
W437	30,74
W438	37
W439	44
W440	44
W441	35,44
W442	33
W443	35,44
W444	44
W455	322
W456	322
W612	156
W621	73
W622	95
W623	95
W693	288
W735	355
W777	338
W778	338
W781	338
W782	338
W832	275
W833	275
W834	275
W835	275
W836	107
W837	107
W841	22
W842	22
W889	22
W890	22
W923	122
Y034	202
Y037	202
Y038	202
Y040	203
Y044	202
Y094	33
Y097	32
Y102	29
Y108	28
Y110	28
Y111	30
Y112	30
Y132	31
Y135	36
Y136	36
Y137	36
Y140	36
Y188	194
Y195	163
Y197	72
Y198	72
Y215	174,354
Y240	321
Y244	321
Y245	321
Y246	321
Y247	174,354
Y252	174,354
Y255	321
Y256	321
Y259	65
Y261	321
Y262	159,174,354
Y264	65
Y320	321
Y321	321
Y423	317,321
Y424	317,321
Y425	317,321
Y426	317,321
Y476	193
Y478	174,354
Y495	359
Y500	193
Y547	277
Y549	277
Y570	73
Y571	73
Y680	193
Y697	56
Y717	54
Y721	61
Y724	195
Y729	36
Y731	257
Y732	156
Y733	156
Y749	369,433
Y750	369
Y751	369
Y752	369
Y753	369
Y770	379
Y804	128,210
Y805	128,210
Y806	156
Y807	152
Y812	207
Y817	153
Y834	274
Y836	274
Y837	311
Y859	84
Y860	84
Y869	82
Y870	82
Y976	85
Y985	85
Y992	85
Y993	85
Y994	85
Y998	85
Y999	85



NOUVEAU

Blender Power Premium Magimix

FP592 | Voir page 410



NOUVEAU

Vitrine réfrigérée de comptoir à poisson Série G Polar

GE960 - GE979 | Voir page 474



NOUVEAU

Pichet à lait en métal noir

CM606 - CM607 | Voir page 106



NOUVEAU

Flûte Boule Olympia

DC274 | Voir page 49





NOUVEAU

Sac à dos isotherme de livraison Vogue

FS437 | Voir page 351

NOUVEAU

Plonge inox Holmes

DR060 - DR382 | Voir page 376



NOUVEAU

Tablier bavette Chef Works Urban

B720 | Voir page 234

NOUVEAUX PRODUITS



NOUVEAU

Gamme Churchill's Stonecast

Voir page 21



NOUVEAU

Couverts Munich Comas

CH904 - CH912 | Voir page 13



NOUVEAU

Table réfrigérée positive Série U Polar

UA020 - UA021 | Voir page 499



NOUVEAU

Boîtes salade avec fenêtre PLA Fiesta Green

FB676 - FB678 | Voir page 182

NOUVEAU

Poubelle Push Brabantia

GG175 | Voir page 209



NOUVEAU

Veste de cuisine mixte Le Mans Chef Works

A371 | Voir page 214





NOUVEAU

Portant à vêtements professionnel Bolero

GK910 - GK911 | Voir page 126



NOUVEAU

Comptoir à salade réfrigéré avec pare-haleine carré Polar

UA017-UA019 | Voir page 505



NOUVEAU

Chaise en polypropylène empilable Baltimore

FW576 - FW578 | Voir page 131



NOUVEAU

Lampe chauffante sur pied Buffalo

DB455 | Voir page 429



NOUVEAU

Grille-pain Esprit Rowlett

CH177 - CH187 | Voir page 382

NOUVEAU

Couteau Bistro Vogue

FS680 - FS686 | Voir page 251



NOUVEAUX PRODUITS



NOUVEAU

Chaise d'extérieur Windson

FT972 - FT977 | Voir page 151



NOUVEAU

Lampe de table chauffante Eurom PD1500

CH703 | Voir page 137



NOUVEAU

Mixeur plongeant professionnel Kitchenaid

DA510 | Voir page 409



NOUVEAU

Table réfrigérée positive ou négative Premium Série-U Polar

UA005 - UA009 | Voir page 509

NOUVEAU

Mini batterie Comas

CH913 - CH916 | Voir page 315





NOUVEAU

Chariot pliant 3 niveaux Vogue

DT429 | Voir page 366

Amefa
APS
araven
ATHENA Hotelware
BOLERO
MATFER BOURGEAT
A passion for taste
BUFFALO
de Buyer
DEPUIS 1830
CAMBRO
MANUFACTURING COMPANY
Caterlite
Chef Works
comas
EVERYDAY CUTLERY
DÉGLON
DICK
Traditionsmarke der Profis
Dualit
Dynamic
EAZYZAP
Fiesta
Fiesta Green
Gastro M
HYGIPLAS
Food Safety Solutions
Jantex
KitchenAid
lumina
Fine China
Lincat
Mitre
for you...
Nomatic
OLYMPIA
OXO
POLAR
roltex
Our tray, your way.
Rowlett
Rubbermaid
SAMSUNG
SANTOS
Saturnia
PORCELLANE DA TAVOLA
SCHNEIDER
equipment for professionals
Securit
Slipbuster
FOOTWEAR
THERMO FUTURE BOX
topalit
innovation meets tradition
TORK
TOURNUS EQUIPEMENT
vegware
packaging made from plants
VICTORINOX
VOGUE
WARING COMMERCIAL
WESTMARK
WHITES
Classic Chefs Clothing
WÜSTHOF

Valeur €10,00

ZC903